

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。



体检刷卡收费管理系统

基本信息

体检卡管理

刷卡收费

体检登记

统计查询



单位人员办卡



个人办卡



体检卡充值



体检卡禁用



体检卡开通



体检卡余额查询



单位人员导入



使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

体检刷卡收费管理系统

基本信息

体检卡管理

刷卡收费

体检登记

统计查询



单项检查



套餐检查



使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

体检刷卡收费管理系统

基本信息

体检卡管理

刷卡收费

体检登记

统计查询



项目消费统计



充值统计



单位体检统计



科室体检统计



消费统计



使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

【基本信息】

说明:基本信息包括: 单位信息、科室设置、套餐设置。

当前功能包含如下子功能:

1. [科室设置](#)
2. [套餐设置](#)
3. [单项设置](#)
4. [本院信息](#)

【科室设置】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	科室名称	体检名称	金额
3	五官科	色盲症	80
4	化验室	微量元素	120
5	放射科	核磁共振	2500
6	妇科	B超	130

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

科室设置录入

科室名称

五官科

体检名称

色盲症

【套餐设置】

说明:套餐设置:从表信息中登记时,可根据科室名称辅助科室设置中的套餐信息。

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

[(主表)]

ID	套餐名称	单价
1	A套餐	500
2	B套餐	100
3	C套餐	300
4	D套餐	80

[科室]

ID	套餐名称	科室名称	体检名称	金额
12	A套餐	五官科	色盲症	0
13	A套餐	化验室	微量元素	0
14	A套餐	妇科	B超	0
15	A套餐	放射科	核磁共振	0

录入窗口:[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

套餐录入

套餐名称 单 价

检查科室

科室名称	体检名称
五官科	色盲症
化验室	微量元素
妇科	B超
放射科	核磁共振
▶ 皮肤科	过敏反应
骨科	腰间盘



辅助录入说明：

1. “科室” 表格辅助录入：

[科室名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[科室名称]将被填充对应的值。同时，字段【体检名称】将被同时更新，不再需要手工输入。

[科室名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[科室名称]将被填充对应的值。同时，字段【体检名称】将被同时更新，不再需要手工输入。

【单项设置】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	科室名称	体检名称	金额
3	五官科	色盲症	80
4	化验室	微量元素	120
5	放射科	核磁共振	2500
6	妇科	B超	130

【本院信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	单位名称	地址
1	××市×××医院	××市

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

单位名称

××市×××医院

地 址

××市

【体检卡管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [单位人员办卡](#)
2. [个人办卡](#)
3. [体检卡充值](#)
4. [体检卡禁用](#)
5. [体检卡开通](#)
6. [体检卡余额查询](#)
7. [单位人员导入](#)

【单位人员办卡】

说明:单位信息设置: 单位信息设置可登记所有体检单位中体检人员信息, 在此可进行体检单位及单位人员信息的增加、删除或修改。其中单位编号是增加新记录时自动生成, 不可以更改。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容 (所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

ID	单位编号	单位名称	行业类别	地址	所属区域	单位性质	电话	法人	负责人	备注
7	DW0001	××化工厂	食品生产经营企业	××路23号	聊城市	国营	0635*****	张××	王科长	
8	DW0002	××科技有限公司	其他	××路52号	东昌府区	个体	1526987****	王××	张主管	

[员工办卡]

ID	单位编号	单位名称	姓名	性别	年龄	身份证号	联系电话
34	DW0001	××化工厂	王主任	男	42	371520*****	152*****
35	DW0001	××化工厂	张科长	女	35	371520*****	136*****
36	DW0001	××化工厂	王先生	男	28	371502*****	156*****
37	DW0001	××化工厂	孙先生	男	32	371502*****	156*****

(续表)

工种	体检卡号	办卡充值金额	办卡日期	类别	充值金额	消费金额	卡中余额	状态
	1001	1000	2016-04-15	单位	0	0	0	正常使用
	1002	800	2016-04-15	单位	0	0	0	正常使用
	1003	500	2016-04-15	单位	0	0	0	正常使用
	1004	600	2016-04-15	单位	0	0	0	正常使用

信息处理相关说明:

1. “员工办卡” 自动计算的字段:
(1). **状态**: 如果当前字段内容为空则自动填充 “正常使用” 值。
(2). **类别**: 如果当前字段内容为空则自动填充 “单位” 值。
(3). **办卡日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. “(主表)” 的字段**[单位编号]** 将在 “(主表)” 记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面 (所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

【个人办卡】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	单位编号	单位名称	姓名	性别	年龄	身份证号	联系电话
27			王××	男	21	371520*****	152***
42			刘××	女	21	894102*****	158*****
43			钱××	男	52	25825412*****	1189*****

(续表)

工种	体检卡号	办卡充值金额	办卡日期	类别	充值金额	消费金额	卡中余额	状态
	88001	500	2016-04-15	个人	0	0	0	正常使用
	88002	200	2016-04-15	个人	0	0	0	正常使用
	88003	500	2016-04-15	个人	0	0	0	正常使用

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：
- (1). **状态**:如果当前字段内容为空则自动填充“正常使用”值。
- (2). **办卡日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3). **类别**:如果当前字段内容为空则自动填充“个人”值。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

个人办卡登记

姓 名

王××

性别

男

年龄

21

身份证号

371520*****

联系电话

152***

工 种

体检卡号

88001

办卡充值金额

500

办卡日期

2016-04-15

【体检卡充值】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	体检卡号	姓名	联系电话	单位名称	卡中金额	充值金额	卡中总额	充值日期	经办人	类别
3	88002	刘××	158*****		200	100	300	2016-04-15	Admin	个人
4	1001	王主任	152*****	××化工厂	1000	200	1200	2016-04-15	Admin	单位

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：
- (1). 卡中总额=卡中金额+充值金额。
- (2). 经办人:如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。
- (3). 充值日期:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

体检卡充值

体检卡号88002

姓 名刘××

联系方式

卡中金额200

充值金额100

卡中总额300

充值日期2016-04-15

经 办 人Admin

辅助录入说明：

1. [体检卡号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[体检卡号]将被填充对应的值。同时，字段【姓名】【联系电话】【单位名称】【卡中金额】【类别】将被同时更新，不再需要手工输入。

【体检卡禁用】

说明: 在弹出的查询窗口中输入会员卡号，进入禁用录入窗口后修改使用状态。即可禁用指定体检消费卡。

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

体检卡号	姓名	联系电话	状态
88001	王××	152***	正常使用
1001	王主任	152*****	正常使用
1002	张科长	136*****	正常使用
1003	王先生	156*****	正常使用

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

体检卡禁用

体检卡号

88001

使用状态

正常使用

▼

【体检卡开通】

说明: 如果消费者想正常使用体检消费卡, 必须在此录入窗口处办理开通业务, 把使用状态改为“正常使用”即可。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

体检卡号	姓名	联系电话	状态
88001	王××	152***	正常使用
1001	王主任	152*****	正常使用
1002	张科长	136*****	正常使用
1003	王先生	156*****	正常使用

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

体检消费卡开通

体检卡号

88001

使用状态

正常使用

▼

【体检卡余额查询】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

类别	单位名称	体检卡号	姓名	联系电话	办卡充值金额	充值金额	消费金额	卡中余额
单位	××化工厂	1001	王主任	152*****	1000	200	580	620
单位	××化工厂	1002	张科长	136*****	800	0	0	800
单位	××化工厂	1003	王先生	156*****	500	0	300	200
单位	××化工厂	1004	孙先生	156*****	600	0	0	600

【单位人员导入】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	单位编号	单位名称	姓名	性别	年龄	身份证号	联系电话
34	DW0001	××化工厂	王主任	男	42	371520*****	152*****
35	DW0001	××化工厂	张科长	女	35	371520*****	136*****
36	DW0001	××化工厂	王先生	男	28	371502*****	156*****
37	DW0001	××化工厂	孙先生	男	32	371502*****	156*****

(续表)

工种	体检卡号	办卡充值金额	办卡日期	类别	充值金额	消费金额	卡中余额	状态
	1001	1000	2016-04-15	单位	0	0	0	正常使用
	1002	800	2016-04-15	单位	0	0	0	正常使用
	1003	500	2016-04-15	单位	0	0	0	正常使用
	1004	600	2016-04-15	单位	0	0	0	正常使用

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：
- (1). **类别**:如果当前字段内容为空则自动填充“单位”值。
- (2). **状态**:如果当前字段内容为空则自动填充“正常使用”值。

【刷卡收费】

当前功能包含如下子功能:

1. [单项刷卡](#)
2. [套餐刷卡](#)

【单项刷卡】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

[(主表)]

ID	体检单号	刷卡时间	体检卡号	单位名称	姓名	性别	联系电话	年龄	类别
11	DX20160415001	2016-04-15 10:00:49	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	42	单位
12	DX20160415002	2016-04-15 10:01:09	88001		王××	男	152***	21	个人

(续表)

卡中金额	套餐名称	项目名称	科室名称	消费金额	卡中余额	类型	检查医师	检查结果	检查时间
1200		色盲症	五官科	80	1120	单项	王医生	正常	2016-04-15 10:00:49
500		微量元素	化验室	120	380	单项	张医生	微量缺钙	2016-04-15 10:01:09

[单位信息]

ID	单位编号	单位名称	行业类别	地址	所属区域	单位性质	电话	法人	负责人	备注
7	DW0001	××化工厂	食品生产经营企业	××路23号	聊城市	国营	0635*****	张××	王科长	
8	DW0002	××科技有限公司	其他	××路52号	东昌府区	个体	1526987****	王××	张主管	

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：
- (1). 类型:如果当前字段内容为空则自动填充“单项”值。
- (2). 卡中余额=卡中金额-消费金额。
- (3). 刷卡时间:如果字段值为空则自动获得当前日期时间值。
2. 字段[体检单号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

单项刷卡

体检单号

DX20160415001

刷卡时间

2016-04-15 10:00:49

体检卡号

1001

姓 名

王主任

单 位

××化工厂

性 别

男

年 龄

42

联系电话

152*****

类 别

单位

卡中金额

1200

项目名称

色盲症

科 室

五官科

消费金额

80

卡中余额

1120

提示：先刷体检卡号，然后录入姓名。

辅助录入说明：

1. [项目名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[项目名称]将被填充对应的值。同时，字段【科室名称】【消费金额】将被同时更新，不再需要手工输入。
2. [姓名] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[姓名]将被填充对应的值。同时，字段【单位名称】【性别】【联系电话】【年龄】【类别】【卡中金额】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出 (所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 单项刷卡收费; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××科技有限公司
单项体检收费

DX20160415001

体检卡号: 1001	消费金额: 80	卡中余额: 1120
单位: ××化工厂	姓名: 王主任	性别: 男 年龄: 42
体检消费项目		
体检项目	体检名称	
色盲症	色盲症	

2016-04-15 10:00:49

【套餐刷卡】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

[(主表)]

ID	体检单号	刷卡时间	体检卡号	单位名称	姓名	性别	联系电话	年龄	类别
13	TC20160415001	2016-04-15 9:55:49	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	42	单位
14	TC20160415002	2016-04-15 9:56:11	1003	××化工厂	王先生	男	156*****	28	单位
15	TC20160415003	2016-04-15 9:56:25	88002		刘××	女	158*****	21	个人

(续表)

卡中金额	套餐名称	项目名称	科室名称	消费金额	卡中余额	类型	检查医师	检查结果	检查时间
1120	A套餐			500	620	套餐			
500	C套餐			300	200	套餐			
300	D套餐			80	220	套餐			

[体检项目]

ID	体检单号	体检卡号	套餐名称	科室名称	体检名称	检查医师	检查结果	检查时间
37	TC20160415001		A套餐	五官科	色盲症	王医生	正常	2016-04-15 10:02:36
38	TC20160415001		A套餐	化验室	微量元素	张医生	正常	2016-04-15 10:02:44
39	TC20160415001		A套餐	妇科	B超	钱医生	正常	2016-04-15 10:03:01
40	TC20160415001		A套餐	放射科	核磁共振			

[本单位]

ID	单位名称	地址
1	××市×××医院	××市

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

- (1). **时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期时间值。
- (2). **卡中余额**=卡中金额-消费金额。
- (3). **类型**:如果当前字段内容为空则自动填充“套餐”值。
- (4). **单位**:如果当前字段内容为空则自动填充“张三”值。
- (5). **刷卡时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期时间值。

2. “(主表)”的字段**[体检单号]**将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

3. 在“(主表)”记录保存后将执行名称为“**插入**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

⏮

⏪

⏩

⏭

⏴

✓

提示：先刷体检卡号，然后录入姓名。

姓 名王主任

所属单位××化工厂

性 别男

年 龄42

联系电话152*****

类 别单位

卡中金额1120

套 餐A套餐

消费金额500

卡中余额620

体检项目:

	科室名称	体检名称
1	五官科	色盲症
2	化验室	微量元素
3	妇科	B超
4	放射科	核磁共振
5▶	皮肤科	过敏反应
6	骨科	腰间盘

⏮

⏪

⏩

⏭

⏴

✓

提示: 先刷体检卡号, 然后录入姓名。

辅助录入说明:

1. [姓名]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[姓名]将被填充对应的值。同时, 字段【单位名称】【性别】【联系电话】【年龄】【类别】【卡中金额】将被同时更新, 不再需要手工输入。
2. [套餐名称]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[套餐名称]将被填充对应的值。同时, 字段【消费金额】将被同时更新, 不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:套餐刷卡;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

××市×××医院
套餐体检收费

TC20160415001

体检卡号： 1001

检查套餐：A套餐	消费金额： 500	卡中余额： 620
单位：××化工厂	姓名：王主任	性别：男 年龄：42

体检消费项目

体检科室	体检名称
五官科	色盲症
化验室	微量元素
妇科	B超
放射科	核磁共振
皮肤科	过敏反应
骨科	腰间盘

2016-04-15 9:55:49

【体检登记】

当前功能包含如下子功能:

1. [单项检查](#)
2. [套餐检查](#)

【单项检查】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

ID	体检单号	刷卡时间	体检卡号	单位名称	姓名	性别	联系电话	年龄	类别
11	DX20160415001	2016-04-15 10:00:49	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	42	单位
12	DX20160415002	2016-04-15 10:01:09	88001		王××	男	152***	21	个人

(续表)

卡中金额	套餐名称	项目名称	科室名称	消费金额	卡中余额	类型	检查医师	检查结果	检查时间
1200		色盲症	五官科	80	1120	单项	王医生	正常	2016-04-15 10:00:49
500		微量元素	化验室	120	380	单项	张医生	微量缺钙	2016-04-15 10:01:09

[本单位]

ID	单位名称	地址
1	××市×××医院	××市

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **类型**:如果当前字段内容为空则自动填充“单项”值。
- (2). **刷卡时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期时间值。
- (3). **卡中余额**=卡中金额-消费金额。
- (4). **检查时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期时间值。

2. 字段**【体检单号】** 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

单项体检刷卡

体检单号

DX20160415001

刷卡时间

2016-04-15 10:00:49

体检卡号

1001

姓 名

王主任

单 位

××化工厂

性 别

男

年 龄

42

联系电话

152*****

类 别

单位

卡中金额

1200

项目名称

色盲症

科 室

五官科

消费金额

80

卡中余额

1120

检查医师

王医生

检查时间

2016-04-15 10:00:49

检查结果

正常

报表: 报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 单项检查明细; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市×××医院

体检单

DX20160415001

体检卡号: 1001	消费金额: 80	卡中余额: 1120
单位: ××化工厂	姓名: 王主任	性别: 男 年龄: 42
体检消费项目		
体检名称	检查结果	检查医师 检查时间
色盲症	正常	王医生 04-15 10:00

2016-04-15 10:00:49

【套餐检查】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

[(主表)]

ID	体检单号	刷卡时间	体检卡号	单位名称	姓名	性别	联系电话	年龄	类别
13	TC20160415001	2016-04-15 9:55:49	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	42	单位
14	TC20160415002	2016-04-15 9:56:11	1003	××化工厂	王先生	男	156*****	28	单位
15	TC20160415003	2016-04-15 9:56:25	88002		刘××	女	158*****	21	个人

(续表)

卡中金额	套餐名称	项目名称	科室名称	消费金额	卡中余额	类型	检查医师	检查结果	检查时间
1120	A套餐			500	620	套餐			
500	C套餐			300	200	套餐			
300	D套餐			80	220	套餐			

[体检明细]

ID	体检单号	体检卡号	套餐名称	科室名称	体检名称	检查医师	检查结果	检查时间
37	TC20160415001		A套餐	五官科	色盲症	王医生	正常	2016-04-15 10:02:36
38	TC20160415001		A套餐	化验室	微量元素	张医生	正常	2016-04-15 10:02:44
39	TC20160415001		A套餐	妇科	B超	钱医生	正常	2016-04-15 10:03:01
40	TC20160415001		A套餐	放射科	核磁共振			

[本单位]

ID	单位名称	地址
1	××市×××医院	××市

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

(1). **刷卡时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期时间值。

2. “体检明细”自动计算的字段：

(1). **时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期时间值。

(2). **检查时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期时间值。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

套餐检查

体检单号

TC20160415001

刷卡时间

2016-04-15 9:55:49

体检卡号

1001

所属单位

××化工厂

姓名

王主任

性别

男

年龄

42

联系电话

152*****

类别

单位

卡中金额

1120

套餐

A套餐

消费金额

500

卡中余额

620

体检明细：

	科室名称	体检名称	检查医师	检查结果	检查时间
1	五官科	色盲症	王医生	正常	2016-04-15 10:02:
2	化验室	微量元素	张医生	正常	2016-04-15 10:02:
3	妇科	B超	钱医生	正常	2016-04-15 10:03:
4	放射科	核磁共振			
5▶	皮肤科	过敏反应	周医生	无	2016-04-15 10:03:
6	骨科	腰间盘			

⏮

⏪

⏩

⏭

⏴

✓

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出 (所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:套餐体检单;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

××市×××医院

套餐体检单

TC20160415001

体检卡号：1001

检查套餐：A套餐	消费金额：500	卡中余额：620	
单位：××化工厂	姓名：王主任	性别：男 年龄：42	
体检消费项目			
体检名称	检查医师	检查结果	检查时间
色盲症	王医生	正常	04-15 10:02
微量元素	张医生	正常	04-15 10:02
B超	钱医生	正常	04-15 10:03
核磁共振			12-30 00:00
过敏反应	周医生	无	04-15 10:03
腰间盘			12-30 00:00

2016-04-15 9:55:49

【统计查询】

当前功能包含如下子功能:

1. [项目消费统计](#)
2. [充值统计](#)
3. [单位体检统计](#)
4. [科室体检统计](#)
5. [消费统计](#)

【项目消费统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	体检单号	刷卡时间	体检卡号	单位名称	姓名	性别	联系电话	年龄	类别
11	DX20160415001	2016-04-15 10:00:49	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	42	单位
12	DX20160415002	2016-04-15 10:01:09	88001		王××	男	152***	21	个人
13	TC20160415001	2016-04-15 9:55:49	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	42	单位
14	TC20160415002	2016-04-15 9:56:11	1003	××化工厂	王先生	男	156*****	28	单位

(续表)

卡中金额	套餐名称	项目名称	科室名称	消费金额	卡中余额	类型	检查医师	检查结果	检查时间
1200		色盲症	五官科	80	1120	单项	王医生	正常	2016-04-15 10:00:49
500		微量元素	化验室	120	380	单项	张医生	微量缺钙	2016-04-15 10:01:09
1120	A套餐			500	620	套餐			
500	C套餐			300	200	套餐			

【充值统计】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

类型	体检卡号	姓名	充值金额	日期
办卡充值	88001	王××	500	2016-04-15
办卡充值	1001	王主任	1000	2016-04-15
办卡充值	1002	张科长	800	2016-04-15
办卡充值	1003	王先生	500	2016-04-15

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:充值明细表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

充值统计明细表

类型	体检卡号	姓名	充值金额	日期
办卡充值	88001	王××	500	2016-04-15
办卡充值	1001	王主任	1000	2016-04-15
办卡充值	1002	张科长	800	2016-04-15
办卡充值	1003	王先生	500	2016-04-15
办卡充值	1004	孙先生	600	2016-04-15
办卡充值	1005	孙女士	600	2016-04-15
办卡充值	2001	王小姐	200	2016-04-15
办卡充值	2002	赵先生	300	2016-04-15
办卡充值	2003	孙女士	200	2016-04-15
办卡充值	88002	刘××	200	2016-04-15
办卡充值	88003	钱××	500	2016-04-15
充值	88002	刘××	100	2016-04-15
充值	1001	王主任	200	2016-04-15

【单位体检统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

单位名称	消费金额	体检人数
	120	1
××化工厂	880	3

[刷卡]

ID	体检单号	刷卡时间	体检卡号	单位名称	姓名	性别	联系电话	年龄	类别
12	DX20160415002	2016-04-15 10:01:09	88001		王××	男	152***	21	个人

(续表)

卡中金额	套餐名称	项目名称	科室名称	消费金额	卡中余额	类型	检查医师	检查结果	检查时间
500		微量元素	化验室	120	380	单项	张医生	微量缺钙	2016-04-15 10:01:09

【科室体检统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

体检单号	体检卡号	姓名	性别	年龄	科室名称	体检名称	检查医师	检查时间	检查结果
TC20160415001	1001	王主任	男	42	五官科	色盲症	王医生	2016-04-15 10:02:36	正常
TC20160415001	1001	王主任	男	42	化验室	微量元素	张医生	2016-04-15 10:02:44	正常
TC20160415001	1001	王主任	男	42	妇科	B超	钱医生	2016-04-15 10:03:01	正常
TC20160415001	1001	王主任	男	42	皮肤科	过敏反应	周医生	2016-04-15 10:03:13	无

【消费统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	体检单号	刷卡时间	体检卡号	单位名称	姓名	性别	联系电话	年龄	类别
11	DX20160415001	2016-04-15 10:00:49	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	42	单位
12	DX20160415002	2016-04-15 10:01:09	88001		王××	男	152***	21	个人
13	TC20160415001	2016-04-15 9:55:49	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	42	单位
14	TC20160415002	2016-04-15 9:56:11	1003	××化工厂	王先生	男	156*****	28	单位

(续表)

卡中金额	套餐名称	项目名称	科室名称	消费金额	卡中余额	类型	检查医师	检查结果	检查时间
1200		色盲症	五官科	80	1120	单项	王医生	正常	2016-04-15 10:00:49
500		微量元素	化验室	120	380	单项	张医生	微量缺钙	2016-04-15 10:01:09
1120	A套餐			500	620	套餐			
500	C套餐			300	200	套餐			

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:消费统计表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

消费统计							
体检单号	刷卡时间	体检卡号	单位名称	姓名	性别	联系电话	消费金额
DX20160415001	2016-04-15	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	80
DX20160415002	2016-04-15	88001		王××	男	152***	120
TC20160415001	2016-04-15 9:55:49	1001	××化工厂	王主任	男	152*****	500
TC20160415002	2016-04-15 9:56:11	1003	××化工厂	王先生	男	156*****	300
TC20160415003	2016-04-15 9:56:25	88002		刘××	女	158*****	80

【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息.

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息.

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息.



信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口.



(图二) 记录导航栏：

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]

(图三) 表格信息操作工具栏：

实现对表格界面的常用信息操.



选输入法:指定在系统中使用的输入法，设定后在系统的整个操作过程中均有效，除非手动改变成其他的输入法.

查询刷新:刷新显示数据.



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置, 依次为：

“条件字段”下拉列表，用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表，用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表，用来选择构成条件表达式的值.

执行筛选:执行筛选，根据前面的查询条件，刷新表格信息.

复合筛选:进行更高级的复合筛选.

取消筛选:取消设置的所有筛选，刷新显示所有的记录.

取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序，通过点击该按钮，则恢复正常顺序显示记录.

表格打印:预览（打印）当前显示的信息记录.

(图四) 左侧工具栏:提供其它常用功能

系统导航(显示隐藏系统导航).

隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).

录入窗口(录入窗口).

信息打印(利用报表显示打印信息).

信息分析(信息分析).

筛选设置(记录筛选器设置).

字段显示(字段显示筛选器设置).

表格设置(表格界面设置).

输入辅助(表格辅助录入设置).

触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).

字段计算(字段批量计算器设置).

模式设计(设计录入窗口).

打印设计(修改报表格式).



表格打印(表格打印预览).



信息设计(信息表设计器).



信息处理(运算树).



菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显示和编辑，对一些信息条码采用了高效的录入方式，提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面，即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分，放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。通过TAB键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。
(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)

科室设置录入

科室名称

五官科

体检名称

色盲症

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息，系统中已经存在或者通过计算处理可以得到，将出现一个动态变化内容的窗口，我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入，从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方，主要实现如下功能：记录导航，记录保存、增加和删除，调用对应报表输出，填充式查询，数据源刷新等。



记录导航栏：



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.

按钮的功能依次为：

- [第一条记录]
- [上一条记录]
- [下一条记录]
- [最后一条记录]
- [增加新记录]
- [删除当前记录]
- [编辑当前记录]
- [保存当前记录]
- [取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作.

- 主表增加记录 (Ctrl+A)
- 打印预览 (Ctrl+Q)
- 开始打印 (Ctrl+P)
- 查询状态 (Ctrl+F)



执行查询 (Ctrl+E)



刷新/重新查询 (Ctrl+R)

【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

100%

××科技有限公司

单项体检收费

DX20160415001

体检卡号: 1001	消费金额: 80	卡中余额: 1120
单位: ××化工厂	姓名: 王主任	性别: 男 年龄: 42
体检消费项目		
体检项目	体检名称	
色盲症	色盲症	

2016-04-15 10:00:49

工具栏:实现报表系列操作

- 适合高度(按页面高度显示).
- 适合宽度(按页面宽度显示).
- 实际大小(按实际大小显示).
- 报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).
- 页面设置(打印机和页面设置).
- 打印输出(打印).
- 图像保存(生成图形).
- 第一页(第一页).
- 前一页(前页).
- 下一页(后页).
- 最后一页(最后一页).
- 报表另存(导出为...).

【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

备份/恢复方式
☐ 分项操作 ☒ 整体操作

备份/恢复的内容
☐ 全部 ☐ 仅系统表 ☐ 仅信息表

备份当前数据

恢复选定备份

清除选定备份

备份数据至...

从...恢复备份

关 闭

【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

启动权限管理

撤销权限管理

操作者及其权限设置

操作者：

新建

删除

复制

口令设置

当前口令新口令确认输入

修改

权限

☒当前信息可见

当前信息操作权限

☒表格界面可见

☐表格界面只读

☒录入窗口可用

☐录入窗口只读

☒报表可用

☒图形分析可用

☒图形分析可以设计

☐数据处理可用

☐数据处理可以修改

☐自动交换可用

☐远程自动交换可用

应用权限

【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。
删除按钮：删除当前选定的用户。
复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。
节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。
数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录|退出

☐

(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)

信息节点访问

☐

(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)

信息增删修改

☐

(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)

录入|报表|分析

☐

(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)

数据处理菜单

☐

(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)

SQL命令窗口

☐

(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

【日志记录项目设置】

可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：

日志查看筛选

期间: 2016-04-15 至 2016-04-15

操作者:

操作类型:

☐ 查看选定信息节点日志记录

+

基本信息

+

体检卡管理

+

刷卡收费

+

体检登记

+

统计查询

☐ 系统登录

☐ 系统退出

☐ 信息访问

☐ 记录修改

☐ 记录增加

☐ 记录删除

☐ 打开录入窗口

☐ 关闭录入窗口

☐ 打开报表

☐ 打印报表

☐ 关闭报表

查看筛选日志

查看全部日志

清除当前日志

清除全部日志

时间	操作者	操作	项目	ID
----	-----	----	----	----

当前日志详细描述:

该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

选定进行数据交换的表格：

(主表)

从表格界面导出数据到外部文件

表格界面数据到EXCEL文件

工作表名：

来自表格的数据

开始导出

表格界面数据到CSV文件

开始导出

表格界面数据到DBF文件

开始导出

导入数据到表格界面

Excel文件(Xls)导入

Excel文件

...

Csv文件导入

Csv文件

...

DBF文件导入

DBF文件

...

工作表

开始导入

开始导入

开始导入

导入方式设置

☒ 直接追加

☐ 比对替换

☐ 比对缺失时追加记录

字段对应关系：

表格界面项目	外部对应项目
ID	
体检单号	
刷卡时间	
体检卡号	
单位名称	
姓名	

【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。