

# 使用指南

## 目录

使用指南.....	1
一 产品购买.....	1
二 产品对接.....	3
三 产品续费.....	4
四 产品售后和服务.....	6
五 发票申请.....	6

## 一 产品购买

[1]在产品页面购买相应套餐

<https://market.aliyun.com/products/56928004/cmapi026963.html>



### 全球物流快递查询（单号识别）

【单号识别，全球快递查询API接口】全国全球物流信息近500家查询接口，服务器毫秒响应，数据准确。支持中国：顺丰、申通、圆通、韵达、中通、汇通、EMS...等，国外：美，俄，日韩，香港，马来西亚...等快递物流。

¥ **32000** 价格: ¥40000 **限时购**

用户评分: ★★★★★  
近180天成交: 994笔

套餐版本:

试用	1元/210次	9.9元/2100次	47元/10000次	230元/50000次	455元/100000次
900元/200000次	2200元/500000次	4350元/1000000次	8500元/2000000次	21000元/5000000次	<b>40000元/10000000次</b>

套餐配额: **10000000次**

购买时长: **单次** 自购买之日起1年有效

购买个数: 1

**立即购买** **加入购物车**

[2]请求参数:

## API接口

### 全球快递物流查询

快递物流公司编...

### 全球快递物流查询

调用地址: [http\(s\)://goexpress.market.alicloudapi.com/goexpress](http(s)://goexpress.market.alicloudapi.com/goexpress)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开 ▾

调试工具: [去调试](#)

#### ▶ 请求参数 (Headers)

#### ▼ 请求参数 (Query)

名称	类型	是否必须	描述
no	STRING	必选	快递单号 【顺丰请输入单号: 收件人或寄件人手机号后四位。例如: 123456789:1234】
type	STRING	可选	快递公司字母简写: 不知道可不填 95%能自动识别, 填写查询速度会更快 【见产品详情】

[3]返回示例:

#### ▼ 正常返回示例

```
1 {
2   "code": "OK",
3   "no": "780098068058",
4   "type": "ZTO",
5   "list": [{
6     "content": "【石家庄市】 快件已在 【长安三部】 签收,签收人: 本人, 感谢使用中通快递,期待再次为您服务",
7     "time": "2018-03-09 11:59:26"
8   }, {
9     "content": "【石家庄市】 快件已到达 【长安三部】 (0311-85344265),业务员 容晓光 (13081105270)",
10    "time": "2018-03-09 09:03:10"
11  }, {
12    "content": "【石家庄市】 快件离开 【石家庄】 发往 【长安三部】 ",
13    "time": "2018-03-08 23:43:44"
14  }, {
15    "content": "【石家庄市】 快件到达 【石家庄】 ",
16    "time": "2018-03-08 21:00:44"
17  }, {
18    "content": "【广州市】 快件离开 【广州中心】 发往 【石家庄】 ",
19    "time": "2018-03-07 01:38:45"
20  }, {
21    "content": "【广州市】 快件到达 【广州中心】 ",
22    "time": "2018-03-07 01:36:53"
23  }, {
24    "content": "【广州市】 快件离开 【广州花都】 发往 【石家庄中转】 ",
25    "time": "2018-03-07 00:40:57"
26  }, {
27  }
28 }
29
30
31
32
33
```

#### ▼ 失败返回示例


```
{"code":"205","no":"7800980680581","type":"ZTO","list":[],"state":"0","msg":"暂无轨迹信息"}
```

[4]外部状态码:

错误码	错误信息	描述
201	快递单号错误	快递单号错误
203	快递公司不存在	快递公司不存在
204	快递公司识别失败	快递公司识别失败
205	没有信息	没有信息
207	该单号被限制, 错误单号	该单号被限制, 错误单号
-1	单号或快递公司错误	单号或快递公司错误
OK	查询成功	查询成功

## 二 产品对接

[1]开通完成后, 请稍等 30 秒, 然后在买家控制台复制 **appCode**, 步骤如下:  
**在云市场 - 买家中心 - 进入管理控制台 - 找到 appCode**



[2]然后在产品页面找到您对应的相关示例代码:

Curl, Java, C#, PHP, Python, ObjectC, 微信小程序 JS 等

API接口 产品详情 产品价格 评论详情(220) 立即购买

请求参数 (Body)

请求示例

curl Java C# PHP Python ObjectC

```

1 curl -i -k --get --include 'https://wuliu.market.alicloudapi.com/kdi?no=780098068058&type=zto
2
3
4 //小程序示例代码请在这里下载: http://code.fegine.com/app.zip
5
6
7 //

```

正常返回示例

替换示例代码中的 **appCode** 即可(以 JAVA 为例)。

curl Java C# PHP Python ObjectC

```

1 public static void main(String[] args) {
2     String host = "https://wuliu.market.alicloudapi.com";
3     String path = "/kdi";
4     String method = "GET";
5     System.out.println("请先替换成自己的AppCode");
6     String appcode = "833509fd73fe1124838xxxxxxxx"; // !!!替换填写自己的AppCode 在购买
7     Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
8     headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode); //格式为:Authorization:APPCODE
9     Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();
10    querys.put("no", "462587770684"); // !!! 请求参数
11    querys.put("type", "zto"); // !!! 请求参数
12    //JDK 1.8示例代码请在这里下载: http://code.fegine.com/Tools.zip
13    try {
14        /**
15         * 重要提示如下:
16         * HttpUtils请从
17         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/mai
18         * 或者直接下载:
19         * http://code.fegine.com/HttpUtils.zip
20         * 下载
21         *
22         * 相应的依赖请参照
23         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml
24         * 相关:包(非pom)直接下载。

```

### 三 产品续费

在产品剩余量不足 20%的情况下，阿里云账户所绑定的手机和邮箱，会收到预警提醒。

状态(全部状态) ▾	到期时间(全部) ▾	操作																																																
已开通	2020-05-25	接口																																																
<a href="#">联系我们</a>		<a href="#">使用指南</a>																																																
使用情况: 13818/20740		<a href="#">套餐包列表</a>   <a href="#">购买套餐包</a>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>套餐包ID</th> <th>套餐包类型</th> <th>使用状况 (使用次数)</th> <th>有效期至</th> <th>状态</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12254205</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254204</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254203</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254202</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254201</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254199</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254198</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> </tbody> </table>	套餐包ID	套餐包类型	使用状况 (使用次数)	有效期至	状态	操作	12254205	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254204	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254203	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254202	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254201	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254199	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254198	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>		
套餐包ID	套餐包类型	使用状况 (使用次数)	有效期至	状态	操作																																													
12254205	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254204	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254203	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254202	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254201	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254199	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254198	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
共有187条, 每页显示: 10条 <span>«</span> <span>&lt;</span> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>19</span> <span>&gt;</span> <span>»</span>																																																		

也可以导出明细。

### 使用明细 ✕

起止时间:  -

流水编号	处理时间	备注	消耗
455784350650	2018-03-19 10:50:01 - 2018-03-19 11:00:01	套餐包消耗	7次
455765670650	2018-03-19 10:40:01 - 2018-03-19 10:50:01	套餐包消耗	6次
455746900650	2018-03-19 10:30:01 - 2018-03-19 10:40:01	套餐包消耗	7次
455687840650	2018-03-19 10:00:01 - 2018-03-19 10:10:01	套餐包消耗	2次
451074420650	2018-03-16 17:10:01 - 2018-03-16 17:20:01	套餐包消耗	2次
449333550650	2018-03-15 19:40:01 - 2018-03-15 19:50:01	套餐包消耗	1次
449303040650	2018-03-15 19:20:01 - 2018-03-15 19:30:01	套餐包消耗	1次
449290930650	2018-03-15 19:10:01 - 2018-03-15 19:20:01	套餐包消耗	9次
449270280650	2018-03-15 19:00:01 - 2018-03-15 19:10:01	套餐包消耗	13次
449253270650	2018-03-15 18:50:01 - 2018-03-15 19:00:01	套餐包消耗	8次

共有15条, 每页显示: 10条 « < 1 2 > »

## 四 产品售后和服务

在产品使用过程中，遇到任何问题，可联系我们的在线旺旺客服，QQ 客服，电话客服，可拨打 400 电话，座机电话，或者通过邮箱与我们联系。

### 联系我们

 涪擎阿旺    涪擎阿拉  
涪擎数据    涪擎阿发  
涪擎财务专员

 469344382    3385466549  
624381092    1848570991  
4006279

### Contact us


On duty : 9:30 到 22:30

Phone : **4008005185 转 13127**  
0816-8335489  
18502821864  
13547119500

Email : support@fegine.com

## 五 发票申请

在阿里进入费用中心-选择发票管理



The screenshot displays the 'Example Account' (示例账户) interface in the Alibaba Cloud User Center. The account balance is ¥999.9 with no arrears. Financial reminders show that 14,194.53 in invoices can be requested, 7 contracts can be applied for, and 3 resource packs are available. A bar chart shows consumption trends from May 2018 to December 2018, with a peak in December. The 'Invoice Management' (发票管理) option in the left sidebar is highlighted with a red box.

月份	消费金额 (¥)
2018-05	~1000
2018-06	~2000
2018-07	~2000
2018-08	~2500
2018-09	~7000
2018-10	~10000
2018-11	~6000
2018-12	~14000

选择云市场 - 勾选订单 - 索取发票

1 选择发票

2 确定发票信息和地址

1 本月产生的后付款业务月结账单在下一个二号以后才可以发起开票

2 允许多个月份合并申请, 一旦当月可发起开票总额小于零, 需跨下月开票合并申请

3 云市场只支持纸质发票, 单次申请开票金额小于等于50元时需要用户承担运费

按订单明细开票

服务商

济南联卓信息

起始时间

- 结束时间

📅

可开发票金额范围

产品名称

查询

欠票金额¥0.00, 开票时优先冲抵欠票金额 (欠票金额包括退款订单、随配订单等)

有1个订单可申请开票, 可开票总额: ¥0.01

 全选 有1个订单可申请开票, 已勾选1个订单

<input checked="" type="checkbox"/>	订单编号	产品名称	类型	订单支付时间	订单实付金额
<input checked="" type="checkbox"/>	202165942970286	预付费	订单	2018-06-21 12:46:41	¥0.01

未取发票

待开票金额: ¥0.01 (已选金额¥0.01-欠票金额¥0.00)