

Ubuntu 14.04 64 位 php 5.5 运行环境

产品组成:

Apache2.4

Php-5.5.38

Mysql-5.6

Memcached

Zend OPcache-

ImageMagick

Pure-FTPd

Phpmyadmin

Redis

产品特点:

- 1.基于阿里云纯净镜像，方便、安全、快捷、稳定
- 2.Apache+php 组合，对高并发处理性能更佳
- 3.可视化的 mysql 管理，更加方便直观
- 4.提供各类脚本一键式添加删除管理，管理方便便捷
- 5.支持自定义升级，扩展，安装各类扩展
- 6.稳定可靠的 web 组合，性能优化，提升 web 应用运行效率

配置说明:

默认网站路径: /data/wwwroot/default/

数据库数据存放目录: /data/mysql

软件安装路径:

Apache 安装目录: /usr/local/apache

mysql 安装目录: /usr/local/mysql

mysql data 目录: /data/mysql

PHP 安装目录: /usr/local/php

Pure-FTPd 安装目录: /usr/local/pureftpd

Create FTP 创建脚本路径: ./pureftpd_vhost.sh

redis 安装目录: /usr/local/redis

memcached 安装目录: /usr/local/memcached

使用教程:

Nginx 服务管理

```
service nginx {start|stop|status|restart|reload|configtest}
```

MySQL/MariaDB 服务管理

```
service mysqld {start|stop|restart|reload|status}
```

PHP-FPM 服务管理

```
service php-fpm {start|stop|restart|reload|status}
```

Pure-Ftpd 服务管理

```
service pureftpd {start|stop|restart|status}
```

Redis 服务管理

```
service redis-server {start|stop|status|restart|reload}
```

Memcached 服务管理

```
service memcached {start|stop|status|restart|reload}
```

管理 OPcache: <http://您的 IP/ocp.php>

Phpmyadmin 地址: <http://您的 IP/phpMyAdmin>

Phpinfo: <http://您的 IP/phpinfo.php>

探针: <http://您的 IP/tz.php>

Mysql 默认账户: root 默认密码: 10idc.com

ftp 请运行脚本添加即可. /pureftpd_vhost.sh

默认站点

<http://ip> 即可显示 dede 安装界面安装界面提示完成安装即可。

默认网站目录: `/data/wwwroot/default`

登录服务器, 进入 `/usr/local/apache/conf/vhost` 下修改 `0.conf` 文件, 可

以将 `0.conf` 文件名修改为您的域名.conf, 也可不做更改, 直接修改内容, 将 `ServerName 127.0.0.1` 这个里面 ip 换成自己域名即可。

如果有多个域名请用空格分开, 但确保在“;”前面, 可以对此文件进行更改, 所有都操作结束后请重启 apache 使用配置生效

`service httpd restart #重启 apache`

更新软件版本 (以下操作都切换到 `/root/oneinstack/` 目录下执行脚本)

添加组件 `./addons.sh`

升级软件 `./upgrade.sh`

卸载软件 `./uninstall.sh`

添加/管理 web 虚拟主机 `./vhost.sh`

创建 FTP 虚拟账号 `./pureftpd_vhost.sh`

关于 oneinstack 更多说明可以移步到以下网站:

<https://oneinstack.com/>

常见问题地址:

<https://oneinstack.com/faq/>