

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。









## 【基本设置】

说明:设置员工信息,发员工工资添加供货商信息。

当前功能包含如下子功能:

1. [员工信息](#)
2. [员工工资](#)
3. [供货商信息](#)

## 【员工信息】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	员工编号	姓名	职位	电话	出生日期	身份证号	入职日期	说明	操作员
1	YG0000001	郑晓晓	技术员	13173250817	1987-6-8	3715021987060857**	2006-6-30	积极上进, 认真学习。	admin
2	YG0000002	王静爱	经理	13562188888	1980-6-30	37148719800630****	2000-7-8	有团队精神, 积极上进	admin
3	YG0000003	葛兰兰	销售经理	1300006688	1987-6-2	37784919870602****	2007-6-30	积极上进	admin
4	YG0000004	赵文文	营业员	1318108*888	1986-7-26	37585419860726****	2008-7-26		郑晓晓

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **操作员:** 自动填充当前用户名。
- (2). **入职日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 字段[员工编号] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 添加员工信息

员工编号  姓 名   
 职 位  电 话   
 出生日期   身份证号   
 入职日期   操 作 员   
 说 明

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 员工信息; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

## 员工信息

员工编号	姓名	职位	电话	出生日期	身份证号	入职日期
YG0000001	郑晓晓	技术员	13173250817	1987-6-8	3715021987060857**	2006-6-30
YG0000002	王静爱	经理	13562188888	1980-6-30	37148719800630****	2000-7-8
YG0000003	葛兰兰	销售经理	1300006688	1987-6-2	37784919870602****	2007-6-30
YG0000004	赵文文	营业员	1318108*888	1986-7-26	37585419860726****	2008-7-26



## 【员工工资】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

### [(主表)]

ID	员工编号	姓名	职位	电话	出生日期	身份证号	入职日期	说明	操作员
1	YG0000001	郑晓晓	技术员	13173250817	1987-6-8	3715021987060857**	2006-6-30	积极上进, 认真学习。	admin
2	YG0000002	王静爱	经理	13562188888	1980-6-30	37148719800630****	2000-7-8	有团队精神, 积极上进	admin
3	YG0000003	葛兰兰	销售经理	1300006688	1987-6-2	37784919870602****	2007-6-30	积极上进	admin
4	YG0000004	赵文文	营业员	1318108*888	1986-7-26	37585419860726****	2008-7-26		郑晓晓

### [员工工资]

ID	员工编号	年度	月份	底薪	奖金	提成	其他	总额	说明	操作员
2	YG0000001	2008	7	600	100	542.5	8	1250.5		Admin

### 信息处理相关说明:

1. “员工工资”自动计算的字段:

- (1). **操作员**: 自动填充当前用户名。
- (2). **总额**=底薪+奖金+提成+其他。

2. “员工工资”的字段[月份] 将在“员工工资”记录新增后被自动生成。

3. “员工工资”的字段[年度] 将在“员工工资”记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 工资记录与发放

员工编号 YG0000001      姓 名 郑晓晓

年 度	2008	月 份	7
底 薪	600	奖 金	100
提 成	542.5	其 他	8
总 额	1250.5	操 作 员	Admin
说 明			

⏪ ⏩ ↶ ↷ + - ⏴ ⏵ ✖

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 工资报表; **纸张类型:** 其它; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

## 工资单

员工编号	姓名	职位	年度	月份	操作员
YG0000001	郑晓晓	技术员	200	7	Admin
底薪	奖金	提成	其他	总额	签名
600 元	100 元	542.5 元	8 元	1250.5 元	
说明					

打印日期: 2012-6-16

## 【供货商信息】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	供货商编号	名称	联系人	家庭电话	手机号码	开户行及银行账号
1	GH00001	满天星文体用品	李宪忠	0635-7987945	1354***6325	工商银行 1847858965485**

(续表)

电子邮件	税号	经营范围	许可证号	主要营销品种	备注	经办人
gleehui@sian.com		各种文具				郑晓晓

**信息处理相关说明:**

1. 字段【供货商编号】将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 供货商添加修改

供货商编号  名 称

联 系 人  家庭电话

手机号码  电子邮件

开户银行及账号

经营范围  许可证号

主要营销品种  税 号

备 注  经 办 人

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 供货商报表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 横放; **报表类型:** 多记录报表;

### 供货商信息

供货商编号	名称	联系人	家庭电话	手机号码	开户行及银行账号	主要营销品种
GH00001	满天星文体用品	李宪忠	0635-7987945	1354***6325	工商银行 1847858965485**	

## 【客户管理】

说明:客户分会员和批发商,会员卡又有打折卡和积分卡两种,打折卡可以存款,积分卡可以积分。

当前功能包含如下子功能:

1. [会员](#)
2. [批发商](#)

## 【会员】

**说明:**会员卡分积分卡和打折卡两种, 打折卡可以打折, 往账户存款。积分卡可以累计积分兑换商品, 系统设定10元为1分, 可根据用户需求更改, 不加收用户费用。会员卡设置一定的使用期限。

当前功能包含如下子功能:

1. [会员积分卡](#)
2. [会员打折卡](#)
3. [使用积分](#)
4. [会员充值](#)
5. [会员退卡](#)
6. [过期卡](#)
7. [已退卡](#)
8. [会员账务](#)
9. [积分查看](#)
10. [未结算账单](#)

## 【会员积分卡】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	会员编号	姓名	初始积分	级别	电话	地址	说明	照片	使用状态
2	HYJ0000001	陈好好	55	贵宾级	13546870251				使用中
4	HYJ0000002	郑小会	50	银钻级	13173250817	凤鸣苑4号楼			使用中
6	HYJ0000003	李思思	200	VIP卡	0635-8286265				使用中

(续表)

使用期限	经办人	购物积分	折扣	使用积分	充值金额	购物金额	退货金额	合计金额	类型	合计积分
2018-7-9	Admin	30	10	7	0	0	0	0	积分卡	78
2008-7-28	Admin	0	10	0	0	0	0	0	积分卡	50
2020-7-17	Admin	39	10	0	0	0	0	0	积分卡	239

### 信息处理相关说明：

#### 1. 自动计算的字段：

- (1). **类型**:如果当前字段内容为空则自动填充“积分卡”值。
- (2). **合计金额**=充值金额-购物金额+退货金额。
- (3). **合计积分**=购物积分+初始积分-使用积分。
- (4). **经办人**:自动填充当前用户名。
- (5). **使用状态**:如果当前字段内容为空则自动填充“使用中”值。
- (6). **折扣**:如果当前字段内容为空则自动填充“10”值。

#### 2. 字段[会员编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 会员积分卡

会员编号	<input type="text" value="HYJ0000001"/>	姓名	<input type="text" value="陈好好"/>
初始积分	<input type="text" value="55"/>	照片	
级 别	<input type="text" value="贵宾级"/>		
电 话	<input type="text" value="13546870251"/>		
经 办 人	<input type="text" value="Admin"/>		
使用期限	<input type="text" value="2018-7-9"/> <input type="button" value="v"/>		
地 址	<input type="text"/>		
说 明	<input type="text"/>		

## 【会员打折卡】

**说明:**添加修改会员积分卡, 会员自动编号。折扣自动定义, 可充值。注意: 若此用户充值前有消费记录, 充值金额应先添加上此用户消费打折后的总额。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	会员编号	姓名	初始积分	级别	电话	地址	说明	照片	使用状态
1	HYZ0000001	张丽丽	0	金钻卡	13457689585	湖北小区5号楼			使用中
3	HYZ0000002	赵文波	0	钻石卡	131810828*7	北京宏达软件			使用中
5	HYZ0000003	李克	0	VIP卡	*****	世博园小区	本客户经常团购、订购		使用中
7	HYZ0000004	11	0						使用中

(续表)

使用期限	经办人	购物积分	折扣	使用积分	充值金额	购物金额	退货金额	合计金额	类型	合计积分
2015-6-19	Admin	0	9.5	0	1300	627	36.575	709.575	打折卡	0
2010-7-8	Admin	0	9	0	280	243	0	37	打折卡	0
2060-7-26	Admin	0	8.5	0	100	0	0	100	打折卡	0
	Admin	0	10	0	300	0	0	300	打折卡	0

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **类型:**如果当前字段内容为空则自动填充“打折卡”值。
- (2). **使用状态:**如果当前字段内容为空则自动填充“使用中”值。
- (3). **经办人:**自动填充当前用户名。
- (4). **折扣:**如果当前字段内容为空则自动填充“10”值。
- (5). **合计金额=**充值金额+退货金额-购物金额。

2. 字段[会员编号] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 会员打折卡

会员编号	<input type="text" value="HYZ0000001"/>	姓名	<input type="text" value="张丽丽"/>
折扣	<input type="text" value="9.5"/>	照片	
级别	<input type="text" value="金钻卡"/>		
电话	<input type="text" value="13457689585"/>		
经办人	<input type="text" value="Admin"/>		
使用期限	<input type="text" value="2015-6-19"/> <input type="button" value="v"/>		
地址	<input type="text" value="湖北小区5号楼"/>		
说明	<input type="text"/>		

## 【使用积分】

**说明:**保存记录后,相应的会员卡中积分兑换数量会有变化,库存中相应的商品库存数量也会有变化。此功能只限积分卡使用。

**表格界面:**在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

### [(主表)]

ID	会员编号	姓名	初始积分	级别	电话	地址	说明	照片	使用状态
2	HYJ0000001	陈好好	55	贵宾级	13546870251				使用中
6	HYJ0000003	李思思	200	VIP卡	0635-8286265				使用中

(续表)

使用期限	经办人	购物积分	折扣	使用积分	充值金额	购物金额	退货金额	合计金额	类型	合计积分
2018-7-9	Admin	30	10	7	0	0	0	0	积分卡	78
2020-7-17	Admin	39	10	0	0	0	0	0	积分卡	239

### [使用积分]

会员编号	兑换积分数量	兑换商品编码	兑换商品数量	说明	兑换商品条码	ID
HYJ0000001	5	SP0010000001	1		6546546546	2
HYJ0000001	2	SP0030000001	0		9952003	3

### 信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **会员编号**:如果当前字段内容为空则自动填充“HYJ”值。

(2). **合计积分**=初始积分+购物积分-使用积分。

2. “(主表)”的字段[使用积分]将在“使用积分”记录保存后被自动生成。

3. “(主表)”的字段[使用积分]将在“使用积分”记录删除后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[使用积分]将在“使用积分”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[使用积分]将在“使用积分”记录删除后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 会员积分兑换

现有积分 78

会员编号  会员名称

兑换积分数量  兑换商品编码

兑换商品条码  兑换商品数量

说 明

### 辅助录入说明:

1. [兑换商品条码]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[兑换商

品条码]将被填充对应的值。同时，字段【**兑换商品编码**】将被同时更新，不再需要手工输入。

2. [兑换商品编码]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[兑换商品编码]将被填充对应的值。同时，字段【**兑换商品条码**】将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【会员充值】

说明:充值单号自动生成,充值后对应的卡内金额会相应增加。此功能只限打折卡使用。

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

### [(主表)]

ID	会员编号	姓名	初始积分	级别	电话	地址	说明	照片	使用状态
1	HYZ0000001	张丽丽	0	金钻卡	13457689585	湖北小区5号楼			使用中
3	HYZ0000002	赵文波	0	钻石卡	131810828*7	北京宏达软件			使用中
5	HYZ0000003	李克	0	VIP卡	*****	世博园小区	本客户经常团购、订购		使用中
7	HYZ0000004	11	0						使用中

(续表)

使用期限	经办人	购物积分	折扣	使用积分	充值金额	购物金额	退货金额	合计金额	类型	合计积分
2015-6-19	Admin	0	9.5	0	1300	627	36.575	709.575	打折卡	0
2010-7-8	Admin	0	9	0	280	243	0	37	打折卡	0
2060-7-26	Admin	0	8.5	0	100	0	0	100	打折卡	0
	Admin	0	10	0	300	0	0	300	打折卡	0

### [会员充值]

ID	会员卡号	会员名称	充值金额	充值日期	操作员	充值单号
8	HYZ0000001	张丽丽	1000	2008-7-28	Admin	CH2008072800001
12	HYZ0000001	张丽丽	200	2008-7-28	Admin	CH2008072800001
18	HYZ0000001	张丽丽	100	2008-7-29	Admin	CH2008072900001

### 信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

- (1). **操作员**:自动填充当前用户名。
- (2). **充值日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3). **合计金额**=充值金额-购物金额+退货金额。

2. “会员充值”自动计算的字段:

- (1). **充值日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **操作员**:自动填充当前用户名。

3. “(主表)”的字段[充值金额]将在“会员充值”记录保存后被自动生成。


4. “(主表)”的字段[充值金额]将在“会员充值”记录删除后被自动生成。

5. “会员充值”的字段[充值单号]将在“会员充值”记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 会员充值

会员卡号	HYZ0000001	卡上余额	709.575
会员名称	张丽丽	充值单号	CH2008072900001
充值日期	2008-7-29	充值金额	100
操作员	Admin		



## 【会员退卡】

说明:选择确认退卡即为退卡成功

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

会员编号	姓名	折扣	级别	卡上余额	电话	说明	使用状态

录入窗口:[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 退卡

确认退卡

## 【过期卡】

说明:可延续使用期限或退卡。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	会员编号	姓名	初始积分	级别	电话	地址	说明	照片	使用状态
3	HYZ0000002	赵文波	0	钻石卡	131810828*7	北京宏达软件			使用中
4	HYJ0000002	郑小会	50	银钻级	13173250817	凤鸣苑4号楼			使用中

(续表)

使用期限	经办人	购物积分	折扣	使用积分	充值金额	购物金额	退货金额	合计金额	类型	合计积分
2010-7-8	Admin	0	9	0	280	243	0	37	打折卡	0
2008-7-28	Admin	0	10	0	0	0	0	0	积分卡	50

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 过期卡处理

延长期限至

退卡

## 【已退卡】

说明:可更改卡的属性,给别的客户继续使用。注意:若是继续使用打折卡,卡上合计金额必须付清。

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	会员编号	姓名	初始积分	级别	电话	地址	说明	照片	使用状态

(续表)

使用期限	经办人	购物积分	折扣	使用积分	充值金额	购物金额	退货金额	合计金额	类型	合计积分

录入窗口:[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 会员积分卡

会员编号	<input type="text"/>	姓名	<input type="text"/>	
类 型	<input type="text"/>	照片	<input type="text"/>	
级 别	<input type="text"/>			
电 话	<input type="text"/>			
经 办 人	<input type="text"/>			
使用期限	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>			
合计积分	<input type="text"/>	折扣	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 继续使用
合计金额	<input type="text"/>	地址	<input type="text"/>	
说 明	<input type="text"/>			

## 【会员账务】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

客户编号	购物总额	退货总额	消费总额	结算状态
HY	390	40	350	已结算
HYZ0000001	627	36.575	590.425	已结算

## 【积分查看】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	会员编号	姓名	初始积分	级别	电话	地址	说明	照片	使用状态
2	HYJ0000001	陈好好	55	贵宾级	13546870251				使用中
4	HYJ0000002	郑小会	50	银钻级	13173250817	凤鸣苑4号楼			使用中
6	HYJ0000003	李思思	200	VIP卡	0635-8286265				使用中

(续表)

使用期限	经办人	购物积分	折扣	使用积分	充值金额	购物金额	退货金额	合计金额	类型	合计积分
2018-7-9	Admin	30	10	7	0	0	0	0	积分卡	78
2008-7-28	Admin	0	10	0	0	0	0	0	积分卡	50
2020-7-17	Admin	39	10	0	0	0	0	0	积分卡	239

## 【未结算账单】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

### [(主表)]

销售单号	客户编号	客户名称	会员应付	实付金额	找零金额	结算状态
XS2008072800002	HYZ0000002	赵文波	243	0	-243	未结算

### [销售信息]

ID	销售单号	客户名称	客户编号	商品编码	商品条码	商品名称	规格	类别	单位
24	XS2008072800002	赵文波	HYZ0000002	SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	BB0203	球类	个

(续表)

数量	单价	总额	品牌	日期	颜色	经办人	进价	获利额
1	270	270	耐克	2008-7-28	褐	葛兰兰	148	122

## 【批发商】

说明:可查看批发商账务,商品信息设置了A、B、C、D四种批发价格,对应不同的批发商级别

当前功能包含如下子功能:

1. [批发商发卡](#)
2. [未结算账单](#)
3. [批发商账务](#)
4. [批发商退卡](#)
5. [已退卡](#)

## 【批发商发卡】

说明:批发商编号根据级别生成。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	批发商编号	名称	联系人	级别	家庭电话	手机号码	开户行及银行账号
2	PFB0000001	流行美	李先生	B	0102505441	131****	中国人民银行 4654654654654654
3	PFB0000002	聊城大学文具店	王丽丽	B	0635-8797***	13*56558888	中国银行 18*****

(续表)

电子邮件	税号	经营范围	许可证号	主要营销品种	地址	照片	使用状态	经办人
gleehui@126.com		体育用品		健美器材			使用中	admin
gleehui@sina.com	****	文具、体育用品		笔、篮球、潜水镜	聊城大学多功能服务厅		使用中	admin

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **批发商编号**: 如果当前字段内容为空则自动填充“保存后自动生成”值。
- (2). **级别**: 如果当前字段内容为空则自动填充“D”值。
- (3). **经办人**=@^curuser。

2. 字段[**批发商编号**] 将在记录保存后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 批发商发卡

批发卡号	<input type="text" value="PFB0000001"/>	名 称	<input type="text" value="流行美"/>	照 片	<div style="border: 1px solid gray; height: 150px;"></div>
联 系 人	<input type="text" value="李先生"/>	级 别	<input type="text" value="B"/>		
家庭电话	<input type="text" value="0102505441"/>	手机号码	<input type="text" value="131****"/>		
电子邮件	<input type="text" value="gleehui@126.com"/>	税 号	<input type="text"/>		
经营范围	<input type="text" value="体育用品"/>	许可证号	<input type="text"/>		
主要营销品种	<input type="text" value="健美器材"/>				
开户银行及卡号	<input type="text" value="中国人民银行 4654654654654654"/>				
地 址	<input type="text"/>				

## 【未结算账单】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

### [(主表)]

销售单号	客户编号	客户名称	应付金额	实付金额	找零金额	结算状态

### [批发信息]

ID	销售单号	客户名称	客户编号	商品编码	商品条码	商品名称	规格	类别	单位
12	XS2008072800001	流行美	PFB0000001	SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	um-151\155	文具	支
13	XS2008072800001	流行美	PFB0000001	SP0020000001	9954003	D系列打孔机	轻型	办公	件
21	XS2008072800002	聊城大学文具店	PFB0000002	SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	um-151\155	文具	支
22	XS2008072800003	批发商	PF	SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	SB908	游泳用品	副

### (续表)

数量	单价	总额	品牌	日期	颜色	经办人	进价	获利额	级别
8	2.7	21.6	三菱	2008-7-28	蓝	郑晓晓	2.3	3.2	B
20	22	440	美欧	2008-7-28		郑晓晓	20	40	B
4	2.7	10.8	三菱	2008-7-28	蓝	郑晓晓	2.3	1.6	B
1	72	72	黑貂	2008-7-28		王静爱	60	12	D

## 【批发商账务】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

客户编号	购物总额	退货总额	消费总额	结算状态

## 【批发商退卡】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

批发商编号	名称	级别	家庭电话	手机号码	经营范围

## 【已退卡】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	批发商编号	名称	联系人	级别	家庭电话	手机号码	开户行及银行账号
1	PFA0000001	宏达软件	杨先生	A	0635-8386265	135****	

(续表)

电子邮件	税号	经营范围	许可证号	主要营销品种	地址	照片	使用状态	经办人
hd-sc@hd-sc.com							已退卡	admin

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 已退卡信息

批发卡号	<input type="text" value="PFA0000001"/>	名 称	<input type="text" value="宏达软件"/>	照 片	
联 系 人	<input type="text" value="杨先生"/>	级 别	<input type="text" value="A"/>		
家庭电话	<input type="text" value="0635-8386265"/>	手机号码	<input type="text" value="135****"/>		
电子邮件	<input type="text" value="hd-sc@hd-sc.com"/>	税 号	<input type="text"/>		
经营范围	<input type="text"/>	许可证号	<input type="text"/>		
主要营销品种	<input type="text"/>				
开户银行及卡号	<input type="text"/>				
地 址	<input type="text"/>				

继续使用

## 【商品管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [商品信息](#)
2. [库存查询](#)
3. [商品报溢](#)
4. [商品报损](#)
5. [短缺商品](#)
6. [商品类别](#)
7. [仓位货架](#)

## 【商品信息】

**说明:**注意: 录入商品前请先建立商品类别, 商品信息保存后请不要再该商品类别。

**表格界面:**在 [表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	商品编码	商品条码	商品名称	规格型号	类别	类别编号	产地	单位	有效期	库存上限	库存下限
4	SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	um-151\155	文具	001	山东	支	0	10000	8000
5	SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	BB0203	球类	003	越南	个	0	200	5
6	SP0020000001	9954003	D系列打孔机	轻型	办公	002	江苏	件	0	5000	10
7	SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	SB908	游泳用品	005	江苏	副	0	1000	50

(续表)

仓位	货架	进价	零售价	A级批发价	B级批发价	C级批发价	D级批发价	生产厂商	批准文号	品牌	期初库存	库存数量
货架二	2.3	5.5	2.6	2.7	2.85	3	三菱文具厂	454545445	三菱	1000	1075	
货架四	148	270	160	164	169	180	非洲		耐克	20	39	
货架三	20	30	21	22	22.2	23	美欧		美欧	500	462	
货架三	60	120	66	68	70	72			黑貂	240	246	

(续表)

销售数量	退货数量	进货数量	进货退货	报溢数量	报损数量	说明	颜色	负责人	兑换数量	退货数量2	销售数量2
12	7	100	20	1	0	仓库二存有3000支	蓝	郑晓晓	1	0	0
0	0	25	2	0	0		褐	葛兰兰	0	0	4
20	0	5	0	0	4			郑晓晓	0	0	19
1	0	10	0	0	0			王静爱	0	0	3

## 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **商品编码**: 如果当前字段内容为空则自动填充“保存后自动生成”值。
- (2). **库存数量**=期初库存+退货数量-销售数量+进货数量-进货退货+报溢数量-报损数量+兑换数量。

2. 字段【商品编码】将在记录保存后被自动生成。

3. 记录保存前您可能遇到“商品名称不能为空!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

4. 记录保存前您可能遇到“类别不能为空!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

5. 字段【类别编号】将在录入窗口光标转移时被自动生成。

6. 记录保存前您可能遇到“批发价设置不全!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 商品信息

商品编码	SP0010000001	商品条码	6546546546	商品名称	三菱防水双珠水笔
规格型号	un-151\155	类别	文具	类别编号	001
产地	山东	单位	支	有效期	0
库存上限	10000	库存底限	8000	仓位货架	货架二
进价	2.3	零售价	5.5	A级批发价	2.6
B级批发价	2.7	C级批发价	2.85	D级批发价	3
生产厂商	三菱文具厂	批准文号	454545445	期初库存	1000
品牌	三菱	颜色	蓝	负责人	郑晓晓
说明	仓库二存有3000支				

报表: 报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 商品信息; 纸张类型: A4Small; 纸张放置: 横放; 报表类型: 多记录报表;

## 商品信息

商品编码	商品条码	商品名称	规格型号	类别	产地	单位	有效期	库存上限	库存底限	仓位货架	进价	零售价	A级批发价	B级批发价	C级批发价	D级批发价
SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	um-151\155	文具	山东	支	0	10000	8000	货架二	2.3	5.5	2.6	2.7	2.85	3
SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	BB0203	球类	越南	个	0	200	5	货架四	148	270	160	164	169	180
SP0020000001	9954003	D系列打孔机	轻型	办公	江苏	件	0	5000	10	货架三	20	30	21	22	22.2	23
SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	SB908	游泳用品	江苏	副	0	1000	50	货架三	60	120	66	68	70	72
SP0050000002	9952009	AC405尤尼克斯毛巾	AC405	游泳用品	日本	条	0	500	5	货架三	5	10	5.5	5.8	6.2	6.5

## 【库存查询】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品条码	商品名称	单位	库存数量	会员购买	批发数量	会员退货
SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	支	1075	12	0	0
SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	个	39	0	4	0
SP0020000001	9954003	D系列打孔机	件	462	20	19	0
SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	副	246	1	3	0

(续表)

批发退货	进货数量	进货退货	报损数量	报溢数量	期初库存	兑换数量	负责人
7	100	20	0	1	1000	1	郑晓晓
0	25	2	0	0	20	0	葛兰兰
0	5	0	4	0	500	0	郑晓晓
0	10	0	0	0	240	0	王静爱

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**库存报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

### 商品库存报表

商品编码	商品条码	商品名称	单位	库存数量	会员购买	批发数量	会员退货	批发退货	进货数量	进货退货	报损数量	报溢数量	期初库存	兑换数量	负责人
SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	支	1075	12	0	0	7	100	20	0	1	1000	1	郑晓晓
SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	个	39	0	4	0	0	25	2	0	0	20	0	葛兰兰
SP0020000001	9954003	D系列打孔机	件	462	20	19	0	0	5	0	4	0	500	0	郑晓晓
SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜S908	副	246	1	3	0	0	10	0	0	0	240	0	王静爱
SP0050000002	9952009	AC405尤尼克斯毛巾	条	14	0	0	0	2	2	0	0	0	10	0	郑晓晓

## 【商品报溢】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	日期	商品编码	商品条码	商品名称	品牌	规格型号	单位
3	2008-7-26	SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	三菱	um-151\155	支

(续表)

单价	数量	总价	说明	颜色	经办人	报溢单号
2.3	1	2.3		蓝	郑晓晓	BY20080726001

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2). **总价**=数量\*单价。

2. 记录保存后将执行名称为“**报溢数量**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

3. 记录删除后将执行名称为“**报溢数量2**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

4. 字段[**报溢单号**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 商品报溢

日期 2008-7-26

商品编码	SP0010000001	商品条码	6546546546
商品名称	三菱防水双珠水笔	品 牌	三菱
规格型号	um-151\155	单 位	支
单 价	2.3	数 量	1
总 价	2.3	说 明	
颜 色	蓝	经 办 人	郑晓晓 <span style="float: right;">▼</span>

### 辅助录入说明:

1. [商品条码]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品条码]将被填充对应的值。同时, 字段【商品编码】【商品名称】【品牌】【规格型号】【单位】【单价】【颜色】【经办人】将被同时更新, 不再需要手工输入。

2. [商品编码]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品编码]将被填充对应的值。同时, 字段【商品条码】【商品名称】【品牌】【规格型号】【单位】【单价】【颜色】【经办人】将被同时更新, 不再需要手工输入。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 报溢报表; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

报溢报表					
报溢单号	BY20080726001	日期	2008-7-26	商品编码	SP0010000001
商品名称	三菱防水双珠水笔	规格型号	um-151\155	品牌	三菱
单价	2.3	数量	1支	总价	2.3
说明				经办人	郑晓晓

## 【商品报损】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	日期	商品编码	商品条码	商品名称	品牌	规格型号	单位
3	2008-7-26	SP0020000001	9954003	D系列打孔机	美欧	轻型	件

(续表)

单价	数量	总价	说明	颜色	经办人	报损单号
20	4	80			郑晓晓	BY20080726001

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2). **总价**=单价\*数量。

2. 记录保存后将执行名称为“**报损数量**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

3. 记录删除后将执行名称为“**报损数量**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

4. 字段[**报损单号**] 将在记录新增后被自动生成。

5. 字段[**报损单号**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 商品报损

日期 2008-7-26

商品编码	SP0020000001	商品条码	9954003
商品名称	D系列打孔机	品牌	美欧
规格型号	轻型	单位	件
单价	20	数量	4
总价	80	说明	
颜色		经办人	郑晓晓 <span style="float: right;">▼</span>

### 辅助录入说明:

1. [商品条码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品条码]将被填充对应的值。同时, 字段【商品编码】【商品名称】【品牌】【规格型号】【单位】【单价】【颜色】【经办人】将被同时更新, 不再需要手工输入。

2. [商品编码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品编码]将被填充对应的值。同时, 字段【商品条码】【商品名称】【品牌】【规格型号】【单位】【单价】【颜色】【经办人】将被同时更新, 不再需要手工输入。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 报损报表; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

报损报表					
报损单号	BY20080726001	日期	2008-7-26	商品编码	SP0020000001
商品名称	D系列打孔机	规格型号	轻型	品牌	美欧
单价	20	数量	4 件	总价	80
说明				经办人	郑晓晓

## 【短缺商品】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	商品编码	商品条码	商品名称	规格型号	类别	类别编号	产地	单位	有效期	库存上限	库存底限
4	SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	um-151\155	文具	001	山东	支	0	10000	8000

(续表)

仓位	货架	进价	零售价	A级批发价	B级批发价	C级批发价	D级批发价	生产厂商	批准文号	品牌	期初库存	库存数量
货架二	2.3	5.5	2.6	2.7	2.85	3	三菱文具厂	454545445	三菱	1000	1075	

(续表)

销售数量	退货数量	进货数量	进货退货	报溢数量	报损数量	说明	颜色	负责人	兑换数量	退货数量2	销售数量2
12	7	100	20	1	0	仓库二存有3000支	蓝	郑晓晓	1	0	0

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**短缺商品; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;

### 短缺商品

商品编码	商品条码	商品名称	规格型号	产地	单位	颜色	库存数量	库存上限
SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	um-151\155	山东	支	蓝	1075	10000

日期/时间：2012-6-16 9:24:22

第 1 页

## 【商品类别】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	商品类别	类别编号
1	文具	001
2	办公	002
3	球类	003
4	运动器械	004

### 信息处理相关说明：

1. 字段[类别编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 商品类别

商品类别

类别编号

## 【仓位货架】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称	编号
1	仓库一	0001
2	仓库二	0002
3	货架一	0101
4	货架二	0102

### 信息处理相关说明：

1. 字段[编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 库存货架

名称

编号

## 【进货管理】

说明:进行进货、退货业务

当前功能包含如下子功能:

1. [进货信息](#)
2. [退货信息](#)

## 【进货信息】

**说明:**进货单号自动生成,可一次录入多种商品。应收金额=数量1\*单价1+数量n\*单价n

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

### [(主表)]

ID	进货单号	供货商编号	供货商名称	应收金额	实收金额	找零金额	结算状态	日期	操作员
3	JH2008072600001	GH	普通供货商	740	0	-740	未结算	2008-7-26	Admin
4	JH2008072800001	GH	普通供货商	3900	4000	100	已结算	2008-7-28	Admin

### [进货信息]

ID	进货单号	供货商名称	供货商编号	商品编码	商品条码	商品名称	规格
7	JH2008072600001	普通供货商	GH	SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	BB0203

(续表)

类别	单位	数量	单价	总额	品牌	日期	颜色	经办人
球类	个	5	148	740	耐克	2008-7-26	褐	葛兰兰

### 信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

- (1). **供货商编号**:如果当前字段内容为空则自动填充“GH”值。
- (2). **供货商名称**:如果当前字段内容为空则自动填充“普通供货商”值。
- (3). **日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (4). **操作员**:自动填充当前用户名。
- (5). **结算状态**:如果当前字段内容为空则自动填充“已结算”值。
- (6). **找零金额**=实收金额-应收金额。

2. “进货信息”自动计算的字段:

- (1). **总额**=数量\*单价。
- (2). **日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

3. “(主表)”的字段**[进货单号]**将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. 在“进货信息”记录保存后将执行名称为**“进货数量”**的计算处理,相关的字段值将自动生成。

5. 在“进货信息”记录删除后将执行名称为**“进货数量2”**的计算处理,相关的字段值将自动生成。

6. “(主表)”的字段**[应收金额]**将在“进货信息”记录保存后被自动生成。

7. “(主表)”的字段**[应收金额]**将在“进货信息”记录删除后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 进货信息

进货单号 JH2008072600001 供货商编号 GH 供货商名称 普通供货商

商品编码 SP0030000001 商品条码 9952003 数量 5

品牌 耐克 颜色 褐 经办人 葛兰兰

商品名称	规格	类别	单位	数量	单价	总额
▶ 耐克篮球BB0203-003	BB0203	球类	个	5	148	740

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ + - ⏶ ⏷

应收金额 740 实收金额 0 找零金额 -740

结算状态 未结算 日期 2008-7-26 操作员 Admin

### 辅助录入说明:

1. [商品条码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品条码]将被填充对应的值。同时, 字段【商品编码】【商品名称】【规格】【类别】【单位】【单价】【品牌】【颜色】【经办人】将被同时更新, 不再需要手工输入。
2. [商品编码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品编码]将被填充对应的值。同时, 字段【商品条码】【商品名称】【规格】【类别】【单位】【单价】【品牌】【颜色】【经办人】将被同时更新, 不再需要手工输入。
3. [供货商编号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[供货商编号]将被填充对应的值。同时, 字段【供货商名称】将被同时更新, 不再需要手工输入。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 进货报表; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;

## 进货信息

进货单号: JH2008072600001

供货商编号: GH

供货商名称: 普通供货商

商品名称	规格	数量	单价	总额
耐克篮球BB0203-003	BB0203	5个	148	740

合计品种: 1      应收金额: 740元      实收金额: 0元      找零金额: -740元

结算状态: 未结算

日期: 2008-7-26

操作员: Admin

## 【退货信息】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	退货单号	日期	商品编码	商品条码	商品名称	品牌	规格型号
2	BT2008072800001	2008-7-28	SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	三菱	um-151\155
3	BT2008080100001	2008-8-1	SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	耐克	BB0203

(续表)

单位	单价	数量	总价	说明	供货商编号	供货商名称	颜色	操作员
支	2.3	20	46		GH00001	满天星文体用品	蓝	Admin
个	148	2	296		GH	普通供货商	褐	Admin

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **操作员:** 自动填充当前用户名。
- (3). **总价=单价\*数量。**
- (4). **供货商名称:** 如果当前字段内容为空则自动填充“普通供货商”值。
- (5). **供货商编号:** 如果当前字段内容为空则自动填充“GH”值。

2. 字段[**退货单号**] 将在记录新增后被自动生成。

3. 记录保存后将执行名称为“**退货数量**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

4. 记录删除后将执行名称为“**退货数量2**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 本店退货

供货商编号	GH00001	供货商名称	满天星文体用品
退货单号	BT2008072800001	商品编码	SP0010000001
商品条码	6546546546	商品名称	三菱防水双珠水笔
品 牌	三菱	颜 色	蓝
规格型号	um-151\155	单 位	支
单 价	2.3	数 量	20
总 价	46	说 明	

### 辅助录入说明:

1. [商品条码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品条码]将被填充对应的值。同时, 字段【商品编码】【商品名称】【品牌】【规格型号】【单位】【单价】【颜色】将被同时更新, 不再需要手工输入。

2. [商品编码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品编码]将被填充对应的值。同时, 字段【商品条码】【商品名称】【品牌】【规格型号】【单位】【单价】【颜色】将被同时更新, 不再需要手工输入。

3. [供货商编号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[供货商编号]将被

填充对应的值。同时，字段【供货商名称】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 退货报表; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

退货单					
退货单号	BT20080728000	日期	2008-7-28	供货商名称	满天星文体用品
商品名称	三菱防水双珠水笔	规格型号	um-151\155	品牌	三菱
单价	2.3	数量	20支	总价	46
说明				操作员	Admin

## 【销售管理】

说明:批发、零售,批发商、客户退货都在这里进行

当前功能包含如下子功能:

1. [零售信息](#)
2. [批发信息](#)
3. [会员退货](#)
4. [批发退货](#)

**【零售信息】**

**说明:**购买商品前刷卡,没卡的客户默认是普通客户,会员应付的金额是已经打折后的金额。打折卡在帐户内直接扣费,积分卡需要客户付现金,积分自动合计。会员应付=折扣\*(数量1\*单价1+数量n\*单价n)

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

**[(主表)]**

ID	销售单号	客户编号	客户名称	会员应付	实付金额
14	XS2008072800001	HYZ0000001	张丽丽	627	630
15	XS2008072800002	HYZ0000002	赵文波	243	0
16	XS2008072800003	HY	普通客户	120	120
17	XS2008072800004	HYJ0000003	李思思	390	390

(续表)

找零金额	结算状态	日期	操作员	折扣	合计金额
3	已结算	2008-7-28	Admin	9.5	660
-243	未结算	2008-7-28	Admin	9	270
0	已结算	2008-7-28	Admin	10	120
0	已结算	2008-7-28	Admin	10	390

**[销售信息]**

ID	销售单号	客户名称	客户编号	商品编码	商品条码	商品名称	规格	类别	单位
22	XS2008072800001	张丽丽	HYZ0000001	SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	SB908	游泳用品	副
23	XS2008072800001	张丽丽	HYZ0000001	SP0020000001	9954003	D系列打孔机	轻型	办公	件

(续表)

数量	单价	总额	品牌	日期	颜色	经办人	进价	获利额
1	120	120	黑貂	2008-7-28		王静爱	60	60
18	30	540	美欧	2008-7-28		郑晓晓	20	180

**[会员信息]**

ID	会员编号	姓名	初始积分	级别	电话	地址	说明	照片	使用状态
1	HYZ0000001	张丽丽	0	金钻卡	13457689585	湖北小区5号楼			使用中

(续表)

使用期限	经办人	购物积分	折扣	使用积分	充值金额	购物金额	退货金额	合计金额	类型	合计积分
2015-6-19	Admin	0	9.5	0	1300	627	36.575	709.575	打折卡	0

**信息处理相关说明:**

1. 主表自动计算的字段:

- (1). **客户编号:**如果当前字段内容为空则自动填充“HY”值。
- (2). **客户名称:**如果当前字段内容为空则自动填充“普通客户”值。
- (3). **找零金额=**实付金额-会员应付。
- (4). **结算状态:**如果当前字段内容为空则自动填充“已结算”值。
- (5). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (6). **操作员:**自动填充当前用户名。
- (7). **会员应付=**合计金额\*折扣/10。
- (8). **折扣:**如果当前字段内容为空则自动填充“10”值。

(9). **合计金额**:如果当前字段内容为空则自动填充“0”值。

2. “销售信息”自动计算的字段:

(1). **数量**:如果当前字段内容为空则自动填充“1”值。

(2). **总额**=数量\*单价。

(3). **获利额**=(单价-进价)\*数量。

(4). **日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

3. “(主表)”的字段[**合计金额**]将在“销售信息”记录保存后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[**销售单号**]将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[**合计金额**]将在“销售信息”记录删除后被自动生成。

6. 在“销售信息”记录保存后将执行名称为“**销售数量**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

7. 在“销售信息”记录删除后将执行名称为“**销售数量2**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

8. 在“(主表)”记录保存后将执行名称为“**销售金额**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

9. 在“(主表)”记录删除后将执行名称为“**销售金额2**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 零售信息

销售单号  客户编号  客户名称

商品编码  商品条码  数 量

品 牌  颜 色  经 办 人

商品名称	规格	类别	单位	数量	单价	总额
黑貂平光泳镜SB908	SB908	游泳用品	副	1	120	120
▶D系列打孔机	轻型	办公	件	18	30	540

会员应付  实付金额  找零金额

结算状态  日 期  操 作 员

辅助录入说明:

1. **[客户编号]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[客户编号]将被填充对应的值。同时,字段【客户名称】【折扣】将被同时更新,不再需要手工输入。

2. **[商品编码]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[商品编码]将被填充对应的值。同时,字段【商品条码】【商品名称】【规格】【类别】【单位】【单价】【品牌】【颜色】【经办人】【进价】将被同时更新,不再需要手工输入。

3. **[商品条码]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[商品条码]将被填充对应的值。同时,字段【商品编码】【商品名称】【规格】【类别】【单位】【单价】【品牌】【颜色】【经办人】【进价】将被同时更新,不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:销售报表;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

## 销售信息

销售单号: XS2008072800001

客户编号: HYZ0000001

客户名称: 张丽丽

商品名称	规格	数量	单价	总额
黑貂平光泳镜SB908	SB908	1副	120	120
D系列打孔机	轻型	18件	30	540

合计品种: 2      应付金额: 627      实付金额: 630      找零金额: 3

结算状态: 已结算

日期: 2008-7-28

操作员: Admin

## 【批发信息】

**说明:**批发商品首先要刷卡,不同等级的批发商批发商品的单价不同,注意:商品保存前要在单价的录入框上点一下。

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

### [(主表)]

ID	销售单号	客户编号	客户名称	应付金额	实付金额
3	XS2008072800001	PFB0000001	流行美	461.6	0
4	XS2008072800002	PFB0000002	聊城大学文具店	10.8	0
5	XS2008072800003	PF	批发商	72	0

(续表)

找零金额	结算状态	日期	操作员	级别	应付金额大写
461.6	已结算	2008-7-28	Admin	B	肆佰陆拾壹圆陆角整
10.8	已结算	2008-7-28	Admin	B	壹拾圆捌角整
72	已结算	2008-7-28	Admin	D	柒拾贰圆整

### 【批发信息】

ID	销售单号	客户名称	客户编号	商品编码	商品条码	商品名称	规格	类别	单位
12	XS2008072800001	流行美	PFB0000001	SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	um-151\155	文具	支
13	XS2008072800001	流行美	PFB0000001	SP0020000001	9954003	D系列打孔机	轻型	办公	件
23	XS2008072800001	流行美	PFB0000001	SP0050000002	9952009	AC405尤尼克斯毛巾	AC405	游泳用品	条

(续表)

数量	单价	总额	品牌	日期	颜色	经办人	进价	获利额	级别
8	2.7	21.6	三菱	2008-7-28	蓝	郑晓晓	2.3	3.2	B
20	22	440	美欧	2008-7-28		郑晓晓	20	40	B
0	5.8	0	尤尼克斯	2008-7-28		郑晓晓	5	0	B

### 【批发商信息】

ID	批发商编号	名称	联系人	级别	家庭电话	手机号码	开户行及银行账号
1	PFA0000001	宏达软件	杨先生	A	0635-8386265	135****	
2	PFB0000001	流行美	李先生	B	0102505441	131****	中国人民银行 4654654654654654654
3	PFB0000002	聊城大学文具店	王丽丽	B	0635-8797***	13*56558888	中国银行 18*****

(续表)

电子邮件	税号	经营范围	许可证号	主要营销品种	地址	照片	使用状态	经办人
hd-sc@hd-sc.com							已退卡	admin
gleehui@126.com		体育用品		健美器材			使用中	admin
gleehui@sina.com	****	文具、体育用品		笔、篮球、潜水镜	聊城大学多功能服务厅		使用中	admin

### 信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

- (1). **操作员:**自动填充当前用户名。
- (2). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3). **结算状态:**如果当前字段内容为空则自动填充“已结算”值。
- (4). **找零金额=**应付金额-实付金额。
- (5). **客户名称:**如果当前字段内容为空则自动填充“批发商”值。

(6). **客户编号**:如果当前字段内容为空则自动填充“PF”值。

(7). **实付金额大写**:获得字段“应付金额”的值并转货币大写。

(8). **应付金额大写**:获得字段“应付金额”的值并转货币大写。

(9). **级别**:如果当前字段内容为空则自动填充“D”值。

2. “批发信息”自动计算的字段:

(1). **获利额**=(单价-进价)\*数量。

(2). **日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(3). **总额**=数量\*单价。

3. “(主表)”的字段**[销售单号]**将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “批发信息”的字段**[单价]**将在“批发信息”记录保存前被自动生成。

5. “(主表)”的字段**[应付金额]**将在“批发信息”记录保存后被自动生成。

6. “(主表)”的字段**[应付金额]**将在“批发信息”记录删除后被自动生成。

7. 在“批发信息”记录保存前您可能遇到“单价不能为空!”的提示!请注意保证输入信息的完整性和合法性。

8. 在“批发信息”记录保存后将执行名称为“**销售数量**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

9. 在“批发信息”记录删除后将执行名称为“**销售数量2**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 批发信息

销售单号	XS2008072800001	客户编号	PFB0000001	客户名称	流行美		
商品编码	SP0050000002	商品条码	9952009	数 量	0		
品 牌	尤尼克斯	颜 色		经 办 人	郑晓晓	单 价	5.8
商品名称	规格	类别	单位	数量	单价	总额	
三菱防水双珠水笔	um-151\155	文具	支	8	2.7	21.6	
D系列打孔机	轻型	办公	件	20	22	440	
▶AC405尤尼克斯毛巾	AC405	游泳用品	条	0	5.8	0	

⏪ ⏩ ↶ ↷ + - ⏴ ⏵ ✖

应付金额	461.6	实付金额	0	找零金额	461.6
结算状态	已结算	日 期	2008-7-28	操 作 员	Admin

辅助录入说明:

1. **[单价]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[单价]**将被填充对应的值。

2. **[客户编号]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[客户编号]**将被填充对应的值。同时,字段**【客户名称】****【级别】**将被同时更新,不再需要手工输入。

3. **[商品条码]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[商品条码]**将被填充对应的值。同时,字段**【商品编码】****【商品名称】****【规格】****【类别】****【单位】****【品牌】****【颜色】****【经办人】****【进价】**将被同时更新,不再需要手工输入。

4. **[商品编码]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[商品编码]**将被填充对应的值。同时,字段**【商品条码】****【商品名称】****【规格】****【类别】****【单位】****【品牌】****【颜色】****【经办人】****【进价】**将被同时更新,不再需要手工输入。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 批发表; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;

### 发货单

销售单号: XS2008072800001      客户编号: PFB0000001      客户名称: 流行美  
客户电话: 13\*56558888      客户地址: 聊城大学多功能服务厅

商品名称	规格	数量	单价	总额
三菱防水双珠水笔	um-151\155	8支	2.7	21.6
D系列打孔机	轻型	20件	22	440
AC405尤尼克斯毛巾	AC405	0条	5.8	0

合计品种: 3      应付金额: 肆佰陆拾壹圆陆角整      461.6

结算状态: 已结算      日期: 2008-7-28      操作员: Admin

## 【会员退货】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	退货单号	日期	商品编码	商品条码	商品名称	品牌	规格型号	单位
3	KT2008072800001	2008-7-28	SP0010000001	6546546546	三菱防水双珠水笔	三菱	um-151\155	支
4	KT2008072800002	2008-7-28	SP0050000002	9952009	AC405尤尼克斯毛巾	尤尼克斯	AC405	条

(续表)

单价	数量	总价	折扣	说明	客户编号	客户名称	颜色	操作员
5.5	7	36.575	9.5		HYZ0000001	张丽丽	蓝	Admin
10	2	20	10		HY	普通客户		Admin

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **总价=单价\*数量\*折扣/10。**
- (3). **操作员:**自动填充当前用户名。
- (4). **客户名称:**如果当前字段内容为空则自动填充“普通客户”值。
- (5). **客户编号:**如果当前字段内容为空则自动填充“HY”值。
- (6). **折扣:**如果当前字段内容为空则自动填充“10”值。

2. 记录保存后将执行名称为“**退货合计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除后将执行名称为“**退货合计2**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
4. 字段[**退货单号**] 将在记录新增后被自动生成。
5. 记录保存后将执行名称为“**退货金额**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
6. 记录删除后将执行名称为“**退货金额2**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 客户退货

会员编号	HYZ0000001	会员名称	张丽丽
退货单号	KT2008072800001	商品编码	SP0010000001
商品条码	6546546546	商品名称	三菱防水双珠水笔
品 牌	三菱	颜 色	蓝
规格型号	um-151\155	单 位	支
单 价	5.5	数 量	7
总 价	36.575	说 明	

### 辅助录入说明:

1. [商品编码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品编码]将被填充对应的值。同时, 字段【商品条码】【商品名称】【品牌】【规格型号】【单位】【单价】【颜色】将被同时更新, 不再需要手工输入。
2. [商品条码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[商品条码]将被填充

对应的值。同时，字段【商品编码】【商品名称】【品牌】【规格型号】【单位】【颜色】将被同时更新，不再需要手工输入。

3. [客户编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[客户编号]将被填充对应的值。同时，字段【折扣】【客户名称】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:退货报表;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

客户退货单					
退货单号	KT20080728000	日期	2008-7-28	客户名称	张丽丽
商品名称	三菱防水双珠水笔	规格型号	um-151\155	品牌	三菱
单价	5.5	数量	7支	总价	36.575
说明				操作员	Admin

## 【批发退货】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	退货单号	日期	商品编码	商品条码	商品名称	品牌	规格型号	单位
5	PT2008072800001	2008-7-28	SP0050000002	9952009	AC405尤尼克斯毛巾	尤尼克斯	AC405	条

(续表)

单价	数量	总价	级别	说明	客户编号	客户名称	颜色	操作员
5.5	1	5.5	A		PFA0000001	宏达软件		Admin

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **客户编号**: 如果当前字段内容为空则自动填充“PF”值。
- (2). **日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3). **总价**=单价\*数量。
- (4). **客户名称**: 如果当前字段内容为空则自动填充“普通批发商”值。
- (5). **操作员**: 自动填充当前用户名。
- (6). **级别**: 如果当前字段内容为空则自动填充“D”值。

2. 字段[**单价**] 将在录入窗口光标转移时被自动生成。

3. 记录保存前您可能遇到“单价不能为零!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

4. 字段[**退货单号**] 将在记录新增后被自动生成。

5. 记录保存后将执行名称为“**退货合计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

6. 记录保存后将执行名称为“**退货合计2**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 客户退货

会员编号	PFA0000001	会员名称	宏达软件
退货单号	PT2008072800001	商品编码	SP0050000002
商品条码	9952009	商品名称	AC405尤尼克斯毛巾
品 牌	尤尼克斯	颜 色	
规格型号	AC405	单 位	条
单 价	5.5	数 量	1
总 价	5.5	说 明	

### 辅助录入说明:

1. [**客户编号**] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[**客户编号**]将被填充对应的值。同时, 字段【**级别**】【**客户名称**】将被同时更新, 不再需要手工输入。

2. [**商品条码**] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[**商品条码**]将被填充对应的值。同时, 字段【**商品编码**】【**商品名称**】【**品牌**】【**规格型号**】【**单位**】【**颜色**】将被同时更新, 不再需要手工输入。

3. [**商品编码**] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[**商品编码**]将被填充对应的值。同时, 字段【**商品条码**】【**商品名称**】【**品牌**】【**规格型号**】【**单位**】【**颜色**】将被同时更新, 不再需要手工输入。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 退货报表; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

批发商退货单					
退货单号	PT20080728000	日期	2008-7-28	客户名称	
商品名称	AC405尤尼克斯毛巾	规格型号	AC405	品牌	尤尼克斯
单价	5.5	数量	1 条	总价	5.5
说明				操作员	Admin

## 【统计报表】

说明:建议这里用于管理员查询

当前功能包含如下子功能:

1. [期间销售排行](#)
2. [期间获利排行](#)
3. [期间进货排行](#)
4. [期间客户消费](#)
5. [期间批发商批发](#)
6. [期间员工销售](#)
7. [会员消费档案](#)

## 【期间销售排行】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	销售总额	d
SP0020000001	D系列打孔机	美欧		570	2000-6-16到2012-6-16
SP0030000001	耐克篮球BB0203-003	耐克	褐	1080	2000-6-16到2012-6-16
SP0050000001	黑貂平光泳镜SB908	黑貂		360	2000-6-16到2012-6-16
合计:				2010	

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**销售排行报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 期间销售排行

商品编码	商品名称	品牌	颜色	销售总额
SP0020000001	D系列打孔机	美欧		570
SP0030000001	耐克篮球BB0203-003	耐克	褐	1080
SP0050000001	黑貂平光泳镜SB908	黑貂		360
合计:				2010

期间：

第 1 页

## 【期间获利排行】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	获利总额	d
SP0020000001	D系列打孔机	美欧		190	2000-6-16到2012-6-16
SP0030000001	耐克篮球BB0203-003	耐克	褐	488	2000-6-16到2012-6-16
SP0050000001	黑貂平光泳镜SB908	黑貂		180	2000-6-16到2012-6-16
合计:				858	

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 获利报表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

### 期间获利排行

商品编码	商品名称	品牌	颜色	获利总额
SP0020000001	D系列打孔机	美欧		190
SP0030000001	耐克篮球BB0203-003	耐克	褐	488
SP0050000001	黑貂平光泳镜SB908	黑貂		180
合计:				858

期间：

第 1 页

## 【期间进货排行】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	销售总额	日期
SP0010000001	三菱防水双珠水笔	三菱	蓝	230	2000-6-16到2012-6-16
SP0020000001	D系列打孔机	美欧		100	2000-6-16到2012-6-16
SP0030000001	耐克篮球BB0203-003	耐克	褐	3700	2000-6-16到2012-6-16
SP0050000001	黑貂平光泳镜SB908	黑貂		600	2000-6-16到2012-6-16

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 进货报表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

### 期间进货排行

商品编码	商品名称	品牌	颜色	销售总额
SP0010000001	三菱防水双珠水笔	三菱	蓝	230
SP0020000001	D系列打孔机	美欧		100
SP0030000001	耐克篮球BB0203-003	耐克	褐	3700
SP0050000001	黑貂平光泳镜SB908	黑貂		600
SP0050000002	AC405尤尼克斯毛巾	尤尼克斯		10
合计:				4640

期间：

第 1 页

## 【期间客户消费】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

客户编号	客户名称	购物总额	d
HY	普通客户	390	2000-6-16到2012-6-16
HYJ0000001	陈好好	300	2000-6-16到2012-6-16
HYJ0000003	李思思	390	2000-6-16到2012-6-16
HYZ0000001	张丽丽	660	2000-6-16到2012-6-16

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 期间客户消费; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

### 期间客户消费

客户编号	客户名称	购物总额
HY	普通客户	390
HYJ0000001	陈好好	300
HYJ0000003	李思思	390
HYZ0000001	张丽丽	660
HYZ0000002	赵文波	270
合计:		2010

期间：

第 1 页

## 【期间批发商批发】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

客户编号	客户名称	销售总额	日期
PF	批发商	72	2000-6-16到2012-6-16
PFB0000001	流行美	461.6	2000-6-16到2012-6-16
PFB0000002	聊城大学文具店	10.8	2000-6-16到2012-6-16
合计:		544.4	

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**批发表; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;

### 期间批发商批发

客户编号	客户名称	销售总额
PF	批发商	72
PFB0000001	流行美	461.6
PFB0000002	聊城大学文具店	10.8
合计:		544.4

期间：

第 1 页

## 【期间员工销售】

**说明:**只计算零售的销售金额和获利金额。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

经办人	销售总额	获利总额	日期
王静爱	360	180	2000-6-16到2012-6-16
葛兰兰	1080	488	2000-6-16到2012-6-16
郑晓晓	570	190	2000-6-16到2012-6-16
合计:	2010	858	

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**期间员工销售; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;

### 期间员工销售

经办人	销售总额	获利总额
王静爱	360	180
葛兰兰	1080	488
郑晓晓	570	190
合计:	2010	858

期间：

第 1 页

## 【会员消费档案】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

销售单号	会员编号	会员姓名	商品编码	商品条码	商品名称	数量	单价	总额	日期
XS2008072800001	HYZ0000001	张丽丽	SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	1	120	120	2008-7-28
XS2008072800001	HYZ0000001	张丽丽	SP0020000001	9954003	D系列打孔机	18	30	540	2008-7-28
XS2008072800002	HYZ0000002	赵文波	SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	1	270	270	2008-7-28
XS2008072800003	HY	普通客户	SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	1	120	120	2008-7-28

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**会员消费明细表; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;

### 会员消费档案

销售单号	会员编号	会员姓名	商品编码	商品条码	商品名称	数量	单价	总额	日期
XS2008072800001	HYZ0000001	张丽丽	SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	1	120	120	2008-7-28
XS2008072800001	HYZ0000001	张丽丽	SP0020000001	9954003	D系列打孔机	18	30	540	2008-7-28
XS2008072800002	HYZ0000002	赵文波	SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	1	270	270	2008-7-28
XS2008072800003	HY	普通客户	SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	1	120	120	2008-7-28
XS2008072800004	HYJ0000003	李思思	SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	1	270	270	2008-7-28
XS2008072800004	HYJ0000003	李思思	SP0050000001	9952006	黑貂平光泳镜SB908	1	120	120	2008-7-28
XS2008072800005	HYJ0000001	陈好好	SP0020000001	9954003	D系列打孔机	1	30	30	2008-7-28
XS2008072800005	HYJ0000001	陈好好	SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	1	270	270	2008-7-28
XS2008072800006	HY	普通客户	SP0030000001	9952003	耐克篮球BB0203-003	1	270	270	2008-7-28

打印日期：2012-6-16

第 1 页

## 【查询月结】

说明:建议这里除了获利额的统计外,其余的可以用于员工或客户查询

当前功能包含如下子功能:

1. [日销售对比](#)
2. [月销售对比](#)
3. [年销售对比](#)
4. [日盈利对比](#)
5. [月盈利对比](#)
6. [年盈利对比](#)
7. [日进货对比](#)
8. [月进货对比](#)
9. [年进货对比](#)
10. [会员月消费对比](#)
11. [员工月销售对比](#)

## 【日销售对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	销售总额	日期

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**日销售报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 日销售对比


--	--	--	--	--

日期:

第 1 页

信息分析: [信息分析](#) 实现信息数据的分析图形

分析名称: 日销售分析;



## 【月销售对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	销售总额	年	月

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。


**报表名称:**月销售报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 月销售对比

--	--	--	--	--

信息分析: [信息分析](#)实现信息数据的分析图形

分析名称: 月销售分析;



## 【年销售对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	销售总额	年

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。


**报表名称:**年销售报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 年销售对比

--	--	--	--	--

信息分析：[信息分析](#)实现信息数据的分析图形

分析名称：年销售分析；



## 【日盈利对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	获利总额	日期

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。


**报表名称:**日盈利报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 日盈利对比

--	--	--	--	--

信息分析: [信息分析](#) 实现信息数据的分析图形

分析名称: 日盈利分析;



## 【月盈利对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	获利总额	年月

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。


**报表名称:**月盈利报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 月盈利对比

--	--	--	--	--

信息分析: [信息分析](#)实现信息数据的分析图形

分析名称: 月盈利分析;



## 【年盈利对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	获利总额	年

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。


**报表名称:**年盈利报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 年盈利对比

--	--	--	--	--

信息分析：[信息分析](#)实现信息数据的分析图形

分析名称：年盈利分析；



## 【日进货对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	进货总额	日期

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**日进货报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 日进货对比


--	--	--	--	--

日期:

第 1 页

信息分析: [信息分析](#) 实现信息数据的分析图形

分析名称: 日进货分析;



## 【月进货对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	进货总额	年月

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。


**报表名称:**月进货报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 月进货对比

--	--	--	--	--

信息分析: [信息分析](#)实现信息数据的分析图形

分析名称: 月进货分析;



## 【年进货对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

商品编码	商品名称	品牌	颜色	进货总额	年

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。


**报表名称:**年进货报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 年进货对比

--	--	--	--	--

信息分析: [信息分析](#)实现信息数据的分析图形

分析名称: 年进货分析;



## 【会员月消费对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

客户编号	客户名称	折扣	消费总额	年	月

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。


**报表名称:**会员月消费报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

### 会员月消费对比

--	--	--	--

信息分析: [信息分析](#)实现信息数据的分析图形

分析名称: 会员月消费分析;



## 【员工月销售对比】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

经办人	销售总额	年	月

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**员工销售报表; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;


### 员工月销售对比

--	--

年月： 年 月

信息分析: [信息分析](#)实现信息数据的分析图形

分析名称: 员工月销售分析;




## 【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

### (图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。



The screenshot displays a software window with a table of employee data and a management tree on the right. The table has the following data:


员工编号	姓名	职位	电话	出生日期	身份证号	入职日
YG0000001	郑晓晓	技术员	13173250817	1987-6-8	3715021987060857**	2006-8
YG0000002	王静爱	经理	13562188888	1980-6-30	37148719800630****	2000-7
YG0000003	葛兰兰	销售经理	13000066888	1987-6-2	37784919870602****	2007-8
YG0000004	赵文文	营业员	1318108*888	1986-7-26	37585419860726****	2008-7

The management tree on the right includes the following nodes:

- 管理信息
  - 基本设置
    - 员工信息
      - 员工
      - 员工
    - 员工工资
    - 供货商
  - 客户管理
  - 商品管理
  - 进货管理
  - 销售管理
  - 统计报表
  - 查询月结

At the bottom right, there are buttons for "录入窗口" (Input Window), "报表输出" (Report Output), "员工信息" (Employee Information), and "信息分析" (Information Analysis).

信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息。



信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口。



### (图二) 记录导航栏:

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录  
修改]


### (图三) 表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操.



选输入法:指定在系统中使用的输入法, 设定后在系统的整个操作过程中均有效, 除非手动改变成其他的输入法.

查询刷新:刷新显示数据.



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置, 依次为:

“条件字段”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的值.

执行筛选:执行筛选, 根据前面的查询条件, 刷新表格信息.

复合筛选:进行更高级的复合筛选.

取消筛选:取消设置的所有筛选, 刷新显示所有的记录.

取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序, 通过点击该按钮, 则恢复正常顺序显示记录.

表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.

### (图四) 左侧工具栏:提供其它常用功能

系统导航(显示隐藏系统导航).

隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).

录入窗口(录入窗口).

信息打印(利用报表显示打印信息).

信息分析(信息分析).

筛选设置(记录筛选器设置).

字段显示(字段显示筛选器设置).

表格设置(表格界面设置).

输入辅助(表格辅助录入设置).

触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).

字段计算(字段批量计算器设置).

模式设计(设计录入窗口).

打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

## 【录入窗口】


录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

添加员工信息			
员工编号	YG0000001	姓 名	郑晓晓
职 位	技术员	电 话	13173250817
出生日期	1987-6-8	身份证号	3715021987060857**
入职日期	2006-6-30	操 作 员	admin
说 明	积极上进,认真学习。		

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作。

 主表增加记录 (Ctrl+A)

 打印预览 (Ctrl+Q)

 开始打印 (Ctrl+P)

 查询状态 (Ctrl+F)

 执行查询 (Ctrl+E)

 刷新/重新查询 (Ctrl+R)

## 【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出。

员工信息						
员工编号	姓名	职位	电话	出生日期	身份证号	入职日期
YG0000001	郑晓晓	技术员	13173250817	1987-6-8	3715021987060857**	2006-6-30
YG0000002	王静爱	经理	13562188888	1980-6-30	37148719800630****	2000-7-8
YG0000003	葛兰兰	销售经理	1300006688	1987-6-2	37784919870602****	2007-6-30
YG0000004	赵文文	营业员	1318108*888	1986-7-26	37585419860726****	2008-7-26

### 工具栏:实现报表系列操作



适合高度(按页面高度显示).



适合宽度(按页面宽度显示).



实际大小(按实际大小显示).



报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).



页面设置(打印机和页面设置).



打印输出(打印).



图像保存(生成图形).



第一页(第一页).



前一页(前页).



下一页(后页).




最后一页(最后一页).



报表另存(导出为...).

## 【信息分析窗口】

实现信息数据的分析图形。



工具栏:实现信息分析图形的创建设置和输出系列操作

-  新建(创建新图形).
-  打开(打开当前图形).
-  设置(图形编辑).
-  保存(保存当前图形).
-  打印(打印图形).

## 【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

### 【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

<b>备份/恢复方式</b>		<b>备份/恢复的内容</b>		
<input type="radio"/> 分项操作	<input checked="" type="radio"/> 整体操作	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 仅系统表	<input type="radio"/> 仅信息表
<input type="button" value="备份当前数据"/>	<input type="button" value="恢复选定备份"/>	<input type="button" value="清除选定备份"/>		
<input type="button" value="备份数据至..."/>	<input type="button" value="从...恢复备份"/>	<input type="button" value="关闭"/>		

### 【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

## 【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

### 【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

启动权限管理      撤销权限管理

操作者及其权限设置

操作者:  新建 删除 复制

口令设置

当前口令  新口令  确认输入  修改

权限

- 当前信息可见
- 当前信息操作权限
  - 表格界面可见
  - 表格界面只读
  - 录入窗口可用
  - 录入窗口只读
  - 报表可用
  - 图形分析可用
  - 图形分析可以设计
- 数据处理可用
- 数据处理可以修改
- 自动交换可用
- 远程自动交换可用

应用权限

### 【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

## 【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

## 【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

### 【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

### 【日志记录项目设置】


可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

### 【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

## 【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

表格界面项目	外部对应项目
经办人	
销售总额	
年	
月	

### 【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

### 【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

### 【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。