

## 产品简介

默认安装了Discuz!3.4论坛系统最新版本和数据库管理工具，开箱即用，无需安装，您只需按照文档进行密码修改和简单设置，即可拥有属于您自己的论坛，且从我司购买云产品，即可享受优惠和技术支持！

## 产品亮点

- 采用经典的LNMP开源框架(Centos7.4+NGINX1.14+PHP7.0+MYSQL5.7)，资源使用率更高，性能更强，系统更稳定。
- 安装了Discuz!3.4最新版本，用户通过IP或者域名即可访问。
- 安装了数据库web管理工具phpMyAdmin，方便用户对数据库的管理。
- 安装了阿里云监控和云盾，为站点的运行保驾护航。

## 产品详情

### 镜像基础环境

**操作系统版本:** Centos 7.4

**NGINX版本:** 1.14

**PHP版本:** PHP7.0

**MySQL版本:** MySQL 5.7.22

**安全:** 阿里云监控和阿里云云盾

### 账号密码信息

#### 1. 数据库

**超级用户:** root **密码:** mysql57@onesul.com

**论坛用户:** discuz\_rw **密码:** discuz@oneusl.com

#### 2. 论坛

**管理员用户:** admin **密码:** admin@onesul.com

## Discuz!3.4论坛系统使用手册

### 1. 服务器购买及安全组配置

在阿里云购买最低配置为1核1G的云服务器，并且配置云服务器所属的安全组，入方向开通80端口。

### 2. 解析域名


通过阿里云DNS解析服务，把论坛使用的域名解析到云服务器外网IP。

### 3. 访问论坛系统

用户在浏览器输入<http://服务器外网IP>或者<http://论坛域名>即可访问论坛

### 4. 修改论坛管理员账户密码

4.1 以管理员账号登录系统，**管理员账号:admin 密码: admin@onesul.com**



The screenshot shows the login form for the Discuz!3.4 forum system. The username field is filled with 'admin' and the password field is filled with masked characters. A red box highlights the login form. There are buttons for '自动登录', '找回密码', '登录', and '立即注册'. A '快捷导航' dropdown menu is visible at the bottom right.

4.2 通过管理页面的**设置->密码安全**进行密码修改，旧密码填写

**admin@onesul.com**

<b>设置</b>	您必须填写原密码才能修改下面的资料	
修改头像	旧密码 *	<input type="password"/>
个人资料	新密码	<input type="password"/>
积分		如不需要更改密码, 此处请留空, 最小长度为 6 个字符
用户组	确认新密码	<input type="password"/>
隐私筛选		如不需要更改密码, 此处请留空
密码安全	Email	<input type="text" value="admin@admin.com"/>
访问推广		 <b>新邮箱(admin@admin.com)等待验证中...</b> 系统已经向该邮箱发送了一封验证激活邮件, 请查收邮件, 进行验证激活。 如果没有收到验证邮件, 您可以更换一个邮箱, 或者重新接收验证邮件

## 5. ucenter设置

5.1 以管理员身份登录论坛管理中心, **管理员账号:admin 密码: admin@onesul.com**

**Discuz!** 管理中心

Discuz! 是 腾讯 旗下 Comsenz 公司推出的以社区为基础的专业建站平台, 帮助网站实现一站式服务。

用户名: admin

密 码:

提 问:

回 答:

提交

5.2 更改ucenter地址。本步骤必须设置, 要不然ucenter中心会打不开

站长 » UCenter 设置 [+]

- 后台管理团队
- 邮件设置
- UCenter 设置**
- 数据库
- 用户表优化
- 帖子分表
- 主题分表
- 优化大师

UCenter 访问地址:

如果您的 UCenter 访问地址发生了变化, 请修改此项。不正确的设置格式: http://www.sitename.com/uc\_server (最后不要加'/')

UCenter IP 地址:

如果您的服务器无法通过域名访问 UCenter, 可以输入 UCenter 服

UCenter 连接方式:

- 数据库方式
- 接口方式

采用接口方式时, 站点和 Ucenter 通信采用远程方式, 如果您的服

UCenter 数据库服务器:

可以是本地也可以是远程数据库服务器, 如果 MySQL 端口不是默认

UCenter 数据库用户名:

UCenter 数据库密码:

UCenter 数据库名:

UCenter 表前缀:

是否允许其他应用的会员在站点激活:

- 是
- 否

选择“是”, 允许会员在本站激活; 选择“否”, 则不允许任何第三方

是否允许直接激活:

- 是
- 否

选择“是”, 用户登录即自动激活; 选择“否”, 允许用户激活, 但必须

头像调用方式:

- 使用动态地址调用头像
- 使用静态地址调用头像

设置用户头像的调用方式

### 5.3 刷新缓存。本步骤必须执行，要不然会出现登录异常的情况

工具 » 更新缓存 [+]

- 更新缓存**
- 更新统计
- 运行记录
- 计划任务
- 文件权限检查
- 文件校验
- 嵌入点校验

更新缓存 1.确认开始 2.开始更新 3.更新结果

技巧提示

- 当站点进行了数据恢复、升级或者工作出现异常的时候, 您可以使用本功能重新生成缓存。更新缓存的时候, 可能让服务器负载升高, 请尽量避开会员访问的高峰时间
- 数据缓存: 更新站点的全部数据缓存
- 模板缓存: 更新论坛模板、风格等缓存文件, 当您修改了模板或者风格, 但是没有立即生效的时候使用
- DIY 模块分类缓存: 更新 DIY 模块分类, 当您安装或修改了 DIY 模块分类, 但是没有立即生效的时候使用

Discuz! 提示

数据缓存  模板缓存  DIY 模块分类缓存

### 5.4 退出登录

您好, admin

[退出]

站点首页

搜索

MAP ↓

## phpMyAdmin数据库管理工具使用手册

1. 设置阿里云服务器所在安全组，开放8100端口

### 添加安全组规则

? ×

网卡类型: 内网

规则方向: 入方向

授权策略: 允许

协议类型: 自定义 TCP

\* 端口范围: 8100/8100

i

优先级: 1

i

授权类型: 地址段访问

\* 授权对象: 0.0.0.0/0

i 教我设置

描述: phpMyAdmin数据库管理控制台端口

长度为2-256个字符，不能以http://或https://开头。

确定

取消

2. 通过<http://外网IP:8100>访问phpMyAdmin，实现数据库管理



## 欢迎使用 phpMyAdmin

语言 - *Language*

中文 - Chinese simplified

登录 

用户名:

密码:

执行