

PHP运行环境AMH4.2面板PHP5.6 CentOS6.5 使用指南

PHP运行环境AMH4.2面板PHP5.6 CentOS6.5

【注意事项】

- 1、系统首次初始化启动较慢，请耐心等待，如长时间连不上请进入阿里云管理控制台，远程管理终端查看状态；
- 2、服务器管理员账户信息：Windows系统远程桌面默认管理员账户为administrator，Linux系统SSH默认管理员账户为root，默认密码为新购ECS或者初始化系统盘时所设置；
- 3、默认的后台管理地址：<http://ip:8888>，用户名:admin 默认密码:cldera.com
- 4、MySQL默认的管理用户名:root 默认密码:cldera.com

【环境介绍】

网站目录：`/home/wwwroot`

Nginx目录：`/usr/local/nginx`

PHP目录：`/usr/local/php`

MySQL目录：`/usr/local/mysql`

MySQL数据目录：`/usr/local/mysql/data`

【使用说明】

创建站点

访问默认管理控制台：<http://ip:8888>，使用账户：`admin`，密码：`cldera.com`登录；



主页中可以看到系统信息和软件信息包括多个多个管理选项；



选择【虚拟主机】，配置域名和域名别名（域名别名可以配置多个，中间用英文半角隔开），PHP-FPM设置选择【动态模式】，保存；

AMH » Host

虚拟主机 PHP配置

虚拟主机列表:

ID	标识域名	绑定域名	网站根目录 /home/wwwroot/	默认主页	Rewrite 规则	自定义 错误页面	访问 日志	错误 日志	二级域名 绑定子目录	PHP-FPM 配置	所属组	添加时间	运行维护	操作
暂无虚拟主机														

新增虚拟主机:

	值	说明
主标识域名	<input type="text" value="clidera.com"/>	* 用于唯一标识的主域名 不需填写http:// 格式例如: amysql.com
绑定域名	<input type="text" value="www.clidera.com"/>	主机绑定的域名, 多项请用英文逗号分隔 例如: amysql.com, www.amysql.com, bbs.amysql.com
网站根目录	<input type="text" value="/home/wwwroot/clidera.com/web"/>	网站的根目录
主机日志目录	<input type="text" value="/home/wwwroot/clidera.com/log"/>	主机访问与错误日志文件目录
默认主页	<input type="text" value="index.html,index.htm,index.php"/>	主机默认的主页, 多项请用英文逗号分隔
Rewrite规则	<input type="text" value="选择虚拟Rewrite规则"/>	URL重写规则 Rewrite存放文件夹 /usr/local/nginx/conf/rewrite
自定义错误页面	<input checked="" type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 401 <input checked="" type="checkbox"/> 403 <input type="checkbox"/> 404 <input type="checkbox"/> 405 <input checked="" type="checkbox"/> 502 <input type="checkbox"/> 503 <input type="checkbox"/> 504	自定义HTTP状态码对应的错误页面 HTML文件存放在网站根目录ErrorPages文件夹
主机日志开启	<input type="checkbox"/> 访问日志 <input type="checkbox"/> 错误日志	是否开启访问日志与错误日志
二级域名绑定子目录	<input type="checkbox"/> 开启绑定	是否开启二级域名绑定子目录 例如绑定域名:bbs.amysql.com 将自动绑定到网站根目录/bbs
PHP-FPM设置	<input type="text" value="动态模式"/> <input type="text" value="1"/> ≤ <input type="text" value="2"/> ≤ <input type="text" value="3"/> ≤ <input type="text" value="5"/>	设置虚拟主机运行的php进程数量 (动态自动调节、静态固定) 每一进程耗用>2MB内存 可根据服务器实际负载适当调整 需按(<)条件设置各项大小, 否则会影响主机php启动

保存

在【FTP】选项中新增FTP账户, 主机根目录选择刚刚创建好的WEB站点, 保存配置:



Hi, admin 主页 虚拟主机 FTP MySQL 数据备份 任务计划 模块扩展 管理员 面板配置 退出

AMH » FTP

FTP账号列表:

ID	账号	密码	根目录	目录所属 权限用户	FTP账号 权限用户	所属组	添加时间	操作
暂无FTP账号								

新增FTP账号:

	参数值	说明 [打开 / 关闭 高级选项]
账号	<input type="text" value="admin"/>	* 登录FTP账号
密码	<input type="password" value="....."/>	* 登录FTP密码
主机根目录	<input type="text" value="请选择虚拟主机根目录"/>	* FTP根目录
权限用户	<input type="text" value="www"/>	* FTP账号所属的权限用户

保存

进入【MySQL】选项, 选择【MySQL管理】按钮

AMH » MySQL

数据库 快速建库 账号管理 参数配置

MySQL数据库列表:

ID	数据库	字符集	表数量	操作
1	amh	utf8_general_ci	9	删除 清空
2	information_schema	utf8_general_ci	40	删除 清空
3	mysql	utf8_general_ci	24	删除 清空
4	performance_schema	utf8_general_ci	17	删除 清空

AMYSQL MySQL管理

进入AMYSQL，账户为：root，密码为：cldera.com;



使用语言: 中文 - Chinese

持续时间: 20 分钟

用户名:

root


密码:

●●●●●●●●

登录

Powered by Amysql.com

在AMYSQL管理器中新增数据库，配置用户权限，导入导出数据等操作；



之后就可以使用配置的域名测试您的站点了。

【售后问题】

- 1、如有软件不能正常使用的情況請聯係在線技術支持；
- 2、如需在技術支持，配置、調試、故障排查等參照本公司服務類商品定價，下單後聯係技術支持；

【聲明】

- 1、鏡像中如有收費軟件，請根據軟件官方說明購買使用版權，因版權問題產生的糾紛本公司概不負責。
- 2、鏡像操作系統為公司定制，並經過反復測試驗證，請參照商品詳情中信息使用，免費鏡像為客戶體驗使用，收費鏡像為鏡像製作費用，除鏡像本身默認環境問題，均不含任何人工技術支持。

3、部分付费镜像有安全加固，但不保证服务器绝对安全，互联网中不存在绝对安全的服务器，请做好代码安全，并培养良好的使用习惯。