

产品简介

默认安装了Wordpress博客系统最新版本和数据库管理工具，用户只需按照文档进行简单配置，即可拥有属于您自己的博客系统，且从我司购买云产品，即可享受优惠和技术支持！

产品亮点

- 采用经典的LNMP开源框架(Centos7.4+NGINX1.14+PHP7.0+MySQL5.7)，资源使用率更高，性能更强，系统更稳定。
- 安装了Wordpress最新版本，用户通过IP或者域名即可访问。
- 安装了数据库web管理工具phpMyAdmin，方便用户对数据库的管理。
- 安装了阿里云监控和云盾，为站点的运行保驾护航。

产品详情

镜像基础环境

操作系统版本: Centos 7.4

NGINX版本: 1.14

PHP版本: PHP7.0

MySQL版本: MySQL 5.7.22

安全: 阿里云监控和阿里云云盾

数据库账号密码信息

超级用户: root **密码:** mysql57@onesul.com

博客用户: wordpress_rw **密码:** wordpress@oneusl.com

wordpress博客系统使用手册

1.服务器购买及安全组配置

在阿里云购买最低配置为1核1G的云服务器，并且配置云服务器所属的安全组，入方向开通80端口。

2.解析域名

通过阿里云DNS解析服务，把论坛使用的域名解析到云服务器外网IP。

3.安装wordpress

3.1 在浏览器输入**http://服务器外网IP**或者**http://博客域名**访问博客安装界面，然后选择安装语言为**简体中文**



සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Shqip
Српски језик
Svenska
Šlōnskō gōdka
தமிழ்
ଓଡ଼ିଆ
ไทย
Tagalog
Türkçe
Татар тәле
Reo Tahiti
ئۇيغۇرچە
Українська
اردو
O'zbekcha
Tiếng Việt
香港中文版
繁體中文
简体中文

继续

3.2 选择好语言后，wordpress会进入数据库配置提示信息，选择**现在就开始**



欢迎使用WordPress。在开始前，我们需要您数据库的一些信息。请准备好如下信息。

1. 数据库名
2. 数据库用户名
3. 数据库密码
4. 数据库主机
5. 数据表前缀 (table prefix, 特别是当您要在一个数据库中安装多个WordPress时)

我们会使用这些信息来创建一个`wp-config.php`文件。如果自动创建未能成功，不用担心，您要做的只是将数据库信息填入配置文件。您也可以在文本编辑器中打开`wp-config-sample.php`，填入您的信息，并将其另存为`wp-config.php`。需要更多帮助？[看这里](#)。

绝大多数时候，您的网站服务提供商会给您这些信息。如果您没有这些信息，在继续之前您将需要联系他们。如果您准备好了...

[现在就开始！](#)

3.3 进入数据库配置界面，账号信息如下图：



请在下方填写您的数据库连接信息。如果您不确定，请联系您的服务提供商。

数据库名	<input type="text" value="wordpress"/>	将WordPress安装到哪个数据库？
用户名	<input type="text" value="wordpress_rw"/>	您的数据库用户名。
密码	<input type="text" value="wordpress@onesul.com"/>	您的数据库密码。
数据库主机	<input type="text" value="localhost"/>	如果localhost不能用，您通常可以从网站服务提供商处得到正确的信息。
表前缀	<input type="text" value="wp_"/>	如果您希望在同一个数据库安装多个WordPress，请修改前缀。

[提交](#)

3.4 数据库配置完成后，进入安装界面，如下图：



不错。您完成了安装过程中重要的一步，WordPress现在已经可以连接数据库了。如果您准备好了的话，现在就...

现在安装

3.5 设置博客名称和管理员信息，如下图：

欢迎

欢迎使用著名的WordPress五分钟安装程序！请简单地填写下面的表格，来开始使用这个世界上最具扩展性、最强大的个人信息发布平台。

需要信息

您需要填写一些基本信息。无需担心填错，这些信息以后可以再次修改。

站点标题

用户名

用户名只能含有字母、数字、空格、下划线、连字符、句号和“@”符号。

密码 隐藏
强

重要： 您将需要此密码来登录，请将其保存在安全的位置。

您的电子邮件


请仔细检查电子邮件地址后再继续。

对搜索引擎的可见性 建议搜索引擎不索引本站点
搜索引擎将本着自觉自愿的原则对待WordPress提出的请求。并不是所有搜索引擎都会遵守这类请求。

3.6 使用管理员登录后台，也可以通过地址<http://IP/wp-admin>或者<http://域名/wp-admin>登录后台，对博客进行装修，如下图：



3.7 博客管理后台初始状态，如下图：



3.8 在没装修之前，使用`http://IP`或者`http://域名`访问得到原始的博客系统状态，如下图：



又一个WordPress站点

↓

文章

2018年7月30日

世界，您好！

搜索...



欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它，然后开始写作吧！

近期文章

世界，您好！

phpMyAdmin数据库管理工具使用手册

1. 设置阿里云服务器所在安全组，开放8100端口

添加安全组规则

网卡类型: 内网

规则方向: 入方向

授权策略: 允许

协议类型: 自定义 TCP

* 端口范围: 8100/8100

优先级: 1

授权类型: 地址段访问

* 授权对象: 0.0.0.0/0

描述: phpMyAdmin数据库管理控制台端口

长度为2-256个字符, 不能以http://或https://开头。

2. 通过<http://外网IP:8100>访问phpMyAdmin, 实现数据库管理



欢迎使用 phpMyAdmin

语言 - *Language*

中文 - Chinese simplified

登录 

用户名:

密码:

执行