

# PHP运行环境 ( WordPress4.5.3 Linux自带WEB管理面板 )

## 【商品介绍】

Linux WDCP面板V3.0. CentOS 7.2 64位 (适合没有Linux基础的初学者) PHP运行环境; WDCP V3.0.6, php5.6.21, nginx-1.8.1, httpd-2.4.18, php-5.6.20, mysql-5.5.48, pureftpd-1.0.42, memcached-1.4.25, Zend Guard Loader v3.3.

## 【注意事项】

SSH端口不是默认的22, 请注意阅读详情;

## 【账户信息】

- 1、服务器管理员账户信息: 系统管理员账户为root, SSH端口为20169, 默认密码为新购ECS或者初始化系统盘时所设置;
- 2、默认的后台管理地址: <http://ip:8080> (例如你的IP为8.8.8.8, 则管理地址为<http://8.8.8.8:8080>), 用户名:admin 默认密码:cldera.com
- 3、MySQL默认的管理用户名:root 默认密码:cldera.com
- 4、默认FTP用户名:admin 默认密码:cldera.com
- 5、WordPress站点数据库名:wordpress 用户名:wordpress 默认密码:cldera.com
- 6、WordPress站点后台管理地址:<http://ip/wp-login.php> 管理员账户名:cldera 密码\$#@gOl3Ju)v2OMjMf5

## 【环境介绍】

软件安装目录

/www/wdlinux

数据库文件目录

/www/wdlinux/mysql/data

支持组件

zend,memcache,rewrite,pdo\_mysql,mysql等常用组件

v3功能预览

- 1 底层完全重新架构,更安全稳定,省资源更高效
- 2 安装更简单,快速与方便
- 3 功能更强大和易扩展,且完美支持API的调用
- 4 系统兼容性更好
- 5 模板设计更简单容易

安装更简单快速,如只安装v3后台,二分钟即可完成

支持API调用,通过API可结合现有业务系统,实现自助开通等服务

wdCP坚持以简单,方便,易用实用,高效为主

新版将会更省资源,更稳定,易扩展

wdCP介绍

wdCP是WDlinux Control Panel的简称

是一套通过WEB界面就可以控制和管理Linux云主机服务器以及虚拟主机的管理系统

旨在易于使用Linux系统做为我们的网站服务器系统,以及平时对Linux服务器的常用管理操作

均可在wdCP的WEB后台里操作就可以完成.

使用wdCP,通过WEB方式就可以查看服务器情况,资源利用率,系统负载,内存使用率,带宽使用率等等.

使用wdCP,通过WEB方式就可以轻松创建网站,开站点,发布网站,创建FTP,创建mysql数据库等.

使用wdCP,通过WEB方式,就可以管理服务器上的站点,站点文件,站点配置等等.

使用wdCP,不用再为linux服务器的管理操作犯愁,可以专心开发和运营网站

简单,方便,易操作,让你方便地使用和管理Linux服务器和网站,使用Linux系统做网站服务器,也同样可以很简单

## 【使用手册】

打开管理后台

wdCP云主机Linux服务器... 139.129.56.60:8080/login

# WDCP

欢迎使用 wdCP 云主机服务器管理系统

请不要在公共场合所设定计算机记住您的个人信息。  
在公共场合使用本产品后请务必退出系统，以避免造成不必要的损失。  
尽量避免多人使用同一账号。 [官网交流论坛](#)

用户名:

密码:

## 登录管理界面

wdCP云主机服务器管理... 139.129.56.60:8080/index

# WDCP

admin > 欢迎回来！正在使用wdCP云主机Linux服务器管理系统控制面板,最好用的linux云主机服务器管理系统！还是免费的！ [退出登录](#)

- 系统设置
  - 系统设置
  - 系统日志
  - 计划任务
  - memcached设置
- 网站管理
- MYSQL管理
- FTP管理
- 用户管理
- 系统管理
- 安全管理
- 官网论坛

### 系统信息

admin 上次登录时间:2016-07-04 18:03:16 上次登录IP:219.142.192.190

系统统计  
站点数量:0个 FTP数量:0个 mysql数量:0个

### 系统简介

wdCP(WDlinux Control Panel)是一套Linux云主机服务器管理系统,旨在用于使用和管理Linux服务器,通过web方式就可以管理操作服务器和虚拟主机,方便查看系统资源使用、开放端口、进程、防火墙 iptables 设置等,通过web后台,就可以管理站点、FTP帐号、mysql数据库等,简单、方便、易操作,不懂Linux也可以用Linux做云服务器,就这么简单。  
[了解更多请到 论坛与大家交流](#)

### 使用须知

感谢您选择 wdCP云主机服务器管理系统(以下简称wdCP),  
希望我们的产品能为您提供一个高效、稳定和强大的云主机系统、虚拟主机管理系统解决方案。  
无论个人或组织、盈利与否、用途如何(包括以学习和研究为目的),均需仔细阅读本协议,在理解、同意、并遵守本协议的全部条款后,方可开始使用wdCP软件。  
wdCP是免费的,无需支付任何费用就可使用该软件,同时也接受赞助,如果你觉得好用且愿意赞助,支付宝(wdcp@wdlinux.cn) 用户出于自愿而使用本软件,您必须了解使用本软件的风险,在未购买产品授权和技术支持服务之前,我们不承担任何形式的技术支持、使用担保,也不承担任何因使用本软件而产生问题的相关责任。  
我们不对任何第三方任何内容负责以上发布信息均来自本页面 版权所有 © 2016 云主机管理平台

### 最新资讯

- [wdCP v3版本正式发布了](#)
- [wdCP v3论坛交流](#)
- [wdCP v3功能反馈和建议](#)
- [云主机](#)
- [腾讯云优惠包/预付费优惠260元优惠券](#)
- [腾讯云10M独享服务器499元](#)
- [腾讯云论坛联合wdCP新版发布专题系列活动](#)

【网站管理】 - 【创建整站】

wdCP云主机服务器管理... × +

139.129.56.60:8080/index###

# WDPCP

admin, 欢迎回来! 正在使用wdCP云主机linux服务器管理系统控制面板, 最好用的linux云主机服务器管理系统! 还是免费的!

- 系统设置
- 网站管理
  - 创建网站
  - 新建站点
  - 站点列表
  - 二级域名
  - 验证访问
  - rewrite规则管理
  - php设置
- MYSQL管理
- FTP管理
- 用户管理
- 系统管理
- 安全管理
- 官网论坛

### 系统信息

admin, 上次登录时间:2016-07-04 18:03:16 上次登录IP:219.142.192.190

系统统计  
站点数量:0个 FTP数量:0个 mysql数量:0个

系统信息  
系统名称: WDLinux Control Panel (简称wdCP) (WD订阅)  
当前版本: wdCP v3.0.6 最新 v3.0.6 [更新日志](#)  
操作系统: 3.10.0-327.22.2.el7.x86\_64  
主机名: iZ28cm0hbgZ  
CPU参数: 1个 1核 64位 [已开启云锁保护, 安装云锁PC端管理](#) [卸载云锁](#)  
CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz  
系统时间: 2016-07-04 18:03:21 CST  
运行时间: 0 天 2 小时 11分  
服务器IP: 10.251.172.87, 139.129.56.60  
系统负载: 0.00 0.01 0.03  
内存使用: 总:991.68 MB 已用: 243.26 MB 剩余:748.42 MB

系统简介  
wdCP(WDLinux Control Panel) 是一套Linux云主机服务器管理系统, 旨在易于使用和管理Linux服务器, 通过web方式就可以管理操作服务器和虚拟主机, 方便查看系统资源使用, 开放端口, 进程, 防火墙 iptables 设置等, 通过web后台, 就可以管理站点, FTP帐号, mysql数据库等, 简单, 方便, 易操作. 不懂Linux也可以用Linux做云服务器, 就这么简单.  
[了解更多可到 论坛与大家交流](#)

### 最新资讯

[wdCP v3版本正式发布了](#)

[wdCP v3论坛交流](#)

[wdCP v3功能反馈和建议](#)

[关于云主机](#)

按照图中所示输入域名和目录名称, 配置ftp

快速建站/创建整站/虚拟主机

域名	<input type="text" value="cldera.com"/> *不带http:// 如:wdlinux.cn, 创建后不可修改
	<input checked="" type="checkbox"/> 添加www主机名, 如:www.wdlinux.cn
绑定域名/别名	<input type="text"/> 如:blog.wdlinux.cn 多个域名请用逗号(,)分隔, 如没有, 请留空
支持泛域名	<input type="checkbox"/> 对泛域名的支持, 一般不需要开启
目录	<input type="text" value="/www/web/cldera"/> 如:wdlinux, 也可指定绝对目录, 如:/home/wdlinux. 留空将使用域名为目录, 网站文件上传至public_html目录下
默认首页	<input type="text"/> 为空为默认全局值(即index.html,index.php,index.htm), 多个用逗号(,)分隔
IP并发数	<input type="text" value="0"/> 每IP的并发连接数, 默认为0, 即不限制
连接线程速度	<input type="text" value="0"/> 每个连接线程的速度, 单位KB/S, 默认为0, 即不限制
防盗链文件类型	<input type="text"/> 默认为空, 则不启用, 如多个用逗号(,)分隔, 如jpg,gif,bmp
允许连接的域名	<input type="text"/> 默认为空, 则为上述绑定的域名, 此处可增加域名, 如多个用逗号(,)分隔, 不带http://, 如wdlinux.cn, wdcn.com
盗链时显示的图片地址	<input type="text"/> 默认为空, 则返回403, 可访问的图片地址, 不带http://, 如www.wdlinux.cn/bbs/images/default/logo.gif
301/302跳转	<input type="text" value="不启用"/> 跳转地址: <input type="text"/> 输入完整地址, 不带http://, 如www.wdlinux.cn
错误显示页	400 <input checked="" type="checkbox"/> 401 <input type="checkbox"/> 403 <input checked="" type="checkbox"/> 404 <input checked="" type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 503 <input checked="" type="checkbox"/> 错误页面文件在FTP主目录下的 /public_html/errpage, 可自行修改
开启访问日志	<input type="checkbox"/> 记录详细的访问日志, 会占服务器资源, 如无特别需求, 不建议开启
开启错误日志	<input type="checkbox"/> 记录错误的访问日志和文件, 也会占服务器资源, 如无特别需求, 不建议开启
启用gzip压缩	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能为可将部分网页压缩传输, 可以节省带宽
启用客户端缓存	<input type="checkbox"/> 此功能可减轻服务器负载, 但有时更新可能不会及时显示
限制目录	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能只限于运行apache服务器, 防止webshell跨目录跨站, 增加站点和服务器安全
浏览目录	<input type="checkbox"/> 表示在没有默认首页时, 会显示网站上的所有文件列表
启用rewrite	<input type="text" value="无"/> 如不知道或无使用, 手工添加 也可以使用.htaccess格式, 上传到网站根目录下, 也就是public_html/下面
使用端口	<input type="text" value="默认"/> 只在需要使用非80端口时使用, 否则请使用默认值. 可在系统设置里设置或增加端口
使用IP	<input type="text" value="默认"/> 此功能只在多IP且要域名指定IP时用, 否则请留默认值. 可在系统设置里设置或增加IP
开通FTP	<input checked="" type="checkbox"/> *勾选创建FTP帐号
FTP用户名	<input type="text" value="cldera"/> FTP登录的用户名
FTP用户密码	<input type="password" value="•••••"/>

数据库可以暂时不配置

使用IP	默认	此功能只在多IP且要域名指定IP时用,否则请留默认值.可在系统设置里设置或增加IP
开通FTP	<input checked="" type="checkbox"/> *勾选创建FTP帐号	
FTP用户名	<input type="text" value="cldera"/>	FTP登录的用户名
FTP用户密码	<input type="password" value="....."/>	
再次输入密码	<input type="password" value="....."/>	
开通数据库	<input type="checkbox"/> *勾选创建数据库及用户密码	
数据库名	<input type="text"/>	mysql数据库名
数据库用户名	<input type="text"/>	mysql数据库用户名
密码	<input type="password"/>	
再次输入密码	<input type="password"/>	
编码	utf8	数据库编码,一般是多用utf8,gbk
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>		

点击保存,弹出创建成功,就可以使用FTP账户密码登陆服务器了。

上传程序,根据程序要求创建对应的数据库,并配置账户密码;

# WDCP

admin, 欢迎回来! 正在使用wdCP云主机linux服务器管理系统控制面板,最好用的linux云主机服务器管理系统! 还是免费的!

- ▶ 系统设置
- ▶ 网站管理
- ▶ Mysql管理
- 快速创建
- 数据库列表
- 修改root密码
- 设置root密码
- mysql设置
- phpmyadmin
- ▶ FTP管理
- ▶ 用户管理
- ▶ 系统管理
- ▶ 安全管理
- ▶ 官方论坛

快速创建

快速创建mysql数据库及用户

用户名	<input type="text" value="cldera"/>	3-12个字符 *
密码	<input type="password" value="....."/>	6-15个字符,数字,下划线等 *
确认密码	<input type="password" value="....."/>	6-15个字符,数字,下划线等 *
数据库名	<input type="text" value="cldera"/>	为空则为用户名+db,如userdb,不能全为数字 *
数据库编码	utf8	
数据库大小	0	0则不限制,单位(M)
主机名	localhost	默认为localhost,表示本机访问
备注信息	<input type="text"/>	

同时创建mysql数据库和数据库用户

<<返回上一页 | 回到顶部

@2010 wdCP v3.0.6 && WDLinux

点击确定之后数据库就创建成功了(注意选择程序要求的数据库编码),之后可以用解析好的域名访问站点,配置网站。

#### 【售后问题】

- 1、如有软件不能正常使用情况请联系在线技术支持;
- 2、如需在线技术支持,配置、调试、故障排查等根据本公司服务类商品定价,所有镜像用户均享9折优惠;

#### 【声明】

镜像操作系统为公司定制,并经过反复测试验证,免费镜像为客户体验使用,收费镜像为镜像制作费用,除镜像本身默认环境问题,均不含任何人工技术支持。