

PDF 分割

接口地址: <http://121.32.236.16:8080/pdf/split>

请求方式: post

请求参数说明:

名称	必填	类型	说明
serverid	是	int	固定值 17
AppSecret	是	string	密钥 (密钥需要和固定的域名相匹配),
file	是	文件	
id	是	string	上传队列 id, 比如 WU_FILE_0 由 WU_FILE_+数字组成
data_format	是	string	false
page_type	是	string	指定页面选择可选值: all、odd、even、appoint。 各个值说明: 1. all:转换所有; 2. odd:转换奇数页 3. even:转换偶数页 4. appoint:转换指定页
page_value	是	boole/int	当 page_type 的值为 appoint 时,page_value 为指定转换的页码, 当 page_type 的值为 all、odd 或 even 时, page_value 的值为 false

返回参数说明:

名称	类型	说明
success	boole	true/false 上传成功与否

file_key	string	字符串由 md5 加密生成
handle_type	String	转换类型
uploadid	String	上传队列 id, 比如 WU_FILE_0

json 返回示例:

```
{
  "success":true,
  "file_key":"a197e170be470b7bf0e1c9df9289191e",
  "handle_type":" split",
  "uploadid":"WU_FILE_0"
}
```

PDF 压缩

接口地址: <http://121.32.236.16:8080/pdf/compress>

请求方式: post

请求参数说明:

名称	必填	类型	说明
serverid	是	int	固定值 17

AppSecret	是	string	密钥(密钥需要和固定的域名相匹配),
file	是	文件	
id	是	string	上传队列 id, 比如 WU_FILE_0 由 WU_FILE_+数字组成

返回参数说明:

名称	类型	说明
success	boole	true/false 上传成功与否
file_key	string	字符串由 md5 加密生成
handle_type	String	转换类型
uploadid	String	上传队列 id, 比如 WU_FILE_0

json 返回示例:

```
{
  "success":true,
  "file_key":"a197e170be470b7bf0e1c9df9289191e",
  "handle_type":" compress",
  "uploadid":"WU_FILE_0"
}
```

2、转换结果查询

接口地址:

PDF 分割	http://121.32.236.16:8080/pollings
PDF 压缩	http://121.32.236.16:8080/pollings

请求方式: get

示例:

http://121.32.236.16/pollings?callbackparam=jsonpCallback&file_key=6e7b30bedb8cde5c6a65ae97fc2a4967&handle_type=pdf2word&_id=1535955896711

请求参数说明:

名称	必填	类型	说明
file_key	是	string	上传成功后返回的 file_key
handle_type	是	String	由转换类型决定 pdf2word file2excel file2ppt

返回参数说明:

名称	类型	说明
success	Boole	true/false
data	Array	file_key: 上传成功的 file_key state: 1、等待转换 2、转换失败 3、转换成功

json 返回示例:

1. 等待转换

```
{
```

```
"data":[{"file_key":"45832a0d5072a390e44e17d4d5725019","state":1}],
```

```
"success":false
```

```
}
```

2. 转换成功

```
{
```

```
"data":[{"file_key":"45832a0d5072a390e44e17d4d5725019","state":3}],
```

```
"success":true
```

```
}
```

提示：可使用使用 jsonp 请求调用

3、文件下载接口

接口地址：

转换类型	接口地址
PDF 压缩	http://121.32.236.16:8080/download
PDF 分割	http://121.32.236.16:8080/download

请求方式：get

示例：

```
http://121.32.236.16/download?file_key=6e7b30bedb8cde5c6a65ae97fc2a4967&handle_type=pdf2word
```

名称	必填	类型	说明
file_key	是	string	上传成功后返回的 file_key
handle_type	是	string	由转换类型决定 pdf2word file2excel file2ppt

返回说明：直接下载文件

