

# 运行环境操作文档

软件版本：

IIS7.0

FileZilla\_Server

ASP

ASP.NET2.0/3.5/4.0

PHP5.2

MYSQL5.5

phpmyadmin4.0

该环境是基础 ASP/.NET 和 php5.2 , iis 已经设置默认站点 test.com,默认站点程序池设置的是无托管代码.若是需要.net4.0 请如下图调整.net 即可调整。网站已经默认设置测试脚本,请在 iis 上打开站点或者在服务器浏览器中输入 `http://localhost/`即可,若显示其它异常或者有其它组件定制需求请联系我们镜像市场客服。

配置说明：

php5.2 路径:C:\PHP5.2\php

Mysql 初始账户: root

mysql 初始密码: 10idc.com

Mysql 配置文件目录: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini

Mysql 数据 data 目录: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data

数据库密码修改:

1. 开始-运行输入 cmd 回车, 在弹出的黑窗口输入 `mysql -u root -p` 输入密码回车;
2. 输入 `use mysql; #选择数据库`
3. `update user set password=password("新密码") where user="root";`
4. `flush privileges;`#刷新权限后, 使用新密码重新登录

使用 phpmyadmin 管理数据库，可以在服务器打开浏览器输入  
<http://localhost/phpmyadmin/>访问，输入数据库登录信息即可登录数据库

iis 里面已经添加了一个设置好的站点(test.com),可以在服务器打开浏览器输入 <http://localhost/>来查看 php 信息

WEB 网站目录：C:\wwwroot\test.com\wwwroot

## FileZilla Server 操作

修改 FileZilla Server 密码：双击桌面的“FileZilla Server Interface”快捷方式，点击 connect 即可登录 (password 无需输入),依次“Edit”→“Users”，在 password 中修改 test.com 用户的密码然后在运行下通过以下命令重启 FileZilla Server 即可：

```
net stop "FileZilla Server" net start "FileZilla Server"
```

注意：用户名 test.com 为镜像默认用户，关于如何添加新的 ftp 用户，请参考 FileZilla 软件用法，网上也有很多相关资料。

FileZilla\_Server 设置 ftp 路径如下：

FTP 目录：C:\wwwroot\test.com\

FTP 信息：

ip:服务器 ip

账号:test.com

密码:10idc.com

使用上面 FTP 登录将您的网站程序上传到 test.com\wwwroot 目录下，然后登录服务器打开 iis 找到默认站点如下图所示绑定域名即可。

test.com 主页

