

洪钢八字算命 API 说明书

文件编号	【项目编号】 / XX-SP-RDM-T03		
文件状态	<input type="checkbox"/> 草稿 <input type="checkbox"/> 正式发布 <input type="checkbox"/> 正在修改		
当前版本			
拟制		日期	
审核		日期	
批准		日期	

广州洪钢信息科技有限公司

修订历史记录

A - 增加 M - 修订 D - 删除

变更版本号	日期	变更类型 (A*M*D)	修改人	摘 要	备注

目 录

1	引言.....	4
1.1	目的.....	4
1.2	背景.....	4
1.3	术语与缩写解释.....	4
2	API 说明.....	4
2.1	八字算命.....	4
2.1.1	八字命盘.....	4
2.1.2	命局分析.....	7
2.1.3	流年运程.....	8
2.1.4	一生运势.....	9
2.2	每天运势.....	9
2.2.1	每天运势.....	9
2.2.2	每周运势.....	10
2.2.3	每月运势.....	11
2.2.4	每年运势.....	12
2.3	姓名分析.....	14
2.4	八字合婚_命局分析.....	15
2.5	八字合婚分析.....	15
2.6	方位择日.....	16
2.6.1	日课评鉴.....	16

1 引言

1.1 目的

1.2 背景

1.3 术语与缩写解释

缩写、术语	解释
...	

2 API 说明

调用的时候需要加入阿里云获得的 key。

2.1 八字算命

2.1.1 八字命盘

1)调用地址

```
/openapi/bazi/getMingpen?ming=%E8%BF%9E%E6%9D%B0&xing=%E6%9D%8E&sex=%E7%94%B7&hour=10&minute=40&birthday=1986-05-23&pay=1
```

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		连杰	名字
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		李	姓
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		10	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		40	生时的分钟部分
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1986-05-23	生时的日期部分
↓ ↑	pay	Query	String	<input type="checkbox"/>		1	是否已支付, 0未付, 1已付

4)返回数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	示例数据
1	ZhuXing	主星	字符串数组	"梟, 才, 日元, 印"
2	TianGan	天干	字符串数组	"庚, 丙, 壬, 辛"
3	DiZhi	地支	字符串数组	"辰, 戌, 寅, 丑"
4	CangGan	藏干		"戊乙癸, 戊辛丁, 甲丙戊, 己癸辛"
5	FuXing	副星		"杀伤劫; 杀印财; 食才杀; 官劫印"
6	XingYun	星运		"墓, 冠带, 病, 衰"
7	KongWan	空亡		"申酉, 午未, 辰巳, 辰巳"
8	ShenSha	神煞		"驿马, 丧门, 隔角; 华盖, 天德贵人, 月德贵人, 岁破, 破碎, 大耗; 文昌, 天狗; 金舆, 孤辰, 寡宿, 劫煞, 天德合, 月德合, 勾绞"
9	KongWang	空亡		"(年) 申酉 (日) 辰巳"
10	MingGong	命宫		壬午

11	TaiYuan	胎元		丁丑
12	TaiXi	胎息		丁亥
13	JiaoYunShiJian	交运时间		2001-09-04 09:00
14	RiYuan			
15	WuXing	日主五行		壬(水)
16	QiangRuo	强弱		偏弱
17	QiangRuoShu	强弱数		2
18	XingXiang			
19	GeJu	格局		正印
20	YongShen	用神		金(印)
21	XiShen	喜神		水(比)
22	JiShen	忌神		木, 火(食, 财)
23	QingZhuo	清		清
24	LiuTong	流通		
25	Mu	木		木(1); 食神(1), 伤官(1)
26	Jin	金		金(2); 正印(3), 偏印(1)
27	Shui	水		水(1); 比肩(0), 劫财(2)
28	Tu	土		土(3); 正官(1), 七杀(3)
29	Huo	火		火(1); 正财(1), 偏财(2)

30	TianGanHeChong	天干六合		天干相冲：丙壬
31	DiZhiHeChong	地支六合		地支相冲：辰戌
32	YinYan	阴阳		4
33	ZaoShi	燥湿		0
34	YueLing	月令		戌
35	YongShiRenYuan	用事人元		辛
36	DaYun	大运		乙酉, 甲申, 癸未, 壬午, 辛巳, 庚辰, 己卯, 戊寅, 丁丑
37	LsYongShen	用神		印
38	LsXiShen	喜神		比
39	LsJiShen	忌神		食, 财
40	Bazi	八字		庚辰丙戌壬寅辛丑

2.1.2 命局分析

1)调用地址

[/openapi/bazi/getMingju?xing=%E6%9D%8E&ming=%E8%BF%9E%E6%9D%B0&sex=%E7%94%B7&date=1978-11-11&hour=08&minute=40&pay=1](http://openapi/bazi/getMingju?xing=%E6%9D%8E&ming=%E8%BF%9E%E6%9D%B0&sex=%E7%94%B7&date=1978-11-11&hour=08&minute=40&pay=1)

2)输入参数说明

修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		李	姓, 最多两个字
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		连杰	名字, 最多两个字
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别, 男或女
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		1978-11-11	生时的日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		08	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		40	生时的分钟部分
↓ ↑	pay	Query	String	<input type="checkbox"/>		1	是否已付款, 0未付, 1已付款

3)返回数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据	备注
1	MingPen	命盘			此字段已放弃
2	XingGe	性格			
3	XueLi	学历			
4	CaiFuShiYe	财富事业			
5	LiuQin	六亲			
6	JiBing	疾病			
7	HunYin	婚姻			
8	GuanSha	关煞			

2.1.3 流年运程

1)调用地址

/openapi/bazi/getYunCheng?xing=%E9%99%88&ming=%E6%98%8E%E7%9C%9F&sex=%E7%94%B7&birthday=1988-11-11&hour=11&minute=11&pay=11

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		明真	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-11-11	生时
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时的分钟部分
↓ ↑	pay	Query	String	<input type="checkbox"/>		1	支付状态, 0未支付, 1已付款

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	Nian	年		
2	Sui	岁		

3	NianGanZhi	年支干		
4	DaYun	大运		
5	Desc	描述		

2.1.4 一生运势

1)调用地址

/openapi/bazi/getYunScoreList?xing=%E9%99%88&ming=%E5%B0%8F%E7%8E%B2&sex=%E7%94%B7&date=1988-11-11&hour=11&minute=20&pay=1

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		小玲	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-11-11	生日日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		20	生时分钟部分
↓ ↑	pay	Query	String	<input type="checkbox"/>		1	是否已支付, 这个参数是开发者

3)返回的数据说明

```
{
  "0": "10", "1": "8", "2": "6", "3": "9", "4": "4", "5": "4", "6": "4", "7": "3", "8": "4", "9": "4", "10": "4", "11": "4", "12": "6", "13": "4", "14": "3", "15": "3", "16": "3", "17": "4", "18": "4", "19": "4",
  "20": "4", "21": "8", "22": "5", "23": "5", "24": "5", "25": "4", "26": "4", "27": "5", "28": "5", "29": "4", "30": "6", "31": "4", "32": "4", "33": "5", "34": "2", "35": "2", "36": "3", "37": "2", "38": "2", "3
  9": "3", "40": "5", "41": "5", "42": "6", "43": "4", "44": "2", "45": "4", "46": "2", "47": "2", "48": "4", "49": "5", "50": "8", "51": "8", "52": "10", "53": "8", "54": "5", "55": "5", "56": "5", "57": "7", "58
  ": "5", "59": "5", "60": "8", "61": "8", "62": "6", "63": "7", "64": "4", "65": "4", "66": "4", "67": "3", "68": "3", "69": "5", "70": "5", "71": "5", "72": "7", "73": "5", "74": "3", "75": "3", "76": "4", "77": "
  4", "78": "4", "79": "5"}
```

以下是结果说明：

这个是返回一生中的，一般是 80 年左右的每年对应的运气分数的数组，前面是岁数（键），值是运气分数的值，0 到 10，0，1 代表大凶，2，3 中凶，4 小凶，5 平，6 小吉，7，中吉，9，10 大吉。

2.2 每天运势

2.2.1 每天运势

1)调用地址

-内部资料，注意保密-

[/openapi/yunshi/getDayYun?xing=%E6%9D%8E&ming=%E6%98%8E&sex=%E7%94%B7&birthday=2018-01-01&hour=11&minute=11&date=2014-11-05](#)

2)输入参数说明

入参定义							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		李	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		明	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		2018-01-01	生时日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时分钟部分
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		2014-11-05	测算的日期

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
	TotalScore		运气总分数	
	CaiYun		财运分数	
	ShiYeYun		事业运分数	
	YinYuanYun		婚姻运分数	
	ShiXiang		事象	
	XinXingShiXiang		心性事象	
	GongLi		公历日期	
	NongLi		农历日期	
	GanZhi		干支	

2.2.2 每周运势

1)调用地址

[/openapi/yunshi/getweekYun?xing=%E7%8E%8B&ming=%E5%B0%8F%E7%8E%B2&sex=%E5%A5%B3&birthday=1999-01-01&hour=03&minute=22&date=2018-](#)

[05-23+11%3A22%3A33](#)

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		王	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		小玲	名字
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		女	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1999-01-01	生时的日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		03	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		22	生时的分钟部分
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		2018-05-23 11:22:33	要测算的某天的运气

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	WeekDay		周的时间段	
2	TotalScore		周运气总分数	
3	TotalCaiYun		周财运总分	
4	TotalShiYeYun		周事业运总分	
5	TotalYinYuanYun		财婚姻运总分	
6	CaiYun		每天财运	
7	ShiYeYun		每天事业运	
8	YinYuanYun		每天姻婚运	

2.2.3 每月运势

1)调用地址

[/openapi/yunshi/getmonthYun?xing=%E9%99%88&ming=%E6%98%8E&sex=%E7%94%B7&birthday=1988-11-11&hour=11&minute=11&date=2018-02-03](#)

2)输入参数说明

入参定义							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		真	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-11-11	生时日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时分钟部分
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		2018-02-01	测算日期

3)返回数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	Desc		描述	
2	TotalScore		月运气总分	
3	TotalCaiYun		月财运总分	
4	TotalShiYeYun		月事业运总分	
5	TotalYinYuanYun		月婚姻运总分	
6	Yun		每天综合运气分数	
7	ShiXiang		本月事象	
8	XinXingShiXiang		本月心性事象	
9	WeekdayOffset		本月 1 号是星期几	

2.2.4 每年运势

1)调用地址

</openapi/yunshi/getyearYun?xing=%E9%BB%84&ming=%E4%B9%BD%E4%B8%BD&sex=%E5%A5%B3&birthday=1988-11-11&hour=11&minute=11&date=2017-06-1>

06-1

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		黄	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		丽丽	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		女	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-11-11	生时的日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时的分钟部分
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		2017-06-1	要测量的时间

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	Desc	总体运势描述		
2	TotalScore	当年运气总分		
3	TotalCaiYun	当年财运总分		
4	TotalShiYeYun	当年事业运总分		
5	TotalYinYuanYun	当年婚姻运总分		
6	Yun	每月综合运气分数	12 个月份每月运气综合分数数组, 0 到 10。0, 1 代表大凶, 2, 3 中凶, 4 小凶, 5 平, 6 小吉, 7, 中吉, 9, 10 大吉	
7	ShiXiang	当年事象		
8	XinXingShiXiang	当年心性事象		

2.3 姓名分析

1)调用地址

/openapi/Name/getName?xing=%E9%99%88&ming=%E6%98%8E%E6%98%8E&sex=%E5%A5%B3&birthday=1989-11-11&hour=19&minute=34

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		明明	名字
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		女	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1989-11-11	生时的日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		19	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		34	生时的分钟部分

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	Xing	姓		
2	Ming	名		
3	Xings	姓		
4	Mings	名		
5	ShengYun	声韵		
6	TianGe	天格		
7	RenGe	人格		
8	DiGe	地格		
9	WaiGe	外格		
10	ZongGe	总格		
11	ZongLun	总论		
12	PingFen	评分		
13	JiChuYun	基础运		

14	ChengGongYun	成功运		
15	SheJiaoYun	社交运		

2.4 八字合婚_命局分析

1)调用地址

</openapi/hehun/getMingPen?xing=%E9%99%88&ming=%E5%B0%8F%E7%8E%B2&sex=%E7%94%B7&birthday=1987-11-22&hour=11&minute=23>

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		小玲	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1987-11-22	生时的日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		23	生时的分钟部分

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据示例
1	Birthday	生时信息及姓名信息		
2	MingPen	命盘(详细分析可参考八字命盘一节)	json	
3	Huyin	婚期		

2.5 八字合婚分析

1)调用地址

</openapi/hehun/gethehun?malebirthday=1999-11-11&malehour=11&maleminute=11&femalebirthday=1999-22-22&femalehour=22&femaleminute=22>

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	malebirthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-01-01	男方生日日期部分
↓ ↑	malehour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	男方生日小时部分
↓ ↑	maleminute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	男方生日分钟部分
↓ ↑	femalebirthda	Query	String	<input type="checkbox"/>		1989-02-02	女方生日日期部分
↓ ↑	femalehour	Query	String	<input type="checkbox"/>		22	女方生日小时部分
↓ ↑	femaleminute	Query	String	<input type="checkbox"/>		22	女方生日分钟部分

2.6 方位择日

2.6.1 日课评鉴

1)调用地址

</openapi/zeri/getfullsha?xiang=200&date=2018-06-01+06%3A08%3A33>

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xiang	Query	String	<input type="checkbox"/>		200	向的周天度数 (360度)
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		2018-06-01 06:08:33	时间(yyyy-MM-dd hh:mm:ss)

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	ZuoShan		坐向	
2	ZuoShanWuHang		坐山五行	
3	ShenSha		神煞	
4	Bazi		八字干支	
5	ShenShu		神数	
6	WuXing		五星	
7	WuHang		五行	

8	PingJian		评鉴	
---	----------	--	----	--