

# 镜像说明

## 【产品简介】

Centos7.3\_64 位操作系统下 jeeCMS 内容管理系统

## 【功能亮点】

JEECMS 是国内 Java 版网站内容管理系统（java cms、jsp cms）的简称，采用 SpringMVC3+Spring3+Hibernate3+Freemarker 主流技术架构，轻松建设大规模网站，可通过次级域名建立子站群，各子站后台管理权限分离，全站实现单点登录。

## 【注意事项】

- 1、服务器管理员账户信息：Linux 系统 SSH 默认管理员账户为 root，默认密码为新购 ECS 或者初始化系统盘时所设置；
- 2、tomcat 默认端口为 80 端口，默认配置 tomcat.service 启动方式。
3. MySQL 默认端口为 3306 端口，默认配置远程连接权限

MySQL 用户名：root

MySQL 登录密码：prophetclouds.com

- 4、jeeCMS 前台网页查看地址：

<http://服务器 IP 地址/>

jeeCMS 后台内容管理登录地址：

<http://服务器 IP 地址/jeeadmin/jeeCMS/index.do>

默认登录账户名：admin

默认登录密码：prophetclouds.com

- 5、开通本实例所需的安全组策略对应端口，操作方式如下：

阿里云【控制台】——【ECS 云主机】——【实例】，点开对应实例之后找到【安全组】，【配置策略】上方菜单栏选择【公网入方向】，根据策略示例设置策略开放需要的端口

## 【环境介绍】

Centos7.3 64 位操作系统

JDK 版本 1.8.0

Tomcat 版本 9.0.0

MySQL 版本 5.6

## 【使用说明】

service MySQL start 开启 MySQL  
service MySQL stop 关闭 MySQL  
service MySQL restart 重启 MySQL  
systemctl enable mysql MySQL 开机自启

systemctl start tomcat.service 开启 tomcat  
systemctl stop tomcat.service 关闭 tomcat  
systemctl restart tomcat.service 重启 tomcat  
systemctl enable tomcat.service 设置 tomcat 开机启动

### 【声明】

- 1、镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。
- 2、镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息使用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。

### 【售后支持】

确保初始环境正常使用，如有不能正常使用请联系售后技术支持；如有任何配置修改，请联系在线技术付费处理；

旺旺 ID：北京善云科技有限公司

电话：15120079892

售后服务时间：工作日 9:00—12:00,13:00-18:00。

### 【售后技术支持范围】

如您在使用产品过程中有什么疑问，请参考使用说明，或联系在线技术支持。

我们拥有 7\*24 专业的运维服务团队，提供 7\*24 的专业云运维服务。

涉及到镜像环境默认的使用问题，免费提供相关技术支持服务。

如果涉及到业务/代码方面的安装配置、调优、迁移、安全等，请咨询在线客服付费解决。