悟空 CRM 部署说明

云顶云运维组

2017年8月14日

—、	安装说明	3
_`	安装准备	3
三、	数据库修改密码	3
四、	创建数据库用户并授权	4
五、	配置 mysql 远程连接	5
六、	初始化悟空 CRM	5
七、	SMTP 配置	8

一、安装说明

1、系统及版本说明: Centos:6.8 nginx:1.8 mysql:5.6 php:5.6 悟空 crm:0.5.5

2、软件安装目录 MySQL : /usr/local/mysql Php:/usr/local/php Nginx : /usr/local/nginx Discuz : /data/discus

- 3、MySQL 说明 Mysql root 用户密码: www.tjxm.com Mysql crm 用户密码: www.tjxm.com
- 4、安装日志请查看/root/install.log 文件,

二、安装准备

首先准备好连接 linux 服务器的工具, 推荐用 xshell, xshell 是一个强大的安全终端模 拟软件, 它支持 SSH1, SSH2, 以及 Microsoft Windows 平台的 TELNET 协议。

三、数据库修改密码

1、登录数据库:mysql-uroot-pwww.tjxm.com



2、使用数据库: use mysql;



3、修改数据库密码, new_password 是您要设置的新密码:

update user set password = password('new_password') where user = 'root';

```
mysql> update user set password = password('_____') where user = 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 4 Changed: 0 Warnings: 0
mysql>
```

4、刷新权限: flush privileges;



四、创建数据库用户并授权

1、登录数据库:mysql -uroot -p <mark>刚刚设置的新密码</mark>



2、创建用户 mysql 并授权,

grant all privileges on *.* to '<mark>用户名</mark>'@'%' identified by '<mark>用户名密码</mark>'; grant all privileges on *.* to '<mark>用户名</mark>'@'localhost' identified by '<mark>用户名密码</mark>';

```
mysql> create user '____'@'%' identified by '_____';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> grant all privileges on ____.* to '___'@'%' identified by '\_____';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> grant all privileges on ____.* to '___'@'localhost' identified by '_____';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

3、刷新权限: flush privileges;



五、配置 mysql 远程连接

1、配置完成之后,很多用户反映通过 root 用户不能远程登陆数据库,是因为我们没有为 root 用户设置远程连接的权限,参考创建数据库用户并授权进行配置,将用户名更改为 root, 用户名密码设置为 root 用户的密码配置权限即可远程登陆



六、初始化悟空 CRM

1、通过 Web 浏览器访问我们的服务器 IP, 使用安装向导来安装我们的悟空 CRM 软件。

	2日	CRM系统开源版使用协议		^
版权所	ਗ਼(♂)2012—2016,郑州卡卡罗特软件科技者	郇限公司(以下简称"悟空")保留所有权利。		
感谢您; 为 http	₺择悟空产品。希望我们的努力能为您提的 ∶//₩₩₩.5kcrm.com,产品官方讨论区网址	t一个高效、便捷的客户关系管理软件,和强大的 为 http://bbs.5korm.com。	行业解决方案。悟空网址	
用户须; 否、用; 制。请; 提供的 全部的;	a: 本协议是您与悟空之间关于您使用悟空 乾如何(包括以学习和研究为目的),均数 时间间并接受或不接受本服务条款。如您 空产品。否则,您的任何对悟空产品中的 全接受,包括接受悟空对服务条款随时别	2提供的各种软件产品及服务的法律协议。无论您法 行细剧读本协议,包括经济或者限制悟空责任的 同意本服务条款及/或悟空随时对其的修改,您应 朔关服务的注册、登陆、下载、查看等使用行为机 倾的任何修改。	是个人或组织、盈利与 免责条款及对您的权利限 2不使用或主动取消悟空 将被视为您对本服务条款	
本服务 服务条 束。如 产品的	表示—旦发生变更,悟空将在网页上公布修 念。您可随时登陆悟空官方网站查阅最新能 是您不同意本服务条款,则不能获得使用 。 时资格并保留直究相关法律责任的权利。	改內容。修改后的服务条款一旦在网站管理后台上 6服务条款。如果您选择接受本条款、即表示您同 5服务的权利。您若有违反本条款规定,悟空有权8	2公布即有效代替原来的 意接受协议各项条件的约 随时中止或终止您对悟空	
在理解 代本协 [:]	同意、并遵守本协议的全部条款后,方可 的全部或者任何部分。]开始使用悟空产品。您可以与悟空直接签订另——	书面协议,以补充或者取	•

		1、检查安装环境		
检查安装环境		创建数据库		安装成功
检查项目	当前环境	悟空CRM的建议	功能影响	
操作系统	Linux	WINNT/Linux/樊Linux		
PHP版本	5.6.24	>5.2.x	部分功能不稳定	
MySq时展	V	开启	无法完成安装	
session	v	开启	不能正常登陆	
curl扩展	v	开启		
zlib扩展	V	开启		
mb_string扩展	v	开启		
附件上传	2M	>2M、<20M	影响上传附件的大 小	
日录文件		所要状态	当前状态	
/Uploads		可写、读		
/App/Runtime		可写、读		
/App/Conf		可写, 读		

3、配置数据库环境,在本镜像中,数据库服务器采用默认的 localhost,数据库名为 crm,数据库用户名为 crm,数据库密码为 www.tjxm.com,并设置自定义我们的管理员密码。若已修改了数据库密码,请使用新密码来配置悟空 crm,否则会出现数据库连接的错误。

	2,	创建数据库		
检查安装环境		創建数据库	安	责成功
」 埴写数据库信息−				
数据库主机:	localhost	数据库服务器地址, 一般为 localhost		
数据库名:	crm			
端口:	3306	一般为 3306		
数据库用户名:	crm			
数据库密码:	www.tjxm.com			
表前缀:	5kcrm_			
数据字符集:	UTF8			
请填写CRM管理	员信息			
管理员账号:	admin			
管理员密码:	admin			

2、检查安装环境,必须保证 php 支持 curl、zlib 等扩展

4、如图所示, 悟空 CRM 安装成功

	悟空CRM 简体中文 【0.5.5】 20160419
恭喜您,妥	安装成功!
即将为怨韵转	至登录界面 2 秒

5、如图所示,悟空 CRM 安装完成,请登录后配置 SMTP 信息,否则无法使用密码找回功能,至此,您的论坛已经安装完成,可以通过 <u>http://您的 IP/</u>来访问了。

安工登录 - Wightern Refer : 用户名 在 表: 一部内 - 日内自动数据 - 日内自动数据 - 1021 - 1024 - 102

七、SMTP 配置

1、使用刚刚创建的管理员账号密码登录到系统后,点击右上角"头像"后出现下来菜单,单击 "系统设置"进入到设置界面

工作动态 仪表盘			和約68章 我的國版 个人資料
	全部动态 日志动态 CRM	用户 • 谚脑入	组织规构 权限分配 公告管理
		没有动态信息	操作日志系统设置
admin			检查新版本
我的任务 我的日程			☆ 接权认证 ☆
局更代的 代派集的			

2、进入到设置界面后,单击上方选项卡"SMTP 设置"。填入密码找回用的邮箱信息后单击"保存"按钮后,配置生效。

trip # 3-並且位生 (H 不 UE BYX:は# 標報時間日初目) 新聞 # 20 単ので 新聞 # 20 単ので	系统基本设置 SMTP设	置 模块字段设置 系统菜单设置	APP接口配置	
ビックリン ビック	smtp基本配置信息(各不设置则无法使用密码找回功能)			
www.www.www.www.www.www.www.www.www.ww	邮稽地址		"必编项	
mmp######UP#1	smtp服务器地址		*必遠项 📋 SSL	
主体系 「少規規 「少規規 「 」 「 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 』 」 』	smtp服务器調口号:	25	"必续项	
日本 日	聖景系:		"必道项	
Rot Rot	素料:		"必编项	
・ 対応時に日用ー名。 ・ ・ 対応時に日用ー名。 ・ ・ ・ 対応時に日用ー名。 ・ ・ ・ 対応時の日常知名。 ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・	测试邮稿		現式	
和学校には一部である。 「「「「「「「」」」」」 「「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」 「	短信配置信息			
「切在後日回時時 像や小切在後名。 「り最後の口在後名。 別はデキバー 次2法別は50世族 	短信接口用户名:			
 第一時度度 7月時度 7月時度 7月時度 7月時度 7日時度 7日時度	短信接口密码:			
7月15日のビ作用名。 第16年4月、 第15日前日 (1月77)	客户短信签名:			
第6式年代。 数23第第620世紀 	内部還知短信签名:			
- ((47)	测试手机:		发送到试知信	
		保存		

至此配置全部结束