M2

钉钉智能前台

M2 人脸识别考勤机

Alibaba Group
阿里巴巴集团

钉钉

产品清单



主机×1



电源适配器×1



挂墙配件×1



主机配件×1

平头螺钉×2

膨胀管×2

挂墙螺钉×2



桌面底座×1

底座螺栓×2

钉钉，是一个工作方式

产品结构





开机状态下长按3秒至出现声音提示，
开始重置。

使用说明

支持3米内多人行进间识别, 面向M2考勤机经过/停留, 即可打卡成功并伴随声音反馈。



注意事项：建议安装在室内或半露天环境, 避免强光直射摄像头, 影响识别速度及准确率 。

安装方式：放置桌面



① 将支架螺栓手动拧入主机拧紧。



③ 将底座上的两个



② 然后将电源线穿过底座圆孔，插入主机背面的电源插孔。



孔对准主机上的螺栓插到底，放置在桌面。

安装方式：挂墙

挂墙：建议安装高度1.3m~1.4m之间。



① 将挂墙配件如图所示方向锁到标准86盒或墙上。



② 将电源插头插入主机背面的电源插孔。



③ 将主机配件缺口朝下，用平头螺钉固定到主机上。



④ 将主机按照如上图所示的方向对准挂墙配件的两个圆孔插入，然后顺时针旋转90度至垂直位置，当听到“啪”的一声时，说明已锁定，安装完毕。

安装方式：落地

落地支架, 请在钉钉天猫旗舰店另行购买。



❶ 将电源线穿过支架柱子，连接到主机。



❷ 将主机放到支架限位，并用手拧螺钉紧固。



❸ 插上电源开始使用。

配置

第一步：

扫描右方二维码下载安装钉钉或去
用市场下载。

第二步：

打开钉钉，点击首页顶部 “ + ”
选择扫一扫，扫描M2设备二维码
按照页面引导配置钉钉M2人脸识

注意：1. 不支持需要web页面认证的WiFi


扫一扫下载“钉钉”
配置钉钉M2人脸识别考勤机

各大应

l考勤机。





； 2. 不支持需要证书认证的WiFi；3. 不支持5GHz WiFi。

“钉钉+M2” = 钉钉智能前台

钉钉是阿里巴巴专为中国企业打造的智能移动办公平台，正帮助每一个怀揣梦想的酷公司提升沟通和协同效率，里程碑式地推出了软件与智能硬件相融合的工作方式。

钉钉M2人脸识别考勤机，慧眼识人更懂你。强大的生物识别能力搭配智能交互，能快速完成身份鉴权、杜绝代打卡，胜似前台。通过与钉钉后台智慧融合，考勤等数据都实时存入云端，不仅轻松解决企业考勤统计问题，更实现报表互通，结合员工外出、出差、加班的管理，宛如智能行政管家，助力企业快速进入智能移动办公时代。

安全高效沟通　企业通讯录　考勤签到　云盘

智能办公电话　智能报表　审批　工作汇报

www.dingtalk.com

超过500万家企业组织都在用钉钉

截至2017年9月30日

Alibaba Group 阿里巴巴集团

汽车之家 autohome.com.cn

36Kr

MEIZU

恒大集团 EVERGRANDE GROUP

统一企业

银泰 YINTAI

HAILIANG 海亮集团

SEMIR 森馬

SEVEN 柒牌

GXG

HLA 海澜之家

FOSUN 复星

lianjia.链家

伊利

中国烟草 CHINA TOBACCO

钉钉，是一个工作方式

酷公司为什么用钉钉

让企业实现高效沟通与协同

张勇 海底捞董事长

钉钉是高性价比、高效的办公方式，极大提升了餐饮连锁的组织效率

程维 滴滴出行CEO

公司规模快速增长，钉钉对于各个业务之间的沟通协同起到关键作用

杨寿正 统一企业供应链群总经理

钉钉彻底帮我们解决了33000人的上传下达问题

李开复 创新工场创始人

钉钉能够保证安全和隐私，可以在上面大商其谈不用担心

钉钉，是一个工作方式

阿里钉

服务时长2小时、1对1上门
分享行业

预约入口：

钉部署专家为你免费提供

价值2000元的钉钉部署服务

/ 远程指导、帮助设置考勤、审批、日志、钉盘等...
优秀案例、辅导管理员实施操作。

钉钉APP“我的-我的客服-专家服务”

保修条例

在保修期内出现的
非人为损坏造成的产品性能故障
可以享受下列三包服务：

≤7days

自购机7日内，考勤机出现产品质量问题，消费者可选择按发票价格一次性退还货款或更换同型号同规格的钉钉M2人脸识别考勤机

≤15days

自购机15日内，考勤机出现产品质量问题，消费者可更换同型号同规格的钉钉M2人脸识别考勤机

确认故障后，可选择修理、翻新或更换等方式，更换下来的坏件不退还用户。对于检测无故障产品，将原样寄回。

钉钉M2人脸识别考勤机三包期限为一年；此证不得涂改，否则视为无效凭证；此证经售机单位盖章方可有效。

非保修条例

属于下列情况（包括但不限于）不在“三包”服务范围之内：

无“三包”凭证或却失有效发票或超过“三包”服务有效期的；

因火灾，水灾，雷击等不可抗力造成的损坏；

未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；

由非钉钉授权服务者拆修造成损坏的；

遇到上述情况，您应该向有关责任方寻求解决或者选择有偿服务；

产品使用过程中正常脱色，磨损和消耗；

消费者自身网络原因导致产品无法使用的。

遇到上述情况，您应该向有关责任方寻求解决或者选择有偿服务。

三包凭证

客户留存

客户姓名 ……………………（ 先生/小姐 ）

联系电话 ……………………

客户地址 ……………………

……………………

主机型号 ……………………

序列号 ……………………

购机商店 ……………………

商店地址 ……………………

……………………

购机单位
盖章

购机日期 ……………………

商家联系电话 ……………………

发票号码 ……………………

三包凭证

经销商留存

客户姓名 ……………………（ 先生/小姐 ）

联系电话 ……………………

客户地址 ……………………

……………………

主机型号 ……………………

序列号 ……………………

购机商店 ……………………

商店地址 ……………………

……………………

购机单位
盖章

购机日期 ……………………

商家联系电话 ……………………

发票号码 ……………………

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及其组件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ / T 11364的规定编制

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此标识期限指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

本产品符合RoHS环保要求：目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少电子、陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。

注意事项

请在温度-10℃~40℃范围内使用本设备，当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
本产品不防水，请勿在多灰、潮湿、有腐蚀性环境使用设备，以免引起设备内部电路故障。
请将设备或其配件放置在通风、阴凉、无阳光直射的环境中。
安装设备时，请远离具有强磁场或强电场的电器，如微波炉、烤箱、电冰箱等。
请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、炉火、蜡烛等其他可能产生高温的地方。
请将设备放置于网络信号良好的位置，设备与其他金属物品(金属门窗等)的距离应大于25cm。
设备在运行一段时间后，温度会升高，请勿长时间接触设备表面，否则可能导致烫伤。

钉钉，是一个工作方式

钉钉，是一个工作方式

扫一扫下载“钉钉”
配置M2人脸识别考勤机

钉钉智能前台

型号：DWD01
产品名称：钉钉M2人脸识别考勤机
工作温度：-10℃~40℃
电源输入：DC 12V⎓2A
浙江天猫供应链管理有限公司
地址：杭州市余杭区文一西路969号5幢1楼110室
Designed by Moredian / Made in China

明会议盒子
ming Square

物料清



钉钉智连

单



会议盒子x1　　电源适配器x1　　HDMI线x1

背面接口


电源开关键*
HDMI
USB接口
HDMI接口

电源开关键*：短按为开机关机，长按10秒为恢复出厂设置

安装步骤







1. 将HDMI线连接明我会议盒子和电视机或投影仪

2. 让明我会议盒子连上电源，指示灯亮，按下电源开关键即可开机

配置明我会议盒子

第一步： 扫描二维码下载安装钉钉或去各大应用市场下载；

第二步： 打开钉钉，点击首页顶部“ ＋ ”按键选择扫一扫，**再次扫描二维码**按照页面描述配置。



扫一扫下载“钉钉”

配置明会议盒子

售后网页

服务电话

执行标准

公司名称

地　　址

mingwork

http://service.mingwork.com

021-80392866 转 822

GB4943.1-2011；GB9254-2008

上海明我信息技术有限公司

上海市杨浦区政府路18号波司登国际
大厦5楼南

保修条例

自购机7日内

会议盒子出现产品质量问题消费者可以凭发票可享受退货或换货服务；

自购机15日内

会议盒子出现产品质量问题消费者可以凭发票可享受换货服务；

自购机12月内

会议盒子出现产品质量问题消费者可以凭发票可享受维修服务。

非保修条例

无“三包”凭证；缺失有效发票或超过“三包”服务有效期；

因水灾，火灾，雷击等不可抗力造成的损坏；

未按照产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；

由非明我授权服务者拆修造成损坏的；

保修凭证上的产品型号或编码与商品实物不符合；

产品使用过程中正常脱色，磨损和消耗；

消费者自身网络原因导致产品无法使用的。

遇到上述情况，你应该向有关责任方寻求解决或者选择有偿服务。

售后服务保障流程

明我会议盒子用户：

您好，非常感谢您对明我的支持，如果您在使用过程中对商品有任何疑问，请凭购机发票和保修卡等有效凭证到产品购买处申请售后服务，如确认需要退换货，请务必按照此流程申请退换货，我们将尽快为您处理。


退货
换货
联系购买渠道，说明退换货原因达成退换货协议
填写“退换货表格”
寄送至指定地点
我们将在三个工作日内处理完毕
收货验货
符合退换货政策
安排退货
安排换货
接受退款
到账方式和时间以购买时支付渠道为准
用户收货

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
电路板及组件	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O
HDMI线	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限

产品中有害物质的名称及含量

三包凭证

客户姓名

客户地址

产品型号

购机商店

三包凭证

客户姓名

客户地址

产品型号

购机商店

发票号码

联系电话

序列号

购机日期

发票号码

联系电话

序列号

购机日期

魔点科技 | 钉钉智连

魔点D2

智能人脸考勤门禁机

使用说明书

请在使用前认真阅读本说明书

杭州魔点科技有限公司

目录

- 产品清单
- 产品结构
- 配置
  - 绑定团队
  - 微应用使用
- 产品参数
- 安装要求
- 安装示意图
- 10PIN接线端子
- 产品中有害物质名称及含量
- 联系我们

产品清单

- 魔点D2智能人脸考勤门禁机 ×1
- 10PIN接线端子 ×1
- GB/T819 m4*25mm螺钉 × 2
- GB/T846 m4*25mm螺钉 × 4
- 膨胀管 ∅6x30 × 4
- 电源适配器 ×1
- 挂墙支架 ×1
- 三包卡×1
- 使用说明书×1
- 电源线×1

产品结构





配置

绑定团队

第一步：

扫描右方二维码下载安装**钉钉**

第二步：

打开钉钉，点击首页顶部“+”

选择扫一扫，扫描**魔点D2**上的二维码

按照提示打开手机蓝牙配置魔点D2网络

第三步：

钉钉新用户创建新团队并绑定魔点D2

老用户可直接绑定已有团队

微应用使用

第一步：

进入**钉钉-工作台-魔点门禁**微应用

第二步：

管理员/员工在**人脸录入管理**处上传人脸照片

第三步：

创建或选择权限组，给权限组分配人员

设置开门权限

如有问题，请致电 400-033-7675

产品参数

产品名称	魔点D2
产品型号	MD6005A
面板材质	金属丝印贴面
显示屏	5寸（触摸屏）
分辨率	1280*720
操作系统	安卓6.0
处理器	4核64位ARM处理器
摄像头	200万高清像素1/2.7寸CMOS
设备功耗	<15w
工作电压	DC12V±10%
通讯方式	TCP/IP
设备尺寸	150*150*17.8（mm）

安装要求

光线环境

建议安装在室内或半露天环境，保障良好光线环境，避免强光直射或弱光影响识别速度。

网络环境

建议安装在网络通畅的环境，避免网络太差影响识别速度和准确率。

安装示意图



第一步：将两颗M4x25螺钉将金属挂墙件固定在86暗盒上；

第二步：将主机扣在挂墙件上。

10PIN接线端子



12V	12V电源正极
GND	电源地
NO	门禁常开端
COM	门禁公共端
NC	门禁常闭端
ALM	开门按钮信号
GND	信号地
RS 485A	RS 485A
RS 485B	RS 485B
GND	信号地

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 （Pb）	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及其组件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定限量要求以下

× 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定限量要求

此标识期限指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

本产品符合RoHS环保要求：目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少电子、陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。

魔点D2
智能人脸考勤门禁机

产品型号：MD6005A

电源输入：DC12V=3A

杭州魔点科技有限公司

杭州市余杭区仓前街道海智中心3幢8楼

Designed by Moredian / Made in China