

洪钢八字算命开放 API 说明书

文件编号			
文件状态	<input type="checkbox"/> 草稿 <input checked="" type="checkbox"/> 正式发布 <input type="checkbox"/> 正在修改		
当前版本	V1.0		
拟制		日期	2018-08-01
审核		日期	2018-08-01
批准		日期	2018-08-01

广州洪钢信息科技有限公司

修订历史记录

A - 增加 M - 修订 D - 删除

变更版本号	日期	变更类型 (A*M*D)	修改人	摘 要	备注
V1.0	2018-08-01	A		增加八字合婚详细分析内容	

目 录

1	引言.....	5
1.1	目的.....	5
1.2	背景.....	5
1.3	术语与缩写解释.....	5
2	API 说明.....	5
2.1	八字算命.....	6
2.1.1	八字命盘.....	6
2.1.2	命局分析.....	11
2.1.3	流年运程.....	12
2.1.4	一生运势.....	13
2.2	每天运势.....	14
2.2.1	每天运势.....	14
2.2.2	每周运势.....	16
2.2.3	每月运势.....	17
2.2.4	每年运势.....	18
2.3	姓名分析.....	20
2.4	八字合婚.....	21
2.4.1	八字合婚_命局分析.....	22
2.4.2	八字合婚分析.....	23
2.4.3	八字合婚详细分析.....	23

2.5	方位择日.....	25
2.5.1	日课评鉴.....	25

1 引言

1.1 目的

本文档的目的旨在为本 API 使用者提供 API 使用的说明。

1.2 背景

1.3 术语与缩写解释

缩写、术语	解释
...	

2 API 说明

调用的时候需要加入阿里云获得的 key。可到洪钢八字算命阿里云市场购买 API 接口，即可

获取 key。阿里云市场连接如下：

<https://market.aliyun.com/products/57126001/cmapi027257.html#sku=yuncode2125700>

007。

另外本公司已在 github 上面开源了微信小程序的代码，可以自行下载参考：连接如下：

<https://github.com/hybzorg/wxapp>。

2.1 八字算命

2.1.1 八字命盘

1)调用地址

```
/openapi/bazi/getMingpen?ming=%E8%BF%9E%E6%9D%B0&xing=%E6%9D%8E&sex=%E7%94%B7&hour=10&minute=40&birthday=1986-05-23&pay=1
```

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		连杰	名字
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		李	姓
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		10	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		40	生时的分钟部分
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1986-05-23	生时的日期部分
↓ ↑	pay	Query	String	<input type="checkbox"/>		1	是否已支付, 0未付, 1已付

4)返回数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	示例数据
----	-----	----	------	------

1	ZhuXing	主星	字符串数组	"梟,才,日元,印"
2	TianGan	天干	字符串数组	"庚,丙,壬,辛"
3	DiZhi	地支	字符串数组	"辰,戌,寅,丑"
4	CangGan	藏干		"戊乙癸,戊辛丁, 甲丙戊,己癸辛"
5	FuXing	副星		"杀伤劫;杀印财; 食才杀;官劫印"
6	XingYun	星运		"墓,冠带,病,衰"
7	KongWan	空亡		"申酉,午未,辰巳, 辰巳"
8	ShenSha	神煞		"驿马,丧门,隔角; 华盖,天德贵人,月 德贵人,岁破,破碎, 大耗;文昌,天狗;金 舆,孤辰,寡宿,劫 煞,天德合,月德合, 勾绞"

9	KongWang	空亡		"(年)申酉(日)辰巳 "
10	MingGong	命宫		壬午
11	TaiYuan	胎元		丁丑
12	TaiXi	胎息		丁亥
13	JiaoYunShiJian	交运时间		2001-09-04 09:00
14	RiYuan			
15	WuXing	日主五行		壬(水)
16	QiangRuo	强弱		偏弱
17	QiangRuoShu	强弱数		2
18	XingXiang			

19	GeJu	格局		正印
20	YongShen	用神		金(印)
21	XiShen	喜神		水(比)
22	JiShen	忌神		木,火(食,财)
23	QingZhuo	清		清
24	LiuTong	流通		
25	Mu	木		木(1);食神(1),伤官 (1)
26	Jin	金		金(2);正印(3),偏 印(1)
27	Shui	水		水(1);比肩(0),劫财 (2)
28	Tu	土		土(3);正官(1),七杀

				(3)
29	Huo	火		火(1);正财(1),偏财 (2)
30	TianGanHeChong	天干六合		天干相冲: 丙壬
31	DiZhiHeChong	地支六合		地支相冲: 辰戌
32	YinYan	阴阳		4
33	ZaoShi	燥湿		0
34	YueLing	月令		戌
35	YongShiRenYuan	用事人元		辛
36	DaYun	大运		乙酉,甲申,癸未,壬 午,辛巳,庚辰,己 卯,戊寅,丁丑

37	LsYongShen	用神		印
38	LsXiShen	喜神		比
39	LsJiShen	忌神		食,财
40	Bazi	八字		庚辰丙戌壬寅辛 丑

2.1.2 命局分析

1)调用地址

```
/openapi/bazi/getMingju?xing=%E6%9D%8E&ming=%E8%BF%9E%E6%9D%B0&sex=%E7%94%B7&date=1978-11-11&hour=08&minute=40&pay=1
```

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		李	姓, 最多两个字
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		连杰	名字, 最多两个字
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别, 男或女
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		1978-11-11	生时的日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		08	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		40	生时的分钟部分
↓ ↑	pay	Query	String	<input type="checkbox"/>		1	是否已付款, 0未付, 1已付款

3)返回数据说明

编号	字段名	说明	数据型类	数据	备注
1	MingPen	命盘			此字段已放弃
2	XingGe	性格			
3	XueLi	学历			
4	CaiFuShiYe	财富事业			
5	LiuQin	六亲			
6	JiBing	疾病			
7	HunYin	婚姻			
8	GuanSha	关煞			

2.1.3 流年运势

1)调用地址

/openapi/bazi/getYunCheng?xing=%E9%99%88&ming=%E6%98%8E%E7%9C%9F
&sex=%E7%94%B7&birthday=1988-11-11&hour=11&minute=11&pay=11

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		明真	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-11-11	生时
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时的分钟部分
↓ ↑	pay	Query	String	<input type="checkbox"/>		1	支付状态, 0未支付, 1已付款

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	Nian	年		
2	Sui	岁		
3	NianGanZhi	年支干		
4	DaYun	大运		
5	Desc	描述		

2.1.4 一生运势

1)调用地址

/openapi/bazi/getYunScoreList?xing=%E9%99%88&ming=%E5%B0%8F%E7%8E%B

2&sex=%E7%94%B7&date=1988-11-11&hour=11&minute=20&pay=1

2) 输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		小玲	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-11-11	生日日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		20	生时分钟部分
↓ ↑	pay	Query	String	<input type="checkbox"/>		1	是否已支付, 这个参数是开发者

3) 返回的数据说明

```
{
  "0":10,"1":8,"2":6,"3":9,"4":4,"5":4,"6":4,"7":3,"8":4,"9":4,"10":4,"11":4,"12":6,"13":4,"14":3,"15":3,"16":3,"17":4,"18":4,"19":4,"20":4,"21":8,"22":5,"23":5,"24":5,"25":4,"26":4,"27":5,"28":5,"29":4,"30":6,"31":4,"32":4,"33":5,"34":2,"35":2,"36":3,"37":2,"38":2,"39":3,"40":5,"41":5,"42":6,"43":4,"44":2,"45":4,"46":2,"47":2,"48":4,"49":5,"50":8,"51":8,"52":10,"53":8,"54":5,"55":5,"56":5,"57":7,"58":5,"59":5,"60":8,"61":8,"62":6,"63":7,"64":4,"65":4,"66":4,"67":3,"68":3,"69":5,"70":5,"71":5,"72":7,"73":5,"74":3,"75":3,"76":4,"77":4,"78":4,"79":5}
```

以下是结果说明:

这个是返回一生中的, 一般是 80 年左右的每年对应的运气分数的数组, 前面是岁数 (键), 值是运气分数的值, 0 到 10, 0, 1 代表大凶, 2, 3 中凶, 4 小凶, 5 平, 6 小吉, 7, 中吉, 9, 10 大吉。

2.2 每天运势

2.2.1 每天运势

1) 调用地址

```
/openapi/yunshi/getDayYun?xing=%E6%9D%8E&ming=%E6%98%8E&sex=%E7%94%B7&birthday=2018-01-01&hour=11&minute=11&date=2014-11-05
```

2) 输入参数说明

入参定义							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		李	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		明	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		2018-01-01	生时日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时分钟部分
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		2014-11-05	测算的日期

3) 数据说明

编号	字段名	说明	数据型类	数据
	TotalScore		运气总分数	
	CaiYun		财运分数	
	ShiYeYun		事业运分数	
	YinYuanYun		婚姻运分数	
	ShiXiang		事象	
	XinXingShiXiang		心性事象	
	GongLi		公历日期	
	NongLi		农历日期	
	GanZhi		干支	

2.2.2 每周运势

1)调用地址

```
/openapi/yunshi/getweekyun?xing=%E7%8E%8B&ming=%E5%B0%8F%E7%8E%B2&sex=%E5%A5%B3&birthday=1999-01-01&hour=03&minute=22&date=2018-0
```

```
5-23+11%3A22%3A33
```

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		王	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		小玲	名字
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		女	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1999-01-01	生时的日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		03	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		22	生时的分钟部分
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		2018-05-23 11:22:33	要测算的某天的运气

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	WeekDay		周的时间段	
2	TotalScore		周运气总分数	
3	TotalCaiYun		周财运总分	
4	TotalShiYeYun		周事业运总分	
5	TotalYinYuanYun		财婚姻运总分	
6	CaiYun		每天财运	
7	ShiYeYun		每天事业运	
8	YinYuanYun		每天婚姻运	

2.2.3 每月运势

1)调用地址

```
/openapi/yunshi/getmonthYun?xing=%E9%99%88&ming=%E6%98%8E&sex=%E7%94%B7&birthday=1988-11-11&hour=11&minute=11&date=2018-02-03
```

2)输入参数说明

入参定义							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		真	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-11-11	生时日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时分钟部分
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		2018-02-01	测算日期

3)返回数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	Desc		描述	
2	TotalScore		月运气总分	
3	TotalCaiYun		月财运总分	
4	TotalShiYeYun		月事业运总分	
5	TotalYinYuanYun		月婚姻运总分	

6	Yun		每天综合运气分数	
7	ShiXiang		本月事象	
8	XinXingShiXiang		本月心性事象	
9	WeekdayOffset		本月1号是星期几	

2.2.4 每年运势

1)调用地址

`/openapi/yunshi/getyearYun?xing=%E9%BB%84&ming=%E4%B8%BD%E4%B8%BD&sex=%E5%A5%B3&birthday=1988-11-11&hour=11&minute=11&date=2017-06-`

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	☐		黄	姓
↓ ↑	ming	Query	String	☐		丽丽	名
↓ ↑	sex	Query	String	☐		女	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	☐		1988-11-11	生时的日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	☐		11	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	☐		11	生时的分钟部分
↓ ↑	date	Query	String	☐		2017-06-1	要测算的时间

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型类	数据
1	Desc	总体运势描述		
2	TotalScore	当年运气总分		
3	TotalCaiYun	当年财运总分		
4	TotalShiYeYun	当年事业运总分		
5	TotalYinYuanYun	当年婚姻运总分		
6	Yun	每月综合运气分数	12 个月份每月运气综合分数数组, 0 到 10。0, 1 代表大凶, 2, 3 中凶, 4 小凶, 5 平, 6 小吉, 7, 中吉, 9, 10 大吉	

7	ShiXiang	当年事象		
8	XinXingShiXiang	当年心性事象		

2.3 姓名分析

1)调用地址

```
/openapi/Name/getName?xing=%E9%99%88&ming=%E6%98%8E%E6%98%8E&sex=%E5%A5%B3&birthday=1989-11-11&hour=19&minute=34
```

2)输入参数说明

请求入参信息								
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述	
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓	
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		明明	名字	
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		女	性别	
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1989-11-11	生时的日期部分	
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		19	生时的小时部分	
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		34	生时的分钟部分	

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型类	数据
----	-----	----	-------	----

1	Xing	姓		
2	Ming	名		
3	Xings	姓		
4	Mings	名		
5	ShengYun	声韵		
6	TianGe	天格		
7	RenGe	人格		
8	DiGe	地格		
9	WaiGe	外格		
10	ZongGe	总格		
11	ZongLun	总论		
12	PingFen	评分		
13	JiChuYun	基础运		
14	ChengGongYun	成功运		
15	SheJiaoYun	社交运		

2.4 八字合婚

2.4.1 八字合婚_命局分析

1)调用地址

```
/openapi/hehun/getMingPen?xing=%E9%99%88&ming=%E5%B0%8F%E7%8E%B2&sex=%E7%94%B7&birthday=1987-11-22&hour=11&minute=23
```

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xing	Query	String	<input type="checkbox"/>		陈	姓
↓ ↑	ming	Query	String	<input type="checkbox"/>		小玲	名
↓ ↑	sex	Query	String	<input type="checkbox"/>		男	性别
↓ ↑	birthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1987-11-22	生时的日期部分
↓ ↑	hour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	生时的小时部分
↓ ↑	minute	Query	String	<input type="checkbox"/>		23	生时的分钟部分

3)返回数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据示例
1	Birthday	生时信息及姓名信息		
2	MingPen	命盘(详细分析可参考八字命盘一节)	json	
3	Huyin	婚期		

2.4.2 八字合婚分析

1)调用地址

```
/openapi/hehun/gethehun?malebirthday=1999-11-11&malehour=11&maleminute=11&femalebirthday=1999-22-22&femalehour=22&femaleminute=22
```

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	malebirthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-01-01	男方生时日期部分
↓ ↑	malehour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	男方生时小时部分
↓ ↑	maleminute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	男方生时分钟部分
↓ ↑	femalebirthda	Query	String	<input type="checkbox"/>		1989-02-02	女方生时日期部分
↓ ↑	femalehour	Query	String	<input type="checkbox"/>		22	女方生时小时部分
↓ ↑	femaleminute	Query	String	<input type="checkbox"/>		22	女方生时分钟部分

2.4.3 八字合婚详细分析

调用地址

```
/openapi/hehun/gethehunxiangpi?malebirthday=1999-11-11&malehour=11&maleminute=11&femalebirthday=1999-22-22&femalehour=22&femaleminute=22
```

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	malebirthday	Query	String	<input type="checkbox"/>		1988-01-01	男方生时日期部分
↓ ↑	malehour	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	男方生时小时部分
↓ ↑	maleminute	Query	String	<input type="checkbox"/>		11	男方生时分钟部分
↓ ↑	femalebirthda	Query	String	<input type="checkbox"/>		1989-02-02	女方生时日期部分
↓ ↑	femalehour	Query	String	<input type="checkbox"/>		22	女方生时小时部分
↓ ↑	femaleminute	Query	String	<input type="checkbox"/>		22	女方生时分钟部分

3)返回数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据示例
1	ZhuYiZhiShu	双方助益指数(权重 45%)	整型	
2	CengCiZhiShu	双方祸福匹配指数(权重 30%)	整型	
3	YuanFenZhiShu	缘分指数(权重 25%)	整型	
4	ZongHeZhiShu	综合指数(由前三个指数计算得出)	整型	
5	ZhuYiDuanYu	双方助益断语	字符串数组	
6	CengCiDuanYu	双方祸福匹配断语	字符串数组	
7	YuanFenDuanYu	缘分断语	字符串数组	
8	ZongHeDuanYu	综合断语 (综合指数>75分为良缘, 50到	字符串数组	

		75分普通姻缘, 小于50分劣缘)		
--	--	-------------------	--	--

2.5 方位择日

2.5.1 日课评鉴

1)调用地址

`/openapi/zeri/getfullsha?xiang=200&date=2018-06-01+06%3A08%3A33`

2)输入参数说明

请求入参信息							
修改顺序	参数名	参数位置	类型	必填	默认值	示例	描述
↓ ↑	xiang	Query	String	<input type="checkbox"/>		200	向的周天度数 (360度)
↓ ↑	date	Query	String	<input type="checkbox"/>		2018-06-01 06:08:33	时间(yyyy-MM-dd hh:mm:ss)

3)数据说明

编号	字段名	说明	数据类型	数据
1	ZuoShan		坐向	
2	ZuoShanWuHang		坐山五行	
3	ShenSha		神煞	

4	Bazi		八字干支	
5	ShenShu		神数	
6	WuXing		五星	
7	WuHang		五行	
8	PingJian		评鉴	