

深圳艾科瑞特科技有限公司
艾科瑞特 (iCREDIT)
智能图像识别
智能动物/植物/花卉识别

2018 年 10 月 23 日

说明版本：V1

前言

艾科瑞特 (iCREDIT) 深圳艾科瑞特科技有限公司艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-智能动物/植物/花卉识别 API 说明旨在为构建艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-智能动物/植物/花卉识别等综合性人工智能与大数据服务。

本文由以下章节构成：

第一章 艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-智能动物/植物/花卉识别

第一章 艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-智能动物/植物/花卉识别

(1) 艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-创建新用户与任务

产品接口名称：艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-创建新用户与任务

请求方式：POST

返回类型：JSON

请求参数：

中文参数名称	英文参数名称	必填	类型	说明
用户唯一标识符	ID	YES	STRING	用户唯一标识符，如：开发者自定义用于区分用户的字符串，不超过 32 位
用户姓名	PERSON_NAME	NO	STRING	用户姓名，如：特朗普 【备注】 为配合中国相关法律，为维护开发者合法权益，确保用户实名认证信息，推荐开发者上报用户信息
用户昵称	PERSON_NICK_NAME	NO	STRING	用户昵称，如：美国总统 【备注】 为配合中国相关法律，为维护开发者合法权益，确保用户实名认证信息，推荐开发者上报用户信息
用户年龄	PERSON_AGE	NO	STRING	用户年龄，如：75 【备注】 为配合中国相关法律，为维护开发者合法权益，确保用户实名认证信息，推荐开发者上报用户信息
用户性别	PERSON_SEX	NO	STRING	用户性别，如：男
用户身份证号	PERSON_ID	NO	STRING	用户身份证号，如：430204196001018888 【备注】 为配合中国相关法律，为维护开发者合法权益，确保用户实名认证信息，推荐开发者上报用户信息
任务名称	JOB_TITLE	NO	STRING	任务名称，如：一次家庭聚会

联系地址：深圳市南山区南山街道南新路向南海德大厦 A 座 10 楼 1003A

联系邮箱：service@itruth.xin

联系电话：0532-88984128

官方网站：www.imedical.xin

任务描述	JOB_DESCRIPTION	NO	STRING	任务描述，如：全家人其乐融融在一起
------	-----------------	----	--------	-------------------

服务级错误码参照：

【空】

系统级错误码参照：

【空】

返回参数：

中文参数名称	英文参数名称	类型	说明
艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符	iCREDIT_USER_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符，如： 48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752，为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符	iCREDIT_JOB_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符，如： 16527822929A584E16BDC14A664125B0，为 32 为大写 16 进制数
任务创建时间	iCREDIT_JOB_CREATE_TIME	STRING	任务创建时间，如：1543738359，为 UNIX 时间

JSON 返回示例：

```
{
  "iCREDIT_USER_ID": "48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752",
  "iCREDIT_JOB_ID": "16527822929A584E16BDC14A664125B0",
  "iCREDIT_JOB_CREATE_TIME": "1543738359"
}
```

(2) 艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-新增任务步骤

产品接口名称：艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-新增任务步骤

请求方式：POST

返回类型：JSON

请求参数：

中文参数名称	英文参数名称	必填	类型	说明
艾科瑞特	iCREDIT_USER_ID	YES	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符，如：

(iCREDIT) 用户唯一标识符				48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752, 为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符	iCREDIT_JOB_ID	YES	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符, 如: 16527822929A584E16BDC14A664125B0, 为 32 为大写 16 进制数
图像数据	IMAGE	YES	STRING	图 像 数 据 , BASE64 编 码 后 进 行 URLENCODE , 要 求 base64 编 码 和 URLENCODE 后大小不超过 4M, 最短边至少 15PX , 最 长 边 最 大 4096PX, 支 持 JPG/PNG/BMP 格式
图像数据类型	IMAGE_TYEP	YES	STRING	图 像 数 据 类 型 , 如 0 : 图 像 内 容 为 BASE64 编 码 ; 1 : 图 像 内 容 为 图 像 文 件 URL 链 接
位置数据	LOCATION	YES	STRING	位 置 数 据 , 如 IP 地 址 :124.127.119.254 ;GPS : 116.480656,39.989677 (其中, 第一个经度信 息, 第二个为纬度信息); 国家行政编码: 110105 ;地址详情/模糊信息: 北京市朝阳区方 恒国际中心 或北京积水潭医院
位置数据类型	LOCATION_TYPE	YES	STRING	位 置 数 据 类 型 , 支 持 IP 地 址 , GPS、国家行政 编 码、地 址 详 情/模 糊 信 息 , 如 IP 地 址 :0 ;GPS : 1 ; 国家行政编码: 2 ; 地址详情/模糊信息: 3
步骤名称	STEP_TITLE	NO	STRING	步 骤 名 称 , 如 : 清 晨 的 街 心 花 园
步骤描述	STEP_DESCRIPTION	NO	STRING	步 骤 描 述 , 如 : 向 日 葵 还 没 有 起 床 喔

服务级错误码参照:

【空】

系统级错误码参照:

【空】

返回参数:

中文参数名称	英文参数名称	类型	说明
艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符	iCREDIT_USER_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符, 如: 48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752, 为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符	iCREDIT_JOB_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符, 如: 16527822929A584E16BDC14A664125B0, 为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务步骤唯一标识符	iCREDIT_JOB_STEP_ID	STRING	任务步骤唯一标识符, 如: 8760A13989E904D8461EDB9CA012FF6D, 为 32 为大写 16 进制数
任务步骤创建时间	iCREDIT_JOB_STEP_CREATE_TIME	STRING	任务步骤创建时间, 如: 1543738359, 为 UNIX 时间
步骤名称	STEP_TITLE	STRING	步骤名称, 如: 清晨的街心花园
步骤描述	STEP_DESCRIPTION	STRING	步骤描述, 如: 向日葵还没有起床喔
位置天气信息实体	LOCATION_WEATHER_INFO_ENTITY	ARRAY	位置天气信息实体, 如: 湖南省 (省份)、长沙市 (城市)、开福区 (地区)、430204 (国家行政编码)、116.480656,39.989677 (GPS, 其中, 第一个经度信息, 第二个为纬度信息)、北京市昌平区回龙观龙域北街 8 号金域国际 B 座 (地址)、多云 (天气)、-10 (气温)、东南 (风向)、≤3 (风力)、70 (湿度)
省份	PROVINCE	STRING	省份, 如: 湖南省
城市	CITY	STRING	城市, 如: 长沙市
地区	DISTICT	STRING	地区, 如: 开福区

国家行政编码	ADCODE	STRING	国家行政编码，如：430204
GPS	GPS	STRING	GPS，如：116.480656,39.989677
地址	ADDRESS	STRING	地址，如：北京市昌平区回龙观龙域北街8号金域国际B座
天气	WEATHER	STRING	天气，如：多云
气温	TEMPERATURE	STRING	气温，如：-10
风向	WINDDIRECTION	STRING	风向，如：东南
风力	WINDPOWER	STRING	风力，如：≤3
湿度	HUMIDITY	STRING	湿度，如：70
图像信息实体	IMAGE_INFO_ENTITY	ARRAY	图像信息实体，如：动物实体信息、植物实体信息、花卉实体信息
动物实体信息	ANIMAL_INFO_ENTITY	ARRAY	图像信息实体，如：置信度、名称、百度百科实体信息
置信度	SCORE	STRING	置信度，如：0.89999999999
名称	NAME	STRING	名称，如：罗汉松
百度百科实体信息	BAIKE_INFO	ARRAY	百度百科实体信息，如百度百科链接、图像、描述
百科链接	BAIKE_URL	STRING	百科链接，如： http://baike.baidu.com
百科图像链接	BAIKE_IMAGE_URL	STRING	百科图像链接，如： http://baike.baidu.com
百科描述	DESCRIPTION	STRING	百科描述，如：罗汉松(学名：Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D.Don)
植物实体信息	PLANT_INFO_ENTITY	ARRAY	图像信息实体，如：置信度、名称、百度百科实体信息
置信度	SCORE	STRING	置信度，如：0.89999999999
名称	NAME	STRING	名称，如：罗汉松
百度百科实体信息	BAIKE_INFO	ARRAY	百度百科实体信息，如百度百科链接、图像、描述

联系地址：深圳市南山区南山街道南新路向南海德大厦A座10楼1003A

联系邮箱：service@itruth.xin

联系电话：0532-88984128

官方网站：www.imedical.xin

百科链接	BAIKE_URL	STRING	百科链接，如：http://baike.baidu.com
百科图像链接	BAIKE_IMAGE_URL	STRING	百科图像链接，如：http://baike.baidu.com
百科描述	DESCRIPTION	STRING	百科描述，如：罗汉松(学名：Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D.Don)
花卉实体信息	FLOWER_INFO_ENTITY	ARRAY	图像信息实体，如：置信度、名称、百度百科实体信息
置信度	SCORE	STRING	置信度，如：0.899999999999
名称	NAME	STRING	名称，如：罗汉松
百度百科实体信息	BAIKE_INFO	ARRAY	百度百科实体信息，如百度百科链接、图像、描述
百科链接	BAIKE_URL	STRING	百科链接，如：http://baike.baidu.com
百科图像链接	BAIKE_IMAGE_URL	STRING	百科图像链接，如：http://baike.baidu.com
百科描述	DESCRIPTION	STRING	百科描述，如：罗汉松(学名：Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D.Don)

JSON 返回示例：

```
{
  "iCREDIT_USER_ID": "48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752",
  "iCREDIT_JOB_ID": "16527822929A584E16BDC14A664125B0",
  "iCREDIT_JOB_STEP_ID": "16527822929A584E16BDC14A664125B0",
  "iCREDIT_JOB_STEP_CREATE_TIME": "1543738359",
  "STEP_TITLE": "清晨的街心花园",
  "STEP_DESCRIPTION": "向日葵还没有起床喔",
  "LOCATION_WEATHER_INFO_ENTITY": {
    "PROVINCE": "湖南省",
    "CITY": "长沙市",
    "DISTRICT": "开福区",
    "ADCODE": "430204",
  }
}
```

```
"GPS": "116.480656,39.989677",
"ADDRESS": "北京市昌平区回龙观龙域北街 8 号金域国际 B 座",
"WEATHER": "多云",
"TEMPERATURE": "-10",
"WINDDIRECTION": "东南",
"WINDPOWER": "≤3",
"HUMIDITY": "70",
},
"IMAGE_INFO_ENTITY": {
  "ANIMAL_INFO_ENTITY": {
    [
      {
        "SCORE": "0.899999999999",
        "NAME": "罗汉松",
        "BAIKE_INFO": {
          "BAIKE_URL": "http://baike.baidu.com",
          "BAIKE_IMAGE_URL": "http://baike.baidu.com",
          "DESCRIPTION": "罗汉松(学名：Podocarpus macrophyllus (Thunb.)
D.Don)"
        }
      },
      {
        "SCORE": "0.899999999999",
        "NAME": "罗汉松",
        "BAIKE_INFO": {
          "BAIKE_URL": "http://baike.baidu.com",
          "BAIKE_IMAGE_URL": "http://baike.baidu.com",
```

```
        "DESCRIPTION": "罗汉松(学名 : Podocarpus macrophyllus (Thunb.)  
D.Don)"  
    }  
  }  
]  
,  
"PLANT_INFO_ENTITY": {  
  [  
    {  
      "SCORE": "0.899999999999",  
      "NAME": "罗汉松",  
      "BAIKE_INFO": {  
        "BAIKE_URL": "http://baike.baidu.com",  
        "BAIKE_IMAGE_URL": "http://baike.baidu.com",  
        "DESCRIPTION": "罗汉松(学名 : Podocarpus macrophyllus (Thunb.)  
D.Don)"  
      }  
    },  
    {  
      "SCORE": "0.899999999999",  
      "NAME": "罗汉松",  
      "BAIKE_INFO": {  
        "BAIKE_URL": "http://baike.baidu.com",  
        "BAIKE_IMAGE_URL": "http://baike.baidu.com",  
        "DESCRIPTION": "罗汉松(学名 : Podocarpus macrophyllus (Thunb.)  
D.Don)"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
    }
  ]
},
"FLOWER_INFO_ENTITY":{
  [
    {
      "SCORE":"0.8999999999999999",
      "NAME":"罗汉松",
      "BAIKE_INFO":{
        "BAIKE_URL":"http://baike.baidu.com",
        "BAIKE_IMAGE_URL":"http://baike.baidu.com",
        "DESCRIPTION":"罗汉松(学名：Podocarpus macrophyllus (Thunb.)
D.Don)"
      }
    },
    {
      "SCORE":"0.8999999999999999",
      "NAME":"罗汉松",
      "BAIKE_INFO":{
        "BAIKE_URL":"http://baike.baidu.com",
        "BAIKE_IMAGE_URL":"http://baike.baidu.com",
        "DESCRIPTION":"罗汉松(学名：Podocarpus macrophyllus (Thunb.)
D.Don)"
      }
    }
  ]
}
```

```

}
}

```

(3) 艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-删除用户/任务/步骤

产品接口名称：艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-删除用户/任务/步骤

请求方式：POST

返回类型：JSON

请求参数：

中文参数名称	英文参数名称	必填	类型	说明
艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符	iCREDIT_USER_ID	YES	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符，如：48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752，为32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符	iCREDIT_JOB_ID	NO	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符，如：16527822929A584E16BDC14A664125B0，为32 为大写 16 进制数 【若不为空，则删除任务；若为空则删除用户级任务】
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务步骤唯一标识符	iCREDIT_JOB_STEP_ID	NO	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务步骤唯一标识符，如：8760A13989E904D8461EDB9CA012FF6D，为32 为大写 16 进制数 【若不为空，则删除任务步骤】

服务级错误码参照：

【空】

系统级错误码参照：

【空】

返回参数：

中文参数名称	英文参数名称	类型	说明
操作状态标识符	OPR_STAT	STRING	操作状态标识符，如 1 表示操作成功，0 表示操作

			未成功
--	--	--	-----

JSON 返回示例：

```
{
  "OPR_STAT": "1"
}
```

(4) 艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-修改用户

产品接口名称：艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-修改用户

请求方式：POST

返回类型：JSON

请求参数：

中文参数名称	英文参数名称	必填	类型	说明
艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符	iCREDIT_USER_ID	YES	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符，如：48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752，为 32 位大写 16 进制数
用户唯一标识符	ID	NO	STRING	图像数据，BASE64 编码后进行 URLENCODE，要求 base64 编码和 URLENCODE 后大小不超过 4M，最短边至少 15PX，最长边最大 4096PX，支持 JPG/PNG/BMP 格式
用户姓名	PERSON_NAME	NO	STRING	用户姓名，如：特朗普 【备注】 为配合中国相关法律，为维护开发者合法权益，确保用户实名认证信息，推荐开发者上报用户信息
用户昵称	PERSON_NICK_NAME	NO	STRING	用户昵称，如：美国总统 【备注】 为配合中国相关法律，为维护开发者合法权益，确保用户实名认证信息，推荐开发者上报用户信息
用户年龄	PERSON_AGE	NO	STRING	用户年龄，如：75

联系地址：深圳市南山区南山街道南新路向南海德大厦 A 座 10 楼 1003A

联系邮箱：service@itruth.xin

联系电话：0532-88984128

官方网站：www.imedical.xin

				【备注】为配合中国相关法律，为维护开发者合法权益，确保用户实名认证信息，推荐开发者上报用户信息
用户性别	PERSON_SEX	NO	STRING	用户性别，如：男
用户身份证号	PERSON_ID	NO	STRING	用户身份证号，如：430204196001018888 【备注】为配合中国相关法律，为维护开发者合法权益，确保用户实名认证信息，推荐开发者上报用户信息
任务名称	JOB_TITLE	NO	STRING	任务名称，如：一次家庭聚会
任务描述	JOB_DESCRIPTION	NO	STRING	任务描述，如：全家人其乐融融在一起

服务级错误码参照：

【空】

系统级错误码参照：

【空】

返回参数：

中文参数名称	英文参数名称	类型	说明
操作状态标识符	OPR_STAT	STRING	操作状态标识符，如 1 表示操作成功，0 表示操作未成功

JSON 返回示例：

```
{
  "OPR_STAT": "1"
}
```

(5) 艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-修改任务步骤

产品接口名称：艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-修改任务步骤

请求方式：POST

返回类型：JSON

请求参数：

中文参数名称	英文参数名称	必填	类型	说明
艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符	iCREDIT_USER_ID	YES	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符, 如: 48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752, 为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符	iCREDIT_JOB_ID	YES	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符, 如: 16527822929A584E16BDC14A664125B0, 为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务步骤唯一标识符	iCREDIT_JOB_STEP_ID	YES	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务步骤唯一标识符, 如: 8760A13989E904D8461EDB9CA012FF6D, 为 32 为大写 16 进制数
图像数据	IMAGE	YES	STRING	图像数据, BASE64 编码后进行 URLENCODE, 要求 base64 编码和 URLENCODE 后大小不超过 4M, 最短边至少 15PX, 最长边最大 4096PX, 支持 JPG/PNG/BMP 格式
图像数据类型	IMAGE_TYEP	YES	STRING	图像数据类型, 如 0: 图像内容为 BASE64 编码; 1: 图像内容为图像文件 URL 链接
位置数据	LOCATION	YES	STRING	位置数据, 如 IP 地址: 124.127.119.254; GPS: 116.480656,39.989677 (其中, 第一个经度信息, 第二个为纬度信息); 国家行政编码: 110105; 地址详情/模糊信息: 北京市朝阳区方恒国际中心 或 北京积水潭医院
位置数据类型	LOCATION_TYPE	YES	STRING	位置数据类型, 支持 IP 地址, GPS、国家行政编码、地址详情/模糊信息, 如 IP 地址: 0; GPS: 1; 国家行政编码: 2; 地址详情/模糊信息: 3
步骤名称	STEP_TITLE	NO	STRING	步骤名称, 如: 清晨的街心花园
步骤描述	STEP_DESCRIPTION	NO	STRING	步骤描述, 如: 向日葵还没有起床喔

服务级错误码参照：

【空】

系统级错误码参照：

【空】

返回参数：

中文参数名称	英文参数名称	类型	说明
操作状态标识符	OPR_STAT	STRING	操作状态标识符，如 1 表示操作成功，0 表示操作未成功

JSON 返回示例：

```
{
  "OPR_STAT": "1"
}
```

(6) 艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-查询用户/任务/步骤

产品接口名称：艾科瑞特 (iCREDIT) -智能图像识别-查询用户/任务/步骤

请求方式：POST

返回类型：JSON

请求参数：

中文参数名称	英文参数名称	必填	类型	说明
艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符	iCREDIT_USER_ID	YES	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符，如：48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752，为 32 位大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符	iCREDIT_JOB_ID	NO	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符，如：16527822929A584E16BDC14A664125B0，为 32 位大写 16 进制数 【若为空，则返回该用户下任务列表；若不为空，则返回该用户任务下步骤列表】
艾科瑞特	iCREDIT_JOB_STEP_ID	NO	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务步骤唯一标识符，如：

(iCREDIT) 任务步骤唯一标识符				8760A13989E904D8461EDB9CA012FF6D , 为 32 为大写 16 进制数 【若为不为空，则返回步骤详情信息】
开始时间	START_TIME	YES	STRING	开始时间，如：1543738359，为 UNIX 时间
结束时间	END_TIME	YES	STRING	结束时间，如：1543738359，为 UNIX 时间

服务级错误码参照：

【空】

系统级错误码参照：

【空】

返回参数：

中文参数名称	英文参数名称	类型	说明
任务步骤详情			
艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符	iCREDIT_USER_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符，如： 48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752，为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符	iCREDIT_JOB_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符，如： 16527822929A584E16BDC14A664125B0，为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务步骤唯一标识符	iCREDIT_JOB_STEP_ID	STRING	任务步骤唯一标识符，如： 8760A13989E904D8461EDB9CA012FF6D，为 32 为大写 16 进制数
任务步骤创建 时间	iCREDIT_JOB_STEP_CREATE_TIME	STRING	任务步骤创建时间，如：1543738359，为 UNIX 时间
步骤名称	STEP_TITLE	STRING	步骤名称，如：清晨的街心花园

步骤描述	STEP_DESCRIPTION	STRING	步骤描述, 如: 向日葵还没有起床喔
位置天气信息 实体	LOCATION_WEATHER_INFO_ENTITY	ARRAY	位置天气信息实体, 如: 湖南省 (省份)、长沙市 (城市)、开福区 (地区)、430204 (国家行政编码)、116.480656,39.989677 (GPS, 其中, 第一个经度信息, 第二个为纬度信息)、北京市昌平区回龙观龙域北街 8 号金域国际 B 座 (地址)、多云 (天气)、-10 (气温)、东南 (风向)、≤3 (风力)、70 (湿度)
省份	PROVINCE	STRING	省份, 如: 湖南省
城市	CITY	STRING	城市, 如: 长沙市
地区	DISTICT	STRING	地区, 如: 开福区
国家行政编码	ADCODE	STRING	国家行政编码, 如: 430204
GPS	GPS	STRING	GPS, 如: 116.480656,39.989677
地址	ADDRESS	STRING	地址, 如: 北京市昌平区回龙观龙域北街 8 号金域国际 B 座
天气	WEATHER	STRING	天气, 如: 多云
气温	TEMPERATURE	STRING	气温, 如: -10
风向	WINDDIRECTION	STRING	风向, 如: 东南
风力	WINDPOWER	STRING	风力, 如: ≤3
湿度	HUMIDITY	STRING	湿度, 如: 70
图像信息实体	IMAGE_INFO_ENTITY	ARRAY	图像信息实体, 如: 动物实体信息、植物实体信息、花卉实体信息
动物实体信息	ANIMAL_INFO_ENTITY	ARRAY	图像信息实体, 如: 置信度、名称、百度百科实体信息
置信度	SCORE	STRING	置信度, 如: 0.89999999999
名称	NAME	STRING	名称, 如: 罗汉松
百度百科实体	BAIKE_INFO	ARRAY	百度百科实体信息, 如百度百科链接、图像、描

联系地址: 深圳市南山区南山街道南新路向南海德大厦 A 座 10 楼 1003A

联系邮箱: service@itruth.xin

联系电话: 0532-88984128

官方网站: www.imedical.xin

信息			述
百科链接	BAIKE_URL	STRING	百科链接, 如: http://baike.baidu.com
百科图像链接	BAIKE_IMAGE_URL	STRING	百科图像链接, 如: http://baike.baidu.com
百科描述	DESCRIPTION	STRING	百科描述, 如: 罗汉松(学名: Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D.Don)
植物实体信息	PLANT_INFO_ENTITY	ARRAY	图像信息实体, 如: 置信度、名称、百度百科实体信息
置信度	SCORE	STRING	置信度, 如: 0.89999999999
名称	NAME	STRING	名称, 如: 罗汉松
百度百科实体信息	BAIKE_INFO	ARRAY	百度百科实体信息, 如百度百科链接、图像、描述
百科链接	BAIKE_URL	STRING	百科链接, 如: http://baike.baidu.com
百科图像链接	BAIKE_IMAGE_URL	STRING	百科图像链接, 如: http://baike.baidu.com
百科描述	DESCRIPTION	STRING	百科描述, 如: 罗汉松(学名: Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D.Don)
花卉实体信息	FLOWER_INFO_ENTITY	ARRAY	图像信息实体, 如: 置信度、名称、百度百科实体信息
置信度	SCORE	STRING	置信度, 如: 0.89999999999
名称	NAME	STRING	名称, 如: 罗汉松
百度百科实体信息	BAIKE_INFO	ARRAY	百度百科实体信息, 如百度百科链接、图像、描述
百科链接	BAIKE_URL	STRING	百科链接, 如: http://baike.baidu.com
百科图像链接	BAIKE_IMAGE_URL	STRING	百科图像链接, 如: http://baike.baidu.com
百科描述	DESCRIPTION	STRING	百科描述, 如: 罗汉松(学名: Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D.Don)
任务步骤列表			
艾科瑞特	iCREDIT_USER_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符, 如:

联系地址: 深圳市南山区南山街道南新路向南海德大厦 A 座 10 楼 1003A

联系邮箱: service@itruth.xin

联系电话: 0532-88984128

官方网站: www.imedical.xin

(iCREDIT) 用户唯一标识符			48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752, 为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符	iCREDIT_JOB_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符, 如: 16527822929A584E16BDC14A664125B0, 为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务步骤列表	iCREDIT_JOB_STEP_LIST	ARRAY	艾科瑞特(iCREDIT)任务步骤列表, 如任务步骤唯一标识符、任务步骤创建时间
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务步骤唯一标识符	iCREDIT_JOB_STEP_ID	STRING	任务步骤唯一标识符, 如: 8760A13989E904D8461EDB9CA012FF6D, 为 32 为大写 16 进制数
任务步骤创建时间	iCREDIT_JOB_STEP_CREATE_TIME	STRING	任务步骤创建时间, 如: 1543738359, 为 UNIX 时间
任务列表			
艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符	iCREDIT_USER_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 用户唯一标识符, 如: 48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752, 为 32 为大写 16 进制数
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务列表	iCREDIT_JOB_LIST	ARRAY	艾科瑞特(iCREDIT)任务列表, 如任务唯一标识符、任务创建时间
艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识	iCREDIT_JOB_ID	STRING	艾科瑞特 (iCREDIT) 任务唯一标识符, 如: 16527822929A584E16BDC14A664125B0, 为 32 为大写 16 进制数

符			
任务创建时间	iCREDIT_JOB_CREATE_TIME	STRING	任务创建时间, 如 : 1543738359, 为 UNIX 时间

JSON 返回示例 :

#任务列表

```
{
  "iCREDIT_USER_ID": "48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752",
  "iCREDIT_JOB_LIST": [
    {
      "iCREDIT_JOB_ID": "16527822929A584E16BDC14A664125B0",
      "iCREDIT_JOB_CREATE_TIME": "1543738359"
    },
    {
      "iCREDIT_JOB_ID": "16527822929A584E16BDC14A664125B0",
      "iCREDIT_JOB_CREATE_TIME": "1543738359"
    }
  ]
}
```

#任务步骤列表

```
{
  "iCREDIT_USER_ID": "48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752",
  "iCREDIT_JOB_ID": "48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752",
  "iCREDIT_JOB_STEP_LIST": [
    {
      "iCREDIT_JOB_STEP_ID": "16527822929A584E16BDC14A664125B0",
      "iCREDIT_JOB_STEP_CREATE_TIME": "1543738359"
    },
    {

```

```
"iCREDIT_JOB_STEP_ID":"16527822929A584E16BDC14A664125B0",  
"iCREDIT_JOB_STEP_CREATE_TIME":"1543738359"  
}  
]  
}
```

#任务步骤详情

```
[  
  {  
    "iCREDIT_USER_ID":"48B26BD36C5D63CEDA99910E7353E752",  
    "iCREDIT_JOB_ID":"16527822929A584E16BDC14A664125B0",  
    "iCREDIT_JOB_STEP_ID":"16527822929A584E16BDC14A664125B0",  
    "iCREDIT_JOB_STEP_CREATE_TIME":"1543738359",  
    "STEP_TITLE":"清晨的街心花园",  
    "STEP_DESCRIPTION":"向日葵还没有起床喔",  
    "LOCATION_WEATHER_INFO_ENTITY":{  
      "PROVINCE":"湖南省",  
      "CITY":"长沙市",  
      "DISTRICT":"开福区",  
      "ADCODE":"430204",  
      "GPS":"116.480656,39.989677",  
      "ADDRESS":"北京市昌平区回龙观龙域北街 8 号金域国际 B 座",  
      "WEATHER":"多云",  
      "TEMPERATURE":"-10",  
      "WINDDIRECTION":"东南",  
      "WINDPOWER":"≤3",  
      "HUMIDITY":"70"  
    },  
  },  
]
```

```
"IMAGE_INFO_ENTITY":{
  "ANIMAL_INFO_ENTITY":[
    [
      {
        "SCORE":"0.899999999999",
        "NAME":"罗汉松",
        "BAIKE_INFO":{
          "BAIKE_URL":"http://baike.baidu.com",
          "BAIKE_IMAGE_URL":"http://baike.baidu.com",
          "DESCRIPTION":"罗汉松(学名 : Podocarpus macrophyllus (Thunb.)
D.Don)"
        }
      },
      {
        "SCORE":"0.899999999999",
        "NAME":"罗汉松",
        "BAIKE_INFO":{
          "BAIKE_URL":"http://baike.baidu.com",
          "BAIKE_IMAGE_URL":"http://baike.baidu.com",
          "DESCRIPTION":"罗汉松(学名 : Podocarpus macrophyllus (Thunb.)
D.Don)"
        }
      }
    ]
  ],
  "PLANT_INFO_ENTITY":[
    [
```

```
        {
          "SCORE": "0.899999999999",
          "NAME": "罗汉松",
          "BAIKE_INFO": {
            "BAIKE_URL": "http://baike.baidu.com",
            "BAIKE_IMAGE_URL": "http://baike.baidu.com",
            "DESCRIPTION": "罗汉松(学名 : Podocarpus macrophyllus (Thunb.)
D.Don)"
          }
        },
        {
          "SCORE": "0.899999999999",
          "NAME": "罗汉松",
          "BAIKE_INFO": {
            "BAIKE_URL": "http://baike.baidu.com",
            "BAIKE_IMAGE_URL": "http://baike.baidu.com",
            "DESCRIPTION": "罗汉松(学名 : Podocarpus macrophyllus (Thunb.)
D.Don)"
          }
        }
      ]
    ],
    "FLOWER_INFO_ENTITY": [
      [
        {
          "SCORE": "0.899999999999",
          "NAME": "罗汉松",
```

```
        "BAIKE_INFO":{
            "BAIKE_URL":"http://baike.baidu.com",
            "BAIKE_IMAGE_URL":"http://baike.baidu.com",
            "DESCRIPTION":"罗汉松(学名 : Podocarpus macrophyllus (Thunb.)
D.Don)"
        }
    },
    {
        "SCORE":"0.899999999999",
        "NAME":"罗汉松",
        "BAIKE_INFO":{
            "BAIKE_URL":"http://baike.baidu.com",
            "BAIKE_IMAGE_URL":"http://baike.baidu.com",
            "DESCRIPTION":"罗汉松(学名 : Podocarpus macrophyllus (Thunb.)
D.Don)"
        }
    }
]
]
```