

宝塔面板全能运行环境使用手册

天津云顶云科技有限公司

云顶云运维组

2017 年 12 月 21 日

目录

一.软件管理.....	3
二.FTP 的设置.....	3
2.1FTP 的创建	3
2.2 修改 FTP 的状态	4
2.3 修改 FTP 的密码	4
2.4 修改 FTP 的端口	5
三.数据库的设置.....	5
3.1 数据库的创建.....	5
3.2 修改数据库密码.....	6
3.3 数据库的管理.....	6
3.4 数据库的备份和导入.....	6
四.网站的设置.....	7
4.1 添加站点.....	7
4.2 编辑站点.....	7
五.面板的设置.....	8

天津云顶云科技有限公司

宝塔面板安装完成后可对各项配置进行编辑

一.软件管理


1.在首页左侧的菜单栏选择**软件管理**，可对软件进行卸载和安装



二.FTP 的设置

2.1FTP 的创建

1.在首页左侧的菜单栏选择 **FTP**



2. 点选 FTP 之后会进入以下界面



3. 点击添加 ftp 选项，开始正式创建 ftp,如下图所示请记住创建时的用户名与密码，用于后期登陆 ftp.

添加FTP帐户

用户名:

密码: 清除

根目录: 选择目录

FTP所指向的目录

关闭 提交

3. 创建完成后界面如下图所示

用户名	密码	状态	根目录	备注	操作
yundingyun	*****	已启用	/www/wwwroot/yundingyun	填写备注	修改 删除


2.2 修改 FTP 的状态

1. 可将 FTP 的状态进行设置

用户名	密码	状态	根目录	备注	操作
yundingyun	*****	已停用	/www/wwwroot/yundingyun	填写备注	修改
yundingyun	*****	已启用	/www/wwwroot/yundingyun	填写备注	修改 删除

2.3 修改 FTP 的密码

1. 在创建好的 FTP 处点击“改密”可进行修改密码



2.4 修改 FTP 的端口


1. 在创建好的 FTP 处点击“修改 FTP 端口”可进行修改



三.数据库的设置


3.1 数据库的创建

1. 在首页左侧的菜单栏选择**数据库**，单击**添加数据库**的按钮，进行添加数据库
2. 设置**数据库名**，**密码**，**访问权限**



3.2 修改数据库密码

1. 点击 root 密码按钮，即可修改



3.3 数据库的管理

1. 可对创建的数据库进行管理，权限的修改，删除



3.4 数据库的备份和导入

1. 可对创建的数据库进行备份、导入

数据库名	用户名	密码	备份	备注	操作
yundingyun	yundingyun	*****	无备份 导入	填写备注	管理 权限 加密 删除

四.网站设置

4.1 添加站点

1. 在首页左侧的菜单栏选择**网站-添加站点**的按钮



2. 添加完成后显示如下界面

域名	网站状态	网站目录	到期日期	备注	操作
www.baota.com	运行中	/www/wwwroot/www.baota.com	永久	www.baota.com	设置 删除

4.2 编辑站点

1. 可对建立的站点进行 修改默认页、修改网站状态、打包备份、设置、删除等操作

域名	网站状态	备份	网站目录	到期日期	备注	操作
www.baota.com	运行中	无备份	/www/wwwroot/www.baota.com	永久	www.baota.com	设置 删除

五.面板的设置

1. 在首页左侧的菜单栏选择**面板设置**的按钮
2. 可对面板进行修改别名、默认端口、面板用户和密码

别名	<input type="text" value="宝塔Linux面板"/>	给面板取个别名，用于伪装面板
面板端口	<input type="text" value="8888"/>	建议端口范围8888 - 65535
域名	<input type="text"/>	为面板绑定一个访问域名;注意：一旦绑定域名,只能
授权IP	<input type="text"/>	设置访问授权IP,多个请使用逗号(,)隔开;注意：一旦
默认建站目录	<input type="text" value="/www/wwwroot"/>	新创建的站点,默认将保存到该目录的下级目录!
默认备份目录	<input type="text" value="/www/backup"/>	网站和数据库的备份目录!
服务器IP	<input type="text" value="101.132.156.178"/>	默认为公网IP,若您在本地虚拟机测试,请填写虚拟机
服务器时间	<input type="text" value="2017-12-21 16:42:03 CST +0800"/> <input type="button" value="同步"/>	
面板用户	<input type="text" value="admin"/> <input type="button" value="修改"/>	
面板密码	<input type="password" value="*****"/> <input type="button" value="修改"/>	
绑定宝塔账号	<input type="text"/> <input type="button" value="绑定"/>	

左侧菜单栏其他工具配置也和此一样