

Centos 6.9 64 位 LNMP 环境 PHP 多版本切换版

产品组成:

Nginx-1.13.4

Php-5.3.29

Php -5.4.45

Php -5.5.38

Php -5.6.31

Php -7.0.23

Php -7.1.9

Mysql-5.6.37

PhpMyAdmin-4.0.10.20

产品特点:

- 1、基于阿里云纯净镜像，方便、安全、快捷、稳定
- 2、所有软件采用编译安装，最小消耗系统资源
- 3、使用 nginx+php-fpm，对高并发处理能力更好，告别因为配置导致的 502 报错
- 4、支持 pathinfo，开启 pdo_mysql 以及所有适合其它 PHP 程序运行的常见组件
- 5、镜像包含现有 php5.3 以上所有版本，一键切换 PHP 版本方便快捷
- 6、phpmyadmin 可视化的管理 mysql，更加便捷
- 7、一键式脚本方便添加管理

配置说明:

默认已经配置一个站点，php5.4 版本，用您的 ECS IP 访问即可

默认网站存放目录: /data/www/default

Phpmyadmin 路径: /data/www/phpmyadmin

默认数据库数据存放路径: /data/mysql

Php 存放路径: /usr/local/php53, /usr/local/php54, /usr/local/php55,

/usr/local/php56, /usr/local/php70, /usr/local/php71

Nginx 存放路径: /usr/local/nginx

Nginx 虚拟机配置文件路径: /usr/local/nginx/conf/vhost

Mysql 存放路径: /usr/local/mysql

编译包存放路径: /usr/local/src

Mysql

账户: root

密码: 10idc.com

Phpmyadmin 管理地址:

http://您的 IP:8088/

使用说明:

Nginx 操作:

/etc/init.d/nginx {start|stop|restart} #启动|停止|重启

Php-fpm 操作

/etc/init.d/php-fpm {start|stop|restart} #启动|停止|重启

添加删除网站脚本(注意填写域名时不要加上 www, 会自动加上, 删除网站不会删除网站文件, 只会删除 nginx 配置文件)

/data/tool/vhost.sh

添加删除 FTP 用户脚本(当要指定 FTP 在网站目录时候请填写网站域名, 同添加虚拟机一样)

/data/tool/vsftpd.sh

Php 版本切换脚本

/data/tool/phplv.sh

网站备份脚本(请将网站放置/data/www 下)

/data/tool/backup.sh