

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。



【基础信息】

当前功能包含如下子功能:

1. [员工信息](#)
2. [供货商信息](#)
3. [配件信息](#)
4. [仓库信息](#)
5. [公司信息](#)

【员工信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	员工编号	员工姓名	拼音码	性别	出生日期	籍贯	住址	联系电话	学历	职务	录用日期	备注
1	PZ20090001	张豪	ZH	男	1983-5-9	山东聊城	山东聊城	0635-*****	大专	员工	2009-5-9	好好工作，好好做人。
2	PZ20090002	刘新名	LXM	男	1982-5-9	***		0635-55855***	中专	维修师	2009-5-9	
3	PZ20090003	高瑞	GR	女	1985-5-9	山东**	山东	**	大专	收银员	2009-5-9	

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **拼音码**: 获得字段“员工姓名”的值并转拼音码。
- (2). **录用日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 字段[员工编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

员工信息录入

员工编号	PZ20090001	员工姓名	张豪	拼音码	ZH
性别	男	出生日期	1983-5-9	籍贯	山东聊城
地址	山东聊城		联系电话	0635-*****	
学历	大专	职务	员工	录用日期	2009-5-9
备注	好好工作，好好做人。				

【供货商信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	供货商编号	供货商名称	拼音码	联系人	联系电话	地址	电子邮件	公司主页	增加日期	备注
1	GHS200904220001	天津邦德专卖	TJBDZM	高君君	0635265555					
2	GHS200905090002	丰田配件公司	FTPJGS	高丰田	0635-868**	河北集合区**豪	hebi丰田@163.com	http:hdcsc.com.cn		

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **拼音码**:获得字段“供货商名称”的值并转拼音码。

2. 字段[**供货商编号**] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

供货商信息录入

供货商编号	GHS200904220001	供货商名称	天津邦德专卖		
拼 音 码	TJBDZM	联系人	高君君	联系电话	0635265555
地 址					
电子邮件			公司主页		
备 注					

【配件信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号
5	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc
6	C2009050002	车胎	CT	车胎	车胎

(续表)

规格	单位	备注	当前库存数量	全部进货总额	全部出货总额	当前库存总值
好	块		250	5600	600	5000
好	件		0	0	0	0

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **拼音码**:获得字段“配件名称”的值并转拼音码。

2. 字段[**配件编号**] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

配件信息

配件编号	C2009050001	配件名称	电池
拼 音 码	DC	品 牌	邦德电池
型 号	Acdc	规格	好
备 注	块		

【仓库信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	仓库编号	仓库名称	拼音码	负责人	联系电话	仓库地址
1	S0001	明智库	MZK	ee		
2	S0002	厚的库	HDK	高后名	0635-5488***	*****厚德

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **拼音码**:获得字段“仓库名称”的值并转拼音码。

2. 字段[**仓库编号**] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

仓库信息录入

仓库编号	S0001	仓库名称	明智库
拼音码	MZK	负责人	ee
联系电话			
仓库地址			

【公司信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	公司名称	公司简码	联系电话	传真	公司地址	邮政编码	备注
1	**实业配件销售公司	SYPJXSGS	065-888888**	0658-****	山东聊城	252326	好企业造就好的服务，以服务兑现所有承诺。

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). 公司简称:获得字段“公司名称”的值并转拼音码。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

公司信息录入

公司名称	**实业配件销售公司	公司简码	SYPJXSGS
联系电话	065-888888**	传真	0658-****
公司地址	山东聊城	邮政编码	252326
备 注	好企业造就好的服务，以服务兑现所有承诺。		

【进货管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [入库登记](#)
2. [退货登记](#)
3. [期间进货统计](#)
4. [按供应商入库统计](#)

【入库登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

[(主表)]

ID	进货单号	进货日期	供应商名称	联系人	供应商编号
11	DH200905090001	2009-5-9	丰田配件公司	高丰田	GHS200905090002
13	DH200905210001	2009-5-21	天津邦德专卖	高君君	GHS200904220001

(续表)

拼音码	负责人	应付款	实付款	欠付款	后付款	备注
FTPJGS	Admin	2000	0	2000	0	
TJBDZM	Admin	4000	0	4000	0	

[进货从表]

ID	进货单号	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格	单位	进货单价
187	DH200905090001	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好	块	20

(续表)

数量	总金额	建议售价	存放仓库	进货方式	备注	供应商名称1	供应商编号1	供应商拼音码1
100	0	25	厚的库	正常进货		丰田配件公司	GHS200905090002	FTPJGS

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

- (1). **进货日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **负责人**:如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。
- (3). **欠付款**=应付款-实付款-后付款。

2. “进货从表 ” 自动计算的字段：

- (1). **进货方式**:如果当前字段内容为空则自动填充“正常进货”值。

3. “(主表)”的字段**[进货单号]**将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段**[应付款]**将在“进货从表 ”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段**[应付款]**将在“进货从表 ”记录删除前被自动生成。

6. 在“进货从表 ”记录保存前您可能遇到“请注意：存放仓库不能为空!”的提示！请注意保证输入信息的完整性和合法性。

7. “(主表)”的字段**[进货单号]**将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

8. 在“进货从表 ”记录保存后将执行名称为“**记录保存后**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

9. 在“进货从表 ”记录删除后将执行名称为“**删除前计算库存**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

10. 在“进货从表 ”记录保存后将执行名称为“**计算总库存**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

11. 在“进货从表 ”记录删除后将执行名称为“**删除前计算总库存**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

入库登记

进货单号DH200905090001

进货日期2009-5-9

负责人Admin

拼音码FTPJGS

供应商名称丰田配件公司

联系人高丰田

应付款2000

实付款0

后付款0

欠付款2000

入库详细信息

配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格	单位
C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好	块

入库数量100

进货单价20

建议销售价25

存放仓库厚的库

⏪

⏩

↶

↷

+

-

⬆

⬇

✖

备注

- 辅助录入说明：
1. [拼音码]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[拼音码]将被填充对应的值。同时，字段【供应商名称】【联系人】【供应商编号】将被同时更新，不再需要手工输入。
2. “进货从表 ” 表格辅助录入：
- [拼音码]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[拼音码]将被填充对应的值。同时，字段【配件名称】【拼音码】【品牌】【型号】【规格】【单位】【配件编号】【配件名称】【品牌】【型号】【规格】【单位】将被同时更新，不再需要手工输入。

[拼音码]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[拼音码]将被填充对应的值。同时，字段【配件名称】【拼音码】【品牌】【型号】【规格】【单位】【配件编号】【配件名称】【品牌】【型号】【规格】【单位】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:入库单据;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

入库单据

打印日期: 2012-6-5

供应商名称: 丰田配件公司 本方负责人: Admin 对方负责人: 高丰田

应付款: 2000 实付款: 0 后付款: 0 欠付款: 2000 入库日期: 2009-5-9

配件名称	品牌	型号	规格	单位	进货单价	进货数量
电池	邦德电池	Acdc	好	块	20	100

【退货登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

[(主表)]

ID	退货单号	退货日期	供应商名称	拼音码	供应商编号
21	GT200905210001	2009-5-21	天津邦德专卖	TJBDZM	GHS200904220001

(续表)

对方负责人	本方负责人	退款	金额大写	备注
		360	叁佰陆拾圆整	

[退货从表]

ID	退货单号	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格
39	GT200905210001	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好

(续表)

单位	进价	库存数量	所在仓库	退货数量	退货单价	退款
块	20	200	明智库	20	18	360

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

- (1). **金额大写**:获得字段“退款”的值并转货币大写。
- (2). **退货日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. “退货从表 ”自动计算的字段：

- (1). **退款**=退货单价*退货数量。

3. “(主表)”的字段**[退货单号]**将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段**[退款]**将在“退货从表 ”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段**[退款]**将在“退货从表 ”记录删除前被自动生成。

6. 在“退货从表 ”记录保存后将执行名称为**“计算库存”**的计算处理,相关的字段值将自动生成。

7. 在“退货从表 ”记录删除后将执行名称为**“删除前计算库存”**的计算处理,相关的字段值将自动生成。

8. 在“退货从表 ”记录保存后将执行名称为**“计算总库存”**的计算处理,相关的字段值将自动生成。

9. 在“退货从表 ”记录删除后将执行名称为**“删除前计算总库存”**的计算处理,相关的字段值将自动生成。

10. 在“退货从表 ”记录保存前您可能遇到“请注意：退货数量不能大于当前库存数量!”的提示！请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

退货登记

退货单号GT200905210001退货日期2009-5-21本方负责人

拼音码TJBDZM供应商名称天津邦德专卖对方负责人

退款360金额大写叁佰陆拾圆整

配件信息

配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格
C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好

当前库存200退货数量20进货单价20退货单价18

所在仓库明智库

⏪⏩⏴⏵⏶⏷⏸⏹⏺

退货原因

辅助录入说明：

1. [拼音码]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[拼音码]将被填充对应的值。同时，字段【供应商名称】【供应商编号】将被同时更新，不再需要手工输入。
2. “退货从表 ” 表格辅助录入：
[拼音码]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[拼音码]将被填充对应的值。同时，字段【配件名称】【拼音码】【品牌】【型号】【规格】【单位】【进价】【库存数量】【所在仓库】【配件编号】【配件名称】【品牌】【型号】【规格】【单位】【进价】【库存数量】【所在仓库】将被同时更新，不再需要手工输入。

[拼音码]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[拼音码]将被填充对应的值。同时，字段【配件名称】【拼音码】【品牌】【型号】【规格】【单位】【进价】【库存数量】【所在仓库】【配件编号】【配件名称】【品牌】【型号】【规格】【单位】【进价】【库存数量】【所在仓库】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:退货单据;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

退货单据

打印日期: 2012-6-5

供应商名称: 天津邦德专卖 本方负责人: 对方负责人:

退款: 360 金额大写: 叁佰陆拾圆整 退货日期:

配件名称	品牌	型号	规格	单位	进货单价	进货数量
电池	邦德电池	Acdc	好	块		

【期间进货统计】

表格界面: 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格
C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好

(续表)

单位	入库总数量	入库总金额	退货总数量	退货总价格	进货总金额	进货总数量
块	300	6000	20	360	5640	280

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:期间进货统计表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

期间进货统计表

打印日期: 2012-6-5

配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格	单位	入库总数量	入库总金额	退货总数量	退货总价格	进货总金额	进货总数量
C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好	块	300	6000	20	360	5640	280

【按供应商入库统计】

表格界面: 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

供应商名称	拼音码	配件编号	配件名称	配件拼音码	品牌	型号	规格	单位	入库总数量	入库总金额
丰田配件公司	FTPJGS	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acde	好	块	100	2000
天津邦德专卖	TJBDZM	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acde	好	块	200	4000
丰田配件公司总计	FTPJGS								100	2000
天津邦德专卖总计	TJBDZM								200	4000

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:按供应商入库统计表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

按供应商入库统计表

打印日期: 2012-6-5

[illegible]

【销售管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [销售登记](#)
2. [销售退货](#)
3. [期间销售统计](#)
4. [按供应商销售统计](#)

【销售登记】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	销售单号	销售日期	客户姓名	联系电话	经办人	应付款	实付款	金额大写	备注
15	XS200905210001	2009-5-21	122	233	Admin	900	0	无	

[销售从表]

ID	销售单号	供应商编号	供应商名称	供应商拼音码	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号
202	XS200905210001	GHS200904220001	天津邦德专卖	TJBDZM	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc

(续表)

规格	单位	进价	建议销售价	销售数量	销售单价	优惠价	小计	仓库名称	当前库存	销售方式
好	块	20	30	30	30	0	900	明智库	180	正常销售

[公司信息]

ID	公司名称	公司简码	联系电话	传真	公司地址	邮政编码	备注
1	**实业配件销售公司	SYPJXSGS	065-888888**	0658-****	山东聊城	252326	好企业造就好的服务, 以服务兑现所有承诺。

信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

- (1). **销售日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **经办人**: 如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。
- (3). **金额大写**: 获得字段“实付款”的值并转货币大写。

2. “销售从表”自动计算的字段:

- (1). **销售方式**: 如果当前字段内容为空则自动填充“正常销售”值。
- (2). **小计**=销售数量*销售单价-优惠价。

3. “(主表)”的字段**销售单号**将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段**应付款**将在“销售从表”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段**应付款**将在“销售从表”记录删除前被自动生成。

6. 在“销售从表”记录保存后将执行名称为**保存后计算库存**的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

7. 在“销售从表”记录删除后将执行名称为**删除前计算库存自动**的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

8. 在“销售从表”记录保存后将执行名称为**记录保存后计算库存**的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

9. 在“销售从表”记录删除后将执行名称为**删除前计算总库存**的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

10. 在“销售从表”记录保存前您可能遇到“请注意:销售数量不能大于当前库存数量!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

销售登记

销售单号

XS200905210001

销售日期

2009-5-21

经办人

Admin

客户姓名

122

联系电话

233

应付款

900

实付款

0

金额大写

无

销售明细

供应商编号	供应商名称	拼音码	配件编号	配件名称	拼音码	品牌
GHS20090422	天津邦德专卖	TJBDZM	C2009050001	电池	DC	邦德电池

所在仓库

明智库

库存数量

180

销售数量

30

建议销售价

30

销售单价

30

总优惠价

0

小计

900

备注

注意:小计=销售数量*销售单价-总优惠价

辅助录入说明：

1. [仓库名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[仓库名称]将被填充对应的值。同时，字段【当前库存】将被同时更新，不再需要手工输入。

2. “销售从表”表格辅助录入：

[配件编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[配件编号]将被填充对应的值。同时，字段【供应商名称】【供应商拼音码】【供应商编号】【供应商名称】【配件编号】【配件名称】【品牌】【型号】【规格】【单位】【进价】【建议销售价】【配件名称】【拼音码】【品牌】【型号】【规格】【单位】【进价】【建议销售价】将被同时更新，不再需要手工输入。

[配件编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[配件编号]将被填充对应的值。同时，字段【供应商名称】【供应商拼音码】【供应商编号】【供应商名称】【配件编号】【配件名称】【品牌】【型号】【规格】【单位】【进价】【建议销售价】【配件名称】【拼音码】【品牌】【型号】【规格】【单位】【进价】【建议销售价】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:销售单据;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

销售单据

打印日期: 2012-6-5

客户名称: 122 联系电话: 233 经办人: Admin

应付款: 900 实付款: 900 金额大写: 无 销售日期: 2009-5-21

配件名称	品牌	型号	规格	单位	销售单价	销售数量	总优惠价	小计
电池	邦德电池	Acdc	好	块	30	30	0	900

【销售退货】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	退货单号	退货日期	销售单号	客户姓名	联系电话	经办人	总退款	金额大写	备注

[客户退货从表]

ID	退货单号	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格

(续表)

单位	销售数量	所在仓库	进价	退货数量	退款	供应商名称	供应商拼音码	供应商编号

信息处理相关说明:

1. “(主表)”的字段[退货单号] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。
2. “(主表)”的字段[总退款] 将在“客户退货从表”记录保存后被自动生成。
3. “(主表)”的字段[总退款] 将在“客户退货从表”记录删除前被自动生成。
4. 在“客户退货从表”记录保存后将执行名称为“保存后计算库存自动”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
5. 在“客户退货从表”记录删除后将执行名称为“删除前计算库存”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
6. 在“客户退货从表”记录保存后将执行名称为“保存后计算总库存”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
7. 在“客户退货从表”记录删除后将执行名称为“删除前计算总库存”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。


销售退货登记

退货单号		退货日期		销售单号	
客户姓名		联系电话		经 办 人	
总 退 款		金额大写			

退货明细

配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格

销售数量		退货数量		退	款	
退货原因						



辅助录入说明：

1. **[客户姓名]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[客户姓名]将被填充对应的值。同时,字段**【销售单号】****【联系电话】**将被同时更新,不再需要手工输入。
2. **[销售单号]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[销售单号]将被填充对应的值。同时,字段**【客户姓名】****【联系电话】**将被同时更新,不再需要手工输入。
3. “**客户退货从表**”表格辅助录入:

【配件编号】获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段【配件编号】将被填充对应的值。同时，字段【配件名称】【拼音码】【品牌】【型号】【规格】【单位】【销售数量】【所在仓库】【进价】【供应商名称】【供应商拼音码】【供应商编号】将被同时更新，不再需要手工输入。

【配件编号】获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段【配件编号】将被填充对应的值。同时，字段【配件名称】【拼音码】【品牌】【型号】【规格】【单位】【销售数量】【所在仓库】【进价】【供应商名称】【供应商拼音码】【供应商编号】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:销售退货单据;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

销售单据

打印日期: 2012-6-5

客户名称: _____ 联系电话: _____ 经办人: _____

应付款: _____ 实付款: _____ 金额大写: _____ 销售日期: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司地址:

联系电话:

【期间销售统计】

表格界面: 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格	单位	销售总数量	销售总金额	退货总数量	退货总金额
C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好	块	30	900	0	0

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:期间销售统计表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

期间销售统计

打印日期: 2012-6-5

配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格	单位	销售总数量	销售总金额	退货总数量	退货总金额
C2009050001	电池	DC	邦德电池	Ac dc	好	块	30	900	0	0

【按供应商销售统计】

表格界面: 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

供应商名称	供应商拼音码	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格	单位	销售总数量	销售总金额
天津邦德专卖	TJBDZM	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好	块	30	900
天津邦德专卖总计	TJBDZM								30	900

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:按供应商销售统计表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

按供应商销售统计

打印日期: 2012-6-5

[illegible]

【库存管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [库存明细](#)
2. [配件总库存](#)
3. [仓库调拨管理](#)

【库存明细】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	配件名称	配件编号	拼音码	库存数量	入库数量	销售数量	入库退货数量	销售退货数量	调拨入库
918	电池	C2009050001	DC	150	200	30	20	0	0
921	电池	C2009050001	DC	50	100	0	0	0	0
922	电池	C2009050001	DC	50	0	0	0	0	50

(续表)

调拨出库	所在仓库	品牌	型号	规格	单位	进货单价	建议销售价	供应商名称	供拼音码	供应商编号
0	明智库	邦德电池	Acdc	好	块	20	30	天津邦德专卖	TJBDZM	GHS200904220001
50	厚的库	邦德电池	Acdc	好	块	20	25	丰田配件公司	FTPJGS	GHS200905090002
0	明智库	邦德电池	Acdc	好	块	20	25	丰田配件公司	FTPJGS	GHS200905090002

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：库存明细;**纸张类型：**A4;**纸张放置：**横放;**报表类型：**多记录报表；

库存明细表

打印日期: 2012-8-5

配件名称	品牌	型号	库存数量	入库数量	销售数量	入库退货数量	销售退货数量	调拨入库	调拨出库	所在仓库	供应商名称
电池	邦德电池	Acdc	150	200	30	20	0	0	0	明智库	天津邦德专卖
电池	邦德电池	Acdc	50	100	0	0	0	0	50	厚的库	丰田配件公司
电池	邦德电池	Acdc	50	0	0	0	0	50	0	明智库	丰田配件公司

【配件总库存】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号
5	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc
6	C2009050002	车胎	CT	车胎	车胎

(续表)

规格	单位	备注	当前库存数量	全部进货总额	全部出货总额	当前库存总值
好	块		250	5600	600	5000
好	件		0	0	0	0

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:配件总库存;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;

配件总库存

打印日期: 2012-6-5

配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格	单位	当前库存数量	全部进货总额	全部出货总额	当前库存总值
C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好	块	250	5600	600	5000
C2009050002	车胎	CT	车胎	车胎	好	件	0	0	0	0

【仓库调拨管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [仓库调拨登记](#)
2. [期间调拨查看](#)

【仓库调拨登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	调出仓库	经办人	经办日期	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	单位
7	厚的库	Admin	2009-5-21	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	块

(续表)

规格	库存数量	调拨数量	调入仓库	出库方式	入库方式	进价	建议销售价	供应商编号	供应商名称	供应商拼音码
好	100	50	明智库	调拨出库	调拨入库	20	25	GHS200905090002	丰田配件公司	FTPJGS

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **入库方式**:如果当前字段内容为空则自动填充“调拨入库”值。
- (2). **出库方式**:如果当前字段内容为空则自动填充“调拨出库”值。
- (3). **经办人**:如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。
- (4). **经办日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 记录保存后将执行名称为“**计算调拨库存**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

3. 记录删除后将执行名称为“**记录删除后自动计算**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

仓库调拨登记

调出仓库

厚的库

经办人

Admin

经办日期

2009-5-21

配件信息

拼音码

DC

配件名称

电池

配件编号

C2009050001

品牌

邦德电池

型号

Acdc

规格

好

单位

块

进价

20

建议销售价

25

供应商名称

丰田配件公司

供应商编号

GHS200905090002

库存数量

100

调拨数量

50

调入仓库

明智库

辅助录入说明：

1. **[拼音码]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[拼音码]**将被填充对应的值。同时，字段**【配件编号】****【配件名称】****【品牌】****【型号】****【单位】****【规格】****【库存数量】****【进价】****【建议销售价】****【供应商编号】****【供应商名称】****【供应商拼音码】**将被同时更新，不再需要手工输入。

【期间调拨查看】

表格界面: 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

调出仓库	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格	单位	调拨数量	调入仓库
厚的库	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Acdc	好	块	50	明智库

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:期间调拨差看表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

期间调拨查看

打印日期: 2012-6-5

调出仓库	配件编号	配件名称	拼音码	品牌	型号	规格	单位	调拨数量	调入仓库
厚的库	C2009050001	电池	DC	邦德电池	Ac dc	好	块	50	明智库

【财务管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [期间销售利润查看](#)
2. [支出登记](#)
3. [收入登记](#)
4. [期间收入支出统计](#)

【期间销售利润查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

销售总金额	总金价	销售利润	开始日期	截止日期
900	600	300	2000-6-5	2012-6-5

【支出登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	日期	记账单号	经手人	费用名称	金额	说明
1	2009-5-18	11	Admin	日常支出	1000	

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). 经手人:如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

支出登记

日期	2009-5-18	▼	记账单号	11	经办人	Admin
费用名称	日常支出			▼	金 额	1000
说 明						

【收入登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	日期	记账单号	经办人	费用名称	金额	说明
2	2009-5-18	2008215235	Admin		200	
1	2009-5-7				0	

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **经办人**:如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

收入登记

日 期	2009-5-18	v	记账单号	2008215235	经办人	Admin
费用名称				v	金 额	200
说 明						

【期间收入支出统计】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

收入金额	支出金额	期间结存金额
200	1000	-800


【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息.

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息.



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息.



信息管理树底部, 可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口.



(图二) 记录导航栏：


实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。



按钮的功能依次为：[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]

(图三) 表格信息操作工具栏：

实现对表格界面的常用信息操。



选输入法:指定在系统中使用的输入法，设定后在系统的整个操作过程中均有效，除非手动改变成其他的输入法。

查询刷新:刷新显示数据。



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置, 依次为：

“条件字段”下拉列表，用来选择构成条件表达式的字段名称。

“条件运算符”下拉列表，用来选择构成条件表达式的运算符号。

“条件值”下拉列表，用来选择构成条件表达式的值。

执行筛选:执行筛选，根据前面的查询条件，刷新表格信息。

复合筛选:进行更高级的复合筛选。

取消筛选:取消设置的所有筛选，刷新显示所有的记录。

取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序，通过点击该按钮，则恢复正常顺序显示记录。

表格打印:预览（打印）当前显示的信息记录。

(图四) 左侧工具栏:提供其它常用功能

系统导航(显示隐藏系统导航)。

隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树)。

录入窗口(录入窗口)。

信息打印(利用报表显示打印信息)。

信息分析(信息分析)。

筛选设置(记录筛选器设置)。

字段显示(字段显示筛选器设置)。

表格设置(表格界面设置)。

输入辅助(表格辅助录入设置)。

触发设定(当前表记录级别上的计算与验证)。

字段计算(字段批量计算器设置)。

模式设计(设计录入窗口)。

打印设计(修改报表格式)。



表格打印(表格打印预览).



信息设计(信息表设计器).



信息处理(运算树).



菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

员工信息录入					
员工编号	PZ20090001	员工姓名	张豪	拼音码	ZH
性 别	男	出生日期	1983-5-9	籍贯	山东聊城
地 址	山东聊城		联系电话	0635-*****	
学 历	大专	职 务	员工	录用日期	2009-5-9
备 注	好好工作,好好做人。				

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作.



主表增加记录 (Ctrl+A)



打印预览 (Ctrl+Q)



开始打印 (Ctrl+P)



查询状态 (Ctrl+F)



执行查询 (Ctrl+E)



刷新/重新查询 (Ctrl+R)

【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出。

100%

入库单据

打印日期: 2012-6-5

供应商名称: 丰田配件公司 本方负责人: Admin 对方负责人: 高丰田

应付款: 2000 实付款: 0 后付款: 0 欠付款: 2000 入库日期: 2009-5-9

配件名称	品牌	型号	规格	单位	进货单价	进货数量
电池	邦德电池	Acde	好	块	20	100

工具栏: 实现报表系列操作

- 适合高度(按页面高度显示).
- 适合宽度(按页面宽度显示).
- 实际大小(按实际大小显示).
- 报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).
- 页面设置(打印机和页面设置).
- 打印输出(打印).
- 图像保存(生成图形).
- 第一页(第一页).
- 前一页(前页).
- 下一页(后页).
- 最后一页(最后一页).
- 报表另存(导出为...).

【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

备份/恢复方式
☐ 分项操作 ☒ 整体操作

备份/恢复的内容
☒ 全部 ☐ 仅系统表 ☐ 仅信息表

备份当前数据

恢复选定备份

清除选定备份

备份数据至...

从...恢复备份

关 闭

【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。



该窗口用于配置用户权限。顶部有两个按钮：“启动权限管理”和“撤销权限管理”。下方是“操作者及其权限设置”区域，包含一个“操作者”下拉菜单和“新建”、“删除”、“复制”三个按钮。接着是“口令设置”区域，有“当前口令”、“新口令”、“确认输入”三个文本框和一个“修改”按钮。再下方是“权限”区域，左侧是一个空列表框，右侧是权限选项列表，包括“当前信息可见”、“当前信息操作权限”、“表格界面可见”、“表格界面只读”、“录入窗口可用”、“录入窗口只读”、“报表可用”、“图形分析可用”、“图形分析可以设计”等。底部还有“数据处理可用”、“数据处理可以修改”、“自动交换可用”、“远程自动交换可用”四个选项，以及一个“应用权限”按钮。

【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	☐	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	☐	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	☐	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	☐	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	☐	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	☐	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

【日志记录项目设置】

可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：

日志查看筛选

期间: 2012- 6- 5 至 2012- 6- 5

操作者:

操作类型:

☐ 查看选定信息节点日志记录

+

基础信息

+

进货管理

+

销售管理

+

库存管理

+

财务管理

☐ 系统登录

☐ 系统退出

☐ 信息访问

☐ 记录修改

☐ 记录增加

☐ 记录删除

☐ 打开录入窗口

☐ 关闭录入窗口

☐ 打开报表

☐ 打印报表

☐ 关闭报表

查看筛选日志

查看全部日志

清除当前日志

清除全部日志

时间	操作者	操作	项目	ID
----	-----	----	----	----

当前日志详细描述:

该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

选定进行数据交换的表格： (主表)

导入数据到表格界面

Excel文件(Xls)导入

Excel文件： ...

工作表： 开始导入

Csv文件导入

Csv文件： ... 开始导入

字段对应关系：

表格界面项目	外部对应项目
收入金额	
支出金额	
期间结存金额	

从表格界面导出数据到外部文件

表格界面数据到EXCEL文件

工作表名： 来自表格的数据 开始导出

表格界面数据到CSV文件 开始导出

【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。