

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。

粮食代储结算管理系统

LIANG SHI DAI CHU JIE SUAN GUAN LI XI TONG

数据备份与恢复 • 退出系统

操作导航

- 基础设置
- 员工管理
- 计算公式
- 入库管理 ▶
- 出库管理
- 库存管理



入库凭证



凭证查询

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

【基础设置】

当前功能包含如下子功能:

1. [公司信息](#)
2. [仓口信息](#)

【公司信息】

说明:公司信息:此节点用于记录本公司信息,以便显示在软件中的各种单据上。“票据名称”是入库时开具的代储凭证名称,“结算票据”是出库时开具的结算单据名称。

表格界面: 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	公司名称	票据名称	电话	手机1	手机2	传真	地址	网址	备注	结算票据名称
1	**粮油有限公司	**粮油有限公司代储票	0635-8681****	188*****	158*****	0635-8681****	**市开发区黄河路口西100米路北	http://www.ly.com		**粮油有限公司 结算单

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明:

请输入以下信息,以便显示在软件中的各种单据上。“票据名称”是入库时开具的代储凭证名称,“结算票据”是出库时开具的结算单据名称。

公司信息

公司名称	<input type="text" value="**粮油有限公司"/>	票据名称	<input type="text" value="**粮油有限公司代储票"/>	
电 话	<input type="text" value="0635-8681****"/>	手 机	<input type="text" value="188*****"/>	<input type="text" value="158*****"/>
传 真	<input type="text" value="0635-8681****"/>	地 址	<input type="text" value="**市开发区黄河路口西100米路北"/>	
网 址	<input type="text" value="http://www.ly.com"/>	结算票据	<input type="text" value="**粮油有限公司结算单"/>	
备 注	<input type="text"/>			

【仓口信息】

说明:仓口编号、品种不能为空, 仓口编号不能重复!

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	仓口编号	仓口名	品种	备注
1	CK001	小麦仓	小麦	符合公司收购标准
2	CK002	玉米仓	玉米	符合公司收购标准

信息处理相关说明:

1. 记录保存前您可能遇到“仓口编号不能重复!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。
2. 记录保存前您可能遇到“请填写仓口编号!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。
3. 记录保存前您可能遇到“请输入品种!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明:

仓口编号、品种不能为空, 仓口编号不能重复!

仓口信息

仓口编号

仓口名

品种

备注

【员工管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [过磅员](#)
2. [出纳员](#)
3. [会计](#)
4. [签收人](#)

【过磅员】

说明:说明: 输入编号和过磅员, 过磅员不能为空。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	编号	过磅员
1	G01	张**

信息处理相关说明:

1. 记录保存前您可能遇到“请输入过磅员!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明: 输入编号和过磅员, 过磅员不能为空。

编 号

过磅员

【出纳员】

说明:说明: 输入编号和出纳员, 出纳员不能为空。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	编号	出纳员
1	C01	宋**

信息处理相关说明:

1. 记录保存前您可能遇到“请输入出纳员!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明: 输入编号和出纳员, 出纳员不能为空。

编 号

出 纳 员

【会计】

说明:说明: 输入编号和会计, 会计不能为空。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	编号	会计
1	K01	刘**

信息处理相关说明:

1. 记录保存前您可能遇到“请输入会计!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明: 输入编号和会计, 会计不能为空。

编 号

会 计

【签收人】

说明:说明: 输入编号和签收人, 签收人不能为空。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	编号	签收人
1	Q01	孙**

信息处理相关说明:

1. 记录保存前您可能遇到“请输入签收人!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明: 输入编号和签收人, 签收人不能为空。

编 号

签 收 人

【计算公式】

当前功能包含如下子功能:

1. [公式说明](#)
2. [最低保护价](#)
3. [按月数加价](#)
4. [当前市场价](#)

【公式说明】

说明:公式说明:记录存储时间及结算价格的说明。

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	内容
1	一、凡在本公司代存小麦、玉米均享受本公司规定的最低保护价格(2010年6月1日至2011年6月1日小麦最低保护价为1.96元/公斤)。二、存6个月以下的随行就市自由结算(如果市场粮价低于本公司规定的保护价格,照常按照公司规定的最低保护价格结算)。三、存6个月以上按照市场价随行就市,最高结算价格的基础上加价4分/公斤。四、存11个月以上的按照市场价格随行就市,最高结算价的基础上加价8分/公斤(如果市场粮价低于本公司规定的保护价格,照常按照公司规定的最低保护价格加价8分/公斤)。

录入窗口:[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

计算公式说明

一、凡在本公司代存小麦、玉米均享受本公司规定的最低保护价格(2010年6月1日至2011年6月1日小麦最低保护价为1.96元/公斤)。
二、存6个月以下的随行就市自由结算(如果市场粮价低于本公司规定的保护价格,照常按照公司规定的最低保护价格结算)。
三、存6个月以上按照市场价随行就市,最高结算价格的基础上加价4分/公斤。
四、存11个月以上的按照市场价格随行就市,最高结算价的基础上加价8分/公斤(如果市场粮价低于本公司规定的保护价格,照常按照公司规定的最低保护价格加价8分/公斤)。

【最低保护价】

说明:说明: 输入某一段时间内的最低保护价。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	起始日期	截止日期	最低保护价
1	2010-6-1	2011-6-1	1.96

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明: 输入最低保护价及其起止日期。

最低保护价录入

起始日期

截止日期

最低保护价

【按月数加价】

说明:按月数加价:根据通常的代储月数设置加价。

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	存储类别	加价
1	六个月以下	0
2	六个月以上	0.04
3	十一个月以上	0.08

录入窗口:[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明:请按存储类别输入加价。

按月数加价

存储类别

加 价

【当前市场价】

说明:当前市场价: 设置最新的市场价格。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	市场价
1	2.01

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明: 请输入当前市场价。

当前市场价

市 场 价

【入库管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [入库凭证](#)
2. [凭证查询](#)

【入库凭证】

说明:在此录入入库凭证, 凭证编号自动生成, 仓口编号可辅助录入, 客户名称为客户姓名, 开票时间, 默认为当前电脑时间, 毛重-皮重=净重, 净重*收购单价=金额, 以及大写均由系统自动计算。过磅员, 出纳员, 会计, 签收人均辅助录入员工管理中的信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	仓口编号	仓口名	品种	客户名称	客户电话	凭证编号	开票时间	毛重	皮重	净重
3	CK002	玉米仓	玉米	**	132*****	20100812001	2010-8-12	5010	10	5000
2	CK001	小麦仓	小麦	张**	158*****	20100805001	2010-8-5	1005	5	1000
1	CK001	小麦仓	小麦	**	138*****	20100730001	2010-7-30	10002	1	10001

(续表)

收购单价	金额	大写	过磅员	出纳员	会计	签收人	操作者	出库重量	余存重量	备注
0.95	4750	肆仟柒佰伍拾圆整	张**	宋**	刘**	孙**	Admin	2000	3000	
0.85	850	捌佰伍拾圆整	张**	宋**	刘**	孙**	Admin	0	1000	
1.2	12001.2	壹万贰仟零壹圆贰角整	张甲臣	宋运尚	宋运臣	张东照	Admin	10001	0	

[公司信息]

ID	公司名称	票据名称	电话	手机1	手机2	传真	地址	网址	备注	结算票据名称
1	**粮油有限公司	**粮油有限公司代储票	0635-8681****	188*****	158*****	0635-8681****	**市开发区黄河路口西100米路北	http://www.ly.com		**粮油有限公司结算单

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **开票时间:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **净重**=毛重-皮重。
- (3). **金额**=收购单价*净重。
- (4). **大写:** 获得字段“金额”的值并转货币大写。
- (5). **操作者:** 自动填充当前用户名。
- (6). **余存重量**=净重-出库重量。
- (7). **余存总额**=余存重量*收购单价。

2. 字段[凭证编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明:

在此录入入库凭证, 凭证编号自动生成, 仓口编号可辅助录入, 客户名称为客户姓名, 开票时间默认为当前电脑时间, 毛重-皮重=净重, 净重*收购单价=金额, 以及大写均由系统自动计算。过磅员, 出纳员, 会计, 签收人均辅助录入员工管理中的信息。

入库凭证

凭证编号 20100812001

仓口编号	CK002	仓口名	玉米仓	品 种	玉米
客户名称	**	客户电话	132*****	开票时间	2010-8-12
毛 重	5010 (公斤)	皮 重	10 (公斤)	净 重	5000 (公斤)
收购单价	0.95 (元)	金 额	4750 (元)	操 作 者	Admin
大 写	肆仟柒佰伍拾圆整				
备 注					
过磅员	张**	出纳员	宋**	会 计	刘**
				签收人	孙**

辅助录入说明:

1. [签收人] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[签收人]将被填充对应的值。
2. [会计] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[会计]将被填充对应的值。
3. [出纳员] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[出纳员]将被填充对应的值。
4. [过磅员] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[过磅员]将被填充对应的值。
5. [仓口编号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[仓口编号]将被填充对应的值。同时, 字段【仓口名】【品种】将被同时更新, 不再需要手工输入。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 入库凭证; **纸张类型:** 其它; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

**粮油有限公司代储票

凭证编号: 20100812001 客户名称: ** 联系电话: 132***** 日期: 2010-8-12

品 名	毛重(公斤)	皮重(公斤)	净重(公斤)	单 价	金 额
玉米	5010	10	5000	0.95	4750
合 计	人民币大写: 肆仟柒佰伍拾圆整				¥: 4750
备 注					

过磅员: 张**

出纳: 宋**

会计: 刘**

签收人: 孙**

地址: **市开发区黄河路口西100米路北

电话: 0635-8681**** 手机: 188*****

传真: 0635-8681****

网址: <http://www.ly.com>

备注:

【凭证查询】

说明:凭证查询:输入凭证编号或客户名称进行查询。

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

开票时间	凭证编号	客户名称	品种	入库重量	收购单价	金额	出库重量	余存重量
2010-7-30	20100730001	**	小麦	10001	1.2	12001.2	10001	0
2010-8-5	20100805001	张**	小麦	1000	0.85	850	0	1000
2010-8-12	20100812001	**	玉米	5000	0.95	4750	2000	3000

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:凭证查询报表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

凭证查询报表

开票时间	凭证编号	客户名称	品种	入库重量	收购单价	金额	出库重量	余存重量
2010-7-30	20100730001	**	小麦	10001	1.2	12001.2	10001	0
2010-8-5	20100805001	张**	小麦	1000	0.85	850	0	1000
2010-8-12	20100812001	**	玉米	5000	0.95	4750	2000	3000
合计:				16001		17601.2	12001	4000



【出库管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [结算登记](#)
2. [结算查询](#)

【结算登记】

说明: 结算编号自动生成, 结算时间默认为当前电脑时间, 凭证编号处辅助录入, 如果忘记凭证编号, 可用客户名称辅助录入, 灰色为只读项, 存储月数自动计算, 市场价自动填写计算公式中设置好的当前市场价, 保护价和加价根据存储月数自动填写, 结算单价取市场价和保护价两者中最高的价格, 出库重量手工填写, 金额、大写保存后自动计算。操作者默认为系统登录者。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	结算编号	结算时间	凭证编号	仓口编号	仓口名	品种	客户名称	客户电话	开票时间	月数	市场价
4	J20100812001	2010-8-12	20100812001	CK002	玉米仓	玉米	**	132*****	2010-8-12	0	2.01
3	J20100810001	2010-8-10	20100730001	CK001	小麦仓	小麦	**	138*****	2010-7-30	0	2.01

(续表)

保护价	加价	结算单价	出库重量	金额	大写	操作者	过磅员	出纳员	会计	签收人	备注
1.96	0	2.01	2000	4020	肆仟零贰拾圆整	Admin	张**	宋**	刘**	孙**	
1.96	0	2.01	10001	20102.01	贰万零壹佰零贰圆零壹分	Admin	张**	宋**	刘**	孙**	

[公司信息]

ID	公司名称	票据名称	电话	手机1	手机2	传真	地址	网址	备注	结算票据名称
1	**粮油有限公司	**粮油有限公司代储票	0635-8681****	188*****	158*****	0635-8681****	**市开发区黄河路口西100米路北	http://www.ly.com		**粮油有限公司结算单

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **出库时间:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **结算时间:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3). **金额=**结算单价*出库重量。
- (4). **大写:** 获得字段“金额”的值并转货币大写。
- (5). **操作者:** 自动填充当前用户名。

2. 字段[**市场价**] 将在记录新增后被自动生成。

3. 字段[**保护价**] 将在记录新增后被自动生成。

4. 字段[**月数**] 将在记录保存前被自动生成。

5. 字段[**加价**] 将在记录保存前被自动生成。

6. 字段[**加价**] 将在记录保存前被自动生成。

7. 字段[**加价**] 将在记录保存前被自动生成。

8. 字段[**结算单价**] 将在记录保存前被自动生成。

9. 字段[**结算单价**] 将在记录保存前被自动生成。

10. 字段[**结算单价**] 将在记录保存前被自动生成。

11. 字段[**结算编号**] 将在记录新增后被自动生成。

12. 记录保存后将执行名称为“**库存计算**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

13. 记录删除前将执行名称为“**库存计算**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

说明：

结算编号自动生成，结算时间默认为当前电脑时间，凭证编号处辅助录入，如果忘记凭证编号，可用客户名称辅助录入，黑色为只读项，存储月数自动计算，市场价自动填写计算公式中设置好的当前市场价，保护价和加价根据存储月数自动填写，结算单价取市场价和保护价两者中最高的价格，出库重量手工填写，金额、大写保存后自动计算。操作者默认为系统登录者。

结算登记

结算编号 J20100812001

结算时间	2010-8-12	凭证编号	20100812001	客户名称	**
仓口编号	CK002	仓口名	玉米仓	品种	玉米
客户电话	132*****	开票时间	2010-8-12	存储月数	0
市场价	2.01 (元)	保护价	1.96 (元)	加价	0 (元)
结算单价	2.01 (元)	出库重量	2000 (公斤)	金额	4020 (元)
大写	肆仟零贰拾圆整			操作者	Admin
备注					
过磅员	张**	出纳员	宋**	会计	刘**
				签收人	孙**

辅助录入说明：

1. [凭证编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[凭证编号]将被填充对应的值。同时，字段【仓口编号】【仓口名】【品种】【客户名称】【客户电话】【开票时间】将被同时更新，不再需要手工输入。
2. [客户名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[客户名称]将被填充对应的值。同时，字段【凭证编号】【仓口编号】【仓口名】【品种】【客户电话】【开票时间】将被同时更新，不再需要手工输入。
3. [签收人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[签收人]将被填充对应的值。
4. [会计]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[会计]将被填充对应的值。
5. [出纳员]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[出纳员]将被填充对应的值。
6. [过磅员]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[过磅员]将被填充对应的值。

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：结算单；纸张类型：其它；纸张放置：竖放；报表类型：单记录报表；

**粮油有限公司结算单

结算编号: J20100812001 客户名称: ** 联系电话: 132***** 结算日期: 2010-8-12

品名	存储月数	市场价(元)	最低保护价(元)	加价(元)	最高结算价(元)	出库重量(公斤)
玉米	0	2.01	1.96	0	2.01	2000
合计	人民币大写: 肆仟零贰拾圆整					¥: 4020
备注						

过磅员: 张** 出纳: 宋** 会计: 刘** 签收人: 孙**

地址: **市开发区黄河路口西100米路北

电话: 0635-8681****

手机: 188***** 158*****

网址: <http://www.ly.com>

传真: 0635-8681****

备注:

【结算查询】

说明: 结算查询: 输入结算编号或者客户名称进行查询。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

客户名称	客户电话	结算编号	结算时间	凭证编号	开票时间	存储月数
**	138*****	J20100810001	2010-8-10	20100730001	2010-7-30	0
**	132*****	J20100812001	2010-8-12	20100812001	2010-8-12	0

(续表)

品种	市场价	保护价	加价	结算单价	出库重量	金额
小麦	2.01	1.96	0	2.01	10001	20102.01
玉米	2.01	1.96	0	2.01	2000	4020

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 结算报表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 横放; **报表类型:** 多记录报表;

结算报表

客户名称	客户电话	结算编号	结算时间	凭证编号	开票时间	存储月数	品种	市场价	保护价	加价	结算单价	出库重量	结算金额
**	138*****	J20100810001	2010-8-10	20100730001	2010-7-30	0	小麦	2.01	1.96	0	2.01	10001	20102.01
**	132*****	J20100812001	2010-8-12	20100812001	2010-8-12	0	玉米	2.01	1.96	0	2.01	2000	4020
合计:												12001	24122.01

【库存管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [期间入库明细](#)
2. [期间出库明细](#)
3. [库存分类明细](#)

【期间入库明细】

说明:在查询窗口选择时间段, 点击确定, 查询该时间段的信息。查询出的数据不允许修改, 删除。如想打印此信息报表可在所打开的报表中单击“打印”按钮即可。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):


开票时间	凭证编号	客户名称	品种	入库重量	收购单价	金额	出库重量	余存重量
2010-7-30	20100730001	**	小麦	10001	1.2	12001.2	10001	0
2010-8-5	20100805001	张**	小麦	1000	0.85	850	0	1000
2010-8-12	20100812001	**	玉米	5000	0.95	4750	2000	3000

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 期间入库明细表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

期间入库明细

开票时间	凭证编号	客户名称	品种	入库重量	收购单价	金额	出库重量	余存重量
2010-7-30	20100730001	**	小麦	10001	1.2	12001.2	10001	0
2010-8-5	20100805001	张**	小麦	1000	0.85	850	0	1000
2010-8-12	20100812001	**	玉米	5000	0.95	4750	2000	3000
合 计:				16001		17601.2	12001	4000



【期间出库明细】

说明:在查询窗口选择时间段, 点击确定, 查询该时间段的信息。查询出的数据不允许修改, 删除。如想打印此信息报表可在所打开的报表中单击“打印”按钮即可。

表格界面:在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

结算时间	结算编号	凭证编号	客户名称	品种	月数	市场价	保护价	加价	结算单价	出库重量	金额
2010-8-10	J20100810001	20100730001	**	小麦	0	2.01	1.96	0	2.01	10001	20102.01
2010-8-12	J20100812001	20100812001	**	玉米	0	2.01	1.96	0	2.01	2000	4020

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:期间出库明细表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

期间出库明细

结算时间	结算编号	凭证编号	客户名称	品种	月数	市场价	保护价	加价	结算单价	出库重量	金额
2010-8-10	J20100810001	20100730001	**	小麦	0	2.01	1.96	0	2.01	10001	20102.01
合计:										10001	20102.01

【库存分类明细】

说明:库存分类明细: 查询各品种存储的情况。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

品种	入库总量	出库总量	余存重量
小麦	11001	10001	1000
玉米	5000	2000	3000

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:库存分类明细报表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

库存分类明细

品种	入库总量	出库总量	余存重量
小麦	11001	10001	1000




【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。



(图二)记录导航栏:

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]

(图三)表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操。



选输入法:指定在系统中使用的输入法,设定后在系统的整个操作过程中均有效,除非手动改变成其他的输入法。

查询刷新:刷新显示数据。



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置,依次为:


“条件字段”下拉列表,用来选择构成条件表达式的字段名称。


“条件运算符”下拉列表,用来选择构成条件表达式的运算符号。


“条件值”下拉列表,用来选择构成条件表达式的值。


执行筛选:执行筛选,根据前面的查询条件,刷新表格信息。




 复合筛选:进行更高级的复合筛选.


 取消筛选:取消设置的所有筛选,刷新显示所有的记录.


 取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序,通过点击该按钮,则恢复正常顺序显示记录.


 表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.


(图四)左侧工具栏:提供其它常用功能

 系统导航(显示隐藏系统导航).


 隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).


 录入窗口(录入窗口).


 信息打印(利用报表显示打印信息).


 信息分析(信息分析).


 筛选设置(记录筛选器设置).


 字段显示(字段显示筛选器设置).


 表格设置(表格界面设置).


 输入辅助(表格辅助录入设置).


 触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).


 字段计算(字段批量计算器设置).


 模式设计(设计录入窗口).

 打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

说明:
请输入以下信息,以便显示在软件中的各种单据上。“票据名称”是入库时开具的代储凭证名称,“结算票据”是出库时开具的结算单据名称。

公司信息			
公司名称	**粮油有限公司	票据名称	**粮油有限公司代储票
电 话	0635-8681****	手 机	188***** 158*****
传 真	0635-8681****	地 址	**市开发区黄河路口西100米路北
网 址	http://www.ly.com	结算票据	**粮油有限公司结算单
备 注			

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]


[编辑当前记录]

[保存当前记录]


[取消当前记录修改]


其它信息操作按钮:用来实现对信息的打印、查询等操作。


 打印预览(Ctrl+Q)

 开始打印(Ctrl+P)



 查询状态 (Ctrl+F)

 执行查询 (Ctrl+E)

 刷新/重新查询 (Ctrl+R)


【打印输出窗口】


实现信息数据的格式化打印输出。


**粮油有限公司代储票					
凭证编号: 20100812001		客户名称: **	联系电话: 132*****	日期: 2010-8-12	
品名	毛重(公斤)	皮重(公斤)	净重(公斤)	单价	金额
玉米	5010	10	5000	0.95	4750
合计	人民币大写: 肆仟柒佰伍拾圆整			¥: 4750	
备注					
过磅员: 张** 出纳: 宋** 会计: 刘** 签收人: 孙**					
地址: **市开发区黄河路口西100米路北					
电话: 0635-8681**** 手机: 188***** 传真: 0635-8681****					
网址: http://www.ly.com					
备注:					

工具栏: 实现报表系列操作

 适合高度 (按页面高度显示).


 适合宽度 (按页面宽度显示).


 实际大小 (按实际大小显示).


 报表显示大小滚动条 (细化调节报表显示大小).


 页面设置 (打印机和页面设置).


 打印输出 (打印).


 图像保存 (生成图形).

 第一页 (第一页).

 前一页 (前页).

 下一页 (后页).

 最后一页 (最后一页).

 报表另存 (导出为...).

【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

备份/恢复方式		备份/恢复的内容		
<input type="radio"/> 分项操作	<input checked="" type="radio"/> 整体操作	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 仅系统表	<input type="radio"/> 仅信息表
<input type="button" value="备份当前数据"/>	<input type="button" value="恢复选定备份"/>	<input type="button" value="清除选定备份"/>		
<input type="button" value="备份数据至..."/>	<input type="button" value="从...恢复备份"/>	<input type="button" value="关闭"/>		

【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

【日志记录项目设置】


可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

表格界面项目	外部对应项目
品种	
入库总量	
出库总量	
余存重量	

【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。