

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。

# 出租车管理系统专业版

公司管理

车辆管理

驾驶员管理

发票管理

仓库管理

信息查询

期间统计

智能提醒



车辆信息



车辆年审



车辆计价器



车辆保险



车辆月检



车辆二级维护



车辆买费



押金管理



车辆维修

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

# 出租车管理系统专业版

公司管理

车辆管理

驾驶员管理

发票管理

仓库管理

信息查询

期间统计

智能提醒

管理人员信息

公司信息

工作例会

公司规章制度

公司重要证件

公司荣誉奖项

广告合同管理

驾驶员黑名单

公务车出车

公司费用支出

公司其它收款

期间收支汇总

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

# 出租车管理系统专业版

公司管理

车辆管理

驾驶员管理

发票管理

仓库管理

信息查询

期间统计

智能提醒



驾驶员登记



违章信息管理



投诉信息管理



稽查违规



交通事故管理



驾驶人台班费



好人好事



评比表彰



违规处罚



教育培训

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

# 出租车管理系统专业版

公司管理

车辆管理

驾驶员管理

发票管理

仓库管理

信息查询

期间统计

智能提醒



发票定义



发票入库



发票发放



发票库存明细

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

# 出租车管理系统专业版

公司管理

车辆管理

驾驶员管理

发票管理

仓库管理

信息查询

期间统计

智能提醒



商品信息



商品入库



商品出库



商品库存明细



商品出入库查询



商品库存警报

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

# 出租车管理系统专业版

公司管理

车辆管理

驾驶员管理

发票管理

仓库管理

信息查询

期间统计

智能提醒



违章信息期间查询



投诉信息期间查询



交通事故期间查询



台班费期间查询

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

# 出租车管理系统专业版

公司管理

车辆管理

驾驶员管理

发票管理

仓库管理

信息查询

期间统计

智能提醒



车辆违章事故统计



驾驶员违章事故统计



驾驶员服务扣分统计

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

# 出租车管理系统专业版

公司管理

车辆管理

驾驶员管理

发票管理

仓库管理

信息查询

期间统计

智能提醒

商业险投保

交强险投保

车辆年审

下次安检

二级维护

营运证年审

车辆报废

计价器检验

气瓶检验

经营许可到期

交通事故未处理

违章未处理

驾驶证

从业资格证

监督卡

公司证件年审

 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口

## 管理人员信息

- [公司信息](#)
- [工作例会](#)
- [公司规章制度](#)
- [公司重要证件](#)
- [公司荣誉奖项](#)
- [广告合同管理](#)
- [驾驶员黑名单](#)
- [公务车出车](#)
- [公司费用支出](#)
- [公司其它收款](#)
- [期间收支汇总](#)

## 【管理人员信息】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	编号	姓名	性别	部门	职务	政治面貌	学历	电话	手机	邮件	身份证	籍贯	家庭地址	备注
2	0001	张三丰	男	后勤部	经理	党员	本科	*****	*****	*****		山东		
3	0002	谢霆锋	男	后勤部	经理	党员	本科							
4	0003													
5	0004													

### 信息处理相关说明：

1. 字段[编号] 将在记录新增后被自动生成。
2. 记录保存前您可能遇到“编号重复，请核对”的提示！请注意保证输入信息的完整性和合法性。

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

### 管理人员信息

姓 名 <input type="text" value="张三丰"/>	编 号 <input type="text" value="0001"/>	性 别 <input type="text" value="男"/>
部 门 <input type="text" value="后勤部"/>	职 务 <input type="text" value="经理"/>	政治面貌 <input type="text" value="党员"/>
学 历 <input type="text" value="本科"/>	电 话 <input type="text" value="*****"/>	手 机 <input type="text" value="*****"/>
邮 件 <input type="text" value="*****"/>	身 份 证 <input type="text"/>	籍 贯 <input type="text" value="山东"/>
家庭地址 <input type="text"/>		
备 注 <input type="text"/>		

## 【公司信息】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	公司名称	联系人	电话	传真	邮箱	微信公众号	公司二维码	地址	公司简介	票据名称
1	某某某软件开发公司	张经理	*****		1123123@foxmail.com	*****		中国山东	定制管理软件, 价格公道, 开发周期短!	某某科技有限公司

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 公司信息

公司名称

微信公众号

公司二维码

联系人

电 话

邮 箱

传 真

地 址

公司简介

票据名称

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**报表名称:** 公司信息表; **纸张类型:** 其它; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

## 公司信息

---

公司名称: 某某某软件开发公司

---

微信公众号: \*\*\*\*\*

---

公司二维码

联系人 张经理

电 话 \*\*\*\*\*

邮 箱 1123123@foxmail

传 真

---

地 址: 中国山东

---

公司简介: 定制管理软件, 价格公道, 开发周期短!

---

## 【工作例会】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	会议日期	会议主题	会议地点	主持人	召集人	参加人员	会员内容	附件
3	2016-03-23	公司股东大会	五洲宾馆	张总	刘经理	所有股东		

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **会议日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 工作例会

会议主题 <input type="text" value="公司股东大会"/>	会议日期 <input type="text" value="2016-03-23"/> :v
会议地点 <input type="text" value="五洲宾馆"/>	主持人 <input type="text" value="张总"/>
参加人员 <input type="text" value="所有股东"/>	召集人 <input type="text" value="刘经理"/>
会员内容 <div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div>	
附件 <input type="text" value=""/>	查看附件 <input type="text" value=""/>

## 【公司规章制度】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	文件名称	文件类型	发布日期	发布人	备注	附件
1	安全手册	公司文件				

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **发布日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**公司规章制度**

文件名称 <input type="text" value="安全手册"/>	文件类型 <input style="border-bottom: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray; border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray;" type="text" value="公司文件"/>
发布 人 <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	发布日期 <input style="border-bottom: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray; border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray;" type="text"/>
备 注 <div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div>	
附 件 <input style="border-bottom: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray; border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray;" type="text"/>	附件查看 <input style="border-bottom: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray; border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray;" type="text"/>

### 辅助录入说明:

1. [发布人] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[发布人]将被填充对应的值。

## 【公司重要证件】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

证件名称	证件类型	年审日期	保管人	备注	附件
财务章	公章	2018-06-23	张三丰		
税务证件	证件	2018-06-22	张三丰		
营业执照	证件	2018-06-23	张三丰		

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**公司重要证件**

证件名称       证件类型

年审日期  :v      保管人

备 注

附 件  ▲      附件查看

**辅助录入说明:**

1. [保管人] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[保管人]将被填充对应的值。

## 【公司荣誉奖项】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

荣誉奖项	荣誉日期	级别	颁发单位	备注	附件
郑州市2017年百强企业	2017-03-23	AAAAA	深圳市税务局		
深圳市2017年重信守义单位	2017-03-08	AAA	深圳市政府		
济南市2017年最佳出租车公司	2017-03-16	AAAA	深圳市政府		

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**公司荣誉奖项**

荣誉奖项       级 别

荣誉日期  :v      颁发单位

备 注

附 件  ▲      附件查看

**辅助录入说明:**

1. [颁发单位] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[颁发单位] 将被填充对应的值。

## 【广告合同管理】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	签订日期	合同编号	合同名称	合同类型	合同金额	生效日期
2	2016-03-23	00005	某楼盘广告	车载电视广告	0	2016-03-23
3	2016-03-23	00001	某汽车广告	车载电视广告	5000	2016-03-23
4	2016-03-23	00008	某西服广告	车载电视广告	6000	2016-03-23

(续表)

结束日期	广告商	联系人	电话	签订人	备注	附件
2016-03-31	北京红叶广告公司					
2016-03-31			0			
2016-03-31	北京红叶广告公司			谢霆锋		

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **签订日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **生效日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

## 广告合同管理

合同名称	<input type="text" value="某楼盘广告"/>	合同编号	<input type="text" value="00005"/>
广告商	<input type="text" value="北京红叶广告公司"/>	合同类型	<input type="text" value="车载电视广告"/>
签订日期	<input type="text" value="2016-03-23"/>	生效日期	<input type="text" value="2016-03-23"/>
	<input type="text" value=""/>	结束日期	<input type="text" value="2016-03-31"/>
合同金额	<input type="text" value="0"/>	联系人	<input type="text" value=""/>
电话	<input type="text" value=""/>	签订人	<input type="text" value=""/>
附件	<input type="text" value=""/>	附件查看	<input type="text" value=""/>

备注

### 辅助录入说明：

1. [签订人] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[签订人]将被填充对应的值。

## 【驾驶员黑名单】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	姓名	性别	原工作单位	黑名单类型	手机	身份证	籍贯	家庭地址	备注	附件
1	张三	男	飞鸟出租车公司	偷盗			陕西			
2	李四	男		交通逃逸						
3	王五	男		打架						

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 驾驶员黑名单

姓 名	<input type="text" value="张三"/>	黑名单类型	<input type="text" value="偷盗"/>	原工作单位	<input type="text" value="飞鸟出租车公司"/>
性 别	<input type="text" value="男"/>	手 机	<input type="text"/>	身 份 证	<input type="text"/>
籍 贯	<input type="text" value="陕西"/>	家 庭 地 址	<input type="text"/>		
备 注	<input type="text"/>				
附 件	<input type="text"/>			附件查看	<input type="text"/>

## 【公务车出车】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	出车时间	车牌号码	出车类型	驾驶员	用车部门	用车人	出车事由	返回时间	公里数	备注
1	2016-03-23	鲁A888999	接人	谢霆锋	后勤部	张三丰	机场接人	2016-04-21	500	

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **出车时间:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**公务车出车**

车牌号码	<input type="text" value="鲁A888999"/>	出车类型	<input type="text" value="接人"/>	驾驶员	<input type="text" value="谢霆锋"/>
出车时间	<input type="text" value="2016-03-23"/>	用车部门	<input type="text" value="后勤部"/>	用车人	<input type="text" value="张三丰"/>
返回时间	<input type="text" value="2016-04-21"/>	出车事由	<input type="text" value="机场接人"/>		
公里数	<input type="text" value="500"/>				
备注	<input type="text"/>				

### 辅助录入说明:

1. [用车人] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[用车人]将被填充对应的值。

## 【公司费用支出】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

支出日期	支出类型	支出金额	经办人	备注
2016-03-23	交网络费用	1000		
2016-03-23	电话费	1000		
2016-03-23	购买空调机	1500		
2016-03-23	购买打印机一台	600	谢霆锋	

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **支出日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**费用支出登记**

支出类型  支出日期

支出金额  经办人

备 注

### 辅助录入说明:

1. **[经办人]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[经办人]**将被填充对应的值。

## 【公司其它收款】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

收入日期	收入类型	收入金额	经办人	备注
2016-03-23	场地出租费	10000		

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **收入日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**费用收款登记**

收入类型	<input type="text" value="场地出租费"/>	收入日期	<input type="text" value="2016-03-23"/>
收入金额	<input type="text" value="10000"/>	经办人	<input type="text"/>
备注	<input type="text"/>		

### 辅助录入说明:

1. **[经办人]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[经办人]**将被填充对应的值。

## 【期间收支汇总】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

---

费用类型	收入金额	支出金额	利润	开始日期	截止日期
场地出租费	10000	0	0	2010-12-28	2016-12-28
交网络费用	0	1000	0	2010-12-28	2016-12-28
电话费	0	1000	0	2010-12-28	2016-12-28
购买打印机一台	0	600	0	2010-12-28	2016-12-28

## 【车辆管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [车辆信息](#)
2. [车辆年审](#)
3. [车辆计价器](#)
4. [车辆保险](#)
5. [车辆月检](#)
6. [车辆二级维护](#)
7. [车辆买费](#)
8. [押金管理](#)
9. [车辆维修](#)

## 【车辆信息】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	车牌号码	营运牌号	车主	驾驶员1	驾驶员2	班次类型	经营模式	车辆状态	品牌	型号	所属车队	发动机号	车架号
1	鲁A-88888	00001	本公司	关羽	诸葛亮	双班	公车公营	在运	现代	E6	1车队		
2	鲁A-99999		本公司			双班	公车公营	在运	现代		1车队		

(续表)

车身颜色	燃料类型	出厂日期	购买日期	报废日期	营运日期	保险单位	商业险到期	交强险到期	年审日期	安检日期	二级维护日期	营运证号	营运证年审日期
红白	电动	2014-03-23			2015-03-23	中国平安	2016-03-31	2016-03-31	2016-03-31	2016-03-31	2016-03-31		2016-03-31
红白	电动			2016-03-28		中国平安	2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30	2016-03-30		2016-03-30

(续表)

计价器号	计价器检验日期	气瓶登记证号	气瓶编号	气瓶检验日期	GPS机器号	POS机器号	完税凭证号	经营许可证到期	存档编号	油卡号	气卡号	保险内容	备注	图片
	2016-03-31			2016-03-31										
	2016-03-30			2016-03-30										

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

## 车辆信息

车辆信息 其他信息

车牌号码	鲁A-88888	保险单位	中国平安	车 主	本公司
营运牌号	00001	商业险到期	2016-03-31	营运日期	2015-03-23
品 牌	现代	交强险到期	2016-03-31	班次类型	双班
型 号	E6	年审日期	2016-03-31	驾驶员1	关羽
所属车队	1车队	安检日期	2016-03-31	驾驶员2	诸葛亮
发动机号		二级维护日期	2016-03-31	POS机器号	
车 架 号		营运证号		GPS机器号	
车身颜色	红白	营运证年审日期	2016-03-31	油 卡 号	
燃料类型	电动	计价器号		气 卡 号	
经营许可期		计价器检验日期	2016-03-31	完税凭证号	
存档编号		气瓶登记证号		出厂日期	2014-03-23
车辆状态	在运	气瓶编号		购买日期	
经营模式	公车公营	气瓶检验日期	2016-03-31	报废日期	

【其他信息】

保险内容

Blank area for insurance content.

图 片

Blank area for image.

备  
注

Blank area for notes.

## 【车辆年审】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

车牌号码	车主	品牌	型号	驾驶员1	驾驶员2	年审日期	所属车队
鲁A-99999	本公司	现代				2016-03-30	1车队
鲁A-88888	本公司	现代	E6	关羽	诸葛亮	2016-03-31	1车队

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**车 辆 年 审**

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-99999"/>	车 主	<input type="text" value="本公司"/>	所属车队	<input type="text" value="1车队"/>
品 牌	<input type="text" value="现代"/>	型 号	<input type="text"/>	驾驶员1	<input type="text"/>
年审日期	<input type="text" value="2016-03-30"/>			驾驶员2	<input type="text"/>

## 【车辆计价器】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

车牌号码	车主	品牌	型号	驾驶员1	驾驶员2	计价器号	计价器检验日期	所属车队
鲁A-99999	本公司	现代					2016-03-30	1车队
鲁A-88888	本公司	现代	E6	关羽	诸葛亮		2016-03-31	1车队

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**车 辆 计 价 器**

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-99999"/>	车 主	<input type="text" value="本公司"/>	所属车队	<input type="text" value="1车队"/>
品 牌	<input type="text" value="现代"/>	型 号	<input type="text"/>	驾驶员1	<input type="text"/>
计价器号	<input type="text" value="现代"/>	计价器检验日期	<input type="text" value="2016-03-30"/> : <input type="text" value=""/>	驾驶员2	<input type="text"/>

## 【车辆保险】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

车牌号码	车主	品牌	型号	驾驶员1	驾驶员2	保险单位	商业险到期	交强险到期	保险内容
鲁A-88888	本公司	现代	E6	关羽	诸葛亮	中国平安	2016-03-31	2016-03-31	
鲁A-99999	本公司	现代				中国平安	2016-03-30	2016-03-30	

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 车辆保险

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-88888"/>	车 主	<input type="text" value="本公司"/>	所属车队	<input type="text"/>
品 牌	<input type="text" value="现代"/>	型 号	<input type="text" value="E6"/>	驾驶员1	<input type="text" value="关羽"/>
保险单位	<input type="text" value="中国平安"/>			驾驶员2	<input type="text" value="诸葛亮"/>
商业险到期	<input type="text" value="2016-03-31"/> :v	交强险到期	<input type="text" value="2016-03-31"/> :v		
保险内容	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>				

## 【车辆月检】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

### [(主表)]

检查编号	检查日期	车牌号码	驾驶员	备注
JC20160324001	2016-03-24	鲁A-88888	关羽	

### [车辆检查项目]

ID	检查编号	检查项目	检查结果	备注
1	JC20160324001	转向	合格	
2	JC20160324001	制动	合格	
3	JC20160324001	仪表	合格	
4	JC20160324001	机油	合格	

### 信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **检查日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. “(主表)”的字段[**检查编号**] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

## 车辆检查

车牌号码 鲁A-88888

驾驶员 关羽

检查编号 JC20160324001

检查日期 2016-03-24

备注

检查项目	检查结果	备注
转向	合格	
制动	合格	
仪表	合格	
机油	合格	
轮胎	合格	
备胎	不合格	

+          -          ✓          ✕

### 辅助录入说明：

1. [驾驶员] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[驾驶员]将被填充对应的值。
2. [车牌号码] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[车牌号码]将被填充对应的值。

### 3. “车辆检查项目” 表格辅助录入：

[检查结果] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[检查结果]将被填充对应的值。

[检查结果] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[检查结果]将被填充对应的值。

## 【车辆二级维护】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

车牌号码	车主	品牌	型号	驾驶员1	驾驶员2	二级维护日期	所属车队
鲁A-99999	本公司	现代				2016-03-30	1车队
鲁A-88888	本公司	现代	E6	关羽	诸葛亮	2016-03-31	1车队

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

**二 级 维 护**

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-99999"/>	车 主	<input type="text" value="本公司"/>	所属车队	<input type="text" value="1车队"/>
品 牌	<input type="text" value="现代"/>	型 号	<input type="text"/>	驾驶员1	<input type="text"/>
二级维护日期	<input type="text" value="2016-03-30"/>			驾驶员2	<input type="text"/>

## 【车辆买费】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

### [(主表)]

交费日期	车牌号码	驾驶员	应交日期	应收金额	已收金额	未收金额	收款人	单号	备注
2016-03-24	鲁A-88888	诸葛亮		1711	0	0	张三丰	MF20160324001	

### [车辆买费项目]

ID	单号	费用名称	起始日期	截止日期	费用金额
1	MF20160324001	保险费			1000
2	MF20160324001	过桥费			100
3	MF20160324001	有偿使用费			500
4	MF20160324001	定额税			111

### 信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **交费日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2). **未收金额**=应收金额-已收金额。

2. “(主表)”的字段[单号] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

3. “(主表)”的字段[应收金额] 将在“车辆买费项目”记录保存后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[应收金额] 将在“车辆买费项目”记录删除后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

## 车辆买费

交费日期 2016-03-24 :v

车牌号码 鲁A-88888

驾驶员 诸葛亮

应交日期 :v

收款人 张三丰

单号 MF20160324001

应收金额 1711

已收金额 0

未收金额 0

备注

费用名称	起始日期	截止日期	费用金额
保险费			1000
过桥费			100
有偿使用费			500
定额税			111

+ - ✓ ✕

### 辅助录入说明：

1. [收款人] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[收款人]将被填充对应的值。
2. [驾驶员] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[驾驶员]将被填充对应的值。
3. [车牌号码] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[车牌号码]将被填充对应的值。

### 4. “车辆买费项目” 表格辅助录入：

[费用名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[费用名称]将被填充对应的值。

[费用名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[费用名称]将被填充对应的值。

## 【押金管理】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	收款日期	车牌号码	驾驶员	押金名称	押金说明	金额	押金状态	退款日期	备注
1	2016-03-24	鲁A-88888	关羽	运营押金		10000	已收		

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **收款日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**押 金 管 理**

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-88888"/>	驾 驶 员	<input type="text" value="关羽"/>	收 款 日 期	<input type="text" value="2016-03-24"/> : ▾
押 金 名 称	<input type="text" value="运营押金"/>	押 金 说 明	<input type="text"/>		
金 额	<input type="text" value="10000"/>	押 金 状 态	<input type="text" value="已收"/>	退 款 日 期	<input type="text"/> : ▾
备 注	<input type="text"/>				

### 辅助录入说明:

1. **[驾驶员]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[驾驶员]**将被填充对应的值。

2. **[车牌号码]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[车牌号码]**将被填充对应的值。

## 【车辆维修】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	维修日期	车牌号码	驾驶员	维修类型	维修工时	维修记录	维修厂	维修金额	维修公里数	备注
2	2016-03-24	鲁A-88888	诸葛亮	更换避震器	2	更换避震器	现代4S店	111	0	
1	2016-03-24	鲁A-88888	关羽	更换皮带	3		现代4S店	100	0	

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **维修日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 车 辆 维 修

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-88888"/>	驾 驶 员	<input type="text" value="诸葛亮"/>	维 修 日 期	<input type="text" value="2016-03-24"/> :v
维 修 类 型	<input type="text" value="更换避震器"/> v	维 修 记 录	<input type="text" value="更换避震器"/>		
维 修 工 时	<input type="text" value="2"/>	维 修 厂	<input type="text" value="现代4S店"/> v	维 修 金 额	<input type="text" value="111"/>
维 修 公 里 数	<input type="text" value="0"/>				
备 注	<input type="text"/>				

### 辅助录入说明:

1. [驾驶员] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[驾驶员]将被填充对应的值。

2. [车牌号码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[车牌号码]将被填充对应的值。

## 【驾驶员管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [驾驶员登记](#)
2. [违章信息管理](#)
3. [投诉信息管理](#)
4. [稽查违规](#)
5. [交通事故管理](#)
6. [驾驶人台班费](#)
7. [好人好事](#)
8. [评比表彰](#)
9. [违规处罚](#)
10. [教育培训](#)

## 【驾驶员登记】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

### [(主表)]

ID	姓名	编号	车牌号码	性别	身份证	学历	出生年月	籍贯	手机	所属车队
2	关羽	0001	鲁A-88888	男		大专		山东		1车队
3	诸葛亮	0002	鲁A-99999	男		博士		河南		1车队
4	李四	0003	鲁A-99999	男		博士		山东		1车队

(续表)

员工状态	驾驶证号	发证机关	驾驶证档案号	准驾车型	驾驶证初领日期	驾驶证换证日期	从业资格证号	从业资格证类型	从业资格证有效期	上岗证号
在职		北京交管局		C1				出租汽车驾驶员		
在职		北京交管局		C1				出租汽车驾驶员		
在职		北京交管局		C1						

(续表)

上岗证有效期	监督卡号	监督卡有效期	体检日期	存档编号	等级评定	政治面貌	入职日期	居住地址	备注	图片
					AAA					
					AAA					
					AAA					

### [违章信息]

ID	违章日期	车牌号码	驾驶员	违章类型	违章地址
3	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	压实线	

(续表)

违章罚款	违章扣分	处罚单位	是否处理	处理日期	服务扣分	备注
0	2	市交警大队视频科	处理完毕		1	

### [投诉信息]

ID	投诉日期	车牌号码	驾驶员	投诉类型	投诉人	投诉内容	严重程度
1	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	吵架	张先生	服务态度不好	一般

(续表)

投诉来源	核实情况	处罚情况	服务扣分	是否处理	处理日期	处理人	处理情况	备注
电话	核事实清楚	100	1	处理完毕		张三丰	罚款100, 扣1分	

### [交通事故记录]

ID	事故日期	车牌号码	驾驶员	事故类型	发生地址	对方车牌号	车辆类型	对方驾驶员	对方电话
1	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	单方刮蹭					

(续表)

保险理赔金额	对方赔付金额	公司承担金额	个人承担金额	服务扣分	是否处理	处理日期	现场处理员	经办人	事故概要	备注
0	0	0	0	2	未处理					

### [稽查违规]

ID	违规日期	车牌号码	驾驶员	违规类型	违规说明
1	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	车内不卫生	

(续表)

处罚情况	服务扣分	稽查人员	是否处理	处理日期	处理意见	备注
	0	谢霆锋	未处理			

### 信息处理相关说明：

1. “(主表)”的字段[编号]将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

### 驾驶员信息

驾驶员信息
其他信息
违章信息
投诉信息
交通事故记录

姓名 <input type="text" value="关羽"/>	车牌号码 <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="鲁A-88888"/>	从业资格证号 <input type="text"/>
性别 <input type="text" value="男"/>	驾驶证号 <input type="text"/>	从业资格证类型 <input type="text" value="出租汽车驾驶员"/>
编号 <input type="text" value="0001"/>	发证机关 <input type="text" value="北京交管局"/>	从业资格证有效期 <input type="text"/>
籍贯 <input type="text" value="山东"/>	驾驶证档案号 <input type="text"/>	上岗证号 <input type="text"/>
身份证 <input type="text"/>	准驾车型 <input type="text" value="C1"/>	上岗证有效期 <input type="text"/>
学历 <input type="text" value="大专"/>	驾驶证初领日期 <input type="text"/>	监督卡号 <input type="text"/>
手机 <input type="text"/>	驾驶证换证日期 <input type="text"/>	监督卡有效期 <input type="text"/>
出生年月 <input type="text"/>	存档编号 <input type="text"/>	入职日期 <input type="text"/>
等级评定 <input type="text" value="AAA"/>	体检日期 <input type="text"/>	所属车队 <input type="text" value="1车队"/>
居住地址 <input type="text"/>	政治面貌 <input type="text"/>	员工状态 <input type="text" value="在职"/>

### 辅助录入说明：

1. [车牌号码]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[车牌号码]将被填充对应的值。同时,字段【所属车队】将被同时更新,不再需要手工输入。

### 【其他信息】

--	--	--

备 注		图 片
-----	--	--------

【违章信息】

驾驶员信息 其他信息 违章信息 投诉信息 交通事故记录									
违章日期	车牌号码	驾驶员	违章类型	违章地址	违章罚款	违章扣分	处罚单位	是否处理	处理
▶ 2016-03-25	鲁A-88888	关羽	压实线		0	2	市交警大队视频科	处理完毕	

【投诉信息】

驾驶员信息 其他信息 违章信息 投诉信息 交通事故记录								
投诉日期	车牌号码	驾驶员	投诉类型	投诉人	投诉内容	严重程度	投诉来源	核实情况
▶ 2016-03-25	鲁A-88888	关羽	吵架	张先生	服务态度不好	一般	电话	核实事实清楚

【交通事故记录】

驾驶员信息 其他信息 违章信息 投诉信息 交通事故记录									
事故日期	车牌号码	驾驶员	事故类型	发生地址	对方车牌号	车辆类型	对方驾驶员	对方电话	保险理
▶ 2016-03-25	鲁A-88888	关羽	单方刮蹭						

## 【违章信息管理】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	违章日期	车牌号码	驾驶员	违章类型	违章地址
1	2016-03-25	鲁A-88888	诸葛亮	压实线	
2	2016-03-25	鲁A-99999	张三	闯红灯	
3	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	压实线	

(续表)

违章罚款	违章扣分	处罚单位	是否处理	处理日期	服务扣分	备注
100	2	市交警大队视频科	未处理	2016-03-25	1	
300	3	市交警大队视频科	未处理		1	
0	2	市交警大队视频科	处理完毕		1	

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **违章日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 违 章 信 息

车牌号码 <input type="text" value="鲁A-88888"/>	驾 驶 员 <input type="text" value="诸葛亮"/>	违章类型 <input type="text" value="压实线"/>
违章日期 <input type="text" value="2016-03-25"/>	违章地址 <input type="text"/>	
违章罚款 <input type="text" value="100"/>	违章扣分 <input type="text" value="2"/>	处罚单位 <input type="text" value="市交警大队视频"/>
是否处理 <input type="text" value="未处理"/>	处理日期 <input type="text" value="2016-03-25"/>	服务扣分 <input type="text" value="1"/>
备 注	<input type="text"/>	

### 辅助录入说明:

1. [车牌号码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[车牌号码] 将被填充对应的值。

2. **[驾驶员]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[驾驶员]**将被填充对应的值。

## 【投诉信息管理】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	投诉日期	车牌号码	驾驶员	投诉类型	投诉人	投诉内容	严重程度
1	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	吵架	张先生	服务态度不好	一般
2	2016-03-25	鲁A-88888	诸葛亮				
3	2016-03-25	鲁A-99999	李四				

(续表)

投诉来源	核实情况	处罚情况	服务扣分	是否处理	处理日期	处理人	处理情况	备注
电话	核事实清楚	100	1	处理完毕		张三丰	罚款100, 扣1分	
			0					
			0					

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **投诉日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

## 投诉信息

车牌号码	鲁A-88888	投诉类型	吵架
驾驶员	关羽	投诉人	张先生
投诉日期	2016-03-25	严重程度	一般
投诉内容	服务态度不好	投诉来源	电话
		处理日期	
		是否处理	处理完毕
核实情况	核实事实清楚	处理人	张三丰
		处罚情况	100
		服务扣分	1
处理情况	罚款100, 扣1分	备注	

### 辅助录入说明：

1. [处理人] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[处理人]将被填充对应的值。
2. [驾驶员] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[驾驶员]将被填充对应的值。
3. [车牌号码] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[车牌号码]将被填充对应的值。

## 【稽查违规】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	违规日期	车牌号码	驾驶员	违规类型	违规说明
1	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	车内不卫生	
2	2016-03-25	鲁A-99999		未穿工服	
3	2016-03-25	鲁A-88888	诸葛亮	拒载	

(续表)

处罚情况	服务扣分	稽查人员	是否处理	处理日期	处理意见	备注
	0	谢霆锋	未处理			
	0		未处理			
	1		未处理			

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **违规日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**稽查违规**

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-88888"/>	驾驶员	<input type="text" value="关羽"/>	违规日期	<input type="text" value="2016-03-25"/> : <input type="text" value="v"/>
违规类型	<input type="text" value="车内不卫生"/> v	违规说明	<input type="text"/>		
服务扣分	<input type="text" value="0"/> v	处罚情况	<input type="text"/>		
是否处理	<input type="text" value="未处理"/> v	处理日期	<input type="text"/> : <input type="text" value="v"/>	稽查人员	<input type="text" value="谢霆锋"/>
处理意见	<input type="text"/>				
备注	<input type="text"/>				

辅助录入说明:

1. **[稽查人员]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[稽查人员]** 将被填充对应的值。
2. **[驾驶员]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[驾驶员]** 将被填充对应的值。
3. **[车牌号码]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[车牌号码]** 将被填充对应的值。

## 【交通事故管理】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	事故日期	车牌号码	驾驶员	事故类型	发生地址	对方车牌号	车辆类型	对方驾驶员	对方电话
1	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	单方刮蹭					
2	2016-03-25	鲁A-88888	诸葛亮	追尾					
3	2016-03-25	鲁A-99999	李四	刮碰					

(续表)

保险理赔金额	对方赔付金额	公司承担金额	个人承担金额	服务扣分	是否处理	处理日期	现场处理员	经办人	事故概要	备注
0	0	0	0	2	未处理					
0	0	0	0	2	未处理					
0	0	0	0	2	未处理					

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **事故日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

## 交通事故信息

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-88888"/>	驾驶员	<input type="text" value="关羽"/>	事故日期	<input type="text" value="2016-03-25"/>	:	<input type="text" value="v"/>
事故类型	<input type="text" value="单方刮蹭"/>	发生地址	<input type="text"/>				
对方车牌号	<input type="text"/>	车辆类型	<input type="text"/>	对方驾驶员	<input type="text"/>		
对方电话	<input type="text"/>	保险理赔金额	<input type="text" value="0"/>	对方赔付金额	<input type="text" value="0"/>		
个人承担金额	<input type="text" value="0"/>	公司承担金额	<input type="text" value="0"/>	服务扣分	<input type="text" value="2"/>	:	<input type="text" value="v"/>
是否处理	<input type="text" value="未处理"/>	处理日期	<input type="text"/>	:	<input type="text" value="v"/>	现场处理员	<input type="text"/>
经办人	<input type="text"/>	备注	<input type="text"/>				
事故概要	<input type="text"/>						

### 辅助录入说明：

1. [经办人] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被填充对应的值。
2. [驾驶员] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[驾驶员]将被填充对应的值。
3. [车牌号码] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[车牌号码]将被填充对应的值。

## 【驾驶人台班费】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

### [(主表)]

ID	费用起始日期	费用截止日期	车牌号码	驾驶员	费用说明	收款单号	应收款
1	2016-03-01	2016-03-31	鲁A-88888	诸葛亮	2016年3月承包费		3000
2	2016-03-01	2016-03-31	鲁A-99999	李云	2016年3月承包费	20160509001	3000
3	2016-03-01	2016-03-31	鲁A-88888	关羽	2016年3月承包费		3000

(续表)

已收款	欠款	金额大写	收款日期	收款人	减免金额	减租理由	备注
3000	0				0		
3000	0	叁仟圆整	2016-03-25		0		
3000	0		2016-03-25		0		

### [公司信息]

ID	公司名称	联系人	电话	传真	邮箱	微信公众号	公司二维码	地址	公司简介	票据名称
1	某某某软件开发公司	张经理	*****		1123123@foxmail.com	*****		中国山东	定制管理软件, 价格公道, 开发周期短!	某某科技有限公司

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **收款日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **欠款**=应收款-已收款。
- (3). **金额大写**: 获得字段“已收款”的值并转货币大写。

2. 字段[**收款单号**] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 驾驶人台班费

费用起始日期	2016-03-01	车牌号码	鲁A-88888	应收款	3000
费用截止日期	2016-03-31	驾驶员	诸葛亮	已收款	3000
费用说明	2016年3月承包费			欠款	0
收款日期		收款人		减免金额	0
备注				减租理由	

#### 辅助录入说明：

- [驾驶员] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[驾驶员]将被填充对应的值。
- [车牌号码] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[车牌号码]将被填充对应的值。

报表: 报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 收款收据; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

### 某某科技有限公司 收款收据

No:

今收到:	诸葛亮	
收款事由:	2016年3月承包费	
人民币:	¥ 3000	
备注:		
收款经办人:	开票人:	收款单位签章:

交款人签字确认:

## 【好人好事】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	车牌号码	好事类型	驾驶员	表扬日期	表扬人	奖励情况	表扬内容	服务加分	备注
1	鲁A-88888	乐于助人	关羽	2016-03-25				0	
2	鲁A-88888	见义勇为	诸葛亮	2016-03-25				0	
3	鲁A-99999	拾金不昧	李煜	2016-03-25				0	

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **表扬日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**好人好事**

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-88888"/>	驾驶员	<input type="text" value="关羽"/>	表扬日期	<input type="text" value="2016-03-25"/> : v	
好事类型	<input type="text" value="乐于助人"/>	表扬人	<input type="text"/>	奖励情况	<input type="text"/>	
表扬内容	<input type="text"/>				服务加分	<input type="text" value="0"/>
备注	<input type="text"/>					

### 辅助录入说明:

1. **[驾驶员]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[驾驶员]**将被填充对应的值。

2. **[车牌号码]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[车牌号码]**将被填充对应的值。

## 【评比表彰】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	车牌号码	表彰类型	驾驶员	表彰日期	表彰内容	奖励情况	服务加分	备注
1	鲁A-88888	优秀员工	关羽	2016-03-25			0	
2	鲁A-88888	见义勇为	诸葛亮	2016-03-25			0	
3	鲁A-99999	帮穷助困	李煜	2016-03-25		免费旅游一次	1	

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **表彰日期**：如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

**评比表彰**

车牌号码       驾驶员       表彰类型

表彰日期       表彰内容

服务加分       奖励情况

备 注

### 辅助录入说明：

1. **[驾驶员]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[驾驶员]**将被填充对应的值。

2. **[车牌号码]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[车牌号码]**将被填充对应的值。

## 【违规处罚】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

车牌号码	处罚类型	驾驶员	处罚情况	处罚日期	服务扣分	备注
鲁A-88888	迟到	诸葛亮		2016-03-25	0	
鲁A-88888	打架	诸葛亮		2016-03-25	0	
鲁A-88888	迟到	关羽		2016-03-25	0	

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **处罚日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**违规处罚信息**

车牌号码	<input type="text" value="鲁A-88888"/>	处罚类型	<input type="text" value="迟到"/>
驾驶员	<input type="text" value="诸葛亮"/>	处罚日期	<input type="text" value="2016-03-25"/>
处罚情况	<input type="text"/>	服务扣分	<input type="text" value="0"/>
备注	<input type="text"/>		

### 辅助录入说明:

1. [驾驶员] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[驾驶员]将被填充对应的值。

2. [车牌号码] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[车牌号码]将被填充对应的值。

## 【教育培训】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	培训内容	培训日期	授课人	培训类型	参加人员	缺席人员	备注	附件
1	2016年出租车安全运营培训	2016-03-25	刘老师	安全培训				
2	2016年出租车消防应急培训	2016-03-25	张老师	安全培训				
3	2016年防爆防恐培训	2016-03-25		安全培训				

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **培训日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 教育培训信息

<b>培训内容</b> <input type="text" value="2016年出租车安全运营培训"/>	<b>培训日期</b> <input type="text" value="2016-03-25"/> :v
<b>授课人</b> <input type="text" value="刘老师"/>	<b>培训类型</b> <input type="text" value="安全培训"/> v
<b>参加人员</b> <input style="width: 100%;" type="text"/>	
<b>缺席人员</b> <input style="width: 100%;" type="text"/>	
<b>备注</b> <input style="width: 100%;" type="text"/>	
<b>附件</b> <input type="text" value=""/> ▲	<b>附件查看</b> <input type="text" value=""/>

## 【发票管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [发票定义](#)
2. [发票入库](#)
3. [发票发放](#)
4. [发票库存明细](#)

## 【发票定义】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

id	发票名称	入库价格	发放价格	备注
1	机打发票	100	100	

### 信息处理相关说明：

1. 记录保存前您可能遇到“发票名称重复，请核对”的提示！请注意保证输入信息的完整性和合法性。

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

**发 票 定 义**

发票名称

入库价格

发放价格

备 注

注：发票名不能为空，且不能重复！

## 【发票入库】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

入库日期	发票名称	入库单价	数量	总金额	备注
2016-03-28	机打发票	100	200	20000	
2016-03-28	机打发票	100	100	10000	

### 信息处理相关说明:

#### 1. 自动计算的字段:

(1). **入库日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2). **总金额**=入库单价\*数量。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**发 票 入 库**

入库日期	2016-03-28	:v	发票名称	机打发票
入库单价	100		数 量	200
总 金 额	20000			
备 注				

### 辅助录入说明:

1. **[发票名称]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[发票名称]** 将被填充对应的值。同时, 字段**【入库单价】** 将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【发票发放】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	发放日期	车牌号码	驾驶员	车辆类别	发票名称	发票代码	发票开始号
1	2016-03-28	鲁A-88888	诸葛亮		机打发票		0
2	2016-03-28	鲁A-88888	关羽		机打发票		0
3	2016-03-28	鲁A-88888	诸葛亮		机打发票		0

(续表)

发票结束号	发放单价	数量	总金额	是否收费	经办人	备注
0	100	50	5000		谢霆锋	
0	100	80	8000			
0	100	10	1000			

## 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **发放日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **总金额**=发放单价\*数量。

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

**发 票 发 放**

车牌号码 <input style="width: 90%;" type="text" value="鲁A-88888"/>	驾 驶 员 <input style="width: 90%;" type="text" value="诸葛亮"/>	车 辆 类 别 <input style="width: 90%;" type="text"/>
发 票 名 称 <input style="width: 90%;" type="text" value="机打发票"/>	发 放 日 期 <input style="width: 90%;" type="text" value="2016-03-28"/> : <input style="width: 20px;" type="text" value="v"/>	发 票 代 码 <input style="width: 90%;" type="text"/>
发 票 开 始 号 <input style="width: 90%;" type="text" value="0"/>	发 票 结 束 号 <input style="width: 90%;" type="text" value="0"/>	发 放 单 价 <input style="width: 90%;" type="text" value="100"/>
数 量 <input style="width: 90%;" type="text" value="50"/>	总 金 额 <input style="width: 90%;" type="text" value="5000"/>	是 否 收 费 <input style="width: 90%;" type="text" value="v"/>
经 办 人 <input style="width: 90%;" type="text" value="谢霆锋"/>		
备 注	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	

## 辅助录入说明：

1. [经办人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被

填充对应的值。

2. **[发票名称]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[发票名称]将被填充对应的值。同时, 字段**【发放单价】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

3. **[驾驶员]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[驾驶员]将被填充对应的值。

4. **[车牌号码]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[车牌号码]将被填充对应的值。

## 【发票库存明细】

**表格界面：** 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

发票名称	入库价格	发放价格	当前库存	累计入库	累计发放
机打发票	100	100	160	300	140

## 【仓库管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [商品信息](#)
2. [商品入库](#)
3. [商品出库](#)
4. [商品库存明细](#)
5. [商品出入库查询](#)
6. [商品库存警报](#)

## 【商品信息】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	总类别	子类别	商品名称	商品编号	规格型号	入库单价	出库单价	计量单位	库存下限	备注
4	机油	壳牌	黄壳	00001		100	150	桶	50	
5	机油	壳牌	灰壳	00002		110	160	桶	0	
6	机油	壳牌	蓝壳	00003		100	150	桶	0	
7	轮胎	米其林	米其林195	00004		100	150	桶	0	

### 信息处理相关说明：

1. 字段[商品编号] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

**商品信息**

总类别	机油	子类别	壳牌	商品编号	00001
商品名称	黄壳			规格型号	
入库单价	100	出库单价	150	计量单位	桶
库存下限	50				
备注	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>				

## 【商品入库】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

### [(主表)]

ID	入库单号	入库日期	入库类型	送货单位	送货人	经手人	应付金额	已付金额	未付金额	备注
2	RK20160328001	2016-03-28					0	0	0	

### [商品入库明细]

ID	入库单号	总类别	子类别	商品名称	商品编号	规格型号	单价	计量单位	数量	金额
2	RK20160328001	机油	壳牌	黄壳	00001		100	桶	100	10000
3	RK20160328001	轮胎	米其林	米其林195	00004		100	桶	50	5000

### [公司信息]

ID	公司名称	联系人	电话	传真	邮箱	微信公众号	公司二维码	地址	公司简介	票据名称
1	某某某软件开发公司	张经理	*****		1123123@foxmail.com	*****		中国山东	定制管理软件, 价格公道, 开发周期短!	某某科技有限公司

### 信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **入库日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2). **未付金额**=应付金额-已付金额。

2. “商品入库明细”自动计算的字段:

(1). **金额**=数量\*单价。

3. “(主表)”的字段[**入库单号**] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[**应付金额**] 将在“商品入库明细”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[**应付金额**] 将在“商品入库明细”记录删除后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。



某某科技有限公司  
入库单

入库单号: RK20160328001

入库日期: 2016-03-28

入库类型:

送货单位:

应付金额: 0

已付金额: 0

未付金额: 0

备注:

总类别	子类别	商品名称	商品编号	规格型号	单价	计量单位	数量	金额
机油	壳牌	黄壳	00001		100	桶	100	10000
轮胎	米其林	米其林195	00004		100	桶	50	5000
合计							150	15000

送货人:

经手人:

收款单位签章:

## 【商品出库】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

### [(主表)]

ID	出库单号	出库日期	出库类型	收货单位	收货人	经手人	应收金额	已收金额	未收金额	备注
1	CK20160328001	2016-03-28	121	212	21	21	11000	21	10979	21212

### [商品出库明细]

ID	出库单号	总类别	子类别	商品名称	商品编号	规格型号	单价	计量单位	数量	金额
1	CK20160328001	机油	壳牌	灰壳	00002		160	桶	50	8000
2	CK20160328001	轮胎	米其林	米其林195	00004	12212	150	桶	20	3000

### [公司信息]

ID	公司名称	联系人	电话	传真	邮箱	微信公众号	公司二维码	地址	公司简介	票据名称
1	某某某软件开发公司	张经理	*****		1123123@foxmail.com	*****		中国山东	定制管理软件, 价格公道, 开发周期短!	某某科技有限公司

### 信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **出库日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2). **未收金额**=应收金额-已收金额。

2. “商品出库明细”自动计算的字段:

(1). **金额**=数量\*单价。

3. “(主表)”的字段[**出库单号**]将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[**应收金额**]将在“商品出库明细”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[**应收金额**]将在“商品出库明细”记录删除后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。



某某科技有限公司

出库单

出库单号: CK20160328001

出库日期: 2016-03-28

出库类型: 121

收货单位: 212

应收金额: 11000

已收金额: 21

未收金额: 10979

备注: 21212

总类别	子类别	商品名称	商品编号	规格型号	单价	计量单位	数量	金额
机油	壳牌	灰壳	00002		160	桶	50	8000
轮胎	米其林	米其林195	00004	12212	150	桶	20	3000
合计							70	11000

收货人: 21

经手人: 21

收款单位签章:

## 【商品库存明细】

**表格界面：** 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

总类别	子类别	商品名称	商品编号	规格型号	入库单价	出库单价	当前库存	累计入库	累计出库
机油	壳牌	黄壳	00001		100	150	100	100	0
机油	壳牌	灰壳	00002		110	160	-50	0	50
轮胎	米其林	米其林195	00004		100	150	30	50	20

## 【商品出入库查询】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

出入库日期	入库和出库	总类别	子类别	商品名称	商品编号	出入库类型	规格型号
2016-03-28	入库	机油	壳牌	黄壳	00001		
2016-03-28	入库	轮胎	米其林	米其林195	00004		
2016-03-28	出库	机油	壳牌	灰壳	00002	121	
2016-03-28	出库	轮胎	米其林	米其林195	00004	121	12212

(续表)

单价	计量单位	数量	金额	送货和收货单位	送货人和收货人	经手人
100	桶	100	10000			
100	桶	50	5000			
160	桶	50	8000	212	21	21
150	桶	20	3000	212	21	21

## 【商品库存警报】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

总类别	子类别	商品名称	商品编号	规格型号	当前库存	累计入库	累计出库	库存下限
机油	壳牌	灰壳	00002		-50	0	50	0

## 【信息查询】

当前功能包含如下子功能:

1. [违章信息期间查询](#)
2. [投诉信息期间查询](#)
3. [交通事故期间查询](#)
4. [台班费期间查询](#)

## 【违章信息期间查询】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	违章日期	车牌号码	驾驶员	违章类型	违章地址
3	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	压实线	
2	2016-03-25	鲁A-99999	张三	闯红灯	
1	2016-03-25	鲁A-88888	诸葛亮	压实线	

(续表)

违章罚款	违章扣分	处罚单位	是否处理	处理日期	服务扣分	备注
0	2	市交警大队视频科	处理完毕		1	
300	3	市交警大队视频科	未处理		1	
100	2	市交警大队视频科	未处理	2016-03-25	1	

## 【投诉信息期间查询】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	投诉日期	车牌号码	驾驶员	投诉类型	投诉人	投诉内容	严重程度
3	2016-03-25	鲁A-99999	李四				
2	2016-03-25	鲁A-88888	诸葛亮				
1	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	吵架	张先生	服务态度不好	一般

(续表)

投诉来源	核实情况	处罚情况	服务扣分	是否处理	处理日期	处理人	处理情况	备注
			0					
			0					
电话	核事实清楚	100	1	处理完毕		张三丰	罚款100, 扣1分	

## 【交通事故期间查询】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	事故日期	车牌号码	驾驶员	事故类型	发生地址	对方车牌号	车辆类型	对方驾驶员	对方电话
3	2016-03-25	鲁A-99999	李四	刮碰					
2	2016-03-25	鲁A-88888	诸葛亮	追尾					
1	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	单方刮蹭					

(续表)

保险理赔金额	对方赔付金额	公司承担金额	个人承担金额	服务扣分	是否处理	处理日期	现场处理员	经办人	事故概要	备注
0	0	0	0	2	未处理					
0	0	0	0	2	未处理					
0	0	0	0	2	未处理					

## 【台班费期间查询】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

ID	费用起始日期	费用截止日期	车牌号码	驾驶员	费用说明	收款单号	应收款
3	2016-03-01	2016-03-31	鲁A-88888	关羽	2016年3月承包费		3000
2	2016-03-01	2016-03-31	鲁A-99999	李云	2016年3月承包费	20160509001	3000

(续表)

已收款	欠款	金额大写	收款日期	收款人	减免金额	减租理由	备注
3000	0		2016-03-25		0		
3000	0	叁仟圆整	2016-03-25		0		

## 【期间统计】

当前功能包含如下子功能:

1. [车辆违章事故统计](#)
2. [驾驶员违章事故统计](#)
3. [驾驶员服务扣分统计](#)

## 【车辆违章事故统计】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

---

车牌号码	品牌	型号	保险单位	商业险到期	交强险到期	交通事故次数	交通违章次数	稽查违规次数
鲁A-88888	现代	E6	中国平安	2016-03-31	2016-03-31	2	2	2
鲁A-99999	现代		中国平安	2016-03-30	2016-03-30	1	1	1

## 【驾驶员违章事故统计】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

驾驶员	身份证	性别	车牌号码	交通事故次数	交通违章次数	稽查违规次数	好人好事次数	投诉次数
关羽		男	鲁A-88888	1	1	1	1	1
李四		男	鲁A-99999	1	0	0	0	1

## 【驾驶员服务扣分统计】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

驾驶员	身份证	性别	车牌号码	交通事故	交通违章
关羽		男	鲁A-88888	-2	-1
李四		男	鲁A-99999	-2	0

(续表)

稽查违规	违规处罚	投诉信息	好人好事	评比表彰	总记分
0	0	-1	0	0	-4
0	0	0	0	0	-2

## 【智能提醒】

当前功能包含如下子功能:

1. [商业险投保](#)
2. [交强险投保](#)
3. [车辆年审](#)
4. [下次安检](#)
5. [二级维护](#)
6. [营运证年审](#)
7. [车辆报废](#)
8. [计价器检验](#)
9. [气瓶检验](#)
10. [经营许可到期](#)
11. [交通事故未处理](#)
12. [违章未处理](#)
13. [驾驶证](#)
14. [从业资格证](#)
15. [监督卡](#)
16. [公司证件年审](#)

## 【商业险投保】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

车牌号码	所属车队	品牌	型号	发动机号	车架号	商业险到期	保险单位	驾驶员1	驾驶员2
鲁A-88888	1车队	现代	E6			2016-03-31	中国平安	关羽	诸葛亮
鲁A-99999	1车队	现代				2016-03-30	中国平安		

## 【交强险投保】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

车牌号码	所属车队	品牌	型号	发动机号	车架号	交强险到期	保险单位	驾驶员1	驾驶员2
鲁A-88888	1车队	现代	E6			2016-03-31	中国平安	关羽	诸葛亮
鲁A-99999	1车队	现代				2016-03-30	中国平安		

## 【车辆年审】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

车牌号码	所属车队	品牌	型号	发动机号	车架号	年审日期	保险单位	驾驶员1	驾驶员2
鲁A-88888	1车队	现代	E6			2016-03-31	中国平安	关羽	诸葛亮
鲁A-99999	1车队	现代				2016-03-30	中国平安		

## 【下次安检】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

---

车牌号码	所属车队	品牌	型号	发动机号	车架号	安检日期	保险单位	驾驶员1	驾驶员2
鲁A-88888	1车队	现代	E6			2016-03-31	中国平安	关羽	诸葛亮
鲁A-99999	1车队	现代				2016-03-30	中国平安		

## 【二级维护】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

车牌号码	所属车队	品牌	型号	发动机号	车架号	二级维护日期	保险单位	驾驶员1	驾驶员2
鲁A-88888	1车队	现代	E6			2016-03-31	中国平安	关羽	诸葛亮
鲁A-99999	1车队	现代				2016-03-30	中国平安		

## 【营运证年审】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

车牌号码	所属车队	品牌	型号	发动机号	车架号	营运证年审日期	保险单位	驾驶员1	驾驶员2
鲁A-88888	1车队	现代	E6			2016-03-31	中国平安	关羽	诸葛亮
鲁A-99999	1车队	现代				2016-03-30	中国平安		

## 【车辆报废】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

车牌号码	所属车队	品牌	型号	发动机号	车架号	报废日期	保险单位	驾驶员1	驾驶员2
鲁A-99999	1车队	现代				2016-03-28	中国平安		

## 【计价器检验】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

---

车牌号码	所属车队	品牌	型号	发动机号	车架号	计价器检验日期	保险单位	驾驶员1	驾驶员2
鲁A-88888	1车队	现代	E6			2016-03-31	中国平安	关羽	诸葛亮
鲁A-99999	1车队	现代				2016-03-30	中国平安		

## 【气瓶检验】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

---

车牌号码	所属车队	品牌	型号	发动机号	车架号	气瓶检验日期	保险单位	驾驶员1	驾驶员2
鲁A-88888	1车队	现代	E6			2016-03-31	中国平安	关羽	诸葛亮
鲁A-99999	1车队	现代				2016-03-30	中国平安		



## 【交通事故未处理】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

ID	事故日期	车牌号码	驾驶员	事故类型	发生地址	对方车牌号	车辆类型	对方驾驶员	对方电话
1	2016-03-25	鲁A-88888	关羽	单方刮蹭					
2	2016-03-25	鲁A-88888	诸葛亮	追尾					
3	2016-03-25	鲁A-99999	李四	刮碰					

(续表)

保险理赔金额	对方赔付金额	公司承担金额	个人承担金额	服务扣分	是否处理	处理日期	现场处理员	经办人	事故概要	备注
0	0	0	0	2	未处理					
0	0	0	0	2	未处理					
0	0	0	0	2	未处理					

## 【违章未处理】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	违章日期	车牌号码	驾驶员	违章类型	违章地址
2	2016-03-25	鲁A-99999	张三	闯红灯	

(续表)

违章罚款	违章扣分	处罚单位	是否处理	处理日期	服务扣分	备注
300	3	市交警大队视频科	未处理		1	

## 【驾驶证】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

姓名	驾驶证档案号	驾驶证换证日期	准驾车型	手机	身份证	所属车队

## 【从业资格证】

**表格界面：** 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

姓名	驾驶证档案号	从业资格证有效期	准驾车型	手机	身份证	所属车队

## 【监督卡】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

姓名	驾驶证档案号	监督卡有效期	准驾车型	手机	身份证	所属车队

## 【公司证件年审】

**表格界面：** 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

---

证件名称	证件类型	保管人	年审日期	备注

## 【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)

The screenshot shows a software interface titled "管理信息" (Management Information). On the left is a tree view with categories like "公司管理" (Company Management), "车辆管理" (Vehicle Management), and "驾驶员管理" (Driver Management). The right side displays a table with the following data:

姓名	编号	性别	部门	职务	政治面貌
张三丰	0001	男	后勤部	经理	党员
谢霆锋	0002	男	后勤部	经理	党员
	0003				
	0004				
	0005				
	0006				
	0007				
	0008				

信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息。

This is a close-up of the tree view from the previous screenshot. It shows a hierarchical structure under "管理信息":

- 公司管理
  - 管理人员信息
    - 管理人员登记
  - 公司信息
  - 工作例会
  - 公司规章制度
  - 公司重要证件
  - 公司荣誉奖项
  - 广告合同管理
  - 驾驶员黑名单
  - 公务用车出车
- 车辆管理
- 驾驶员管理
- 发票管理
- 仓库管理
- 信息录入

信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口。



(图二) 记录导航栏:

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]

(图三) 表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操.



选输入法:指定在系统中使用的输入法,设定后在系统的整个操作过程中均有效,除非手动改变成其他的输入法.

查询刷新:刷新显示数据.



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置,依次为:

“条件字段”下拉列表,用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表,用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表,用来选择构成条件表达式的值.

 执行筛选:执行筛选,根据前面的查询条件,刷新表格信息.

 复合筛选:进行更高级的复合筛选.

 取消筛选:取消设置的所有筛选,刷新显示所有的记录.

 取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序,通过点击该按钮,则恢复正常顺序显示记录.

 表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.

(图四) 左侧工具栏:提供其它常用功能

 系统导航(显示隐藏系统导航).

 隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).

 录入窗口(录入窗口).

 信息打印(利用报表显示打印信息).

 信息分析(信息分析).

 筛选设置(记录筛选器设置).

 字段显示(字段显示筛选器设置).

 表格设置(表格界面设置).

 输入辅助(表格辅助录入设置).

 触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).

 字段计算(字段批量计算器设置).

 模式设计(设计录入窗口).

 打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

## 【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

**【信息维护区】**信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。


(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)

### 管理人员信息

姓 名 <input style="width: 80%;" type="text" value="张三丰"/>	编 号 <input style="width: 80%;" type="text" value="0001"/>	性 别 <input style="width: 80%;" type="text" value="男"/>
部 门 <input style="width: 80%;" type="text" value="后勤部"/>	职 务 <input style="width: 80%;" type="text" value="经理"/>	政治面貌 <input style="width: 80%;" type="text" value="党员"/>
学 历 <input style="width: 80%;" type="text" value="本科"/>	电 话 <input style="width: 80%;" type="text" value="*****"/>	手 机 <input style="width: 80%;" type="text" value="*****"/>
邮 件 <input style="width: 80%;" type="text" value="*****"/>	身 份 证 <input style="width: 80%;" type="text"/>	籍 贯 <input style="width: 80%;" type="text" value="山东"/>
家庭地址 <input style="width: 100%;" type="text"/>		
备 注 <input style="width: 100%; height: 60px;" type="text"/>		

**【辅助录入窗口】**有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

**【工具栏】**在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作.

 主表增加记录 (Ctrl+A)

 打印预览 (Ctrl+Q)

 开始打印 (Ctrl+P)


 查询状态 (Ctrl+F)

 执行查询 (Ctrl+E)

 刷新/重新查询 (Ctrl+R)

## 【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。



The screenshot shows a print preview window titled '公司信息' (Company Information). The window has a toolbar at the top with icons for zooming, printing, and navigation. The content is as follows:

**公司信息**

---

公司名称: 某某某软件开发公司

---

微信公众号: \*\*\*\*\*

---

公司二维码	联系人	张经理
	电 话	*****
	邮 箱	1123123@foxmail
	传 真	

---

地 址: 中国山东

---

公司简介: 定制管理软件, 价格公道, 开发周期短!

---

### 工具栏:实现报表系列操作

 适合高度(按页面高度显示).

 适合宽度(按页面宽度显示).

 实际大小(按实际大小显示).

 报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).

 页面设置(打印机和页面设置).

 打印输出(打印).

 图像保存(生成图形).

 第一页(第一页).

 前一页(前页).

 下一页(后页).

 最后一页(最后一页).

 报表另存(导出为...).

## 【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

### 【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：



### 【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

## 【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

### 【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

启动权限管理      撤销权限管理

操作者及其权限设置

操作者:       新建      删除      复制

口令设置

当前口令       新口令       确认输入       修改

权限

当前信息可见

当前信息操作权限

表格界面可见

表格界面只读

录入窗口可用

录入窗口只读

报表可用

图形分析可用

图形分析可以设计

数据处理可用       数据处理可以修改

自动交换可用       远程自动交换可用      应用权限

### 【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

## 【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

## 【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

### 【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

### 【日志记录项目设置】


可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

### 【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

**【日志查看筛选设置】** 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

**【查看筛选日志按钮】** 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

**【查看全部日志按钮】** 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

**【清除当前日志按钮】** 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

**【清除全部日志按钮】** 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

## 【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

选定进行数据交换的表格： (主表)

从表格界面导出数据到外部文件

表格界面数据到EXCEL文件      表格界面数据到CSV文件      表格界面数据到DBF文件

工作表名： 来自表格的数据    开始导出      开始导出      开始导出

导入数据到表格界面

Excel文件(Xls)导入      Csv文件导入      DBF文件导入

Excel文件    ...      Csv文件    ...      DBF文件    ...

工作表    ...    开始导入      开始导入      开始导入

导入方式设置

直接追加       比对替换       比对缺失时追加记录

字段对应关系：

表格界面项目	外部对应项目
证件名称	
证件类型	
保管人	
年审日期	
备注	

### 【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

### 【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

### 【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。