

## QUERY 请求参数

### 公共请求参数

名称	类型	必填	示例值	描述
appkey	String	是	1	您申请的 appkey

### 业务请求参数

名称	类型	必填	示例值	描述
finenum	String	是	1404231903611456	罚款单编号

## 返回参数

### 公共返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	string	10000	更多返回参数示例值请参看“错误参照码”
charge	boolean	false 或 true	false: 不扣费 true: 扣费
remain	long	1305	数据剩余次数
msg	string	查询成功	更多返回参数示例值请参看“错误参照码”
result	object	{...}	数据查询结果

### 业务返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	number	200	更多返回参数示例值请参看“错误参照码”
data	object	{...}	数据列表
content	object	{...}	数据查询结果
wfsj	string	2017-12-04 09:21	违法时间
dsr	string	张三	姓名
wfdz	string	国道 20*****700 米	违法地址
hpzlStr	string	小型汽车	车辆类型
znj	number	0	滞纳金
jdsbh	string	1404231903611000	罚款单编号
hphm	string	京 A11111	车牌号
clsj	string	2018-01-13 14:51	处理时间
fkje	string	200	罚款金额
message	string	操作成功!	调用标识

### 返回示例值

```
1234567891011121314151617181920212223{
```

```
"code": "10000",  
"charge": false,  
"remain": 1305,  
"msg": "查询成功",
```

```
"result": {
  "message": "操作成功!",
  "data": {
    "content": {
      "dsr": "张三",
      "hpzlStr": "小型汽车",
      "clsj": "2018-01-13 14:51",
      "fkje": "200",
      "wfsj": "2017-12-04 09:21",
      "wfdz": "国道 20*****700 米",
      "znpj": 0,
      "jdsbh": "1404231903611000",
      "hphm": "京 A11111"
    }
  },
  "code": 200
}
```