

## Ubuntu 16.04 64 位 php 5.5 运行环境

产品组成:

Apache-2.4.27

Php-5.5.38

Mysql-5.5.56

Memcached-1.4.39

Zend OPcache-7.0.5

ImageMagick-6.9.9

Pure-FTPd- 1.0.46

Phpmyadmin- 4.4.15.10

Redis- 2.2.8

产品特点:

- 1.基于阿里云纯净镜像，方便、安全、快捷、稳定
- 2.apache+php 经典组合，兼容性好，有比 nginx 更多扩展模块支持
- 3.可视化的 mysql 管理，更加方便直观
- 4.提供各类脚本一键式添加删除管理，管理方便便捷
- 5.支持自定义升级，扩展，安装各类扩展
- 6.稳定可靠的 web 组合，性能优化，提升 web 应用运行效率

配置说明:

默认网站路径: /data/wwwroot

数据库数据存放目录: /data/mysql

软件编译安装路径:

/usr/local/mysql

/usr/local/php

/usr/local/apache

/usr/local/memcached

/usr/local/redis

/usr/local/imagemagick

/usr/local/pureftpd

使用教程:

Apache 服务管理

```
service httpd {start|stop|status|restart|reload|configtest}
```

MySQL/MariaDB 服务管理

```
service mysqld {start|stop|restart|reload|status}
```

Pure-Ftpd 服务管理

```
service pureftpd {start|stop|restart|status}
```

Redis 服务管理

```
service redis-server {start|stop|status|restart|reload}
```

Memcached 服务管理

```
service memcached {start|stop|status|restart|reload}
```

管理 OPcache: <http://您的 IP/ocp.php>

Phpmyadmin 地址: [http://您的 IP/db\\_management/](http://您的 IP/db_management/)

Phpinfo: <http://您的 IP/phpinfo.php>

探针: <http://您的 IP/tz.php>

Mysql 默认账户: root 默认密码: 10idc.com

默认 FTP

账户: test.com

密码: 10idc.com

默认 FTP 路径: /data/wwwroot

默认网站

<http://test.com> (只做测试, 此域名不能打开页面)

默认网站目录: /data/wwwroot/test.com

使用上面 FTP 登录将您的网站程序上传到 test.com 目录下，  
然后登录服务器，进入/usr/local/apache/conf/vhost 下修改 test.com.conf 文件，  
可以将 test.com.conf 文件名修改为您的域名.conf，也可不做更改，直接修改内容，将下面红框的域名改为您的域名保存退出即可

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@example.com
  DocumentRoot "/data/wwwroot/test.com"
  ServerName test.com

  ErrorLog "/data/wwwlogs/test.com_error_apache.log"
  CustomLog "/data/wwwlogs/test.com_apache.log" common
<Directory "/data/wwwroot/test.com">
  SetOutputFilter DEFLATE
  Options FollowSymLinks ExecCGI

  AllowOverride All
  Order allow,deny
  Allow from all
  DirectoryIndex index.html index.php
</Directory>
</VirtualHost>
```

如果有多个域名请添加 ServerAlias，添加方法：

在 ServerName 这行下面添加

ServerAlias 域名

ServerAlias 和域名之间有空格

service httpd restart #重启 apache

更新软件版本（以下操作都切换到/root/oneinstack/目录下执行脚本）

添加组件 ./addons.sh

升级软件 ./upgrade.sh

卸载软件 ./uninstall.sh

添加/管理 web 虚拟主机 ./vhost.sh

创建 FTP 虚拟账号 ./pureftpd\_vhost.sh