### 目录

1.	主机ナ	、师安装向导	2
	1.1.	如何下载?	2
	1.2.	如何安装?	2
2.	如何仓	J建一个网站?	10
3.	如何上		13
	3.1.	如何下载 FTP 软件?	13
	3.2.	如何上传?	15
4.	如何设	2置 301 重定向?	21
	4.1.	附: 我想要从 http 跳转到 https	25
5.	如何设	2置 404 错误页面?	25
6.	如何绯	『定 SSL 证书?	28
7.	如何仓	J建 MYSQL 数据库?	28
	7.1.	如何查看我的数据库密码?	29
8.	如何重	重置 MYSQL root 用户密码?	30
9.	如何仓	J建 SQL Server 数据库?	33
	9.1.	如何下载?	33
	9.2.	如何安装?	34
	9.3.	主机大师创建 SQLServer 数据库	42

## 1.主机大师安装向导

### 1.1. 如何下载?

下载地址: <u>http://down.huweishen.com/free/HwsHostMaster.zip</u>

### 1.2. 如何安装?

解压

<ul> <li>···································</li></ul>	± (D:) ▶ ¥夹	▼ 49 渡寨 本地磁盘 ()	(D;) (B)	> > @
<ul> <li>☆ 収蔵夹</li> <li>▶ 下載</li> <li>■ 貞面</li> <li>● 計算机</li> <li>▲ 本地磁盘 (C:)</li> <li>○ 本地磁盘 (D:)</li> <li>♀ VMShare (\\vboxsnv) (F:)</li> </ul>	HwsHost!         打开(O)           用 WinRAR 打开(W)         細 Fi文性(A)           解压到当前文件夹(X)         解压到当前文件夹(X)           解压到当前文件夹(X)         解压到当前文件夹(X)           发送到(N)         変切(T)           复制(C)         创建快速方式(S)           删除(D)	) ster\(E)		

右键安装文件,选择以管理员身份运行。进行安装



下一步



下一步



同意协议下一步

Dikes	
<ul> <li></li></ul>	D:) 、 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<ul> <li>★ 收蔵突</li> <li>● 下載</li> <li>■ 貞面</li> <li>● 計算机</li> <li>▲ 本地磁盘 (C:)</li> <li>○ 本地磁盘 (D:)</li> <li>○ VMShare (\\vboxsrv) (F:)</li> </ul>	HvsHostMa ReadMe.txt アロジャー銀祭者 デロンマネー報会報 デロンマネー報会報 デロンマネーまれ、  第ロンマネーまれ、  第ロンマネーまれ、  第日のの、 第日のの、 第日ののの、 第日のの、 第月のの、

选择安装目录,下一步



确认安装

1			
ł	④ ▼ → 计算机 → 本地磁盘 组织 ▼ 回 打开 新建文件夹	: (D:) 🕨	□ □ ☑ • 4 復素 本地磁盘 (D;)
	★ 收藏夹 ↓ 下载 ■ 貞面 ▲ 计算机	HwsHostMa ☐ ReadMe.txt 例 护卫神-服务者 例 护卫神-主机大	」對 安装 - 护卫神·主机大师 准备安装 安装程序现在准备开始安装 护卫神·主机大师 到您的电脑中。 单击"安装"继续此安装程序。如果您想要回顾或改变设置,请单击"上一步"。
	<ul> <li>▲ 本地磁盘 (C:)</li> <li>□ 本地磁盘 (D:)</li> <li>☑ VMShare (\\vboxsrv) (F:)</li> </ul>		目标位置: ^ 》:\HwsHostMaster
			xxx.huxeizhen.com (上一步 @) 安裝 ① 取消

安装中





	<ul> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>177</li> <li>新建文件夹</li> </ul>	: (D:) 🔸	ー 回 図 <b>・ 4</b> <i>接表本物磁盘 (D:)</i>
	☆ 收藏夹	HwsHostMa	😵 安装 - 护卫神·主机大师 🛛 🔀
R	🚺 下载 💻 桌面	■ ReadMe.txt ② 护卫神-服务者 ③ 护卫神·主机大	<b>请选择安装组件</b> 推荐使用默认方式安装
护]	🌉 计算机	퉬 HwsHostMa	₩ IIS核心组件
	🏭 本地磁盘 (C:)		₩ ASP
	🕞 本地磁盘 (D:)		✓ ASP. NET (3. 5. 1)
	🚽 VMShare (\\vboxsrv) (F:)		✓ PHP (5. 2/5. 3/5. 4/5. 5/5. 6/7. 0/7. 1)
			♥ MySQL (MyISAM) (° 5.5.19 (32bit) (° 5.6.14 (64bit)
			▶ 7 линухили 送择你需要的组件,点击安装
			▷ 主机管理系统
			<u>恢复默认</u> 选项 取消 取消

确认安装



配置环境



请等待



设置站点根目录

		<u>t</u> (D:) ▶	□ □ ⊠ ▼ 4) <i>度卖本地磁盘 (0:)</i>
	3组织 ▼ 回 打开 新建文件头 ★ 收藏夹 ▼ 工業	HwsHostMa	
L L	<ul> <li>▶±0</li> <li>■ 桌面</li> </ul>	⑦ 护卫神-服务者 1号 护卫神·主机大 → HwsHostMat	
	Ⅰ● 计算机 ▲ 本地磁盘 (C:) ★地磁盘 (D:)		₩ 护卫神•主机大师 主机管理系统
	VMShare (\\vboxsrv) (F:)		
			根目录 D. WWWWYOON 这里这直土机入炉开设站点递操作日录 一般默认即可。 所有网站均会放到这个目录,便于管理。一般建议 设置为:D. WWWWYOON
			确定 www.huveishen.com 取消

创建网站



安装成功



完成界面

	944 <b>9</b> 86668	快捷工具の	<ol> <li>常用操作(Q) 増値服务()</li> </ol>	<ol> <li>() 帮助中心(H) 我要打</li> </ol>
俞 护卫	神・主机	几大师		注服务器,给您100%的
	建安装IIS	网站环境	+ +余载安	全防护经验,让您远离
			14	
e				
网站管理		前台面板	PhpMyAdmin	安全检测
WEB环境信息				快捷管理工具
1 SASP/ NET	设置	5 v MvSQL	→ 设置	重置 NySQL 密码
2、PHP期本	设置	6、SQL Server		导入SSL证书
3、FTP上传	设置	7 v PhpMyAdmin	✓ 设置	切换网站PHP版本
210.0079323288				

# 2.如何创建一个网站?

打开后台管理



点击创建网站按钮



填写信息, 创建网站



创建成功后可以在网站列表中查看到网站信息

C C ( http://localhost:658	8/admin/index.asp の・C 参 护卫神主机大時 Ver3.1.0 ×	
护卫神・当     展示局の高速	E机大师 (金融合) 护卫神-服务器安全专家 「「王具 ■ 100% 防蔵改 ■ 100% 防蔵局	<ul> <li>修改委码</li> <li>③ 退出系统</li> </ul>
🌣 系统管理 🔹 🔺	♀ 当前位置:首页 -> 网站列表	
■ 网站管理 ~	网站名称 V 搜索 查看所有网站 争建全部网站	
🚍 创建网站	IISID 网站名称 编定域名	
<ul> <li>网站列表</li> <li>SSL配置</li> </ul>	www.testdiscuz.com 6000 testdisc 世常 D:\wwwroof\testdiscu 2018/11/19 [過管理 鼎子站(0) 🍃軍建 醫解压 [] testdiscuz.com	删除
♥ 使用帮助	共有1个±机,分1页,当前第1页。  在网站列表一栏,可以看到你创建的网站	
SQL Server管理 >		
▋ 系统日志 >		
当前版本:Ver3.1.0 技术支持:沪卫神		
🚱 🛃 🗾 🚺	🗧 🞯 🥝 🧉 👘 👘	14:00

# 3.如何上传网页文件?

### 3.1. 如何下载 FTP 软件?

下载地址: <u>http://soft.huweishen.com/soft/222.html</u>



解压缩



打开软件,进行破解,直到重新打开软件,破解成功



#### 3.2. 如何上传?

注意:一般 FTP 软件安装在您自己的电脑上,我这里为了演示方便,就在服务器本地演示了。 打开 FTP 软件,配置站点信息

2	💎 FlashFXP								
回收站	会话(E 站点	R(S) 属性(O) 队列(Q) 🕯	診令(C) 工具(T) 目	录(D) 查看(V) 帮	助(H)				
	本地	站点管理器 (W) Fi	4			Х □ ▷ •	¥ 2 🎧		
	28 🚖	2019月32日日 (A)	ruments	-	12 😭 👉				-
	名称	安全性 (Y)	• 大小 ·	820. <sup>1</sup> 7	之称	*	大小F	∃#8	國性
IE11	1 王翦首	添加当前站点 (Z)	763-	34/43	-HU2-		7.J. 1	-1703	MIL
		导入站点(0)							
护卫神主机 大师		a constant				点击站点按钮,	选择站点管	評理器	
主机大师使用 说明.bxt									
FlashFXP	_						1.51.15		
		0 文件, 0 文件夹, 0 忌计 本他演	0 字节 (23.16 GB 円 信器	用)			未连接 远程浏览器		
	名称	日标	大小	御注			A2 (27/17/368		~
					FlashFXF 4. Vinzock 2.2	4.2 (build 2012)			

新建 FTP 站点

-	PlashFXP				
回收站	会话(E) 站点(S) 属性(	0) 队列(Q) 命令(C) 工具(T) 目录	(D) 查看(V) 帮助(H)		
	本地浏览器	) 🕨 📲 💽 🔂 🗌	📑 🛃 🗙 💷 🗅	> • 💽 🕄 🎧	
$\square$	😪 🚖 🕹 👔 C: \Usea	☞ 站点管理器			•
IE11	名称	站点列表 🛛 徐宏	统计		属性
	▲ 上級目求	■ 我的电脑 ● 快速连接	<b>法定的组</b>		
			总计组: 	0	
▲ 护卫神·主机			总计连接: 上卷:	0 字节	
大师			下载:	0 字节	
		[	🍄 创建新的站点 📃 🔤	0 字节	
			站点名称	0 字节	
主机大师使用			testdiscuz		
i兒明.txt			确定 取消	2018/11/19 14:20:18 0 字节	
12		L	下载:	0 字节	
P.			HXP 忌计: 总计:	0 字节	
FlashFXP	0 文件, 0				
			上十部連計上 防停会)へ		55 里去7
	名称 目标		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	和忠石于,1小日口服限加!	1)取灯。 ^
			mbó (*m/a)	Verberge Mar	
		和建筑(3)	UTUT:		
			FlashFXP 4.4.2 (build 201 Winsock 2.2	2)	-
					ai io

#### 填写 FTP 信息

	💎 FlashFXP				
回收站	会话(E) 站点(S) 属性(	O) 队列(Q) 命令(C) 工具(T) 目录(D	) <u>音</u> 看(V) 帮助(H)		
	本地浏览器 🔲	) 🕨 - 💽 🔂 🚺	<u>F</u>	🛃 🗙 💷 🕨 - 💽 🕄 🎧 👘	
Æ	😤 🚖 🔮 👔	☞ 站点管理器		- • •	-
IE11	名称 1 上級日景	站点列表 🔎 渡京	常規 选项 传输	高級 书签 统计	属性
		📜 我的电脑	站点名称(N):	testdiscuz	
		→● 快速连接 →→ FlashFXP 站点	连接类型:	FTP •	
		testdiscuz	1611	端口(P): 21	
护卫神·主机			登录类型(L):	普通・	
大师			用户名称(U):	我们需要捕写过3个。	住自
			密码( <u>W</u> ):	我们需要操与起了 我们可以通过主机状	师后台管理获取
			客户端证书:	(无) 【 圖	
主机大师使用			远程路径:		
1元9月.txt			本地路径:		
120			代理服务器:	(全局) 👻	
2			时区(ℤ):	试图自动发现时间偏移	
FlashFXP			注释( <u>T</u> ):	A	
	0 214, 0				
	名称 目标			-	A
		新建站点(S) 新建组(G)	田郎	<b>应用(A)</b> 连接(C) 关闭	
			Flash	FXF 4.4.2 (build 2012)	
			Winsoe	lt 2.2	
					ati to

打开主机大师,获取 FTP 信息



获取信息

< ⊕ 😵 http://	/localhost:6588;	/admin/index.asp	t 🗢 ک	中卫神·主机大师 Ver3.1.0.	. ×			
<b>俞</b> 护	卫神・主	机大师 🛯	理后台]		护卫神	-服务器安全专家		🔒 修改素品
<b>W R</b> 5					■ 100% 防衰改	100% 防挂马 ■100	%防黑链	◎ 退出系统
🌣 系统管理	, ^	♥ 当前位置:首	页 -> 网站列表 ->	网站管理				
🗐 网站管理	~				网站管	裡		
📑 创建网站	5		网站名称:	testdiscuz				
网站列表	2	1	FTP帐户:	testdiscuz				
SSL配置 (7) 使用帮助	,		FTP密码:	YHqNF1idZ4mSes3O	n22		FTP账号密码。 FTP软件中对题	都在这里,把他复制到 应的位置去。
n MySQL管理	¥ >		网站路径:	D:\wwwroot\testdisc	uz_765tm6\			
👘 SQL Serve	r管理 >		开通时问:	2018/11/19 13:59:55				
🧾 系统日志	>		快捷操作:	【前台面板】 【FTP	管理】 【操作日志】	【子站管理(0)】	【在线解压缩】 【重置权	限] 【脚本映射】
			基本管理					
当前版本:Ve 技术支持:护:	or3.1.0 卫神		网站名称:	testdiscuz	* 确保唯-	-性,—般不建议修改		
			Ø 6					≝ • ₱ @ 14:30
连接 FTP		- <u>,</u> ,	,	,				
6								
回收站	�Performation Provide Statement of the second	点(S) 属性(O) 🛙	人列(Q) 命令(C)	工具(T) 目录(D) 登	( <b>石</b> (V) 帮助(H)			
	本地浏览	6器 00 🖡	> • 💽 🕻	3			• • 💽 🕄 🌍	
æ	😤 🚖 少	bA/aresU/:D	💎 站点管理器					
IE11	1上级目录		站点列表	<i>₽ @\$</i>	常規 选项 传输	高级 书签 统计	、 文里应该写你服*	务器的ip地址,因为我
			·····································	a 後 D 転石	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FTP E	E本机实验,所I	头写的 <b>127.0.0.1</b>
			test	discuz	地址	127.0.0.1	端口(P)	; 21
护卫神主机					登录类型(L):	普通		•
A.70					用户名称(旦:	testdiscuz	-	植写FTP账号密码
					密码(型): 客户端证书:	(无)	•••	
主机大师使用					远程路径:			
i兒明.bxt					本地路径:			
100					代理服务器:	(全局) 先点	应用,再点连接	<u>t</u>
FlashFXP					时区(≦): 注释(T):		12	×
	-	0 文件, 0 文件			(TH(T))			
	名称	目标						
			新建站点(5)	新建组(G)	HOIR:	应用(4	<b>\)</b>	关闭
					FlashFXP Winsock 2.	<b>4.4.2 (build 2012</b> 2	2)	*
								al

上传你的程序



上传成功



之后我们要做的就是删除 index.htm,和把你的正在的网页数据解压到 web 目录中了



完成



访问看看效果

-						
- D ttp://www.testdiscuz.com	/install/index.pl 🔎 🔻 🖒 🌍 🛔	沪卫神·主机大师 Ver3.1.0	, 🧏 Discuz! 安装	向导 ×		合 ☆ 🕮
		1. 开				^
	检查安装环境		行环境	创建数据库	安装	
	环境检查					
	项目	Discuz! 所需配置	Discuz! 最佳	当前服务器		
	操作系统	不限制	类Unix	🛩 WINNT		
	PHP 版本	5.2	7.0	💙 5.4.45		
	附件上传	不限制	2M	🧳 200M		
	GD 库	1.0	2.0	💙 bundled (	2.1.0 compatible)	
	cURL 库	不限制	开启	💙 开启 7.42	.1	
	OPcache	不限制	开启	💙 关闭		
	磁盘空间	30MB	不限制	💙 38GB		
	目录、文件权限特	<u>*</u>				注词手手动用!!!
	目录文件		所需初	态	当前状态	则时有有XX来吗!
	./config/config	_global.php	💉 व	写	💙 可写	
	./config/config	_ucenter.php	🛩 व	写	🛩 可写	
	./config		🔶 D	5	💙 可写	
	./data		🔶 D	<b></b>	💙 可写	
	./data/cache		🗸 🔶	Ъ.	💙 미평	
	./data/avatar		🔶 व	写	🛩 可写	
	./data/pluginda	ita	🗸 🖌	写	🖌 可写	
	./data/downloa	d	🗸 D	5	🗸 可写	
	./data/addonm	d5	• آ	5	🗸 可写	
	./data/template	8	Y 🛛	III III	🗸 可写	
	./data/threadca	ache	• 可	写	♥ 可写	
	./data/attachm	ent	v 可 	5	<ul> <li>可写</li> <li>····································</li></ul>	~
	i ./data/attachm	ent/album	трј	5	▼ 判与	
						2018/11/19

# 4.如何设置 301 重定向?

要实现 301 重定向至少需要 2 个网站。因此我们需要再创建一个网站才行 本例中,我们需要把 testdiscuz.com 重定向到 www.testdiscuz.com

点击网站管理					
	◎ 护卫神·主机大师 v3.	1.0	快捷工具の) 🕴	常用操作 Q) 増値服务 (V)	帮助中心 00 我要拍错 (6) — 🗙
	<b>逆 护卫</b> 一词	<b>神・主机大</b> #安装IIS网站	<b>师</b> 环境	++ +余载专法 +余载安全	:服务器,给您100x的稳定! :防护经验,让您远离入侵!
シント 大加	e	Œ	)		
主机大师使用	网站管理	前台面	wo LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA	hpMyAdmin 管理,进入后台#	安全检测
说明.txt	1 x ASP/. HET 🕑	设置	5、NySQL 🔍	设置	重置 NySQL 密码
<b>1</b>	2、19101期本 🕑	设置	6. SQL Server 🧲	设置	导入SSL证书
FlashFXP	3、FTP上传 🛛 🗸	设置	7 v PhpHyAdmin 🛛 🤜	设置	切换网站PDF版本
	4、主机系统 🛛 💙	设置	8、伪静态 🛛 🧹	设置	迁移flySQL数据目录
		),程序池 4 个,Mindo	ws Server 2008 R2 🖯	运行 3分。	升级检查

#### 选择你的网站,点击管理按钮

+ttp://localhost:658	8/admin/index.asp の-で 🖉 护卫神主机大场 Ver3.1.0 ×	- = = - A 🖈 🔅
<b>ଡ 护卫神・</b> 当	<b>上机大师 (</b> 管理局合)	<ul> <li>修改案码</li> <li>退出系统</li> </ul>
🌣 系统管理 🔹 🗸	♀ 当航位置:首页-> 网站列表	
📮 网站管理 🖌 🗸	网站有称 ▼ 网站状态 ▼ 使 <del>度 数</del> 查看所有网站 <del>我建全部网站</del>	
	IISID 网站名称 绑定城名 状态 网站监径 开递时间 操作选项	
SSL配置	6000 testdisc 0018/11/19 [译辞] 梁子论(0) 多里建 書解压 音 testdiscuz.com	删除
<ul> <li>         使用帮助         <ul> <li></li></ul></li></ul>	共有1个主机,分1页,当前第1页。	
SQL Server管理 >	选择你的网站,点击管理按钮	
■ 系统日志 >		
当前版本:Ver3.1.0		
技术支持:护: 默认情况下	关闭 Intranet 设置. 不再显示此调息(D)	

#### 删除域名绑定

厥 护卫神·主机大	「师 [曾理后台]	护卫神-服务器安全专家		🔒 (972)38
₩ 服务器必备表机工具		■100% 防程改 ■100% 防挂马 ■1009	6 防震链	<b>③</b> 退出新
系统管理 >	站点状态:	● 开启 ○ 关闭		
网站管理 🖌	脚本支持:	倉用ASP ✓ ASP. Net2.0(集成) ✓ PHP5.4.45.	•	
<b>司</b> 创建网站	应用程序池:	testdiscuz 已有程序边列表 🗸	可以输入新程序池名,系统将自动创建	
<ul> <li>网站列表</li> <li>SSL配置</li> </ul>	32位程序池:	☑ 启用32位应用程序地(如果需要支持Access、PHP([SAP]模式))	请选择32位程序池)	
7 使用帮助	an-124	www.testdiscuz.com ftestdiscuz.com www.testdiscuz.com跳转至 www.testdiscuz.com的话,	」 	/
MySQL管理 >	9404E485T3 -	testdiscuz.com的绑定 www.huweishen.com.999,注意请口号不要超过65535没有端名?		
SQL Server管理 > 系统日志 >	SSLi正书:	删除这个域名绑定。 ( <sup>未搬定SSL证书</sup> ) 【管理SSL绑定】	往下拉	
当前版本:Ver3.1.0	默认首页:	index.html,index.htm,index.asp,index.php,index.aspx,default.F	多文件名使用逗号分隔	
15-F - 10 10 m	4041819		空六本元天沿男404世纪	

删除后的效果

C () ( http://localhost:6588	/admin/index.asp の・C 🗇 护卫神主机大梅 Ver3.1.0 ×	図 ☆ ①
前日本 (1997年) 1997年	記入「「「「「「」」」」」」」」」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>修改案码</li> <li>退出系统</li> </ul>
茶统管理     、	♀ 当前位置:首页-> 网站列表	
📮 网站管理 🖌 🖌	网站名称         V         搜索         查看所有网站         班理全部网站	
🔜 创建网站	IISID 网站名称 绑定域名 状态 网站勘径 开播时间 操作选项	_
■ 网站列表		
🔤 SSL配置	0000 testaisc Www.testaiscuz.com 正来 D://www/dor/testaiscu 2018/11/19 (19日本 袋ユンは(0) 今田湾 副時任	
😗 使用帮助	共有1个主机,分1页,当前第1页。	
🚯 MySQL管理 >		
🚯 SQL Server曾理 >	删除后的效果	
▋ 系统日志 >		
当前版本:Ver3.1.0 技术支持:护卫神		
再创建一个网站		

+ttp://localhost:6588/admin/	îndex.asp 🔎 🔻	C 😵 护卫神·主机	大师 Ver3.1.0 ×		- 2 ×
护卫神・主机大 展示語の音楽明工具	、师 [曾理后台]		护卫神-服务 ■ 100% 购额改 ■ 100%	5.器安全专家 ,防挂马 ■100% 防黑链	<ul> <li>修改密码</li> <li>過出系统</li> </ul>
蔡 系统管理 >	简易	模式	专业模式	* 专业模式可以设置更多网站参赛	×
💭 网站管理 🗸		基本信白			
属 创建网站		<b>埜</b> 中 <b></b> [[]思			
■ 网站列表		网站名称:	goto_www.tsetdiscuz 名字随意		* 网站标记,请确保唯一性!
<ul> <li>SSL配置</li> <li>使用帮助</li> </ul>		绑定域名:	testdiscuz.com 这里要写你刚才删除	的域名	
MySQL管理 > SQL Server管理 >		*每行填写一个 支持指定端口,f 请切换英文输)	域名,默认为80讀口 印www.huweishen.com:9999,注意讀口号7 认法输入冒号。 <b>没有感名?</b>	V要超过65535.	
■ 系统日志 >		<b>网站路径:  〔</b> *注意:创建启	2:\www.tset_22fqiz 还能更改,请不要输入特殊字符(@#8%	<del>穿</del> )	
当前版本:Ver3.1.0	929	开设数据库			
技术支持: 非卫神		MySQL₩dl 随机产生MySC SQL Serve 随机产生SQL S	R库名: mygoto_www.tset し数据库名称只能为数字,字母,下划线可序 r库名: Server数据库名称只能为数字,字母,下划线 建 其他不用管,直接。	随机 用前台登录不创建请留空 随机 。可用前台登录不创建请留空	
http://localhost:6588/admin/host_add_proc	asp?action=add				
📀 🥾 🗵 🚞	0				🚎 🔺 🏲 🛱 🛱 🍁 16:02 2018/11/19

创建后的样子

+ttp://localhost:65	88/admin/index.asp	- <b>₽ ×</b>
	<b>主机大师 [@理局台]</b> 护卫神-服务器安全专家 ● 100% 防健效 ■ 100% 防健药 ■ 100% 防農務	▲ 修改密码 ◎ 退出系统
✿ 系统管理 >	♀ 当前位置:首页 -> 网站列表	
📑 网站管理 🗸 🗸	网站名称 ✔ 网站状态 ✔ 搜索 查看新有网站 <del>但建全部网站</del>	
📻 创建网站	ISID 网站名称 维定域名	
■ 网站列表	6001 goto www. testdiscuz.com 正常 D:\www.root\goto www 2018/11/19 同管理 易子站(0) 為生建 重新石	音删除
SSL配置		
<b>邻</b> 使用帮助	6000 testdisc www.testdiscuz.com 正常 D:\www.root\testdiscu 2018/11/19 同管理 品子站(0) 多里建 圖解压	貧删除
🎒 MySQL管理 🔹 >	共有 2 个主机,分 1 页,当前第 1 页。	
💼 SQL Server管理 >	创建后的样子	
■ 系统日志 >		
当前版本:Ver3.1.0 技术支持:护卫神		

接下来选择新创建的网站,点击管理按钮



填写 301 重定向

C () v http://localhost:6588/a	idmin/index.asp 🔎 = C 💿 #	户卫神主机大博 Ver3.1.0 ×	<mark>ہے</mark> تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
	机大师 (普里后台) 工具	护卫神-服务器安全专家 ■ 100% 防链液 ■ 100% 防链3 ■ 100% 防無路	<ul> <li>修改密码</li> <li>送出系统</li> </ul>
☆ 系统管理 →		www.huwelshen.com:999,注意端口号不要超过65535 没有域名?	
网站管理 ~	SSL证书:	(未郷定SL证书) 【管理SSL爆定】	
<ul> <li>回建网站</li> <li>回 网站列表</li> </ul>	默认首页:	index.html,index.htm,index.asp,index.php,index.aspx,default.} 多文件名使用语号分隔	
SSL配置	404惜误:	留空表示不设置404措误	
<ul> <li>使用帮助</li> <li>例 MySQL管理 &gt;</li> </ul>	301重定向:	http://www.testdiscuz.com\$\$\$Q 本 輸入重定向网址,不输入表示不应用,要用 这里填写你带WWW的域名即可。注意最后面要加上 \$\$\$Q	/
👔 SQL Server管理 >	ⅢS连接数:	否则,内页无法跳转。     往下拉       0     0表示小限制	ī到这里
■ 系统日志 >	带宽限制:	0 Mbps 0表示不限制	
当前版本:Ver3.1.0	子站个数限制:	3 个,当前已有子始0个 其他的不用管,直接往下拉点更改思	り 可
技术支持:护卫神	IP访问策略:	● 允许所有访问,下列除外 ○ 禁止所有访问,下列除外	
伏后拉倒最下面,	占击更改即可	Í.	

然后拉倒最下面,点击更改即可。 现在访问看看效果吧!

### 4.1. 附: 我想要从 http 跳转到 https

请参考如下网址:原理和上面一样 https://www.huweishen.com/help/SSL/1800.html

# 5.如何设置 404 错误页面?

首先确保您自己的 404 页面已经放到网站的根目录下

<ul> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>
组织 ▼  
☆ 收藏夫 ● 下载 ■ 主面
■ 主面
」■ 计算机
本地磁盘 (D:)
VMShare (\\vboxsrv) (F;

接下来打开网站后台管理

回收站				
	<ul> <li>※ 护卫神·主机大师 v3</li> <li>※ 护卫神·主机大师 v3</li> <li>一報</li> </ul>	<sup>10</sup> <b>神・主机大师</b> 皇安装IIS网站环	快捷工具 (1) 常用操作 (4) 増値服 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	务(Y) 帮助中心(D) 我要拍转(G) — × 载专注服务器,给您1004的稳定! 载安全防护经验,让您远离入信!
护卫神主机 大师 主机大师使用	の站管理	() 前台面板 打开	PhpMyAdmin 后台管理	安全检測
说明.txt FlashFXP	1、ASP/ NET 2、PH9時本 3、PTP上後 4、主机系統	设置 5、時 2   6、5   7、19   6   7、19   7	SQL 《 设置 L Server 《 设置 pMyAdmin 《 设置	重査 HySQL 密码 写入SSL证书 切換网站PRF版本
	<ul> <li>■ 共有网站 3 个 (停止 0 个</li> </ul>	),程序進 4 个,Windows Set	ver 2008 B2 已运行 3分。	工物的44级第日末

打开网站列表,选择你的网站,点击管理按钮

+ttp://localhost:658	8/admin/index.asp - ク・ ð 🔵 争卫神主机大博 Ver3.1.0 🛇 护卫神主机大博 Ver3.1.0 ×	
前日本 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	E机大师 (绘理后合) 护卫神-服务器安全专家 贝工具 ■ 100% 防健改 ■ 100% 防建3 ■ 100% 防器路	<ul> <li>修改密码</li> <li>逐退出系统</li> </ul>
🌣 系统管理 🔹 🔺	♀ 当前位置:首页 -> 网站列表	
📮 网站管理 🗸 🗸	网站名称         V         搜索         查看所有网站         班建全部网站	
6 创建网站	IISID 网站名称 绑定域名	
<ul> <li>网站列表</li> <li>SSL配置</li> </ul>	6001 goto_www testdiscuz.com 正常 D:\www.root\goto_www 2018/11/19 []言管理 読子论(0) 🌗 要該 醫解压 🏻	一删除
🕐 使用帮助	6000 testdisc www.testdiscuz.com 正常 D:\wwwroot\testdiscu 2018/11/1 同管理 晶子站(0) 多里達 警解压 自	1. 删除
MySQL管理 >	共有 2 个主机,分 1 页,当前第 1 页。	
🚯 SQL Server管理 >	打开网站列表 选择你的网站,点击管理按钮	
▋ 系统日志 >		
当前版本:Ver3.1.0		
http://localhost:6588/admin/host_r	manage.asp?id=1	

设置 404

C Thttp://localhost.658	88/admin/index.asp 🎾 🕈 C 🜍	护卫神主机大师 Ver3.1.0 😵 护卫神主机大师 Ver3.1.0 ×	n ☆ ®
	E机大师 [管理后合]	护卫神-服务器安全专家 ■ 100% 防裝改 ■ 100% 防挂马 ■ 100% 防農路	<ul> <li>● 修改密码</li> <li>◎ 退出系统</li> </ul>
◎ 系统管理 >	应用程序池:	testdiscuz  已有程序边列表 可以输入新程序地名,系统	将自动创建
网站管理 ~	32位程序池:	☑ 启用32位应用程序地(如果需要支持Access、PHP(ISAP(模式),请选择32位程序池))	
<ul> <li>         ・創建网站     </li> <li>         ・図述列表     </li> <li>         SSL配置     </li> </ul>	缆定域名:	www.testdiscuz.com 多个雄名使用换行分隔,支持指言 www.huwelshen.com:999,注意编口号不要超过65535 没有城名?	19年日 , 丸1
🦁 使用帮助 👫 MySQL管理 🔹	SSL证书:	(未绑定SSL证书) 【管理SSL绑定】	往下拉,直到看到
🗿 SQL Server曾理 >	默认首页:	Index.html,Index.htm,Index.asp,Index.php,Index.aspx,default上 多文件会使用语号分隔	404错误设置项
■ 系统日志 >	404错误:	404.htm ★ 留空表示不设置404错误 这里填写你自己的404错误面的文件名	
当 <b>前版本:</b> Ver3.1.0 技术支持:护卫相	301重定向:		<sub>開,要用</sub> 京击更改即可

测试效果



# 6.如何绑定 SSL 证书?

请参考: <u>https://www.huweishen.com/help/hostmaster/1752.html</u>

# 7.如何创建 MYSQL 数据库?

先打开后台管理

	◎ 护卫神·主机大师 v3.	1.0	快捷工具(3) 常用	月操作(Q) 増値服务(V) 素	8助中心 00 我要拍砖 (G) 🗕 🗙
IE11		<b>神・主机大</b> <sub>建安装IIS</sub> 网站	<b>师</b> 环境	+ + +余载专注服 +余载安全防	务器,给您100x的稳定! 护经验,让您远离入侵!
护卫神主机 大师	0	E			
	网站管理	前台面	板 Ph	pMyAdmin	安全检测
主机大师使用 说明.txt	WEB环境信息		台管理	快捷	<b>官理工具</b>
	1 🗸 ASP/. NET 🛛 🕑	设置	5 🗤 MySQL 🛛 🕑	设置	重置 NySQL 密码
<b>1</b>	2、PHP脚本 🛛 🗸	设置	6 . SQL Server 😑	设置	导入SSL证书
FlashFXP	3、FTF上传 🕑	设置	7、PhpWyAdmin 🛛 🗸	设置	切换网站PHP版本
	4、主机系统 🛛 🏈	设置	8、伪静态 🛛 🥑	设置	迁移HySQL数据目录
	🚦 共有网站 3 个(停止 0 个	),程序池 4 个,Window	s Server 2008 B2 已适	行 3分。	升级检查

创建数据库

CO () tttp://localhost:6588/	/admin/index.asp の・C Ø 护卫神主机大师 Ver3.1.0 ×	
	れ大师 (普理局合)	<ul> <li>● 修改密码</li> <li>◎ 退出系统</li> </ul>
◎ 系统管理 >	◎ 当前位置:首页 -> MySQL数据库管理 -> 创建MySQL数据库	-
网站管理 ~	创建MySQL数据库	
局 创建网站 画 网站列表	数据库名: gototestdb 数据库名随你自己为字母、数字,不要用数字开头	
<ul> <li>SSL配置</li> <li>使用帮助</li> </ul>	曾理帐户: gototestdb 数据库账号随你自己母、数字,可用于制台登录管理 密码最好点随机生成	
🚮 MySQL管理 🗸	管理密码: 21bKdP8rxWeZjJb	
创建数据库	<b>妇属网站:</b> goto_www.tsetdiscuz    选择后,可以方便的知道读数读库属于哪个网站 选择MYSQL管理,创建数据库	
● 数据库列表 ● 使用帮助	创建 一切就绪之后,点创建即可。	
● SQL Server台理 > http://localhost:6588/admin/mysql_	add.asp?action=add	

创建成功

💮 护卫神·主机大!	市 [管理局合] 护卫神-服务器安全专家	🔒 修改密码
10分割必备装机工具	■ 100% 防護改 ■ 100% 防護路	◎ 退出系统
》系统管理 🔹 💊 🗐	位置:首页-> MySQL数据库管理-> 创建MySQL数据库	
■ 网站管理 ~	创始2MySQL版证用有	
📷 创建网站		
🧰 网站列表	数据库名: 来自州贝的消息 23 字,不要用数字开头	
IN SSL配置	曾理帐户: 恭喜,MySQL数编章 gototestdb 创建成功 ! 字,可用于前台登录管	理
<b>び</b> 使用帮助	管理索码: 建议超过15位,勿包	含特殊字符
n MysQL世理	日田研放上· poto www.testdiscur V 体現后 可い方面の内面は数据度度	干哪个圆站
🕉 创建数据库	STIRMARY CONTRACTOR CONTRACTOR	1 9F 1 7344
数据库列表	创建成功	
2 体田都助	创建中	

### 7.1. 如何查看我的数据库密码?

选择你要查看的数据库点管理



C Thttp://loca	ilhost:6588	/admin/index.asp 🎗 🕈 🖒 🧇	护卫神主机大师 Ver3.1.0 ×	n 🖈 🔅
<b>愛</b> 护卫	神・主	机大师 [管理后会]	护卫神-服务器安全专家 ■ 100% 航载改 ■ 100% 防護马 ■ 100% 防器路	<ul> <li>修改憲</li> <li>修改憲</li> <li>(1)</li> <li>(2)</li> <li>(3)</li> <li>(4)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(5)</li> <li>(6)</li> <li>(6)</li> <li>(7)</li> <li>(7)</li></ul>
✿ 系统管理	<b>,</b> ^	♀ 当前位置:首页 -> 数据库列表	> 管理MySQL数据库	
📑 网站管理	*		<b>曾理MySQL</b> 数据库	
📻 创建网站		数据库名:	gototestdb	
🔄 网站列表		管理帐户:	gototestdb	
70 使用帮助		快捷操作:	【前台重板】 【操作日志】	
🚯 MySQL管理	•	管理密码:	2lbKdP8rxWeZjib<     酸机     显示密码     不更改请勿填写,不建议超过15位。	
💑 创建数据库		归属网站:	goto_www.tsetdiscuz 🖌 选择后,可以方便的知道谅教课库属为那个网站	
🚺 数据库列表			<b>夏</b> 夜 返回 点击显示密码即可查看该数据库的密码	马了
😗 使用帮助				

那修改密码自然也是在这里咯

# 8.如何重置 MYSQL root 用户密码?

打开主机大师主界面,选择快捷工具,重置 MySQL 密码即可

	※ 护卫神·主机大师 v3.1.0	快援工具() 常用操作(0) 増値服务の	)
	护卫神・主机     一键安装IIS	里雪主机系统密码                 エゴMySQLIE研                 エゴMySQLIE研                 近線MySQLIE研                 近線MySQLIE研                 近線MySQLIE研                 近線MySQLIE研                 近線MySQLIE研                 近線MySQLIE                 の             ら	注服务器,给您1004的稳定! 全防护经验,让您远离入信!
		切换网站PHP版本(P)	
护卫神·主机 大师	e		
	网站管理	的合面板 Php选择快捷工具	具,重置MySQL密码
主机大师使用	WEB环境信息		快捷管理工具
<b>DUBLICA</b>	1、ASP/.NET 🕜 设置	5、MySQL 🕜 设置	重置 WySQL 密码
	2、FHF期本 🔮 设置	6、SQL Server 🔷 设置	导入SSL证书
FlashFXP	3、PTP上传 🔮 设置	7、PhpMyAdmin 🥑 设置	切换网站PHF版本
	4、主机系统 🥑 设置	8、伪静态 🥑 设置	迁移HySQL数据目录
	💼 共有网站 3 个(停止 O 个),程序池 4 个,	Windows Server 2008 B2 已运行 3分。	升级检查

#### 或者点这里也可以

alkoż				
	※ 护卫神·主机大师 №3.1.0	快捷工具(	(T) 常用操作(Q) 増値服务()	V) 帮助中心 00 我要拍砖 (6) 🗕 🗙
FE11	● 护卫神・ 一键安	<b>主机大师</b> 装IIS网站环境	◆+ +余 <u></u> 数表 + +余载表	注服务器,给您100x的稳定! 全防护经验,让您远离入侵!
护卫++主机 大师	e	θ		
	网站管理	前台面板	PhpMyAdmin	安全检测
主机大师使用 说明.txt	¥ZB环境信息			快捷管理工具
	1、ASP/.NET 🔮 18 2、PHP相本 🥑 设	五 5、HySQL 置 6、SQL Server		量五 Nyset 五时 导入SSI证书
FlashFXP	3、FTP上传 🥑 🦉	五 7、PhpWyAdmin	🕑 😿 🖊	切换网站PHP版本
	4、主机系统 🛛 🕑 🗌 设	置 8、伪静态	o (1925)	迁移HySQL数据目录
			或者点击这里也可	以重置MySQL密码
	▋。共有网站3个(停止0个),程	席池 4 个,Windows Server 2008	82 已运行 3分。	升级检查

重置密码

	◎ 护卫神·主机大师 V3.1	- <sup>0</sup> 快捷工具 (7) 常用操作 (0) 増値服务 (7) 帮助中心 00 我要拍演 (6) — ×	
<b>E</b>	<ul> <li>デレキー</li> <li>一線</li> </ul>	申• 主机大师 安装IIS网站环境	
		♀ 护卫神主机大师 - 重置MySQL管理密码	
护卫神主机 大师	同時管理		
主机大师使用	─WIED环境信息	新root密码: pMM f0 crgFl RhwSi q6SP6Bal 随机 里工具	
说明.bt	1、ASP/.NET 🔮 2、PHP附本 🔮		
FlashFXP	3、FTF上传 🥑	设置 7、PhpWyAdmin 🥑 设置 切换网站PHF版本	
	4、主机系统 🛛 🥑	设置 8、伪静态 🥑 设置 迁移用ySqL数据目录	
	🚦 共有网站 3 个(停止 0 个)	,程序池 4 个,Windows Server 2008 12 已运行 3分。	ł

重置成功

同收站				
	◎ 护卫神·主机大师 >	3.1.0 快	連工具 σ) 常用操作 Q) 増値服务	(V) 帮助中心 00 我要拍砖 (G) — 🗙
IE11		! <b>神・主机大师</b> 鍵安装IIS网站环境	++ ++;‡; ++ +;;‡;	注册务器,给您100x的稳定! 9全所护经验,让您远离入福!
		※ 护卫神·主机大师 - 重置N	lySQL管理密码	×
护卫神-主机 大师	の站管理	护卫神	新密码力:HWMfOczgFlRhwSiq6S	区 F6Ba
主机大师使用	WEB环境信息	重置成功		E.
DEH2-CAL	1 v ASP/. NET 🔍			确定 HySQL 密码
A CONTRACTOR OF	2、PHP制本 🥑	NySQL密码修改成功!	打开PhpWyAdm	n 导入SSL证书
FlashFXP	3、PTP <u>上</u> 传 🔮	设置 T、PhpWy	Admin ✔ 设置	切换网站PHP版本
	4、主机系统 🔍		あ 🕑 设置	迁移HySQL数据目录
	■ 共有网站 3 个(停止 0 ·	个),程序池 4 个,Windows Server	2008 82 已运行 3分。	升级检查,

测试



## 9.如何创建 SQL Server 数据库?

#### 9.1. 如何下载?

SQL Server 2008 R2: <u>http://soft.huweishen.com/soft/425.html</u> SQL Server 2012: <u>http://soft.huweishen.com/soft/413.html</u>

#### 9.2. 如何安装?

这里我们以 SQL Server 2008 R2 为例,下载数据库 http://soft.huweishen.com/soft/425.html



且按胜压缩



右键以管理员身份运行



等待 ing



开始安装













默认实例安装

1 SQL Server 安装中	や心				c		
计划		髂 全新安装雨	<b>龙向现有安装添加功</b> 能	Ë.			
安装		福二 启动向导 R2 实例中	,以在非群集环境中9 添加功能,	缺 SQL Server 200	08 R2 或者向现有 SQL Se	erver 2008	
维护							
工具	to SQL Server 2008	3 R2 安装程序					
资源	の周辺器						1999
高级	大別配旦						
选项	指定 SQL Serv	ver 实例的名称和实	列 ID。实例 ID 将成	为安装路径的一部分	•		
				洗‡			
	安装柱序又符规则		◎ 默认实例(D	, <u>20</u> ,	十歳代をくびていり		
$\backslash$	安装规则		◎ 命名实例(A):	SQLExpress			
	实例配置						
	磁盘空间要求		实例 ID(I):	MSSQLSERVER			
	服务器配置			C\Dream Files	Missosoft COL Sequery		
	数据库引擎配置		买例假日來(N);	C:(Program riles)	microsoft SQL Server(		
	错误报告						
	安装配直规则		SQL Server 目录:	C:\Program Files\	Microsoft SQL Server\N	ASSQL10_50.MSS	QLSERVER
	完成		已安装的实例(L):				
SALLE			中间之处	str/制 ID	でも思	版大米则	版木具
Mirmade			34031010	340110	SUILS	100/44/07/2010	100/441 3
SQL Serve							
						下一步	
						1	
					< 上一步(B) 下一步(I	N) > 取消	帮助
			· . L				
选择服务运行	<b>行</b> 身份,默订	人伐置,卜	一步				
1 SQL Server 安装中	中心						
计划		💓 全新安装	龙向现有安装添加功能	é.			
安装		🔽 启动向导	以在非群集环境中的	安装 SQL Server 20	08 R2 或者向现有 SQL Se	erver 2008	
维护		R2 实例中	物态加功能。				
工具	SOL Server 2008	2 82 立法程度		0005 <del>- 0</del> 001-	0 0000 51/7		
资源		112 Scipe(12/7)					
高级	服务器配直						
送出商	指定服务帐户和	口排序规则配置。					
120-M							ACK2222
	安装程序支持规则		服务帐户 排序机	见则			
	功能达择		Microsoft 建设	化您对每个 SQL Serv	/er 服务使用一个单独的	长户(M)。	
	安例配置		服务		帐户名	密码	启动美型
2/	磁盘空间要求		SQL Server D	atabase Engine	NT AUTHORITY\NET		自动 🔹
	服务器配置		SQL 全文筛选	器后台程序启动器	NT AUTHORITY\LOC		手动
	数据库引擎配置		SQL Server B	rowser	NT AUTHORITY\LOC		巳禁用  ▼
	错误报告						
	安装配置规则				对所有	SQL Server 服务	更用相同的帐户(U)
	安装进度						
33333000	5046						
11112							
SQL Serve							
					默	认设置,直;	接下一步
						/	
					<上一步(B) 下一步(	N) >取消	帮助

配置 sa 账户





安装中...



#### 安装成功



### 9.3. 主机大师创建 SQLServer 数据库

前提是服务器已经安装了 SQL Server。

回收Sit	
IE11	<ul> <li>         ・ 护卫神・主机大师         ・ 主机大师         ・ 定報         ・ 定報         ・ 定報         ・ 定報         ・ 定報         ・ 定報         ・         ・         ・</li></ul>
	Alternative Activity Activit
王机大师使用 说明.txt FlashFXP	打开后台管理       快播管理工具         1、ASP/.NET       设置       5、NySQL       设置         2、FHP都本       设置       6、SQL Server       设置       确保已经安装 等久吸虹港rver         3、FTP上传       设置       7、PhpHyAdnin       设置       切捕网站FMF版本
SQL Server Manage	4、主机系统       2       设置       3       6       6       0       0       0       1
创建数据库	
thtp://localhost.658     がのための     がの      がの	8/admin/index.asp <u>ク・</u> 0
★ 新常課 →	8/admin/index.asp
	8/admin/index.asp <u><b>P</b></u> • <b>C</b> ◆ 护卫神主机大师 Ver3.1.0 × <b>护卫神-服务器安全专家</b> ● 100% M模数 ● 100% M模母 ● 100% M標母 ● 100% M模数 ● 100% M模母 ● 100% M標母 ● 100% M模数 ● 100% M種母 ● 100% M模数 ● 100% M種母 ● 100% M模型 ● 100% M種母 ● 100% M種母 ● 100% M模型 ● 100% M種母 ● 100% M ● 100% M
	8/admin/index.asp       A • C       学 印神主机大师 Ver3.1.0 ×         印工具       印卫神-服务器安全专家         01工具       ● 100% 阶梯改 ● 100% 阶柱马 ● 100% 防無器         の工具       ● 100% 防装改 ● 100% 防柱马 ● 100% 防無器         的線SqlServer数据库          酸据库名:       hwstestdb       数据库名 100%         hwstestdb       数据库名 100%       * 只能为数字、字母 , 不要用数字开头         管理帐户:       hwstestdb       账号名随意       * 只能为数字、字母 , 可用于前台登录管理
	By admin/index.asp       A = C       学 护卫神主机大师 Ver3.1.0 ×         FILT       P Drade-IBASTER Sec 5 cs         CHILE       Other Sec 5 cs         CHILE       P Drade-IBASTER Sec 5 cs         Diagram       D Drade-IBASTER Sec 5 cs
	By et minipulation       A = C
<ul> <li></li></ul>	Bit Addmin/index.asp       A ~ C       学 日連時主机大術 Ver3.1.0 ×         FILE       P12伸-服务器安全有家         CHLE       P12伸-服务器安全有家         OULD       ● 100% 脱酸效 ● 100% 脱基马 ● 100% 脱氟因         OULD       ● 100% 脱酸效 ● 100% 脱基马 ● 100% 脱氟因         OULD       ● 100% 脱酸效 ● 100% 脱基马 ● 100% 脱氟因         OULD       ● 100% 脱酸效 ● 100% 脱基马 ● 100% 脱氟因         OULD       ● 100% 脱酸效 ● 100% 脱基马 ● 100% 脱氟因         OULD       ● 100% 脱酸效 ● 100% 脱基马 ● 100% 脱氟因         OULD       ● 100% 脱酸效 ● 100% 脱基马 ● 100% 脱氟因         OULD       ● 100% 脱酸效 ● 100% 脱基马 ● 100% 脱氟因         OULD       ● 100% 脱酸效 ● 100% 脱基马 ● 100% 脱氟D         OULD       ● 100% 脱基ス ● 100% 脱基因       ● 100% 脱基ス         ● 100% 脱氧       ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス         ● 100% 脱氧       ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス         ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス         ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス         ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス         ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス         ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス         ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス         ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス       ● 100% 脱氧ス         ● 100% 脱
<ul> <li></li></ul>	Addmin/indexag P ・ C ● #日時主机大術 Ver3.1.0 ×

创建成功

C C kttp://localhost.6588/admin/	index.asp のマピ 😨 护卫神	ν主机大师 Ver3.1.0 ×	- 6 ×
	:师 [答理后台]	护卫神-服务器安全专家 ■ 100% M键改 ■ 100% M篇题	<ul><li>修改密码</li><li>送出系统</li></ul>
◎ 系统管理 →	创建SqlServer数据库		
	数据库名:	hwstestdb *只能为数字、字母,不要用数字开头	
■ 网站列表 ■ SSL配置	管理帐户:	未目网页的调息         字母,可用于前台登录管理	
? 使用帮助	管理案码:	* 不建议超过15位 费定 创建成功	
MySQL管理 > SQL Server管理 >	大小限制:		
🗟 创建数据库	归属网站:	社会社では15000000000000000000000000000000000000	
<ul> <li></li></ul>	net 设置。	別建 <b>中</b> 不再显示此消息(D)  届用 Intranet 设置(T)	×



