

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。

# 开锁业务管理系统



员工信息



锁具型号



配钥匙种类



开锁登记



换锁登记



修锁登记



配钥匙登记

业务统计查询

员工业务查询



# 开锁业务管理系统



员工信息



锁具型号



配钥匙种类



开锁登记



换锁登记



修锁登记



配钥匙登记

业务统计查询

员工业务查询



# 开锁业务管理系统



员工信息



锁具型号



配钥匙种类



开锁登记



换锁登记



修锁登记



配钥匙登记

业务统计查询

员工业务查询



## 员工信息

- [锁具型号](#)
- [配钥匙种类](#)

## 【员工信息】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	员工编号	姓名	电话	住址	备注
1	YG001	许笑*	159****7741	聊城茌平**26号	沉稳
2	YG002	王保*	156****1236	聊城莘县**庄村12号	
3	YG003	张素*	158****4789	聊城开发区**村47号	
4	YG004	孙讯*	159****4563	聊城东阿**村45号	

### 信息处理相关说明:

1. 字段[员工编号] 将在记录新增后被自动生成。


录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。


### 员工信息登记

员工编号	<input type="text" value="YG001"/>	姓 名	<input type="text" value="许笑*"/>
电 话	<input type="text" value="159****7741"/>	住 址	<input type="text" value="聊城茌平**26号"/>
备 注	<input type="text" value="沉稳"/>		

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 员工信息; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;





## 【锁具型号】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	锁具名称	进货价格	出售价格	进货厂商
1	卡贝-室内门锁	45	60	聊城香江七街**号
2	玥码-防盗门锁	60	90	聊城香江**五金
3	名门-静音锁	150	200	广东**五金
4	德国门锁	80	120	聊城开发区

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。


### 锁具型号录入

锁具名称       进货价格

出售价格       进货厂商

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 锁具型号; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;







## 【配钥匙种类】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	钥匙名称	价格
1	桑塔纳-遥控钥匙	300
2	捷达-钥匙	200
3	起亚-遥控钥匙	350
4	宝来-遥控钥匙	350

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。




配钥匙种类录入

钥匙名称 桑塔纳-遥控钥匙

价 格 300

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

**报表名称:** 配钥匙种类; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;





## 【业务管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [开锁登记](#)
2. [换锁登记](#)
3. [修锁登记](#)
4. [配钥匙登记](#)

## 【开锁登记】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	开锁编号	日期	员工姓名	当事人	客户电话
3	KS20160419001	2016-04-19	许笑*	花园南路**小区	135****8874
4	KS20160419002	2016-04-19	王保*	张先生	0635-838****
5	KS20160419003	2016-04-19	张素*	花园小区王先生	136****8845
6	KS20160419004	2016-04-19	孙讯*	卫育路孙先生	135****8885

(续表)

客户地址	证件类型	见证人	上门费	开锁费	共收费	开锁原因及基本情况
花园路**56号	身份证3715****88956	邻居王**	50	45	95	忘记带钥匙
聊城香江	身份证3715****88956	张**	50	42	92	钥匙锁到室内
聊城**花园小区	身份证3715****88956	孙**	60	30	90	钥匙丢了
位于路口**96号	身份证3715****88956	张**	55	80	135	钥匙坏了

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2). **共收费**=上门费+开锁费。

2. 字段[**开锁编号**] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

## 开锁登记录入

开锁编号	KS20160419001	日期	2016-04-19
员工姓名	许笑*	当事人	花园南路**小区
客户电话	135****8874	客户地址	花园路**56号
证件类型/号码	身份证3715****88956		
上门费	50	见证人	邻居王**
开锁费	45	共收费	95
开锁情况	忘记带钥匙		

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 开锁登记; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;



## 【换锁登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	换锁编号	日期	员工姓名	当事人	客户电话	客户地址
2	HS20160419001	2016-04-19	张敏*	柳园北路张女士	136****8885	柳园北路
3	HS20160419002	2016-04-19	张素*	振兴路王女士	159****8863	振兴路17号
4	HS20160419003	2016-04-19	孙讯*	兴华路-李先生	0635-888554*	兴化东路55号
5	HS20160419004	2016-04-19	王保*	建设路-王女士	136****8845	建设路****号

(续表)

证件类型	见证人	锁具型号	上门费	锁具费	共收费	换锁原因及基本情况
身份证3715****88956	黄**	衣柜锁	50	90	140	钥匙丢了
身份证3715****88956	陈**	卡贝防盗门	50	120	170	钥匙不够用
身份证3715****88956	王**	衣柜锁	50	20	70	锁坏了
身份证3715****88956	孙**	名门-静音锁	50	150	200	锁芯坏了

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **共收费**= 上门费+锁具费。

2. 字段**[换锁编号]** 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

## 换锁登记

换锁编号	HS20160419001	日期	2016-04-19
员工姓名	张敏*	当事人	柳园北路张女士
客户电话	136****8885	客户地址	柳园北路
证件类型/号码	身份证3715****88956		
见证人	黄**		
锁具型号	衣柜锁	上门费	50
锁具费	90	共收费	140
换锁原因及情况	钥匙丢了		

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出 (所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 换锁登记; 纸张类型: 其它; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;





## 【修锁登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	修锁编号	日期	员工名称	当事人	客户电话	证件号码	物件名称	费用	修锁情况	地址
3	XS20160419001	2016-04-19	张素*	振兴东路刘先生	166****8885	3715****88956	保险柜	150	锁芯坏了	振兴东路**号
4	XS20160419002	2016-04-19	张素*	建设路孙先生	0635-88****411	3715****88956	行李箱	30	锁坏了	振兴东路**号
5	XS20160419003	2016-04-19	许笑*	张先生	0635-8854***	3715****88956	自行车锁	20	锁芯坏了	振兴东路**号
6	XS20160419004	2016-04-19	张敏*	甄先生	0635-88847**	3715****88956	行李箱	25	门把手坏了	振兴东路**号

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). 日期:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 字段【修锁编号】将在记录新增后被自动生成。


录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 修锁登记

修锁编号	<input type="text" value="XS20160419001"/>	日期	<input type="text" value="2016-04-19"/> ▼
员工名称	<input type="text" value="张素*"/> ▼	当事人	<input type="text" value="振兴东路刘先生"/>
客户电话	<input type="text" value="166****8885"/>	证件号码	<input type="text" value="3715****88956"/>
费用	<input type="text" value="150"/>	物件名称	<input type="text" value="保险柜"/>
地址	<input type="text" value="振兴东路**号"/>		
修锁情况	<input type="text" value="锁芯坏了"/>		

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称：修锁登记报表；纸张类型：其它；纸张放置：竖放；报表类型：单记录报表；



修锁原因及情况： 锁芯坏了

开锁员： 张素\*

## 【配钥匙登记】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	配钥匙编号	日期	员工姓名	当事人	客户电话	地址	钥匙种类	费用	配钥匙情况
16	PYS20160422001	2016-04-22	王保*	张**	136****8886	开发区**校区	奔奔-遥控钥匙	300	钥匙不够用
17	PYS20160422002	2016-04-22	王保*	孙**	0635-8885***	东昌路**小区	捷达-钥匙	200	钥匙丢了
18	PYS20160422003	2016-04-22	孙讯*	李**	158****7745	建设路**号	凯美瑞-遥控钥匙	500	配4把钥匙
19	PYS20160422004	2016-04-22	许笑*	赵**	136****9963	兴华路**号	全球鹰-遥控钥匙	300	钥匙锁在车内

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). 日期:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 字段【配钥匙编号】将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

### 配钥匙登记


编 号	<input type="text" value="PYS20160422001"/>	日 期	<input type="text" value="2016-04-22"/>
员工姓名	<input type="text" value="王保*"/>	当 事 人	<input type="text" value="张**"/>
客户电话	<input type="text" value="136****8886"/>	钥匙种类	<input type="text" value="奔奔-遥控钥匙"/>
费 用	<input type="text" value="300"/>	地 址	<input type="text" value="开发区**校区"/>
备 注	<input type="text" value="钥匙不够用"/>		

### 辅助录入说明：

1. [钥匙种类]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[钥匙种类]将被填充对应的值。同时，字段【钥匙种类】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称：配钥匙登记报表;纸张类型：其它;纸张放置：竖放;报表类型：单记录报表;



当事人	张**	联系电话	136***8886	钥匙种类	奔奔-遥控钥匙
地址	开发区**校区				
修锁原因及情况: 钥匙不够用					
开锁员: 王保*					

## 【查询统计】

当前功能包含如下子功能:

1. [业务统计查询](#)
2. [员工业务查询](#)

## 【业务统计查询】


表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

类别	编号	日期	员工姓名	上门费	开锁费	锁具费	修锁费	配钥匙费
换锁	HS20160419001	2016-04-19	张敏*	50	0	90	0	0
换锁	HS20160419002	2016-04-19	张素*	50	0	120	0	0
换锁	HS20160419003	2016-04-19	孙讯*	50	0	20	0	0
换锁	HS20160419004	2016-04-19	王保*	50	0	150	0	0

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 业务统计查询; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;

合计: 配钥匙				0	0	0	0	1300
合计: 修锁				0	0	0	225	0
总合计:				415	197	380	225	1300





## 【员工业务查询】


表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

类别	编号	日期	员工姓名	上门费	开锁费	锁具费	修锁费	配钥匙费
换锁	HS20160419001	2016-04-19	张敏*	50	0	90	0	0
换锁	HS20160419002	2016-04-19	张素*	50	0	120	0	0
换锁	HS20160419003	2016-04-19	孙讯*	50	0	20	0	0
换锁	HS20160419004	2016-04-19	王保*	50	0	150	0	0

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 员工业务查询; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;

合计: 配钥匙				0	0	0	0	1300
合计: 修锁				0	0	0	225	0
总合计:				415	197	380	225	1300



## 【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

### (图一) 表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)

员工编号	姓名	电话
YG001	许笑*	159****7741
YG002	王保*	156****1236
YG003	张素*	158****4789
YG004	孙讯*	159****4563
YG005	张敏*	184****9963

信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息。

信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口。