

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。



【基本信息】

当前功能包含如下子功能:

1. [配件信息](#)
2. [供应商信息](#)
3. [维修员信息](#)

【配件信息】

说明:配件信息: 包括配件编号、配件名称、型号、单位、备注。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	配件编号	配件名称	型号	单位	备注	当前库存	入库数量	出库数量
1	PJ00001	水龙头	阳光V120	个		0	1	1
2	PJ00002	门锁	佳佳B02	个		10	10	0
3	PJ00003	马桶盖	c1	个		6	6	0
4	PJ00004	网线	v2	米		95	100	5

信息处理相关说明:

1. 字段[配件编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

配件信息

配件编号

PJ00001

配件名称

水龙头

型 号

阳光V120

单 位

个

备 注

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:配件信息表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

配件信息表

配件编号	配件名称	型号	单位	备注
PJ00001	水龙头	阳光V120	个	
PJ00002	门锁	佳佳B02	个	
PJ00003	马桶盖	c1	个	
PJ00004	网线	v2	米	

【供应商信息】

说明: 供应商信息: 工商编号、供应商名称、联系人、联系电话、地址、备注。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	供应商编号	供应商名称	联系人	联系电话	地址	备注
1	GS00001	宏伟五金超市	李先生	15396587156	山东潍坊	
2	GS00002	嘉华百货	张先生	18696549923	山东聊城	
3	GS00003	苏宁电器	孙先生	18695789986	山东青岛	
4	GS00004	伟华科技有限公司	王先生	18665965239	山东东营	

信息处理相关说明:

1. 字段[供应商编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

供应商信息

供应商编号 供应商名称
联系人 联系电话
地 址
备 注

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 供应商信息表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

供应商信息表

供应商编号	供应商名称	联系人	联系电话	地址	备注
GS00001	宏伟五金超市	李先生	15396587156	山东潍坊	
GS00002	嘉华百货	张先生	18696549923	山东聊城	
GS00003	苏宁电器	孙先生	18695789986	山东青岛	
GS00004	伟华科技有限公司	王先生	18665965239	山东东营	

【维修员信息】

说明:维修员信息: 包括维修员编号、姓名、性别、所属小组、电话、地址、备注。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	维修员编号	姓名	性别	所属小组	电话	地址	备注
1	WXY00001	张涛	男	一组	13985695213	山东滨州	
2	WXY00002	孙超	男	二组	18695649968	山东聊城	
3	WXY00003	王超群	男	一组	15269855369	山东青岛	
4	WXY00004	张华	男	二组	13969589786	山东菏泽	

信息处理相关说明:

1. 字段[维修员编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

维修员信息					
维修员编号	WXY00001	姓 名	张涛	性 别	男
所属小组	一组	电 话	13985695213		
地 址	山东滨州				
备 注					

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:维修员信息表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

维修员信息表

维修员编号	姓名	性别	所属小组	电话	地址	备注
WXY00001	张涛	男	一组	13985695213	山东滨州	
WXY00002	孙超	男	二组	18695649968	山东聊城	
WXY00003	王超群	男	一组	15269855369	山东青岛	
WXY00004	张华	男	二组	13969589786	山东菏泽	

【配件管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [配件入库](#)
2. [配件库存](#)
3. [配件缺货提醒](#)

【配件入库】

说明:配件入库:包括入库主表和入库明细。主表包括入库编号、入库日期、供应商名称、联系人等信息。从表包括配件编号、名称、型号、单价、数量、金额等信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	入库编号	入库日期	供应商名称	联系人	电话	地址	总金额	经办人	备注
1	RK20130221001	2013-02-21	宏伟五金超市	李先生	15396587156	山东潍坊	400	张三	
2	RK20130221002	2013-02-21	嘉华百货	张先生	18696549923	山东聊城	50	张三	
3	RK20130221003	2013-02-21	伟华科技有限公司	王先生	18665965239	山东东营	100	张三	
4	RK20130221004	2013-02-21	苏宁电器	孙先生	18695789986	山东青岛	300	张三	

[配件入库明细]

ID	入库编号	配件编号	配件名称	型号	单位	数量	单价	金额
1	RK20130221001	PJ00001	水龙头	阳光V120	个	1	100	100
7	RK20130221001	PJ00002	门锁	佳佳B02	个	5	60	300

信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

(1). **入库日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. “配件入库明细”自动计算的字段:

(1). **金额**=数量*单价。

3. “(主表)”的字段[**入库编号**]将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4. “(主表)”的字段[**总金额**]将在“配件入库明细”记录保存后被自动生成。

5. “(主表)”的字段[**总金额**]将在“配件入库明细”记录删除后被自动生成。

6. 在“配件入库明细”记录保存后将执行名称为“**库存更新**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

7. 在“配件入库明细”记录删除前将执行名称为“**库存更新**”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

配件入库

入库编号RK20130221001

入库日期2013-02-21

供应商名称宏伟五金超市

联系人李先生

电话15396587156

地址山东潍坊

总金额400

经办人张三

备注

配件入库明细

配件编号PJ00002

配件名称门锁

型号佳佳B02

单位个

数量5

单价60

金额300

◀

◀

▶

▶

+

-

▲

↶

✖

辅助录入说明：

1. [配件编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[配件编号]将被填充对应的值。同时，字段【配件名称】【型号】【单位】将被同时更新，不再需要手工输入。
2. [供应商名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[供应商名称]将被填充对应的值。同时，字段【联系人】【电话】【地址】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 配件入库表; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;

配件入库表						
入库编号 RK20130221001		入库日期 2013-02-21		供应商名称 宏伟五金超市		
联系人 李先生		电 话 15396587156		地 址 山东潍坊		
总 金 额		400	经 办 人 张三		备 注	
入库明细						
配件编号	配件名称	型号	单位	数量	单价	金额
PJ00001	水龙头	阳光V120	个	1	100	100
PJ00002	门锁	佳佳B02	个	5	60	300

【配件库存】

说明:此节点为配件库存统计，此节点不允许修改、删除和增加。

表格界面: 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

配件编号	配件名称	型号	单位	入库数量	出库数量	当前库存	ID
PJ00001	水龙头	阳光V120	个	1	1	0	1
PJ00002	门锁	佳佳B02	个	10	0	10	2
PJ00003	马桶盖	c1	个	6	0	6	3
PJ00004	网线	v2	米	100	5	95	4

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:配件库存表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

配件库存表

配件编号	配件名称	型号	单位	入库数量	出库数量	当前库存	ID
PJ00001	水龙头	阳光V120	个	1	1	0	1
PJ00002	门锁	佳佳B02	个	10	0	10	2
PJ00003	马桶盖	c1	个	6	0	6	3
PJ00004	网线	v2	米	100	5	95	4

【配件缺货提醒】

说明:此节点为库存为零的提醒。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	报修编号	报修日期	部门	区域	地点	报修人	回访电话	维修等级	报修内容
1	BX20130221001	2013-02-21	餐饮部	五区	二楼餐饮三室	李四	8653916	正常维修	水龙头坏掉
5	BX20130227003	2013-02-27	客房部	五区	客房部二楼	张晓伟	8956489	正常维修	报修内容
4	BX20130227002	2013-02-27	客房部	五区	客房部五楼	李晓晨	0635-*****	正常维修	报修内容
3	BX20130227001	2013-02-27	餐饮部	五区	一区餐饮部	李晓晨	1365632****	正常维修	客房电话无法正常使用。

(续表)

故障现象	状态	维修时间	维修小组	维修员	服务质量	维修速度	服务态度	备注
需换取水龙头	报修回访	2013-02-22 15:06:06	一组	张涛	优	优	优	
故障现象	等待维修							无
故障现象	等待维修							无
无法使用。	等待维修							无

【报修管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [部门报修](#)
2. [调度派工](#)
3. [报修回访](#)
4. [日报修数量](#)
5. [未处理查看](#)
6. [历史未处理数量](#)
7. [历史报修记录查看](#)

【部门报修】

说明:部门报修: 包括报修编号、报修日期、部门、区域、地点、报修人回访电话等信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	报修编号	报修日期	部门	区域	地点	报修人	回访电话	维修等级	报修内容
1	BX20130221001	2013-02-21	餐饮部	五区	二楼餐饮三室	李四	8653916	正常维修	水龙头坏掉
5	BX20130227003	2013-02-27	客房部	五区	客房部二楼	张晓伟	8956489	正常维修	报修内容
4	BX20130227002	2013-02-27	客房部	五区	客房部五楼	李晓晨	0635-*****	正常维修	报修内容
3	BX20130227001	2013-02-27	餐饮部	五区	一区餐饮部	李晓晨	1365632****	正常维修	客房电话无法正常使用。

(续表)

故障现象	状态	维修时间	维修小组	维修员	服务质量	维修速度	服务态度	备注
需换取水龙头	报修回访	2013-02-22 15:06:06	一组	张涛	优	优	优	
故障现象	等待维修							无
故障现象	等待维修							无
无法使用。	等待维修							无

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **报修日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **状态:** 如果当前字段内容为空则自动填充“等待维修”值。

2. 字段[**报修编号**] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

部门报修			
报修编号	BX20130221001	报修日期	2013-02-21
部 门	餐饮部	区 域	五区
地 点	二楼餐饮三室	报 修 人	李四
回 访 电 话	8653916	维 修 等 级	正常维修
报修内容	水龙头坏掉		
故障现象	需换取水龙头		
状 态	报修回访	备 注	

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 部门报修表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

故障现象	需换取水龙头		
状 态	报修回访	备 注	

报修编号	BX20130221001	报修日期	2013-02-21	部 门	餐饮部
区 域	五区	地 点	二楼餐饮三室		
报 修 人	李四	回访电话	8653916	维修等级	正常维修
报修内容	水龙头坏掉				
故障现象	需换取水龙头				
状 态	报修回访	备 注			

【调度派工】

说明:调度派工: 包括报修编号、保修日期、部门、区域、地点、报修人、回访电话、维修等级、报修内容分等信息。配件使用明细包括配件编号、配件名称、型号、单位、数量等信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	报修编号	报修日期	部门	区域	地点	报修人	回访电话	维修等级	报修内容
1	BX20130221001	2013-02-21	餐饮部	五区	二楼餐饮三室	李四	8653916	正常维修	水龙头坏掉
5	BX20130227003	2013-02-27	客房部	五区	客房部二楼	张晓伟	8956489	正常维修	报修内容
4	BX20130227002	2013-02-27	客房部	五区	客房部五楼	李晓晨	0635-*****	正常维修	报修内容
3	BX20130227001	2013-02-27	餐饮部	五区	一区餐饮部	李晓晨	1365632****	正常维修	客房电话无法正常使用。

(续表)

故障现象	状态	维修时间	维修小组	维修员	服务质量	维修速度	服务态度	备注
需换取水龙头	报修回访	2013-02-22 15:06:06	一组	张涛	优	优	优	
故障现象	等待维修							无
故障现象	等待维修							无
无法使用。	等待维修							无

[配件使用明细]

ID	报修编号	配件编号	配件名称	型号	单位	数量
2	BX20130221001	PJ00001	水龙头	阳光V120	个	1
3	BX20130221001	PJ00004	网线	v2	米	5

信息处理相关说明:

1. 在“配件使用明细”记录保存后将执行名称为“**库存更新**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
2. 在“配件使用明细”记录删除前将执行名称为“**库存更新**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

调度派工

报修编号	BX20130221001	报修日期	2013-02-21	部 门	餐饮部
区 域	五区	地 点	二楼餐饮三室		
报 修 人	李四	回访电话	8653916	维修等级	正常维修
报修内容	水龙头坏掉				
故障现象	需换取水龙头				
状 态	报修回访	备 注			
维修时间	2013-02-22 15:06:06	维修小组	一组	维 修 员	张涛
配件使用明细					
配件编号	PJ00004	配件名称	网线	型 号	v2
单 位	米	数 量	5		
⏮ ⏪ ⏩ ⏭ + - ⏴ ↶ ✖					

- 辅助录入说明：
1. [配件编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[配件编号]将被填充对应的值。同时，字段【配件名称】【型号】【单位】将被同时更新，不再需要手工输入。
 2. [维修小组]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[维修小组]将被填充对应的值。同时，字段【维修员】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 调度派工表; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;

调度派工表

报修编号	BX20130221001	报修日期	2013-02-21	部 门	餐饮部
区 域	五区	地 点	二楼餐饮三室		
报 修 人	李四	回访电话	8653916	维修等级	正常维修
报修内容	水龙头坏掉				
故障现象	需换取水龙头				
状 态	报修回访	备 注			
维修时间	2013-02-22	维修小组	一组	维 修 员	张涛
配件编号	配件名称	型 号		单 位	数 量
PJ00001	水龙头	阳光V120		个	1
PJ00004	网线	v2		米	5

【报修回访】

说明:此节点为报修回访，是对已经完工的信息进行回访。

表格界面: 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	报修编号	报修日期	部门	区域	地点	报修人	回访电话	维修等级	报修内容
1	BX20130221001	2013-02-21	餐饮部	五区	二楼餐饮三室	李四	8653916	正常维修	水龙头坏掉
5	BX20130227003	2013-02-27	客房部	五区	客房部二楼	张晓伟	8956489	正常维修	报修内容
4	BX20130227002	2013-02-27	客房部	五区	客房部五楼	李晓晨	0635-*****	正常维修	报修内容
3	BX20130227001	2013-02-27	餐饮部	五区	一区餐饮部	李晓晨	1365632****	正常维修	客房电话无法正常使用。

(续表)

故障现象	状态	维修时间	维修小组	维修员	服务质量	维修速度	服务态度	备注
需换取水龙头	报修回访	2013-02-22 15:06:06	一组	张涛	优	优	优	
故障现象	等待维修							无
故障现象	等待维修							无
无法使用。	等待维修							无

[(配件使用明细)]

ID	报修编号	配件编号	配件名称	型号	单位	数量
2	BX20130221001	PJ00001	水龙头	阳光V120	个	1
3	BX20130221001	PJ00004	网线	v2	米	5


录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

报修回访

报修编号	BX20130221001	报修日期	2013-02-21	部 门	餐饮部
区 域	五区	地 点	二楼餐饮三室		
报 修 人	李四	回访电话	8653916	维修等级	正常维修
报修内容	水龙头坏掉				
故障现象	需换取水龙头				
状 态	报修回访	备 注			
维修时间	2013-02-22 15:06:06	维修小组	一组	维 修 员	张涛
配件使用明细					
配件编号	PJ00004	配件名称	网线	型 号	v2
单 位	米	数 量	5		
服务质量	优	维修速度	优	服务态度	优

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:报修回访表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;



【日报修数量】

说明:此节点统计报修数量，统计出来的信息不允许修改删除和增加。

表格界面: 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

总数量	报修日期

【未处理查看】

说明:此节点为未处理的报修信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	报修编号	报修日期	部门	区域	地点	报修人	回访电话	维修等级	报修内容	故障现象	状态	备注
3	BX20130227001	2013-02-27	餐饮部	五区	一区餐饮部	李晓晨	1365632****	正常维修	客房电话无法正常使用。	无法使用。	等待维修	无
4	BX20130227002	2013-02-27	客房部	五区	客房部五楼	李晓晨	0635-*****	正常维修	报修内容	故障现象	等待维修	无
5	BX20130227003	2013-02-27	客房部	五区	客房部二楼	张晓伟	8956489	正常维修	报修内容	故障现象	等待维修	无

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:未处理查看表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

未处理查看表

报修编号	BX20130227001	报修日期	2013-02-27	部 门	餐饮部
区 域	五区	地 点	一区餐饮部		
报 修 人	李晓晨	回访电话	1365632****	维修等级	正常维修
报修内容	客房电话无法正常使用。				
故障现象	无法使用。				
状 态	等待维修	备 注	无		

【历史未处理数量】

说明:此节点统计的是未处理的业务数量。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

总数量	报修日期

【历史报修记录查看】

说明:此节点为所有的报修记录。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

[(主表)]

ID	报修编号	报修日期	部门	区域	地点	报修人	回访电话	维修等级	报修内容
1	BX20130221001	2013-02-21	餐饮部	五区	二楼餐饮三室	李四	8653916	正常维修	水龙头坏掉
5	BX20130227003	2013-02-27	客房部	五区	客房部二楼	张晓伟	8956489	正常维修	报修内容
4	BX20130227002	2013-02-27	客房部	五区	客房部五楼	李晓晨	0635-*****	正常维修	报修内容
3	BX20130227001	2013-02-27	餐饮部	五区	一区餐饮部	李晓晨	1365632****	正常维修	客房电话无法正常使用。

(续表)


故障现象	状态	维修时间	维修小组	维修员	服务质量	维修速度	服务态度	备注
需换取水龙头	报修回访	2013-02-22 15:06:06	一组	张涛	优	优	优	
故障现象	等待维修							无
故障现象	等待维修							无
无法使用。	等待维修							无

[配件使用明细]

ID	报修编号	配件编号	配件名称	型号	单位	数量
2	BX20130221001	PJ00001	水龙头	阳光V120	个	1
3	BX20130221001	PJ00004	网线	v2	米	5

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:报修回访表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;



【统计管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [按维修员统计](#)
2. [按部门统计](#)
3. [常见故障统计](#)

【按维修员统计】

说明:此节点统计的是不同的维修员维修记录。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

总数量	维修员

【按部门统计】

说明:此节点是按照部门统计报修记录。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

总数量	部门

【常见故障统计】

说明:此节点是按照故障统计报修记录。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

总数量	故障类型

【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息.

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息.



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息.



信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口.



(图二)记录导航栏：

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]


(图三)表格信息操作工具栏：

实现对表格界面的常用信息操。



选输入法:指定在系统中使用的输入法，设定后在系统的整个操作过程中均有效，除非手动改变成其他的输入法。

查询刷新:刷新显示数据。



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置, 依次为：

“条件字段”下拉列表，用来选择构成条件表达式的字段名称。

“条件运算符”下拉列表，用来选择构成条件表达式的运算符号。

“条件值”下拉列表，用来选择构成条件表达式的值。

执行筛选:执行筛选，根据前面的查询条件，刷新表格信息。

复合筛选:进行更高级的复合筛选。

取消筛选:取消设置的所有筛选，刷新显示所有的记录。

取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序，通过点击该按钮，则恢复正常顺序显示记录。

表格打印:预览（打印）当前显示的信息记录。

(图四)左侧工具栏:提供其它常用功能

系统导航(显示隐藏系统导航)。

隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树)。

录入窗口(录入窗口)。

信息打印(利用报表显示打印信息)。

信息分析(信息分析)。

筛选设置(记录筛选器设置)。

字段显示(字段显示筛选器设置)。

表格设置(表格界面设置)。

输入辅助(表格辅助录入设置)。

触发设定(当前表记录级别上的计算与验证)。

字段计算(字段批量计算器设置)。

模式设计(设计录入窗口)。

打印设计(修改报表格式)。



表格打印(表格打印预览).



信息设计(信息表设计器).



信息处理(运算树).



菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

配件信息

配件编号PJ00001

配件名称水龙头

型 号阳光V120

单 位个

备 注

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作。



主表增加记录 (Ctrl+A)



打印预览 (Ctrl+Q)



开始打印 (Ctrl+P)



查询状态 (Ctrl+F)



执行查询 (Ctrl+E)



刷新/重新查询 (Ctrl+R)

【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出。



100%





配件信息表

配件编号	配件名称	型号	单位	备注
PJ00001	水龙头	阳光V120	个	
PJ00002	门锁	佳佳B02	个	
PJ00003	马桶盖	c1	个	
PJ00004	网线	v2	米	

工具栏:实现报表系列操作



适合高度(按页面高度显示).



适合宽度(按页面宽度显示).



实际大小(按实际大小显示).



报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).



页面设置(打印机和页面设置).



打印输出(打印).



图像保存(生成图形).



第一页(第一页).



前一页(前页).



下一页(后页).



最后一页(最后一页).



报表另存(导出为...).

【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

备份/恢复方式

☐ 分项操作 ☒ 整体操作

备份/恢复的内容

☒ 全部 ☐ 仅系统表 ☐ 仅信息表

备份当前数据

恢复选定备份

清除选定备份

备份数据至...

从...恢复备份

关 闭

【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至…按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从…恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。



该窗口用于配置系统权限管理。顶部有两个按钮：“启动权限管理”（当前为灰色不可用状态）和“撤销权限管理”。下方是“操作者及其权限设置”区域，包含一个“操作者”下拉菜单（当前显示为空）和三个按钮：“新建”、“删除”、“复制”。接着是“口令设置”区域，包含“当前口令”、“新口令”、“确认输入”三个输入框和一个“修改”按钮。再下方是“权限”设置区域，左侧是一个空白的列表框，右侧是权限选项列表，包括“当前信息可见”、“当前信息操作权限”（子项：表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计）、“数据处理可用”、“数据处理可以修改”、“自动交换可用”、“远程自动交换可用”。所有权限选项均带有复选框，其中“当前信息可见”、“表格界面可见”、“录入窗口可用”、“报表可用”、“图形分析可用”、“图形分析可以设计”已被选中。底部有一个“应用权限”按钮。

【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。



请确定需要跟踪的项目	
系统登录 退出	☐ (跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	☐ (跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	☐ (跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	☐ (跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	☐ (跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	☐ (跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

【日志记录项目设置】

可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：

日志查看筛选

期间: 2013-02-28 至 2013-02-28

操作者:

操作类型:

☐ 查看选定信息节点日志记录

+

基本信息

+

报修管理

+

配件管理

+

设备管理

+

统计管理

☐ 系统登录

☐ 系统退出

☐ 信息访问

☐ 记录修改

☐ 记录增加

☐ 记录删除

☐ 打开录入窗口

☐ 关闭录入窗口

☐ 打开报表

☐ 打印报表

☐ 关闭报表

查看筛选日志

查看全部日志

清除当前日志

清除全部日志

时间	操作者	操作	项目	ID
----	-----	----	----	----

当前日志详细描述:

该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

选定进行数据交换的表格： (主表)

导入数据到表格界面

Excel文件(Xls)导入

Excel文件： ...

工作表： ...

开始导入

Csv文件导入

Csv文件： ...

开始导入

字段对应关系：

表格界面项目	外部对应项目
总数量	...
故障类型	...

从表格界面导出数据到外部文件

表格界面数据到EXCEL文件

工作表名： 来自表格的数据

开始导出

表格界面数据到CSV文件

开始导出

【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。