



Array SSL VPN 使用手册

V2.0 版



目录

独立客户端登陆方式	3
1 Windows 平台 MotionPro 客户端	.3
2 MacOS 平台 MotionPro 客户端	.5
移动终端登陆方式	8
1 iOS 平台	.8
2 Android 平台	.9
Web 登陆方式1	0
1 Windows 平台	10
2 MacOS 平台	14



1. 独立客户端登陆方式

首先安装 VPN 独立客户端程序,请在以下地址下载插件:

http://support.arraynetworks.com.cn/troubleshooting/index. html

选择AG产品系列,下载独立客户端。其中包含MotionPro客户 端和Standalone独立客户端,推荐优先使用MotionPro客户端,针 对Windows系统MotionPro和Standalone都可以使用,注意如果 Windows安装有安全防护软件,安装客户端弹出警告提示请直接允 许继续安装,另外注意MotionPro客户端不支持Windows XP系统, 请直接安装Standalone独立客户端。

1.1 Windows 平台 MotionPro 客户端

打开桌面MotionPro客户端(Standalone客户端采用相同方式 添加站点):



MotionPro VPN Client



点击配置文件,选择增加:



🔤 配置文件		×
▼ 基本		
站点名(*)	东华大学VPN	
主机(*)	vpn.dhu.edu.cn	
用户名	testjzg	
□ 保存密码	密码	
> 高级设置 > 网络		
		保存 取消

填写后保存配置文件,右键点击连接,输入密码(若保存密码则 不需要):



	夏バ康	vpn.vearcon.com					
	东华大学VPN	vpn.dhu.edu.cn					
			增加	1			
			编辑				
			加味				
			设置为默认值				
			连接				
				-			
						_	
	lotionPro				_		X
VPN	配置文件工具	具 帮助					
站点名	3	站点地址		状态			
	sh	180.166.15.88					
	意尔康	vpn.yearcon.com					
	东华大学VPN	vpn.dhu.edu.cn		已连接			

PS:配置文件以用户实际环境填写,以上截图为示例。

1.2 MacOS 平台 MotionPro 客户端

打开MotionPro客户端:



在Profile或者右键点击Add添加站点:



		E N	1otionPro
		Site	Desktop
Name 上海 东华大学 ジ 北京 意尔康 阿里云	Host 180.166.15.88 vip.dhu.edu.cn 124.42.99.123 vpn.yearcon.com vpn.jbp.aliyun.com)	Status

Name(*)	东华大学VPN	
Host(*)	vpn.dhu.edu.cn	
Username	testjzg	
Password	your password	Save
Mode	VPN	
Advanced		

Save后右键点击Connect, 输入密码(若保存密码则不需要):



东华大学VPN	vpn.dhu.edu	cn
🔊 北京	124.42.99.1	Add
意尔康	vpn.yearcor	Edit
阿里云	vpn.jbp.aliy	Delete Set Defeuilt
		Set Default
		Connect

Name	Host	Status
上海	180.166.15.88	
东华大学	vip.dhu.edu.cn	
东华大学VPN	vpn.dhu.edu.cn	connected
🔧 北京	124.42.99.123	
意尔康	vpn.yearcon.com	
阿里云	vpn.jbp.aliyun.com	

显示connected,就可以正常使用VPN。

PS:配置文件以用户实际环境填写,以上截图为示例。



2. 移动终端登陆方式

2.1 iOS 平台

iOS系统直接去Apple store搜索MotionPro Plus,下载安装。



iOS添加站点方式如下:





取消	网关	保存
标题		阿里云
网关	v	pn.jbp.aliyun.com
用户名		pujl@aegis2
端口		443

登陆后看到屏幕顶部有VPN字样表示L3VPN连接成功。

PS:配置文件以用户实际环境填写,以上截图为示例。

2.2 Android 平台

安卓由于国内google资源无法正常访问,我们同时放在了360 手机助手和小米应用商店,搜索MotionPro即可。

360应用商店: <u>http://zhushou.360.cn/</u>

小米应用商店: <u>http://app.mi.com/</u>

安卓添加站点方式与iOS平台相同。

大部分安卓手机正常连接后在左上角能看到钥匙图标,如果不显示图标的,看到VPN已连接,表示VPN可以正常使用。



3. Web 登陆方式

3.1 Windows 平台

建议使用 IE 浏览器,如果使用 360 安全浏览器请使用兼容模式(兼 容模式下采用 IE 内核);如果使用 Firefox 请先安装最新 Java 插件, 下载地址:

http://www.java.com/zh_CN/download/index.jsp

安装完成后,在浏览器插件中将 Java 设置成总是激活。

Firefox:



登陆后 java 提示激活请点击激活,任何弹框提示都选择是。

Chrome:由于 Chrome 版本 42 之后不支持 NPAPI,导致 java 无法正常启用,建议更换 IE 使用。

Windows10 Edge: 无法支持 NPAPI 导致 java 无法正常启用,可以选择使用 IE 打开。



	- u x
	新窗口
	新 InPrivate 窗口
	缩放 — 100% 十
7% =	将媒体转移到设备上播放
豆豆	在页面上查找
道日打	打印
	将此页固定到"开始"屏幕
	F12 开发人员工具
	使用 Internet Explorer 打开
L+01=	发送反馈
き捜索	扩展
	新增功能和提示
➡ ■■ 可学习编	设置 激活 Windows # 转반设置"以激活 Windows.

1. 打开浏览器, 输入 https://vpn.jbp.aliyun.com/, 出现证书错误

框:





点击继续浏览此网站,弹出以下页面:

<i>●</i> 登录 - Windows Internet Ex	plorer			_ 8 ×
🚱 🗢 🙋 https://vpn.jbp. a	aliyun.com/prx/000	http/localhost/login	💽 😵 证书错误 📄 😽 🗙 🗖 🖬 Bing	P •
🚖 收藏夹 🛛 🍰 🕨 建议网站 🗸 🧧	9 网页快讯库 -			
🏉 登录			🛅 • 🗟 × 🗆 🖶 • 3	页面(P)・ 安全(S)・ 工具(O)・ 🕢・
	2	<mark>助里云</mark> aliyun.com		<u>_</u>
	登录			
	支持IE8/ 您的登陆	9/10/11浏览器。新株号登录,登陆密码为风云令动态密码。设 k号并同步风云令时间。	置PIN码后,登录使用PIN+动态密码。如遇到登陆错误,请核对	
	用户名:			
	密码:			
		登录		

填入用户名密码,点击登录,出现以下页面,若没有安装过新插件的用户,会弹出以下提示信息,此时单击浏览器上方的提示框点击安装该插件。

② 次迎 - ▼indows Internet Explorer		_ & ×
🚱 🕙 🔻 😰 https://vpm.jbp. aliyum. com/prx/000/http/localhost/welcome	💌 😵 证书编误 🔄 🐓 🗙 🧕 Bing	P -
😭 收職表 👍 🕨 建议网站 - 🙋 网页使讯库 -		
1 x x x	🐴 • 🗟 - 🗉 🖶 • 页面(r) • 安全	(5) • 工具(0) • 🔞 •
🕐 此网站需要安装以下加载项:"Array Networks, Inc."中的"VEN Client Software"。如果您信任该网站和 为此计算机上的所有用户安装此加载项(A)		×
		<u>^</u>
alivun com		
anyun.com		
	注销	
欢迎使用金融云安全登录服务		
请点击VPN进行连接。新开通VPN帐号,需要在云盾控制台>防火墙配置中,将您的VPN地址加到入站规则 3389端口	中,ssh需要开放22端口,远程桌面需开放	
- 网络层VPN		
连 挖 如果在你在太百面的百额丢到一个信息栏:		
() 此网站需要安装以下加载项: "Array Networks, Inc."中的 "Array Networks Client Software	ware". ×	
如果您信任该网站和该加载项并打算安装该加载项,请单击这里		
,」開始半面後信息仁井远輝。安美ACOVEX、到、Install ACOVEX,本贝凱曼朝新。 如用 话框,请选择"安装"或"Install"进行安装。	R 浏览器理工划	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		

点击安装:



② ☆迎 - Windows Internet Explo	rer un. com /prx/600/http/localhost/welcome	🗾 🖉 证书编	議員 🔛 👉 🗙 🧖 E Bing	- 5 ×
😭 收職夹 👍 🕨 建议网站 🔹 🖉 🕅 🏉 欢迎	9页快讯库 -		<u>≬</u> • <u>⊳</u> - ≣ = • ₫	両(P) • 安全(S) • 工具(0) • @ •
	つ の の の の の の の の の の の の の の の の の の	And Andree - 安全集集	法 49	Î
	欢迎使用金融云安全登 请点击VPN进行连接。新开通VPN株号 3389端口		22端口,远程桌面需开放	
	- 网络层VPN 室 搭 如果在愈在本页面角, 健 此网站需要安装UI 如果您信任语网站称 请您单击该信息栏并 话程,请选择"安装"	并自 Internet 的文件可能对您有所新数时,但此文件会型可能稳重您的 计算机。请仅安读来自您信任的发布者的软件。查加风险空 加感预。"Arroy Retworks, Inc."中的"Arroy Networks Client Software"。 X 这加速源并打算安装运加速源,请单曲这里 选择"安菜ActiveX"就"Install ActiveX",本页就会刷新。 如果浏览器弹出对 或"Install"进行安装。		

接下来请耐心等待,等插件安装完成,安装完成后会自动加载,出现 红色 A 并启动说明 L3 插件安装成功:

	X
🚱 😔 🗢 🙋 https://vpn.jbp. aliyun. com/prx/000/http/localhost/welcome	▼ ※ 证书描误 № ↔ × 回報 Bing
😭 收藏夹 🛛 🏫 ▶ 建议网站 🔹 🔊 网页快讯库 🔹	
<i>(</i> ⁶ 欢迎	🚹 • 🗟 - 🗏 🖶 • 页面(P) • 安全(S) • 工具(O) • 🚱 •
交迎使用金融云安全登录服 地信点VPN进行注意・新开通VPNMK号, 素要も3389端口 • 阿尔尼VPN 重 开	Azero SSL 172 」「X 林志 戸始社: 2.2.2.1 労送損用: 5.3618 御秋道事: 0.8 激送罪事: 14706 樹松道事: 0.8 「公園 (25 秒)) ●・ ssh霍费开放22端口, 远程桌角震开放
мтна 🏭 🜌 🚞 🔗 🕘 🏉 🗛	EN 😧 🏅 🙏 📑 🔁 🕕 15:01 2015/6/25 📼

请使用完后主动点击注销!

PS:以用户实际环境填写域名,以上截图为示例。



3.2 MacOS 平台

只能使用 Safari 浏览器,同时也要安装最新 Java 控件,另外需要在 Safari 上对 Java 做如下设置,在 Safari 偏好设置中,点击安全性选 项卡,再点击管理网站设置,在 Java 中将对应的 vpn 站点设置成 以不安全模式运行。退出浏览器后重新打开并登陆。





Adobe Flash Player 反本 18.0.0.160	Java	
Aliedit Plug-In	允许网站按照以下设置使用此插件:	请求
woolication/x-poentulive?	当前打开的网站	禁止
2.0.0.0	📀 vpn.jbp.aliyun.com	✓ 始终允许
ava 反本 Java 8 Update 45	已配置的网站	以不安全模式运行
NPCleanHistory Plug-in	💿 vpn2.jbp.aliyun-inc.com	始终允许 A 🔾
DOllast Diadias Diverte	intranet.arraynetworks.com.cn	始终允许 🔺 🗘
存在1.0.0.5	📀 vip2.dhu.edu.cn	始终允许 🛕 🗘
IPSafeInput Plug-in ^{反本} 1.0	€ 180.166.15.88	始终允许 🛕 🗘
IPSafelSubmit Plug-in 标本 1.0	6 116.246.38.212	始终允许 🔺 🗘
QuickTime 反本 7.7.3	Java"已设定为在某些网站中以不安全模式运行。不安全模式 的文稿和数据。	下的插件可以访问您
harePoint Browser Plug-in 反本 14.1.0	访问其他网站时:	请求
ancent SSO Platform		

(新版本 Safari 按住 option 键可以选择以不安全模式运行)

完成后,需要先退出浏览器,重新打开 VPN 登录页面,正常连接后能 够看到分配的 IP 地址。注意是没有红 A 的,使用完后请正常注销。

欢迎使用金融云安全登录	服务		
请点击VPN进行连接。新开通VPN帐号,需要	在云盾控制台>防火墙配置中,将您的VPN	也址加到入站规则中,ssh需要开放22端口,远程桌面需开放3389;	満口
- 网络层VPN			
新开			
VPN已连接。	1		
IP地址: 2.2.2.1	发送数据: 0B	接收数据: 0B	