

# wdcp2.5 使用教程

使用前说明:

wdcp 面板的访问地址:http://ip:8080

wdcp 登录用户名:admin

wdcp 登录密码:wdlinux.cn

**特别提示:**

开通本实例所需的安全组策略对应端口，操作方式如下:

阿里云[控制台]——[ECS 云主机]——[实例]，点开对应实例之后找到[安全组]，[配置策略]上方菜单栏选择[公网入方向]，根据策略示例设置策略开放需要的端口 8080,22,80,21 等端口，否则不能正常访问。

**环境描述:**

1. 镜像安装后，请耐心等待 3-5 分钟，待安装成功后，即可使用浏览器打开网址:http://服务器公网 IP



## 创建一个站点过程参考

**前提条件:**

- 1、确保 WDCP 面板已经安装且运行正常，浏览器访问公网 IP 正常；
- 2、您自己的域名已经备案，且正常解析到该服务器公网 IP；

操作步骤：以 wordpress 软件（请使用您自己的域名）为例

### 1、登录 wdcp，点击菜单“网站管理”-“创建整站”；




浏览目录	<input type="checkbox"/> 表示在没有默认首页时,会显示网站上的所有文件列表
启用rewrite	无 如不知道或无使用, 手工添加 也可以使用.htaccess格式, 上传到网站根目录下, 也就是public_html
使用端口	80 只在需要使用非80端口时使用,否则请使用默认值.可在系统设置里设置或增加端口
使用IP	默认 此功能只在多IP且要域名指定IP时用,否则请留默认值.可在系统设置里设置或增加IP
所属会员用户	所属用户
开通FTP	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP用户名	FTP登录的用户名
FTP用户密码	
再次输入密码	
开通数据库	<input checked="" type="checkbox"/>
数据库名	wordpress mysql数据库名
数据库用户名	wordpress mysql数据库用户名
密码	*****
再次输入密码	
编码	utf8 数据库编码, 一般是多用utf8,gbk

保存后，可以在左侧的站点列表中查询到。



用绑定的域名访问网站，可以看到域名已经可以正常访问


在左侧的数据库列表可以看到之前创建的数据库。(如下图)



2. 接着在左侧的 ftp 里面创建一个 ftp 方便从本地上传自己的网站程序。(如下图)



通过设置的 ftp 信息, 使用 ftp 工具链接上 ftp 并上传自己的网站程序。(如下图)



3. 使用 xshell 或者其它 linux 远程工具登录服务器, 可以看到对应的软件包, 进行命令操作:

```
[root@iZou2kldpyc5dnZ ~]# cd /www/web/tools/

[root@iZou2kldpyc5dnZ tools]# ls

wordpress-4.8.1-zh_CN.tar.gz #列出目录

[root@iZou2kldpyc5dnZ tools]# tar -zxvf

wordpress-4.8.1-zh_CN.tar.gz #解压软件包

[root@iZou2kldpyc5dnZ ~]# cd /www/web/wordpress/ #进入到站点

目录

[root@iZou2kldpyc5dnZ wordpress]# ls

public_html #列出目录

[root@iZou2kldpyc5dnZ wordpress]# rm -rf

public_html/index.html #删除站点默认首页

[root@iZou2kldpyc5dnZ wordpress]# mv

/www/web/tools/wordpress/* ./public_html/ #移动程序文件到网

站目录
```

4. 操作文件并修改权限。

```
[root@iZou2kldpyc5dnZ wordpress]# chown -R www:www

/www/web/wordpress

[root@iZou2kldpyc5dnZ wordpress]# find /www/web/wordpress

-type d -exec chmod 755 {} \;

[root@iZou2kldpyc5dnZ wordpress]# find /www/web/wordpress

-type f -exec chmod 644 {} \;
```

5. 使用浏览器访问域名,开始进行 **wordpress** 安装,安装完成即可使用 **wordpress** 软件,不再赘述。



安装过程中数据库参数使用第 1 步中您设置的数据库参数即可。

6.完成上述操作后即可完成站点的安装。

7.该文档仅针对镜像创建站点和 **ftp** 信息的使用教程,至于其它功能演示和教程不在此范围内。对于 **wdcp** 后台其它功能请移步到 **wdcp** 官网或者论坛查看对应教程即可。

不同的软件配置方式可能略有差异,有些软件还需要修改 **php** 参数等,自己多多动手就可以找到解决的办法。

## 更多

```
*****
*****
wdCP 管理系统交流论坛 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-23-1.html
wdcp 官网: http://www.wdlinux.cn/
*****
*****
```