

开始云企业内容管理系统

标准版

使用手册 V11.6

目 录

一、系统安装与运行.....	4
1.1 建议配置.....	4
1.2 安装与授权.....	4
1.3 启动服务.....	6
1.4 智能重启服务.....	8
1.5 文件存储配置.....	9
1.6 数据库配置.....	11
1.7 用户批量导入.....	11
1.8 其他配置.....	12
1.9 备份设置.....	13
二、客户端环境.....	18
2.1 登陆方式.....	18
2.2 浏览器登陆.....	18
2.3 客户端登陆.....	19
2.4 二维码访问.....	21
2.5 客户端环境建设.....	23
三、用户管理.....	24
3.1 创建用户.....	24
3.2 创建组.....	25
3.3 创建角色.....	25
3.4 用户积分.....	26
四、权限管理.....	27
4.1 文件权限管理.....	27
五、文件基本操作.....	28
5.1 文件上传.....	28
5.2 文件预览.....	30
5.3 文件下载.....	31
5.4 打印文件.....	32
5.5 修改文件.....	33
5.6 文件重命名.....	35
5.7 文件复制.....	35
5.8 文件移动.....	37
5.9 文件删除.....	38
5.10 文件搜索.....	41
六、文件推送.....	43
6.1 分享.....	43
6.2 收藏.....	45
6.3 发布.....	45
6.4 外部链接.....	47
七、典型应用场景.....	49
7.1 按部门划分目录结构.....	49
7.2 分配部门目录管理员.....	49

7.3 领导权限白名单.....	51
7.4 跨部门共享文件.....	52
7.5 合同文件属性.....	53
八、常见问题.....	56

一、系统安装与运行

1.1 建议配置

开始云企业内容管理系统（以下简称“KASS”）是基于浏览器/服务器（B/S）结构的文件管理软件。KASS 只需安装在服务器上。用户可以综合考虑自身的用户规模、文件规模等因素来配备服务器。

KASS 系统对服务器的配置要求不高，市面上常见的服务器均能满足需求。下面以 500 用户到 2000 用户为例，说明 KASS 服务器的配置要求。

用户数量为 500 以内：

	5U 塔式/机架式服务器； 标配英特尔至强 E3 系列处理器（1 个）； 最大支持 8 块 3.5/2.5 寸硬盘； 支持 SATA RAID0/1/10/5； 标配 2GB 内存，最多可扩展至 32GB。
---	---

用户数量为 500-1000：

	5U 双路塔式/机架式服务器； 英特尔至强 E5-2600 处理器（2 个）； 最大支持 8 块 3.5 寸硬盘或 16 块 2.5 寸硬盘，最大可实现 32T 存储容量；
---	--


用户数量为 1000 以上：

	2U 双路机架式服务器； 英特尔至强 E5-2600 处理器（2 个）； 最大支持 8 块 3.5 寸硬盘或 16 块 2.5 寸硬盘，最大可实现 32T 存储容量。
---	---


1.2 安装与授权

在安装之前，请确认 KASS 安装程序是由[上海开始网络科技有限公司](#)提供并授权的。服务器程序安装支持一键傻瓜式安装方式，默认安装即可。具体步骤如下：


- 1、运行开始公司提供的 KASS 安装程序。



2、仔细阅读开始云企业内容管理系统的许可协议，选择“我同意”，点击“下一步”进入下一步。



3、选择 KASS 安装文件夹位置，建议您使用默认的安装文件夹：D:\KASS，以便您在发生重装服务器的操作系统等情况下仍然可以保留 KASS 的数据。安装路径中不能出现中文及空格，否则将导致服务器端无法启动。



- 4、确认安装信息后，点击“完成”，KASS 的安装将自动完成。
 安装完毕后，若为已授权产品，请将加密狗插入服务器 USB 接口，系统会自动激活。
- 5、软件授权，默认采用加密狗授权，服务器连接授权加密狗后再重启 tomcat 服务即可。
 如果用序列号与激活码方式，则填入正确的信息，再重启 tomcat 服务。



1.3 启动服务

1.3.1 启动所有服务

运行服务器左下角“开始”菜单的[KASS]-[KASS Manage Tools]选项。点击“启动所有服务”按钮，等待所有服务启动完成。



服务启动后，管理工具可以关闭，不影响系统的正常使用。


【Mysql 服务】：为系统提供数据库支持，可以查看与启动 Mysql 数据库，更改数据库的密码、端口号等。系统安装后，自带 MySQL 数据库，不需要安装。

KASS 系统支持多种类型的数据库，如 MySQL、SQL server、oracle、postgresql 等。




【文件处理服务】：文件处理服务为系统提供文件转换预览及全文检索支持。

用户在 KASS 系统中进行预览、打印等操作时，会提供多种操作方式。如预览 word 文件时，可以调用本地的 office 将 word 文件打开，也可以将 word 转换成图片、Flash、HTML 等格式的文件进行预览。



【搜索服务】：搜索服务为系统提供搜索的服务，包括文件基本属性搜索、全文搜索等。KASS 系统支持文件、文件夹搜索以及内容的检索等。



1.4 智能重启服务

【监控服务】：为系统提供开机自动启动支持。若服务器因意外重启，监控服务能够自动重启 KASS 相关服务，不需要手动启动服务，方便管理员的管理。


开启监控服务：注册服务→启动服务。

在“配置自动重启策略”中，系统能够设置是否开启自动重启服务的功能。




该设置可以自定义服务重启的时间、日期等。

注意：注册失败，请以管理员身份运行“系统管理中心”程序后执行注册操作。



1.5 文件存储配置

【文件存储】：用于设置系统文件的存储位置，默认系统内的所有文件都是存储在安装目录下的[/date/files]文件夹内。KASS 系统为文件存储提供多种存储方式，文件存储位置可以是本地文件夹、局域网共享文件夹、KFS 文件引擎。




用户登录系统上传文件，文件被保存在服务器的硬盘上。若需要上传大量的文件，不便于通过前台上传，则系统提供后台路径指向的功能。

路径指向步骤：添加分区/修改分区 → 配置文件夹存储位置 → 选择需要上传的文件夹 → 保存


设置好路径指向后，文件即使不通过系统上传，也能够系统在系统前台显示文件树。

用户也能够自定义文件的存储位置，并能够将不同的文件夹存放在服务器本地不同的磁盘位置上。修改方式如下：

1、选中需要修改的分区，点击“修改分区”。



2、选择文件夹存储类型，可以选择本地文件夹、局域网文件夹、KFS、开始云。然后配置存储位置，保存即可。




为系统新的文件存储位置，比如希望系统中公共文件中的部门文件夹[市场部]下的文件全部存储到服务器的 D 盘的[data]文件夹下，则在这里做如下图所示设置即可：



1.6 数据库配置


【数据库】：用于配置数据库的类型、用户名、密码等信息。

KASS 系统支持多种常见数据库，如 MySQL、SQL server、oracle、postgresql 等。系统默认的数据库为 MySQL，该数据库为安装自带，无需另外安装数据库。



1.7 用户批量导入

1.7.1 用于批量导入/导出用户。可以先导出为 XLS 文档，再进行编辑后导入，编辑时如果使用 EXCEL 软件进行编辑，则需要在保存时，考虑文件的编码格式。安装系统后，进入控制面板---用户中心，点击“导入/导出用户”，选择要导入的用户文件数据，系统会自动在后台导入用户数据，初始导入用户密码可以为空。




	A	B	C	D	E	F
1	用户名	姓名	电子邮箱	电话	上级组列表	上级角色列表
2	admin	admin			Groups	Roles
3	bcl				技术部;Groups	CEO
4	zjm				技术部;Groups	
5	bdf				技术部;Groups	总经理;经理
6	wqf				技术部;Groups	
7	pzz				技术部;Groups	
8	cj				Groups;销售部	部长;经理
9	zh				Groups	
10	fz				Groups;销售部	
11	jfy				销售部;Groups	部长

1.8 其他配置

【预览配置】：KASS 系统支持多种类型的文件预览配置，可以自己手动添加文件预览格式类型、编辑文件类型预览方式和删除文件类型预览。




【打印配置】：系统支持常见办公 Office 格式类型，xls、doc、docx、xls、xlsx、ppt、Pdf 和 txt 等格式的在线打印功能，同时支持将类型为 txt、word、ppt、xlsx 转为 pdf 打印。




1.9 备份设置

1.9.1 安装备份软件


1、运行开始公司提供的 KASS 备份程序。



2、仔细阅读开始云企业内容管理系统的许可协议，选择“我接受协议”，点击“继续”进入下一步。




3、选择 KASS 安装文件夹位置，默认的安装文件夹位 C:\KASS\KassBackup。安装路径中不能出现中文及空格，否则将导致服务器端无法启动。



4、点击下一步，确认安装信息后，点击“install”，备份软件将自动进行安装。

5、最后一步点击“Finish”，KASS 系统备份软件安装完成。



1.9.2 启动备份


1、点击操作系统左下角的“开始”按钮，选择“所有程序” - “KASS” - “KassBackup” - “KassBackup Manager Tools”。

2、在“备份服务状态”卡片：可以查看：备份软件的运行状态，KASS 备份软件自动备份必须开启此服务，依次点击“注册服务” - “启动服务”。



3、在“备份任务管理”卡片：可以管理手动管理系统备份任务，添加任务、删除任务。选定任务，点击“添加任务”。

添加备份任务名称、备份原位置、备份目标类型（本地文件夹和局域网位置）、备份目标位置、备份方式（完整备份和增量备份）、备份时间、执行周期等参数，保存后，系统将会开启后台任务，自动备份系统中的相关文件。




4、点击“手动备份”，可以看到备份任务的操作结果。



5、在“备份结果及还原”卡片：可以查看备份任务执行结果，可以进行备份文件的还原，以及备份数据的结果比较，点击查看详情，可以查看备份结果的详细记录。



查看备份详情，如下图



6、在”备份任务执行日志“卡片，可以查看备份日志以及查看文件操作清单。



二、客户端环境

2.1 登陆方式

KASS 系统是一个兼备 B/S、C/S 结构的文档管理软件。用户在访问系统时，KASS 系统提供多种访问方式。

- 1、用户可以通过浏览器 IE8 及以上来访问；
- 2、通过配套的 KASS 客户端程序进行访问；
- 3、移动终端（Android 手机/pad、iPhone、iPad 等）通过手机浏览器/二维码来访问 KASS 系统。

2.2 浏览器登陆

使用浏览器登陆时，只需要在 IE 地址中输入服务器的 IP 地址或者域名与对应端口号即可访问，比如 <http://192.168.1.10:108>。其中“<http://192.168.1.10>”是指的服务器的 IP 或者域名，“:108”是指的服务器中 KASS 服务所在的端口号。

输入正确的服务器地址访问系统，会出现如下登陆页面：



输入正确的用户名与密码即可登陆系统。管理员默认账号为 admin，密码为空。

2.3 客户端登陆

用户可以通过配套的 KASS 客户端程序登录 KASS 系统。通过该客户端程序，用户能够更方便的对系统进行相关操作。如支持文件拖拽上传，用户可以直接将本地文件拖拽到客户端进行上传。

2.3.1 安装 KASS 客户端


客户端的安装与服务器一致，均支持一键安装，全部默认安装即可。

客户端安装具体步骤如下：


1、双击 KASS 客户端安装包，若操作系统为 win7/win8/server2012，则右键安装包，选择用管理员身份运行。点击“下一步”。



2、点击“我同意”，选择“下一步”。



3、选择安装目录，默认安装即可，点击“下一步”，等待安装完成。




客户端安装完成后，会在桌面显示客户端图标。

2.3.2 客户端访问

双击桌面上的客户端图标，输入正确的 IP 地址、端口号、用户名和密码。



登陆客户端后的系统主界面如下：



2.4 二维码访问


KASS 系统支持用户通过移动端访问系统，移动端访问系统可以通过扫描二维码的方式。

具体步骤：

1、在浏览器中打开 KASS 登陆页，并点击“移动端登陆”按钮，有手机浏览器扫描该二维码；



2、手机浏览器跳转到移动端 KASS 登陆页面，输入正确的用户名、密码。



登陆后的页面如下：



2.5 客户端环境建设

用户在 KASS 系统中对文件进行相关操作时，KASS 会调用客户端相关软件，协助用户进行对应的操作。如用户在预览 office 文件时，KASS 可以直接调用本地的 office 软件来打开，这样就需要本地计算机安装相关 office 软件。

为了用户更加方便、流畅的体验 KASS，应对客户端的运行环境进行建设，安装相关插件。相关插件具体功能如下：


图标	名称	描述
	KassOfficeControl	用于网页访问本地资源，提供批量上传、下载、快速修改等功能
	Office	Office 办公软件，用于打开 Word、Excel、PPT 等常见办公文件
	Adobe Reader	用于 PDF 文件的预览
	EdrawingsView	用于预览 AutoCAD/SolidWorks 等生成的图纸文件，主要格式有 dwg、dxf、sldprt、sldasm、slddrw、prt、asm 等
	FlashPlayer	用于支持 swf、flv、mp3、mp4 格式文件的预览
	WindowsMediaPlayer	用于支持 avi、mpg、mpeg、mp3、mp4、wav、wmv、wma、mid 等格式文件的预览
	NTKO	用于支持 KASS 系统在线预览 Office、PDF 文件，在线修改 Office 文件如 Word、Excel、PPT

安装上述插件，保证 KASS 系统更加流畅的运行。同时，KASS 系统对文件的操作方式也更加多样化。


三、用户管理

3.1 创建用户

- 1、点击“控制面板”-“用户中心”。



- 2、选择一个组（默认为 group），点击“新建用户”。



- 3、输入用户名、密码、手机、邮箱等信息，保存用户创建成功。

新建用户 ×

用户名(*): 10004

密码:

确认密码:

姓名: 李晨

手机: 13415867869

电子邮箱: ls@kass.com.cn

新消息邮件提醒

新消息微信提醒

上级组 +

Groups

上级角色 +

账号已启用

允许更改密码

初次登录修改密码

保存

3.2 创建组

选中某一用户组，点击“+”新建下级组，根据企业实际需要输入组名称，例如：创建“技术支持部”，保存完成创建组。

用户组

新建组

Groups


上级组: Groups

组名称: 技术支持组

保存 取消

3.3 创建角色

切换到“角色管理”，选中某一角色，根据企业实际需要输入角色名称，例如：创建“总经理”，保存完成创建角色。




3.4 用户积分

1、打开控制面板---用户积分管理，打开用户积分管理，管理员可以制定用户上传、下载、删除文档的积分制度。




2、点击“用户积分明细”可以查看当前个人用户积分



四、权限管理

4.1 文件权限管理

1、选中文件或文件夹，右键选择“管理操作”-“添加权限”。



2、选择“添加权限”，并设置可授权用户范围、用户范围、应用范围、高级条件和九种丰富的权限类型。

添加规则 ✕

文件列表: K混合文件

可授权用户范围: Groups

用户范围: [input type="text"] 选择

应用范围: 该文件夹及子文件夹与文件 ▾


高级条件: [设置]

权限类型:


<input type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 创建文件
<input type="checkbox"/> 创建文件夹	<input type="checkbox"/> 预览文件
<input type="checkbox"/> 打印文件	<input type="checkbox"/> 下载文件
<input type="checkbox"/> 修改文件	<input type="checkbox"/> 删除文件
<input type="checkbox"/> 完全控制	

保存 取消

高级条件中可以设置更多限制条件，详细如下：



高级条件可自主选择，设置完成后如下：




上图表示授予用户技术部和用户 10001 对 doc、xls 和 txt 格式类型的文件具有可见、创建文件、创建文件夹、预览文件和下载文件权限。

五、文件基本操作

5.1 文件上传

5.1.1 单文件上传

1、选中需要上传文件的文件，点击“上传文件”按钮。



2、选中上传文件，点击“添加文件”按钮，选择文件，点击上传，文件上传成功。




5.1.2 多文件/批量上传

1、选中需要上传文件的文件夹，点击“桌面助手上传”按钮。

注：使用桌面助手批量上传，需要安装客户端桌面助手。程序下载位置：系统登录首页---程序下载---KASS 桌面助手





2、选中多个文件，点击上传，系统会提示上传成功，可以查看文件的上传详情。




5.2 文件预览

1、选中文件，右键操作，点击“预览”按钮，文件直接在线预览。






2、点击 “” 按钮，可以选择 NTKO 方式预览文件。



5.3 文件下载


5.3.1 单文件下载

选中文件，点击“下载”按钮，系统会弹出下载对话框，选择保存文件到本地。




5.3.2 批量下载

选中多个文件或文件夹，点击“下载”，弹出下载对话框，保存文件到本地。



5.4 打印文件

选中文件，右键 点击“打印”按钮，可以直接在线打印文件。



5.5 修改文件

5.5.1 上传更新

若用户在本地计算机修改了某文件，可以通过“上传更新”将文件的内容同步更新到服务器 KASS 系统中，保持服务器文件的及时更新。

1、选中文件，右键点击“上传更新”按钮



2、设置是否创建新版本，选择文件位置，填写版本描述并保存。（注意：根据企业实际需要，可自行设置；选择“是”表示创建新版本，选择“否”表示覆盖当前文件版本）

上传更新 ✕

文件名称: 开始文档管理系统标准版使用手册.doc
 上级文件夹: /操作手册
 当前版本: 1


创建新版本: 是 否

选择文件: 浏览...


版本描述:

5.5.2 修改文件

1、选中文件，右键选择“修改”按钮，此修改文件会调用 NTKO 控件，需要安装此控件，程序下载位置：系统登录首页---程序下载---NTKO Office 控件。



2、选择是否创建新版本



选择操作类型




文件保存成功

关闭

继续修改

5.5.3 文件锁定/解锁

选中文件，右键点击“锁定”按钮。文件锁定后，不能被修改、移动、重命名等操作。文件解锁操作与锁定文件步骤相同；右键---选择解锁文件，解锁后文件可以正常使用。



5.6 文件重命名


选中文件，点击“重命名”按钮，可以对文件重命名操作。




5.7 文件复制

5.7.1 单文件复制

1、选中文件，右键选择“日常操作”-“复制”。




2、选择文件复制后的存放的位置。点击”选择“完成文件的复制。




5.7.2 批量复制

1、选中文件或文件夹，点击“复制”按钮，选择文件要移动文件位置，点击”选择“完成文件的批量复制。




选择一个文件夹



5.8 文件移动

5.8.1 单文件移动


1、选中文件，右键 点击“日常操作”按钮，选择文件要移动位置，点击“选择”单文件移动完成。



5.8.2 批量移动

KASS 系统提供多文件/文件夹批量移动的功能，该功能需要安装桌面助手。

1、选中文件或文件夹，点击“移动”按钮，可以批量移动文件。



5.9 文件删除


5.9.1 文件删除

选中文件或文件夹，选择“删除”，也可以选择多个文件批量删除操作。




5.9.2 导出为 PDF

1、选中文件，右键选择“日常操作” - “导出为 PDF 文件”。




2、系统转换过程中需要等待一会，转为 PDF 成功后，会在下方提示“保存”文件操作。



5.9.3 二维码查看

1、选中文件，右键选择“日常操作”，系统会自动生成二维码图像。



2、登陆手机二维码扫描，注意：扫描设备必须支持访问服务器

二维码 ×




扫描到手机查看，扫描设备须支持访问服务器。


5.10 文件搜索


企业级搜索引擎 solr，支持智能关键词全文检索，极速查找所需文件，将搜索的内容输入搜索框内，点击搜索，系统会自动搜索相关联的文件数据。

1、搜索文件：搜索当前位置及子文件夹位置中包含搜索关键字的所有文档。搜索结果还支持统计文件作者、文件类型、文件时间，根据这些条件再次进行筛选。搜索条件可以和上一次的搜索条件进行组合，支持无限制二次二次检索。





2、搜索文件夹：搜索当前位置及下级文件夹中包含搜索关键字的所有文件夹。







3、名称筛选(一级)：搜索当前位置中(只有一层)含有搜索关键字的文件夹和文件。



4、高级搜索：多条件的搜索，它可以根据用户自行组合的条件进行搜索。设置搜索关键字、创建时间、创建者、修改时间等信息，便于精确查找，高级搜索页面分类属性、扩展属性支持根据输入条件筛选。



5、文件搜索支持全文检索的功能，若文件内容里含有关键字，系统会以颜色作为标示显示搜索文件的关键字，方便用户的及时定位要查找的文件。



六、文件推送

KASS 系统不仅提供基本的文件处理功能，也支持文件的分享、发布、外部链接、订阅、文件闹钟等高级功能。用户可以通过文件增加互动，同时也能让工作更加便捷。

6.1 分享

1、选中文件， 点击 “分享” 按钮，可以将文件分享给指定的用户。



2、选择接受者，可以是单个用户或用户组，写入分享描述，点击分享，文件分享成功。




3. 用户会收到一条即时消息，接收者点击右上角“消息”可以查看分享文件信息。




6.2 收藏

1、选中文件，右键---日常此操作，点击“收藏”，收藏的文件会在系统中我的”桌面“显示，方便用户第一时间查找自己需要的文件。




2、选择文件被收藏的位置，默认为“我的收藏夹”，用户也可以自定义收藏夹。



6.3 发布

某用户对文件没有相关权限，可以通过发布的功能，临时给该用户授权，同时可使设置权限的过期时间、授予给用户的权限等。

1、选中文件，右键 选择“管理操作”，点击“发布”按钮，推荐给相关的用户。



2、设置发布的接受者、发布描述内容、选择授权类型、授权方式以及有效天数。

添加发布

文件列表:

名称	操作
开始文档管理系统标准版使用手册.doc	⊗

添加

发布接收者: 选择

发布描述: 标准版使用手册。

授予权限:


<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 创建文件夹
<input type="checkbox"/> 创建文件	<input checked="" type="checkbox"/> 预览文件
<input checked="" type="checkbox"/> 打印文件	<input checked="" type="checkbox"/> 下载文件
<input type="checkbox"/> 修改文件	<input type="checkbox"/> 删除文件
<input type="checkbox"/> 完全控制	

授权生效方式: 发布后立即生效

有效天数: 一个星期

发布 取消

3、若选择“发布后立即生效”，则接收者在文件发布后，立即具有相应权限。若选择“接收者签收后生效”，则接受者必须登录 KASS 系统，并签收文件，才会具有相应的权限。




发布文件需要对文件具备完全控制的权限，接收用户会收到消息提醒，通过在消息中连接快速定位至该文件。

6.4 外部链接

外部链接功能可以将文件生成一个 **http** 链接，并限定文件的访问密码、访问次数、过期时间、链接权限。系统外的用户，在广域网上点击该链接，可以打开系统中该链接指向的文件，并根据相应的权限，进行预览或者下载操作。在链接访问次数达到设定值或者访问时间过期之后，此链接将会失效，用户无法打开链接。

- 1、选中文件，右键选择“管理操作”-“外部链接”。



- 2、设置外部链接的发布方式、最大访问次数、链接过期时间、链接授权（下载和预览文件），添加描述。

对话框

文件列表:

名称	操作
开始文档管理系统标准版使用手册.doc	✕

添加

链接发布方式: 授权匿名访问文件 授权通过密码访问文件

密码: asdf

最大访问次数: 10

链接过期日: 2016-07-15

链接授权: 预览文件 下载文件 上传文件

描述: 标准版使用手册

保存 关闭

- 3、保存后，将会生成一个外部链接，并限制打开的密码、访问次数、过期时间和权限：

对话框 ×

文件列表:

名称	操作
 开始文档管理系统标准版使用手册.doc	

链接发布方式: 授权匿名访问文件
 授权通过密码访问文件

密码:

最大访问次数:

已访问次数:

链接过期日:

链接授权: 预览文件 下载文件 上传文件

描述:

访问地址:

4、你可以选择复制链接或者邮件发送链接，在浏览器地址栏，输入访问密码，可以直接访问此文件，时间超过期限后，链接自动失效，用户无法访问。

您有一份加密文件，请注意查收。
 请输入提取码:


<input type="button" value="下载"/>	<input type="button" value="预览"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	文件名称	文件大小
<input checked="" type="checkbox"/>	 功能简介.pdf	5,452 K

七、典型应用场景

7.1 按部门划分目录结构

场景描述:系统公共文件按照部门目录结构划分管理区域。

1、选中文件夹，点击“新建文件夹”。



2、根据企业中的需求，输入部门的名称。

新建

上级文件夹: /

文件夹名称: 测试部


保存 取消

7.2 分配部门目录管理员


场景描述: 管理员指派部门目录的权限管理人员为用户，被的目录管理员设置的权限只生效于范围内的用户，部门管理员设置部门文件夹仅本部门的用户可以查看，对其他部门的用户隐藏。

7.2.1 系统管理员设置部门目录权限

1、点击“控制面板”-“文件权限管理”，选择部门文件夹，点击“添加权限”。




2、添加规则，选择用户范围、应用范围和高级条件和权限类型，保存权限设置完成。



7.2.2 系统管理员设置部门 前台管理员

1、点击“控制面板”-“文件权限管理”，选择“前台管理员”卡片，点击“添加”。



2、选择前台管理员、可授权文件夹范围和可授权用户范围，保存后，系统可以实现文件的权限下发，部门可以自行管理部门的文件及用户权限授权

对话框

前台权限管理员: 10002 选择

可授权文件夹范围: /T混合文件 选择

可授权用户范围: 技术部 选择

保存 取消

上图所示，前台管理员李强可以对“技术资料”文件夹授权，以及可以对技术部所有人员进行文件权限的分配操作。

7.3 领导权限白名单

场景描述：防止权限管理员在设置好权限后，导致领导权限被覆盖。

1、点击“控制面板”-“文件权限管理”，选择“超级权限策略”卡片，点击“添加”。

文件权限管理

- 文件权限管理
- 前台权限管理员
- 超级权限策略**
- 权限管理日志
- 其他配置

返回控制面板

超级权限策略列表(权限白名单/黑名单)

添加

策略类型	用户	文件夹范围	权限类型
------	----	-------	------

2、选择策略类型、用户范围、文件夹范围和权限类型，保存超级权限设置完成。

对话框

策略类型: 禁止某用户对文件夹具备指定权限

用户: 10003 选择

文件夹范围: /测试部 选择

权限类型:

- 可见
- 创建文件夹
- 打印文件
- 修改文件
- 完全控制
- 创建文件
- 预览文件
- 下载文件
- 删除文件

保存 取消

- [授予某用户对文件夹具备权限]: 白名单
- [禁止某用户对文件夹具备权限]: 黑名单
- [授予创建者具备权限]: 授予创建者特殊权限


如上图，系统中用户李强对“技术资料”文件夹有黑名单权限，即是：禁止修改文件和删除文件。

7.4 跨部门共享文件

场景描述: 一般企事业单位内部的文件全都是封闭式管理，如果需要开放其中某个文件给用户看，则需要使用发布功能实现，具体请参考下述步骤。

KASS 系统中，各部门的文件可以是相互隔断的。不同部门的用户看不到对方的部门文件。若需要其他部门的用户能够使用本部门的文件，可以将文件共享给用户。

- 1、选中文件，右键点击文件名称选择“管理操作”-“发布”。



- 2、设置发布的接受者、授予给接受者的权限、权限有效天数。

添加发布 ×

文件列表:

名称	操作
开始文档管理系统标准版使用手册.doc	⊗

添加

发布接收者: 选择

发布描述:

授予权限:

<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input checked="" type="checkbox"/> 创建文件夹
<input checked="" type="checkbox"/> 创建文件	<input checked="" type="checkbox"/> 预览文件
<input checked="" type="checkbox"/> 打印文件	<input checked="" type="checkbox"/> 下载文件
<input checked="" type="checkbox"/> 修改文件	<input checked="" type="checkbox"/> 删除文件
<input checked="" type="checkbox"/> 完全控制	

授权生效方式: ▼

有效天数: ▼


发布
取消

3、若选择“发布后立即生效”，则接收者在文件发布后，立即具有相应权限。若选择“接收者签收后生效”，则接受者必须登录 KASS 系统，并签收文件，才会具有相应的权限。

7.5 合同文件属性

7.5.1 文件自动分类

1、选择“控制面板”-“动作规则管理”，在“动作规则列表”，点击“添加”



2、设置规则名称、适用的文件夹范围（创建文件后、修改文件内容后、修改文件属性后、重命名或移动文件后和删除文件后）、选择满足文件触发条件和触发动作。

对话框

规则标题: 合同文件归档

文件夹范围: /合同文件 选择

触发事件:
 创建文件后 修改文件内容后 修改文件属性后
 重命名或移动文件后 删除文件后

文件范围条件:
(多个条件均需满足)

条件类型	条件参数值
<input type="checkbox"/> 文件名称中包含	合同
<input type="checkbox"/> 用户是创建者	true

添加条件 修改条件 删除条件

选择动作:

动作类型	动作参数值
<input type="checkbox"/> 添加文件到指定分类	文件位置={PATH},分类名称=/合同文件/采购合同


添加动作 修改动作 删除动作

保存 取消

3、将一个文件上传到系统合同文件夹中，名称中含有“合同”两个字。系统后台执行“自动分类”，文件中包含“合同”的文件自动归类到“合同文件”分类中。





4、在“分类浏览”中，查看文件分类，看到合同分类中含有此上传文件。



7.5.3 手动设置文件分类与属性


1、选择合同文件，在右边框的“扩展属性”栏，选择“添加分类”。






2、选择分类

3、设置属性值



4、保存后，文件的扩展属性栏会显示本文件当前的扩展属性值。



八、常见问题

- 1、Q: win7/win8 系统因安全问题，无法自动启动桌面助手
A: 安装客户端的时候，没有选择“用管理员身份运行”。右键安装包，选择“用管理员身份运行”，重新安装客户端程序即可。
- 2、Q: 浏览器访问 KASS 系统，显示空白。
A: 点击浏览器配置，选择“Internet 选项” - “安全” - “受信任站点”，将站点添加到信任站点中。
- 3、Q: 执行高级操作时，提示未安装 KASS 桌面助手，实际上客户端已安装。
A: 桌面助手未自动启动导致，请手动在操作系统“开始”菜单，选择“KASS”-“KassClient” - “KASS 桌面助手”。然后再执行操作。
- 4、Q: 预览文件时，提示未安装控件。
A: 点击“下载文件”，关闭所有浏览器，安装相关插件即可。
- 5、Q: 安装时，杀毒软件拦截，安装后程序无法启动
A: 关闭杀毒软件，重装程序。
- 6、Q: NTKO 插件安装，预览文件弹出问题
A: 使用 NTKO 在线预览和修改文件，首先下载安装 NTKO 插件，将服务器地址加入信任站点(部分机器需要将浏览器保护模式关闭)，设置浏览器总是允许窗口弹出。