

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。

## 消防监督检查法律文书管理系统 ✕

基本设置行政处罚类火灾事故类建设工程类消防监督类

<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 听证通知书</li><li><input type="checkbox"/> 公安行政处罚决定书</li><li><input type="checkbox"/> 当场处罚决定书</li><li><input type="checkbox"/> 传唤证</li><li><input type="checkbox"/> 送达回执</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 立案审批表</li><li><input type="checkbox"/> 告知听证权利通知书</li><li><input type="checkbox"/> 告知权利通知书</li><li><input type="checkbox"/> 公安行政处罚审批表</li><li><input type="checkbox"/> 听证报告书</li></ul>
---	--

消防机构名称 使用F8键可以显示/隐藏当前导航窗口





## 【基本设置】

**说明:**基本设置: 为了接受录入的工作量, 在这里列举了一些常用的参数如: 单位性质、工程类别、使用性质、资质等级、耐火等级、火灾危险性类别等。除了常用的参数外还包括一个'消防机构名称', 在这里输入消防机构名称。初次使用系统, 先完善"基本设置"中的内容。

当前功能包含如下子功能:

1. [单位性质](#)
2. [工程类别](#)
3. [使用性质](#)
4. [资质等级](#)
5. [耐火等级](#)
6. [火灾危险性类别](#)
7. [消防机构名称](#)

## 【单位性质】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

单位性质	ID
性质一	1
性质二	2
性质三	3

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

单位性质

- ▶ 性质一
- 性质二
- 性质三

+  
(增加)

-  
(删除)

保存 取消

## 【工程类别】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

工程类别	ID

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

工程类别

(增加)

(删除)

保存 取消

## 【使用性质】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

使用性质	ID

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

使用性质

(增加)

(删除)

保存 取消

## 【资质等级】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

资质等级	ID
一级	1
二级	2
三级	3

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

The screenshot shows a software window titled "资质等级" (Qualification Level). On the left side, there is a tree view containing three items: "一级" (Level 1), "二级" (Level 2), and "三级" (Level 3). To the right of the tree view are two buttons: a plus sign button labeled "(增加)" (Add) and a minus sign button labeled "(删除)" (Delete). At the bottom of the window, there are two buttons: "保存" (Save) and "取消" (Cancel).



## 【耐火等级】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

耐火等级	ID
一级	1
二级	2
三级	3

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。



耐火等级

▶ 一级
二级
三级

+  
(增加)

-  
(删除)

保存 取消

## 【火灾危险性类别】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

火灾危险性类别	ID
A	1
B	2
C	3

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

火灾危险性类别

▶ A
B
C

+  
(增加)

-  
(删除)

保存 取消

## 【消防机构名称】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

消防机构名称	ID
××市公安消防支队	1

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

请输入消防机构名称：

## 【行政处罚类】

**说明:**行政处罚类: 主要包括听证通知书、公安行政处罚决定书、当场处罚决定书、传唤证、送达回执、立案审批表、告知听证权利通知书、告知权利通知书、公安行政处罚审批表、听证报告书等文书。

当前功能包含如下子功能:

1. [听证通知书](#)
2. [公安行政处罚决定书](#)
3. [当场处罚决定书](#)
4. [传唤证](#)
5. [送达回执](#)
6. [立案审批表](#)
7. [告知听证权利通知书](#)
8. [告知权利通知书](#)
9. [公安行政处罚审批表](#)
10. [听证报告书](#)

## 【听证通知书】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

字	年度	号	被通知人	性别	年龄	住址	被通知事由
聊	2010	1	王**	男	32	××市××路××号	听证通知

(续表)

应带物品	应到时间	应到地点	签发人	送达人	备注	消防机构名称	ID
证明材料	2010-7-29 10:00:00	***消防支队	杨**	王**		××市公安消防支队	3

### 信息处理相关说明:

1. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 听 证 通 知 书

(聊)公消听通字(2010)第1号

被通知人	王**	性 别	男	年 龄	32
住 址	××市××路××号				
通知事由	听证通知				
应带物品	证明材料				
应到时间	2010-07-29 10:00	应到地点	***消防支队		
签 发 人	杨**	送 达 人	王**		
备 注					

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 存根; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

## ××市公安消防支队

# 听 证 通 知 书

(聊)公消听通字(2010)第 1 号

被通知人 姓 名	王**
-------------	-----

姓名	
性别	男
年龄	32
住址	××市××路××号
被通知事由	听证通知
应到时间	2010-07-29 10:00
应到地点	*****消防支队
签发人	杨**
送达人	王**
备注	

此联存根

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 存卷联; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市公安消防支队  
听 证 通 知 书

被通知人姓名	王**	性别	男	年龄	32
住址	××市××路××号				
被通知事由	听证通知				
应带物品	证明材料				
应到时间	2010-07-29 10:00				
应到地点	*****消防支队				
签发人	杨**	送达人	王**		
被通知人签名		被通知人签收到日期	年 月 日		
注意事项	<p>1、被通知人收到通知书后,应当在此联里签名和签收到日期。</p> <p>2、被通知人必须按时达到指定地点。</p> <p>3、被通知人应按要求携带有关物品。</p>				

此联存卷

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 此联交当事人; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市公安消防支队  
听 证 通 知 书

( 聊 ) 公消听通字(2010)第 1 号

被通知人姓名	王**	性 别	男	年 龄	32
住 址	××市××路××号				
被通知事由	听证通知				
应带物品	证明材料				
应到时间	2010-07-29 10:00				
应到地点	*****消防支队				
签发人	杨**	送达人	王**		
注 意 事 项	1、被通知人收到通知书后,应当在此联里签名和签收到日期。 2、被通知人必须按时达到指定地点。 3、被通知人应按要求携带有关物品。				

此联存卷



## 【公安行政处罚决定书】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	字	年度	号	案由	被处罚人	性别	出生日期	学历	民族	现住址	工作单位	单位名称	地址
××市公安消防支队	聊	2010	0001	行政处罚	王**	男	1966-7-11	大学	汉	××市××路××号	××市××有限公司	行政处罚××××	××市××路××号

(续表)

法人代表	行政处罚决定	办案单位	承办人	批准人	填发人	填发日期	违法事实	违法事实2	违法事实3	证据	证据1	证据2	证据3
赵**		××市公安局消防支队	申**	张**		2010-8-25							

(续表)

法律条款	条款1	履行日期	履行方式	复议机关	年	月	日	处罚单位	处罚单位1	职务	决定1	决定	履行日	ID
					2007	1	26			处长			2010-8-25	1

### 信息处理相关说明:

1. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

基本情况
法规事实

### 公安行政处罚决定书

聊 公消决字 [ 2010 ] 第 0001 号

案 由

被处罚人

性 别

文化程度

民 族

出生日期

现 住 址

工作单位

职 务

被处罚单位名称

法人代表

地 址

办案单位

承 办 人

批 准 人

填发日期

### 【法规事实】

基本情况	法规事实
违法事实	
证 据	
法律条款	
处罚决定	
履行日期	2010-8-25
履行方式	
复议机关	

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 存根联; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

× × 市公安消防支队  
公安行政处罚决定书

( 聊 ) 公消决字 [ 2010 ] 第 0001 号

案 由 行政处罚

被处罚人 王\*\* 性别 男 出生日期 1966-7-11

现 住 址 × × 市 × × 路 × × 号

工作单位 × × 市 × × 有限公司

被处罚单位名称 行政处罚 × × × ×

地 址 ××市××路××号

法人代表人 赵\*\*

行政处罚决定

办案单位 ××市公安局消防支队

承 办 人 申\*\*

批 准 人 张\*\*

填发日期 2010-8-25

存根

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 附卷联; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市公安消防支队

## 公安行政处罚决定书

(聊)公消决字[2010]第 0001号

被处罚人(单位) 行政处罚××××

地址: ××市××路××号

现查明

以上事实有\_\_\_\_\_等证据证明。  
根据\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_，决定  
给予\_\_\_\_\_的处罚。限你（单位）

2010-8-25

\_\_\_\_\_。  
如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向  
\_\_\_\_\_申请行政复议或者依法向人民法院  
提起行政诉讼。

2010年 08 月 25 日

被处罚人或者单位(签名):

年 月 日

此联附卷

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 交被处罚人; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市公安消防支队

## 公安行政处罚决定书

(聊)公消决字[2010]第0001号

被处罚人(单位) \_\_\_\_\_ 行政处罚××××

地址: \_\_\_\_\_  
××市××路××号

现查明

以上事实有\_\_\_\_\_等证据证明。  
根据\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_，决定  
给予\_\_\_\_\_的处罚。限你（单位）

2010-8-25

\_\_\_\_\_。  
如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向  
\_\_\_\_\_申请行政复议或者依法向人民法院  
提起行政诉讼。

2010年 08 月 25 日

被处罚人或者单位(签名):

年 月 日

此联交被处罚人

## 【当场处罚决定书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	字 号	年度	被处罚人	性别	出生日期	现住址	工作单位	被处罚人单位	法定代表人	地址	案由	法规
××市公安消防支队	聊1	2007	赵**	男	1971-2-14	××市××路××号	××市××有限公司	××市××有限责任公司	钱**	××市××路××号	违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所	《中华人民共和国消防法》

(续表)

条 款 项	处罚决定	复议机关	处罚地点	处罚时间	办案人员	年 龄	年	月 日	执法单位	ID
××××××	罚款	****消防大队	****消防大队	2010-8-25	黄**	0	2010	08 24		1

### 信息处理相关说明:

1. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 当 场 处 罚 决 定 书

被处罚人姓名  性 别  出生日期

现 住 址

工 作 单 位

被处罚人单位

法定代表  地 址

案 由

依据法规  第  条  款  项

处罚决定

处罚地点  处罚时间

复议机关  办案人员

签发日期  年  月  日

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 存根联; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

× × 市公安消防支队

## 当 场 处 罚 决 定 书

被处罚人 赵\*\* 性别 男 出生日期 1971-2-14  
现住址 ××市××路××号 工作单位 ××市××有限  
被处罚单位名称 ××市××有限责任 法定代表人 钱\*\*  
地址 ××市××路××号

因 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所

根据 《中华人民共和国消防法》 第 × 条 第 ×× 款 第 ××  
项, 决定给予 罚款 的处罚。

如不服本决定, 可以在收到本决定书之日起六十日  
内向 \*\*\*\*消防大队 申请行政复  
议或者依法向人民法院提起行政诉讼。

处罚地点 \*\*\*\*消防大队 处罚时间 2010-8-25

办案人员 黄\*\*

2010年 08月 24日

被处罚人或者单位(签名):

年 月 日

一式两份, 一份交被处罚人, 一份交所属公安机关备案

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 交被处罚人联; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市公安消防支队  
当场处罚决定书

被处罚人 赵\*\* 性别 男 出生日期 1971-2-14  
现住址 ××市××路××号 工作单位 ××市××有限  
被处罚单位名称 ××市××有限责任 法定代表人 钱\*\*  
地址 ××市××路××号

因 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所

根据 《中华人民共和国消防法》 第 × 条 第 ×× 款 第 ×  
项, 决定给予 罚款 的处罚。

如不服本决定, 可以在收到本决定书之日起六十日  
内向 \*\*\*\*消防大队 申请行政复  
议或者依法向人民法院提起行政诉讼。

处罚地点 \*\*\*\*消防大队 处罚时间 2010-8-25  
办案人员 黄\*\*

2010年 08 月 24 日

一式两份, 一份交被处罚人, 一份交所属公安机关备案



## 【传唤证】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	字	年度	号	被传唤人	性别	出生日期	现住址	工作单位	传唤理由	指定到达时间	指定到达地点
××市公安消防支队	聊	2010	1	赵**	男	2005-5-2	××市××路××号	××市××有限公司	存放易爆物品	2010-7-29	****消防大队

(续表)

承办人	批准人	填发人	填发日期	传唤依据	传唤日期	分页	年	月	日	行案编号	ID
王**	张**	王**	2010-9-1	《中华人民共和国消防法》第××条××款××项			2010	08	25	101001	1

### 信息处理相关说明:

1. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 传 唤 证

公 (聊) 行传字 [2010] 第 1 号

行案编号

被传唤人  性 别  出生日期

现 住 址

工 作 单 位

传唤案由

法律依据

指定到达时间  指定到达地点

承 办 人  批 准 人

填 发 人  填发日期

传唤证签发日期  年  月  日

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 存根联; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

× × 市公安消防支队

## 传 唤 证

公(消)行传字[2010]第 1 号

被传唤人 赵\*\* 性别 男

出生日期 2005-5-2

现住址 ××市××路××号

工作单位 ××市××有限公司

传唤理由 存放易爆物品

指定到达时间 2010-7-29

指定到达地点 \*\*\*\*消防大队

承办人 王\*\*

批准人 张\*\*

填发人 王\*\*

填发日期 2010-9-1

存根

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 附卷联; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

传 唤 证

公(消)行传字[2010]第 1 号

赵\*\* :

因你涉嫌 存放易爆物品,

根据 《中华人民共和国消防法》第××条××款××项

限你于 2010-7-29 到 \*\*\*\*消防大队

接受讯问。

2010年 08 月 25 日

被传唤人到达时间: 年 月 日 时 分

讯问查证结束时间: 年 月 日 时 分

被传唤人(签名):

此联附卷

## 【送达回执】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

字	年度	号	文书名称	送达时间	时	送达地点	送达方式	受送达人
聊	2010	1	(新)公消复字(2010)第0001号*****《复查意见书》	2010-7-29	12	××市××路××号	直接送达	赵**

(续表)

代收人	代收原因	与受送达人关系	拒收原因	见证人	送达人	备注	履行日期	ID
钱**		送达回执		李**	张**			1

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 送 达 回 执

聊 公消送字[2010]第1 号

文书名称及文号 (新)公消复字(2010)第0001号\*\*\*\*\*《复查意见书》

送达时间 2010-7-29 12 时 送达地点 ××市××路××号

送达方式 直接送达 受送达人 赵\*\*

代收人 钱\*\* 代收原因

与受送达人关系 送达回执 拒收原因

见证人 李\*\* 送达人 张\*\*

备注

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 送达回执; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

### 送 达 回 执

(聊)公消送字[2010]第 1 号

文书名称、文号	(新)公消复字(2010)第0001号*****《复查意见书》
送达时间	2010-7-29

送达时间	2010-1-29
送达地点	××市××路××号
送达方式	直接送达
受送达人	赵**
代收人	钱**
代收原因	
与受送达人关系:	送达回执
受送达人拒收原因	
见证人	李**
送达人	张**
备注	

## 【立案审批表】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

编号	违法单位或人	法定代表人	案情摘要	承办人意见	主管人意见
0	赵**	钱**	存放易爆物品	罚款	同意

(续表)

审批意见	承办日期	主管日期	审批日期	ID
同意	2010-8-25	2010-8-25	2010-8-25	1

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 立 案 审 批 表

违法单位(人)	<input type="text" value="赵**"/>	法定代表人	<input type="text" value="钱**"/>
案情摘要	<input style="height: 100px;" type="text" value="存放易爆物品"/>		
承办人意见	<input type="text" value="罚款"/>		
承办日期	<input type="text" value="2010-8-25"/> <input type="button" value="v"/>		
主管人意见	<input type="text" value="同意"/>		
日 期	<input type="text" value="2010-8-25"/> <input type="button" value="v"/>		
审批意见	<input type="text" value="同意"/>		
审批日期	<input type="text" value="2010-8-25"/> <input type="button" value="v"/>		

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**立案审批; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**单记录报表;

立 案 审 批 表

违法单位(人)	赵**	法定代表人	钱**
案情摘要	存放易爆物品		
承办意见	罚款 承办人: 2010-8-25		
意见	同意 主管人: 2010-8-25		
审批意见	同意 审批人: 2010-8-25		

## 【告知听证权利通知书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	编号	字	年度	号	当事人	住址	原因	法规	年	月	日	年	月	日	承办单位	承办人	ID
××市公安消防支队		聊	2010	1	赵**	××市××路××号		中华人民共和国××法	2010	8	24	2010	8	24	××市消防支队	张**	1

### 信息处理相关说明:

1. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 告知听证权利通知书

(聊) 公消听告字(2010)第1 号

当事人	赵**
住址	××市××路××号
法律依据	中华人民共和国××法
原因	
宣布日期	2010 年 8 月 24 日
填发日期	2010 年 8 月 24 日
承办单位	××市消防支队
承办人	张**

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 附卷; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

××市公安消防支队  
告知听证权利通知书



当事人 赵\*\*

住 址 ××市××路××号

因:

根据 中华人民共和国××法 的规定, 应予以行政处罚。根据行政处罚法第42条的规定, 当事人有要求听证的权利, 听证要求应在接此通知的次日起3日内提出, 逾期视为放弃听证。

通知书宣布时间 2010年 8 月 24 日

当 事 人 签 名 \_\_\_\_\_

收到通知书日期 \_\_\_\_\_

2010年 8 月 24 日

此联随卷

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 存根; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市公安消防支队

# 告知听证权利通知书(存根)

当事人 赵\*\*

住 址 ××市××路××号

因:

根据 中华人民共和国××法 的规定，  
应予行政处罚。对上述事实、理由及依据，当事人有权进行陈述和申辩。

通知书宣布时间 2010 年 8 月 24 日

承办单位 ××市消防支队

承办人 张\*\*

2010 年 8 月 24 日

存根

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 此联交当事人; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市公安消防支队

## 告知听证权利通知书

(聊)公消听告字(2010)第 1 号

当事人 赵\*\*

住 址 ××市××路××号

因:

根据中华人民共和国××法的规定, 应予行政处罚。根据行政处罚法第42条的规定, 当事人有要求听证的权利, 听证要求应在接此通知的次日起3日内提出, 逾期视为放弃听证。

特此告知

2010年 8 月 24 日

此联交当事人

## 【告知权利通知书】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	编号	字	年度	号	当事人	住址	原因	法规	年	月	日	年	月	日	承办单位	承办人	ID
××市公安消防支队		聊	2010	1	赵**	××市××号××号	***出	中华人民共和国××法	2010	8	24	2010	8	25	××市公安消防支队	钱**	1

### 信息处理相关说明:

1. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 告知权利通知书

(聊) 公消权告字(2010)第1号

当事人	赵**
住址	××市××号××号
法律依据	中华人民共和国××法
原因	***出

宣布日期: 2010年8月24日  
填发日期: 2010年8月25日  
承办单位: ××市公安消防支队      承办人: 钱\*\*

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 附卷; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市公安消防支队  
告知权利通知书

当事人 赵\*\*

住 址 ××市××号××号

因: \*\*\*\*出不合格

根据 中华人民共和国××法 的规定,  
应予以行政处罚。对上述事实、理由及依据,当事人有权进行陈述和申辩。

通知书宣布时间 2010年 8 月 24 日

当 事 人 签 名 \_\_\_\_\_

收到通知书日期 \_\_\_\_\_

2010年 8 月 24 日

此联随卷

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 存根; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

# 告知权利通知书(存根)

当事人 赵\*\*

住 址 ××市××号××号

因: \*\*\*\*出不合格

根据 中华人民共和国××法 的规定,  
应予以行政处罚。对上述事实、理由及依据,当事人有权进行陈述和申辩。

通知书宣布时间 2010 年 8 月 24 日

承办单位 ××市公安消防支队

承办人 钱\*\*

2010年 8 月 24 日

存根

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:此联交当事人;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

××市公安消防支队  
告知权利通知书

(聊)公消权告字(2010)第 1 号

当事人 赵\*\*

住 址 ××市××号××号

因: \*\*\*\*出不合格

根据 中华人民共和国××法 的规定，  
应予以行政处罚。对上述事实、理由及依据，当事人有权进行陈述和申辩。  
利，听证要求应在接此通知的次日起3日内提出，逾期视为放弃听证。

特此告知

2010年 8 月 24 日

此联交当事人

## 【公安行政处罚审批表】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

编号	被处罚单位	行政负责人	年龄	职务	违法行为	承办人意见	承办日期
0	****有限公司	张**	32	经理	存放易爆物品	处罚	2010-8-18

(续表)

承办单位意见	日期	审批意见	审批日期	备注	法核意见	法核日期	ID
同意	2010-8-18	同意	2010-8-18		同意	2010-8-18	2

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 公安行政处罚审批表

被处罚单位	<input type="text" value="****有限公司"/>					
行政负责人	<input type="text" value="张**"/>	年 龄	<input type="text" value="32"/>	职 务	<input type="text" value="经理"/>	
违法行为	<input type="text" value="存放易爆物品"/>					
承办人意见	<input type="text" value="处罚"/>					
承办日期	<input type="text" value="2010-8-18"/>					
法核意见	<input type="text" value="同意"/>					
法核日期	<input type="text" value="2010-8-18"/>					
承办单位意见	<input type="text" value="同意"/>					
日 期	<input type="text" value="2010-8-18"/>					
审批意见	<input type="text" value="同意"/>					
审批日期	<input type="text" value="2010-8-18"/>					
备 注	<input type="text"/>					

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 处罚审批表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;



# 公安行政处罚审批表

被处罚单位	****有限公司				
行政负责人	张**	年 龄	32	职 务	经理
违 法 行 为	存放易爆物品				
承办人 意 见	处 罚  承办人: 2010-8-18				
法核意见	同 意  法核人: 2010-8-18				
承办单位 意 见	同 意  负责人: 2010-8-18				
审 批 意 见	同 意  审批人: 2010-8-18				
备 注					

## 【听证报告书】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

开始时间	结束时间	地点	举行方式	听证主持人	听证员	记录员	违法嫌疑人	性别	出生日期	现住址	工作单位	法定代理人	案由	行案编号
2010-8-25 10:00:00	2010-8-25 12:00:00	××市 ××路 ××号	直接	赵**	钱**	孙**	李**	男	1980-8-5	××市× ×路×× 号	××市×× 有限公司	王**	冒充国家 工作人员 进行招摇 撞骗	

(续表)

委托代理人	关系人	关系人的代理人	承办人	字	年度	号	听证会内容	听证会内容2	听证会内容3	听证会内容4	办案单位	填发人	消防机构名称	ID
姜**	田**	杨**	王** 张**	聊	2007								××市公安消防支队	1

### 信息处理相关说明：

1. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 听 证 报 告 书

首页 第一页 第二页 第三页 第四页


案 由 <input type="text" value="冒充国家工作人员进行招摇撞骗"/>	
听证时间 <input type="text" value="2010-08-25 10:00"/>	至 <input type="text" value="2010-08-25 12:00"/>
地 点 <input type="text" value="××市××路××号"/>	
举行方式 <input type="text" value="直接"/>	听证主持人 <input type="text" value="赵**"/>
听 证 员 <input type="text" value="钱**"/>	记 录 员 <input type="text" value="孙**"/>
嫌 疑 人 <input type="text" value="李**"/>	性 别 <input type="text" value="男"/>
	出 生 日 期 <input type="text" value="1980-8-5"/>
现 住 址 <input type="text" value="××市××路××号"/>	
工 作 单 位 <input type="text" value="××市××有限公司"/>	
法定代理人 <input type="text" value="王**"/>	委托代理人 <input type="text" value="姜**"/>
本案其它利害关系人 <input type="text" value="田**"/>	代 理 人 <input type="text" value="杨**"/>
办 案 人 员 <input type="text" value="王** 张**"/>	

【第一页】


本电子版笔录为完全微机录入，在实际工作中有很大难度，  
第一页只能填 4 行，不够请往下填第二页，往后每页录入  
32行。（填满录入窗口既换页）  
如只想填表头部分请只填首页，手工录入请打印空白表。  
为确保网络应用, 笔录编号请务必填写:字、年度、号三个字段

**【第二页】**

**【第三页】**



【第四页】



报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：听证报告书(空白表)；纸张类型：A4；纸张放置：竖放；报表类型：单记录报表；

× × 市公安消防支队

听 证 报 告 书

案由\_\_\_\_\_

时间\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分

地点\_\_\_\_\_

听证主持人\_\_\_\_\_

听证员\_\_\_\_\_

记录员\_\_\_\_\_

违法嫌疑人\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

法定代表人\_\_\_\_\_

委托代理人\_\_\_\_\_

本案其它利害关系人\_\_\_\_\_

本案其它利害关系人的代理人\_\_\_\_\_

本案办案人员\_\_\_\_\_

听证会基本情况\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 听证报告书; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

# 听 证 报 告 书

案由 李\*\*冒充国家工作人员进行招摇撞骗

时间 2010-08-25 10:00 至 2010-08-25 12:00

地点 ××市××路××号 举行方式 直接

听证主持人 赵\*\*

听证员 钱\*\*

记录员 孙\*\*

违法嫌疑人姓名 李\*\* 性别 男 出生日期 1980-8-5

现住址 ××市××路××号 工作单位 ××市××有

法定代表人 王\*\*

委托代理人 姜\*\*

本案其它利害关系人 田\*\*

本案其它利害关系人的代理人 杨\*\*

本案办案人员 王\*\* 张\*\*

听证会基本情况 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 第二页; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;









## 【火灾事故类】

**说明:**火灾事故类: 主要包括火灾事故认定书、火灾事故认定复核申请材料收取凭证、火灾事故认定复核申请受理通知书、火灾事故认定复核申请不予受理通知书、火灾事故认定复核调卷通知书、火灾事故认定复核结论书、案件移送通知书、火灾损失统计表、封闭火灾事故现场公告、其他火灾事故调查法律文书等文书。

当前功能包含如下子功能:

1. [火灾事故认定书](#)
2. [火灾事故认定复核申请材料收取凭证](#)
3. [火灾事故认定复核申请受理通知书](#)
4. [火灾事故认定复核申请不予受理通知书](#)
5. [火灾事故认定复核调卷通知书](#)
6. [火灾事故认定复核结论书](#)
7. [案件移送通知书](#)
8. [案件移送通知书\(回执\)](#)
9. [火灾统计表](#)
10. [封闭火灾现场公告](#)

## 【火灾事故认定书】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	字 号	基本情况	起火原因	证据	灾害成因	证据1	部门	日期	ID
××市公安消防支队	20100001	居民楼起火	煤气泄露	屋内很大的煤气味			消防大队	2010-8-25	2

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). 日期: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### ××市公安消防支队 火灾事故认定书

日 期

×公消火认字 [] 第  号

火灾事故基本情况如下:

居民楼起火

现查明, 起火原因为:

煤气泄露

以上事实由一下证据证实:

屋内很大的煤气味

经分析, 灾害成因为:

以上事实由以下证据证实:

当事人对起火原因或者灾害成因认定有异议的, 可以自收到本认定书之日起十五日内, 向  提出复核申请。对火灾事故损害赔偿的争议, 当事人可以依法直接向人民法院提起民事诉讼。

### 辅助录入说明:

1. [部门] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[部门]将被填充对应的值。

× × 市公安消防支队

## 火灾事故认定书

X公消火认字[2010]第 0001号

火灾事故基本情况 居民楼起火

现查明, 起火原因为 煤气泄露

以上事实有 屋内很大的煤气味  
等证据证明。

经分析, 灾害成因为 \_\_\_\_\_

以上事实有 \_\_\_\_\_  
等证据证明。

当事人对起火原因或者灾害成因认定有异议的, 可以自收到本认定书之日起十五日内, 向消防大提出复核申请。对火灾事故损害赔偿的争议, 当事人可以依法直接向人民法院提起民事诉讼。

( 公安机关消防机构印章 )

2010年 08月 25日

一式多份, 当事人一人一份, 一份附卷。



## 【火灾事故认定复核申请材料收取凭证】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	收凭字	收凭号	单位名称	内容	证据材料份数	日期	ID
××市公安消防支队	2010	0001	****有限公司	X公消火认定字2010第**号	3	2010-8-25	5

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

### 火灾事故认定复核申请材料收取凭证

X公消火收凭字[2010]第0001号

\*\*\*\*有限公司:

你(单位)提出的X公消火认定字2010第\*\*号火灾事故认定复核申请, 提交了以下材料:

- 1、复核申请书。
- 2、证据材料3份。

根据《火灾事故调查规定》第三十六条第一款规定, 本机构自收到复核申请之日起七日内作出是否受理的决定。

日期: 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**火灾事故认定复核申请材料收取凭证;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**单记录报表;

## 火灾事故认定复核申请材料收取凭证

X公消火收凭字[2010]第 0001号

\*\*\*\*有限公司 :

你（单位）提出的X公消火认定字2010第\*\*号火灾事故认定复核申请，提交了以下材料：

- 1、复核申请书。
- 2、证据材料3份。

根据《火灾事故调查规定》第三十六条第一款规定，本机构自收到复核申请之日起七日内作出是否受理的决定。

（公安机关消防机构印章）

2010年 08月 25日

一式二份，一份交申请人，一份附卷。

## 【火灾事故认定复核申请受理通知书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	字	号	单位名称	年	月	日	内容	日期	ID
××市公安消防支队	2010	0001	****有限公司	2010	08	10	****	2010-8-10	9

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队	
<b>火灾事故认定复核申请受理通知书</b>	
X公消火受通字[ <input ]]第<input="" type="text" value="0001"/> 号	
<u>****有限公司</u> :	
你(单位)于 <input type="text" value="2010"/> 年 <input type="text" value="08"/> 月 <input type="text" value="10"/> 日提出的 <input type="text" value="****"/> 火灾事故认定复核申请, 根据《火灾事故调查规定》第三十六条规定, 决定予以受理, 并自受理之日起三十日内作出复核结论。复核审查期间, 任何一方当事人就本起火灾向人民法院提起诉讼并受理的, 终止复核。	
日	期: <input type="text" value="2010-8-10"/> <input type="button" value="v"/>

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 火灾事故认定复核申请受理通知书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

××市公安消防支队	
<b>火灾事故认定复核申请受理通知书</b>	



\*\*\*\*有限公司 :

你（单位）于2010年08月10日提出的\*\*\*\*火灾事故认定复核申请，根据《火灾事故调查规定》第三十六条规定，决定予以受理，并自受理之日起三十日内作出复核结论。复核审查期间，任何一方当事人就本起火灾向人民法院提起诉讼并受理的，终止复核。

（公安机关消防机构印章）

2010年08月10日

一式二份，一份交申请人，一份附卷。复印送其他当事人

## 【火灾事故认定复核申请不予受理通知书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	字 号	单位名称	内容	项 日期	ID
××市公安消防支队	20100001	****有限公司	X公消火收凭字2010第****号	三 2010-8-25	2

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 火灾事故认定复核申请不予受理通知书

X公消火不受通字[2010]第0001号

\*\*\*\*有限公司:

你(单位)提出的X公消火收凭字2010第\*\*\*\*号火灾事故认定复核申请,经审查,根据《火灾事故调查规定》第三十六条第一款规定,属于以下第三项情形,决定不予受理:

- 一、非火灾当事人提出复核申请的;
- 二、超过复核申请期限的;
- 三、已经复核并作出复核结论的;
- 四、任何一方当事人向人民法院提起诉讼,法院已经受理的;
- 五、适用简易调查程序作出火灾事故认定的。

日 期: 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**火灾事故认定复核申请不予受理通知书;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**单记录报表;

× × 市公安消防支队

## 火灾事故认定复核申请不予受理通知书

X公消火不受通字[20]第 0001号

\*\*\*\*有限公司 :

你（单位）提出的X公消火收凭字2010第\*\*\*\*号火灾事故认定复核申请，经审查，根据《火灾事故调查规定》第三十六条第一款规定，属于以下第三项情形，决定不予受理：

- 一、非火灾当事人提出复核申请的；
- 二、超过复核申请期限的；
- 三、已经复核并作出复核结论的；
- 四、任何一方当事人向人民法院提起诉讼，法院已经受理的；
- 五、适用简易调查程序作出火灾事故认定的。

（公安机关消防机构印章）

2010年 08 月 25 日

一式二份，一份交申请人，一份附卷。

## 【火灾事故认定复核调卷通知书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	字	号	执行单位	单位名称	年	月	日	字1	号1	日期	ID
××市公安消防支队	2010	0001	****有限公司	****消防大队	2010	08	17	2010	****	2010-8-17	2

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队	
<b>火灾事故认定复核调卷通知书</b>	
X公消火调通字[ <input ]]第<input="" type="text" value="0001"/> 号	
<u>****有限公司</u> :	
 <u>****消防大队</u> 对你单位 <input type="text" value="2010"/> 年 <input type="text" value="08"/> 月 <input type="text" value="17"/> 日作出的X公消火 认字[ <input ]]第<input="" type="text" value="****"/> 号火灾事故认定有异议, 向本机构提出复核申请, 现已受理。现将复核申请书及其他有关材料复印件送你单位, 请在 收到本通知之日起十日内, 向本机构作出书面说明, 并提交本起火 灾事故调查案卷。	
日	期: <input type="text" value="2010-8-17"/> <input type="button" value="v"/>

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**火灾事故认定复核调卷通知书;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**单记录报表;

××市公安消防支队  
**火灾事故认定复核调卷通知书**

\*\*\*\*有限公司 :

\*\*\*\*消防大队 对你单位 2010 年 08 月 17 日作出的 X公消火认字[2010]第 \*\*\*\* 号火灾事故认定有异议, 向本机构提出复核申请, 现已受理。现将复核申请书及其他有关材料复印件送你单位, 请在收到本通知之日起十日内, 向本机构作出书面说明, 并提交本起火灾事故调查案卷。

( 公安机关消防机构印章 )

2010年 08月 17日

一式二份, 一份交原认定机构, 一份附卷。

## 【火灾事故认定复核结论书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	字	号	单位名称	火灾事故	款	项	复核结论	日期	ID
××市公安消防支队	2001	0001	****有限公司	X公消火收凭字2010第200001号	**	**		2010-8-26	3

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

### 火灾事故认定复核结论书

X公消火复字[]第号

\*\*\*\*有限公司 \_\_\_\_\_:

你(单位)提出的  火灾事故认定复核申请, 经审查, 根据《火灾事故调查规定》第三十九条第款第项规定, 作出以下复核结论:

日 期:

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 火灾事故认定复核结论书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

## 火灾事故认定复核结论书

X公消火复字[2001]第0001号

\*\*\*\*有限公司：

你（单位）提出的X公消火收凭字2010第200001号火灾事故认定复核申请，经审查，根据《火灾事故调查规定》第三十九条第\*\*款第\*\*项规定，作出以下复核结论：

（复核机构印章）

2010年08月26日

一式三份，一份交申请人，一份交原作出火灾事故认定的公安机关消防机构，一份附卷。

## 【案件移送通知书】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	字 号	移送单位	年	月	日	时	分	地点	部门	涉嫌人员	犯罪	卷	页	其他证据	日期	ID
××市公安消防支队	20100001	****有限公司	2010	08	25	10	32	****路**号	大队	张**	****	2	5		2010-8-25	2

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). 日期: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 案件移送通知书

X公消火复字[2010]第0001号

\*\*\*\*有限公司:

2010年08月25日10时32分\*\*\*\*路\*\*号发生火灾。经我大队组织调查认定(发现)张\*\*涉嫌\*\*\*\*犯罪。根据《火灾事故调查规定》第四十二条和《公安机关办理刑事案件程序规定》第十九条规定, 现连同证据材料移送你单位审查, 决定是否立案侦查。请在收到本通知书之日起十日内将审查结果书面告知我单位。

附: 案件材料共2卷5页

其他证据:

日期: 2010-8-25

### 辅助录入说明:

1. [部门]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[部门]将被填充对应的值。



× × 市公安消防支队

## 案件移送通知书

X公消火移字[2010]第 0001 号

\*\*\*\*有限公司 :

2010年 08 月 25 日 10 时 32 分 \*\*\*\*路\*\*号 发生  
火灾。经我大队 组织调查认定(发现)张\*\* 涉嫌\*\*\*\* 犯  
罪。根据《火灾事故调查规定》第四十二条和《公安机关办  
理刑事案件程序规定》第十九条规定,现连同证据材料移送  
你单位审查,决定是否立案侦查。请在收到本通知书之日起  
十日内将审查结果书面告知我单位。

附: 案件材料共 2 卷 5 页

其他证据:

(公安机关消防机构印章)

2010年 08 月 25 日

此联交受移送单位



## 【案件移送通知书(回执)】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	单位名称	年	月	日	字	号	案件	卷	页	其他证据	日期	ID
××市公安消防支队	****有限公司	2010	08	25	2010	****	火灾案	2	5		2010-8-25	1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

### 案件移送通知书(回执)

\*\*\*\*有限公司 \_\_\_\_\_:

你单位于 2010 年 08 月 25 日 以 X公消火移字 [2010] 第 \*\*\*\* 号  
案件移送通知书移送我单位的 火灾案 \_\_\_\_\_ 案已收到。我单  
位将立即对案件材料进行审查, 并于十日内将审查结果书面告知你单位。

收到案件材料共 2 卷 5 页  
其他证据:

日 期: 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 案件移送通知书(回执); **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

## 案件移送通知书（回执）

\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_：

你单位于 2010 年 08 月 25 日 以X公消火移字[2010]第\*\*\*\*号案件移送通知书移送我单位的 火灾案\_\_\_\_\_案已收到。我单位将立即对案件材料进行审查，并于十日内将审查结果书面告知你单位。

（受移送单位印章）

2010年 08 月 25 日

收到案件材料共 2 卷 5 页

其他证据：

此联由移送单位附卷

## 【火灾统计表】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	序号1	受损单位1	建构筑物1	设备损失1	文物损失1	损失合计1	序号2	受损单位2	建构筑物2	设备损失2	文物损失2	损失合计2
××市公安消防支队	1	*****有限公司	10000	20000	0	30000	2	*****有限公司	0	30000	0	30000

(续表)

序号3	受损单位3	建构筑物3	设备损失3	文物损失3	损失合计3	序号4	受损单位4	建构筑物4	设备损失4	文物损失4	损失合计4	序号5
		0	0	0	0			0	0	0	0	

(续表)

受损单位5	建构筑物5	设备损失5	文物损失5	损失合计5	序号6	受损单位6	建构筑物6	设备损失6	文物损失6	损失合计6	序号7	受损单位7
	0	0	0	0			0	0	0	0		

(续表)

建构筑物7	设备损失7	文物损失7	损失合计7	序号8	受损单位8	建构筑物8	设备损失8	文物损失8	损失合计8	序号9	受损单位9	建构筑物9
0	0	0	0			0	0	0	0			0

(续表)

设备损失9	文物损失9	损失合计9	直接财产损失	人员伤亡后支出费用	善后物理费用	合计	死亡人数	重伤人数	轻伤人数	统计人	日期	审批人
0	0	0	30000	20000	4000	54000	1	4	1	罗**	2010-8-25	刘**

(续表)

日期1	ID
2010-8-25	2

### 信息处理相关说明:

#### 1. 自动计算的字段:

- (1). **合计**=直接财产损失+人员伤亡后支出费用+善后物理费用。
- (2). **损失合计9**=建构筑物9+设备损失9+文物损失9。
- (3). **损失合计8**=建构筑物8+设备损失8+文物损失8。
- (4). **损失合计7**=建构筑物7+设备损失7+文物损失7。
- (5). **损失合计6**=建构筑物6+设备损失6+文物损失6。
- (6). **损失合计5**=建构筑物5+设备损失5+文物损失5。
- (7). **损失合计4**=建构筑物4+设备损失4+文物损失4。
- (8). **损失合计3**=建构筑物3+设备损失3+文物损失3。
- (9). **损失合计2**=建构筑物2+设备损失2+文物损失2。
- (10). **损失合计1**=建构筑物1+设备损失1+文物损失1。
- (11). **日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (12)..
- (13). **日期1**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (14)..

#### 2. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

××市公安消防支队

### 火灾损失统计表

火灾统计情况 **财产直接损失和人员伤亡情况**

序号	受损单位 (个人)	建构筑物 及装修损失 (元)	设备及其他 财产损失 (元)	文 物 建筑损失 (元)	损失合计 (元)
1	*****有限公司	10000	20000	0	30000
2	*****有限公司	0	30000	0	30000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

统计人  日期  审批人  日期

#### 辅助录入说明：

1. **[审批人]** 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[审批人]将被填充对应的值。
2. **[统计人]** 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[统计人]将被填充对应的值。

【财产直接损失和人员伤亡情况】

直接财产损失(元)

人身伤亡后所支出的费用(元)

善后处理费用(元)

合计(元)

死亡人数       重伤人数       轻伤人数

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 火灾统计表; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

## 火灾损失统计表

××市公安消防支队

序号	受损单位 (个人)	建构筑物 及装修损失 (元)	设备及其他 财产损失 (元)	文 物 建筑损失 (元)	损失合计 (元)
1	*****有限公司	10000	20000	0	30000
2	*****有限公司	0	30000	0	30000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

		0	0	0	0
		0	0	0	0
直接 经济 损失 统计	直接财产损失(元)	30000			
	人身伤亡后支出的 费用(元)	20000			
	善后处理费用(元)	4000			
	总计(元)	54000			
人员伤亡情况		死亡： 1 人 重伤： 4 人 轻伤： 1 人			

统计人(签名): 罗\*\* 2010年08月25日 审批人(签名): 刘\*\* 2010年08月25日



## 【封闭火灾现场公告】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

年	月	日	时	分	火灾	日期	ID
2010	08	25	10	12	****小区	2010-8-25	1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 封闭火灾现场公告

根据《中华人民共和国消防法》第五十一条第一款和《火灾事故调查规定》第十七条的规定, 从 2010 年 08 月 25 日 10 时 12 分起, 对 \*\*\*\*小区 火灾现场予以封闭。

日期: 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 封闭火灾现场公告; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

## 封闭火灾现场公告

根据《中华人民共和国消防法》第五十一条第一款和《火灾事故调查规定》第十七条的规定, 从 2010 年 08 月 25 日 10 时 12 分起, 对 \*\*\*\*小区 火灾现场予以封闭。

封闭范围为警戒标志以内的区域。禁止任何人擅自进入封闭区域，否则依法追究相应法律责任。

警戒标志撤除时，视为现场封闭解除。

特此公告。

(公安机关消防机构印章)

2010年 08 月 25 日

## 【建设工程类】

**说明:**建设工程类: 主要包括建设工程消防设计审核受理/不予受理凭证、建设工程消防设计备案受理凭证、建设工程消防设计备案检查材料受理凭证、建设工程消防验收申报表、建设工程消防验收受理/不受理凭证、建设工程消防验收意见书、建设工程竣工验收消防备案表、建设工程竣工验收消防备案受理凭证、建设工程竣工验收消防备案检查材料受理凭证、建设工程消防设计竣工验收消防违法通知书、建设工程消防设计竣工验收消防复查意见书、建设工程消防设计备案检查记录表、建设工程竣工验收消防备案检查记录表等文书。

当前功能包含如下子功能:

1. [建设工程消防设计审核受理/不予受理凭证](#)
2. [建设工程消防设计审核意见书](#)
3. [建设工程消防设计备案受理凭证](#)
4. [建设工程消防设计备案检查材料受理凭证](#)
5. [建设工程消防验收申报表](#)
6. [建设工程消防验收受理/不予受理凭证](#)
7. [建设工程消防验收意见书](#)
8. [建设工程竣工验收消防备案表](#)
9. [建设工程竣工验收消防备案受理凭证](#)
10. [建设工程竣工验收消防备案检查材料受理凭证](#)
11. [建设工程消防设计/竣工验收消防违法通知书](#)
12. [建设工程消防设计/竣工验收消防复查意见书](#)
13. [建设工程消防设计备案检查记录表](#)
14. [建设工程竣工验收消防备案检查记录表](#)

## 【建设工程消防设计审核受理/不予受理凭证】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字 号	单位名称	工程	第一项	第二项	第三项
××市公安消防支队	2010-8-26	2010 200009	*****有限公司	*****公司	√	√	√

(续表)

第四项	第五项	第六项	项目	符合	不符合	受理	不受理	ID
√	√	√	4	\		\		1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1)..
- (2). **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 建设工程消防设计审核受理/不予受理凭证

X公消[2010]凭字第200009号

\*\*\*\*\*有限公司:

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定, 你单位申报的\*\*\*\*\*公司工程消防设计审核, 提供了下列材料:

- 1、建设工程消防设计审核申报表
- 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件
- 3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件
- 4、设计单位资质证明文件
- 5、消防设计文件
- 6、专家评审申报材料

经审查, 需要补正上列第4项材料。审核时限二十个工作日内。

日期 2010-8-26

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 建设工程消防设计审核受理/不予受理凭证; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

× × 市公安消防支队

## 建设工程消防设计审核受理/不予受理凭证

X公消[ 2010 ]凭字第 200009 号

\*\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_:

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定,你单位申报的  
\*\*\*\*\*公司\_\_\_\_\_工程消防设计审核,提供了下列材料:

- 1、建设工程消防设计审核申报表
- 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件
- 3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件
- 4、设计单位资质证明文件
- 5、消防设计文件
- 6、专家评审申报材料

经审查,申报材料符合/不符合规定,予以/不予受理。需要  
补正上列第\_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_项材料。

审核时限二十个工作日内。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月26日

申报人(签名):

受理人(签名):

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

## 【建设工程消防设计审核意见书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	审	号	单位	主责承办人
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200009	*****有限公司	

(续表)

协办人	建设单位收件人	技术复核人	签发人	收件日期	ID
					1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 建设工程消防设计审核意见书

X公消审[2010]第200009号

\*\*\*\*\*有限公司

:

消防设计审核意见书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程消防设计存在的具体问题及其法律依据、技术标准(具体到条、款、项);
- 3、建设工程消防设计是否合格的结论性意见;
- 4、建设单位的法律救济途径。

日期 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 建设工程消防设计审核意见书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

## 建设工程消防设计审核意见书

X公消审[ 2010 ]第 200009 号

\*\*\*\*\*有限公司 \_\_\_\_\_ :

消防设计审核意见书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程消防设计存在的具体问题及其法律依据、技术标准(具体到条、款、项);
- 3、建设工程消防设计是否合格的结论性意见;
- 4、建设单位的法律救济途径。

( 公安机关消防机构印章 )

2010年08月 25 日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程消防设计审核意见书(1); 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

× × 市公安消防支队

## 建设工程消防设计审核意见书

X公消审[ 2010 ]第 200009 号

\*\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_:

消防设计审核意见书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程消防设计存在的具体问题及其法律依据、技术标准(具体到条、款、项);
- 3、建设工程消防设计是否合格的结论性意见;
- 4、建设单位的法律救济途径。

( 公安机关消防机构印章 )

2010年08月 25 日

主责承办人		技术复核人	
协 办 人		签 发 人	
建设单位收件人		收 件 日 期	

一式两份,一份交建设单位,一份存档。



## 【建设工程消防设计备案受理凭证】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

日期	单位	备案人	年	月	日	工程	备案号	已被确认	未被确认	省	市	县	ID
2010-6-18	*****公司	罗艳菊	2010	08	10	*****公司	2010081000001	√		山东	聊城	东昌府区	5

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1)..

(2). **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(3)..

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 建设工程消防设计备案受理凭证

\*\*\*\*\*公司

:

你单位 罗艳菊 (备案人姓名) 于 2010 年 08 月 10 日经网上备案受理系统进行了

\*\*\*\*\*公司

工程消防设计备案。备案号: 2010081000001

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定, 该工程  已被确定 /  未被确定 为抽查对象。

已被确定为抽查对象的, 请于5个工作日内向 山东 省 聊城 市 东昌府区 县公安机关消防机构提供下列材料, 并接受检查:

- 1、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;
- 2、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件;
- 3、设计单位资质证明文件;
- 4、建设单位的法律救济途径。

对逾期不提供材料或者提供材料不全的, 将依法责令停止施工。

日 期 2010-6-18



**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 建设工程消防设计备案受理凭证; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

## 建设工程消防设计备案受理凭证

\*\*\*\*\*公司\_\_\_\_\_:

你单位罗艳菊(备案人姓名)于2010年08月10日经网上备案受理系统进行了\*\*\*\*\*公司工程消防设计备案。备案号:2010081000001

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定,该工程/未被确定为抽查对象。

已被确定为抽查对象的,请于5个工作日内向山东省聊城市东昌府区县公安机关消防机构提供下列材料,并接受检查:

- 1、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;
- 2、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件;
- 3、设计单位资质证明文件;
- 4、消防设计文件。

对逾期不提供材料或者提供材料不全的,将依法责令停止施工。

2010年06月18日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

## 【建设工程消防设计备案检查材料受理凭证】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	单位	工程	备案号	第一项	第二项	第三项	第四项	项目	符合	不符合	予以	不予	ID
××市公安消防支队	2010-8-25	*****有限公司	*****公司	1234567899632	√	√	√	√	四		√			1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) 日期: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 建设工程消防设计备案检查材料受理凭证

\*\*\*\*\*有限公司 :

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定, 你单位备案的  工程  
(备案号: ) 依法接受消防设计检查, 提供了下列材料:

- 1、建设单位的工商营业执照等合法身份证!
- 2、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件
- 3、设计单位资质证明文件
- 4、消防设计文件

经审查, 需要补正上列第  项材料。

日期

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程消防设计备案检查材料受理凭证; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

××市公安消防支队

## 建设工程消防设计备案检查材料受理凭证

\*\*\*\*\*有限公司

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，你单位备案的  
\*\*\*\*\*公司\_\_\_\_\_工程（备案号:1234567899632）依法接受消防  
设计检查，提供了下列材料：

- 1、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件
- 2、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件
- 3、设计单位资质证明文件
- 4、消防设计文件

经审查，材料符合/不符合规定，予以/不予受理。需要补正  
上列第    四    项材料。

（公安机关消防机构印章）

2010年08月25日

申报人（签名）：

受理人（签名）：

一式两份，一份交建设单位，一份存档。





编号: 000002

申报日期: 2010-8-26

## 建设工程消防验收申报表

建设单位: \*\*\*\*\*有限公司

联系人: 谢\*\*

工程名称: \*\*\*\*\*公司仓库

联系电话: 134\*\*\*\*6668

工程地址: \*\*\*\*\*路\*\*号对过

使用性质: \_\_\_\_\_

基本信息 | 主要消防设计内容 | 竣工验收情况说明

## 单位信息:

单位类别	单位名称	资质等级	负责人	联系人	联系电话
设计单位	*****有限公司	一级	张**	张**	0635-83862658
施工单位	*****有限公司	二级	王**	王**	134****6668
监理单位	*****有限公司	三级	赵**	赵**	134****6668

## 工程基本情况:

建筑物名称	结构	耐火等级	高度	层数	建筑面积	火灾危险性类别
仓库	**	一级	10	3	130平方米	A

审核意见书编号: 20100825000001

时 间: 2010-8-25

【主要消防设计内容】

工程主要消防设计内容

<input checked="" type="checkbox"/> 土建工程	<input type="checkbox"/> 防火间距 <input type="checkbox"/> 封闭楼梯	<input type="checkbox"/> 防火分区 <input checked="" type="checkbox"/> 消防车通道	<input type="checkbox"/> 防烟分区 <input type="checkbox"/> 消防控制室	<input checked="" type="checkbox"/> 消防电梯	<input type="checkbox"/> 防烟楼梯
<input type="checkbox"/> 室内装修工程	<input type="checkbox"/> 顶棚 <input type="checkbox"/> 装饰织物	<input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/> 其他装饰材料	<input type="checkbox"/> 地面	<input type="checkbox"/> 隔断	<input type="checkbox"/> 固定家具
<input checked="" type="checkbox"/> 消防水源	<input type="checkbox"/> 市政管网	<input checked="" type="checkbox"/> 消防水池	<input type="checkbox"/> 天然水源		
<input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓系统	<input type="checkbox"/> 常高压 <input type="checkbox"/> 临时高压	<input type="checkbox"/> 干式消防竖管	<input checked="" type="checkbox"/> 消防水箱	<input type="checkbox"/> 消防水泵接合器	
<input type="checkbox"/> 室外消火栓系统	<input type="checkbox"/> 环状管网	<input type="checkbox"/> 枝状管网			
<input type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统	<input type="checkbox"/> 干式 <input type="checkbox"/> 湿式	<input type="checkbox"/> 预作用	<input type="checkbox"/> 雨淋	<input type="checkbox"/> 水幕	<input type="checkbox"/> 水雾
<input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统	<input type="checkbox"/> 区域报警 <input type="checkbox"/> 集中报警	<input checked="" type="checkbox"/> 控制中心报警			
<input checked="" type="checkbox"/> 气体灭火系统	<input type="checkbox"/> 管网 <input type="checkbox"/> 无管网	<input checked="" type="checkbox"/> 洁净气体	<input type="checkbox"/> 其他		
<input checked="" type="checkbox"/> 泡沫灭火系统	<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 抗溶性	<input type="checkbox"/> 半固定 <input checked="" type="checkbox"/> 氟蛋白	<input checked="" type="checkbox"/> 移动 <input type="checkbox"/> 清水	<input type="checkbox"/> 高倍 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 中倍 <input type="checkbox"/> 低倍
<input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统	<input type="checkbox"/> 机械排烟	<input type="checkbox"/> 正压送风	<input type="checkbox"/> 自然排烟		
<input checked="" type="checkbox"/> 灭火器	<input type="checkbox"/> 干粉	<input type="checkbox"/> 气体	<input type="checkbox"/> 水系	<input checked="" type="checkbox"/> 泡沫	<input type="checkbox"/> 其他
<input checked="" type="checkbox"/> 干粉灭火系统	<input type="checkbox"/> 全淹没	<input checked="" type="checkbox"/> 局部			
<input type="checkbox"/> 其他					

【竣工验收情况说明】



基本信息	主要消防设计内容	竣工验收情况说明
一、经审核合格的消防设计实施情况：		日期：2010-8-25
合格		
二、消防施工情况		日期：2010-9-1
合格		
三、工程监理情况：		日期：2010-8-25
合格		
四、竣工验收情况：		日期：2010-8-25
合格		

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：建设工程消防验收申报表(书皮)；纸张类型：A4；纸张放置：竖放；报表类型：单记录报表；

编号：000002

## 建设工程消防验收申报表

工程名称 \*\*\*\*\*公司仓库

建设单位 \*\*\*\*\*有限公司 (盖章)

申报日期 2010-8-26

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程消防验收申报表1; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

建设单位	*****有限公司				联系人	谢**	
工程名称	*****公司仓库				联系电话	134****6688	
工程地址	****路**号对过				使用性质		
《建设工程消防设计审核意见书》编号		20100825000001			时 间	2010-8-25	
单位类别	单位名称			资质等级	负责人	联系人	联系电话
设计单位	*****有限公司			一级	张**	张**	0635-83862658
施工单位	*****有限公司			二级	王**	王**	134****6868
监理单位	*****有限公司			三级	赵**	赵**	134****8868
工程基本情况	建筑物名称	结构	耐火等级	高度	层数	建筑面积(储量)	火灾危险性类别
	仓库	**	一级	10	3	130平方米	A
程主要消防设计容	<input checked="" type="checkbox"/> 土建工程		<input type="checkbox"/> 防火间距 <input type="checkbox"/> 防火分区 <input type="checkbox"/> 防烟分区		<input checked="" type="checkbox"/> 消防电梯		
			<input type="checkbox"/> 防烟楼梯 <input type="checkbox"/> 封闭楼梯		<input checked="" type="checkbox"/> 消防车通道 <input type="checkbox"/> 消防控制室		
	<input type="checkbox"/> 室内装修工程		<input type="checkbox"/> 顶棚 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/> 地面 <input type="checkbox"/> 隔断 <input type="checkbox"/> 固定家具		<input type="checkbox"/> 装饰织物 <input type="checkbox"/> 其他装饰材料		
	<input checked="" type="checkbox"/> 消防水源		<input type="checkbox"/> 市政管网 <input checked="" type="checkbox"/> 消防水池 <input type="checkbox"/> 天然水源				
	<input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓系统		<input type="checkbox"/> 常高压 <input type="checkbox"/> 临时高压 <input type="checkbox"/> 干式消防竖管		<input checked="" type="checkbox"/> 消防水箱		
			<input type="checkbox"/> 消防水泵接合器				
	<input type="checkbox"/> 室外消火栓系统		<input type="checkbox"/> 环状管网 <input type="checkbox"/> 枝状管网				
	<input type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统		<input type="checkbox"/> 干式 <input type="checkbox"/> 湿式 <input type="checkbox"/> 预作用 <input type="checkbox"/> 雨淋 <input type="checkbox"/> 水幕 <input type="checkbox"/> 水雾				
	<input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统		<input type="checkbox"/> 区域报警 <input type="checkbox"/> 集中报警 <input checked="" type="checkbox"/> 控制中心报警				
	<input checked="" type="checkbox"/> 气体灭火系统		<input type="checkbox"/> 管网 <input type="checkbox"/> 无管网		<input checked="" type="checkbox"/> 洁净气体 <input type="checkbox"/> 其他		
<input checked="" type="checkbox"/> 泡沫灭火系统		<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 半固定 <input checked="" type="checkbox"/> 移动		<input type="checkbox"/> 高倍 <input checked="" type="checkbox"/> 中倍 <input type="checkbox"/> 低倍			
		<input type="checkbox"/> 抗溶性 <input checked="" type="checkbox"/> 氟蛋白 <input type="checkbox"/> 清水 <input type="checkbox"/> 其他					
<input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统		<input type="checkbox"/> 机械排烟 <input type="checkbox"/> 正压送风 <input type="checkbox"/> 自然排烟					
<input checked="" type="checkbox"/> 灭火器		<input type="checkbox"/> 干粉 <input type="checkbox"/> 气体 <input type="checkbox"/> 水系 <input checked="" type="checkbox"/> 泡沫 <input type="checkbox"/> 其他					
<input checked="" type="checkbox"/> 干粉灭火系统		<input type="checkbox"/> 全淹没 <input checked="" type="checkbox"/> 局部					
<input type="checkbox"/> 其他							

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程消防验收申报表2; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

### 竣工验收情况说明

一、经审核合格的消防设计实施情况  
合格

(设计单位印章)  
2010年08月25日

二、消防施工情况  
合格

(施工单位印章)  
2010年09月01日

三、工程监理情况  
合格

(监理单位印章)  
2010年08月25日

四、竣工验收情况  
合格

(建设单位印章)  
2010年08月25日

## 【建设工程消防验收受理/不予受理凭证】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	消	号	单位	工程	第一项	第二项	第三项	第四项
××市公安防支队	2010-8-25	2001	300009	*****有限公司	饿你看见我而去				

(续表)

第五项	第六项	第七项	项目	符合	不符合	予以	不予	ID
	√		20	√	√	√	√	3

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段**[消防机构名称]** 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安防支队

## 建设工程消防验收受理/不予受理凭证

X公消 [2001] 凭字第 300009 号

\*\*\*\*\*有限公司:

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定, 你单位申报的 **饿你看见我而去** 工程消防验收, 提供了下列材料:

- 1、建设工程消防验收申报表;
- 2、工程竣工验收报告;
- 3、消防产品质量合格证明文件;
- 4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
- 5、消防设施、电气防火技术检测合格证明;
- 6、施工、工程监理、检测单位的合法身份;
- 7、其他依法需要提供的材料。

经审查, 需要补正上列第 **20** 项材料。

日期 **2010-8-25**

× × 市公安防支队

## 建设工程消防验收受理/不予受理凭证

X公消[ 2001 ]凭字第 300009 号

\*\*\*\*\*有限公司 \_\_\_\_\_:

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定, 你单位申报的  
饿你看见我而去 \_\_\_\_\_ 工程消防验收, 提供了下列材料:

- 1、建设工程消防验收申报表;
- 2、工程竣工验收报告;
- 3、消防产品质量合格证明文件;
- 4、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
- 5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
- 6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
- 7、其他依法需要提供的材料。

经审查, 申报材料符合/不符合规定, 予以/不予受理。需要  
补正上列第 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 项材料。

消防验收时限二十个工作日内。

( 公安机关消防机构印章 )

2010年 08月 25日

申报人( 签名 ):

受理人( 签名 ):

一式两份, 一份交建设单位, 一份存档。



## 【建设工程消防验收意见书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	验号	单位	主责承办人
××市公安消防支队	2010-8-25	2010300009	*****有限公司	

(续表)

协办人	建设单位收件人	技术复核人	签发人	收件日期	ID
					1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1)..

(2). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(3)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 建设工程消防验收意见书

X公消验[2010]第300009号

\*\*\*\*\*有限公司:

消防验收意见书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程存在的具体问题及其法律依据、技术标准(具体到条、款、项);
- 3、建设工程消防验收是否合格的结论性意见;
- 4、建设单位的法律救济途径。

日期 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**建设工程消防验收意见书;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**单记录报表;

× × 市公安消防支队  
建设工程消防验收意见书

X公消验[ 2010 ]第 300009 号

\*\*\*\*\*有限公司 \_\_\_\_\_ :

消防验收意见书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程存在的具体问题及其法律依据、技术标准(具体到条、款、项);
- 3、建设工程消防验收是否合格的结论性意见;
- 4、建设单位的法律救济途径。

(公安机关消防机构印章)  
2010年08月25日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:建设工程消防验收意见书(1);纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;



× × 市公安消防支队  
建设工程消防验收意见书

X公消验[ 2010 ]第 300009 号

\*\*\*\*\*有限公司 \_\_\_\_\_ :

消防验收意见书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程存在的具体问题及其法律依据、技术标准(具体到条、款、项);
- 3、建设工程消防验收是否合格的结论性意见;
- 4、建设单位的法律救济途径。

(公安机关消防机构印章)  
2010年08月25日

主责承办人		技术复核人	
协 办 人		签 发 人	
建设单位收件人		收 件 日 期	

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

**【建设工程竣工验收消防备案表】**

表格界面: 在表格界面, 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

备案时间	建设单位	备案人	工程名称	联系电话	工程地址	使用性质	消防设计备案号	竣工验收日期	建设工程质量监督机构	设计单位名称	设计单位资质等级
2010-8-26	*****有限公司	张**	*****公司厂房	158****8568	*****路***号		2010082500001	2010-8-26	*****机关	*****有限公司	一级

(续表)

设计单位联系人	设计单位联系电话	施工单位名称	施工单位资质等级	施工单位联系人	施工单位联系电话	监理单位名称	监理单位资质等级	监理单位联系人	监理单位联系电话	检测单位名称	检测单位资质等级
李**	134****8534	*****有限公司	二级	张**	134****9898	*****有限公司	一级	赵**	158****6886	*****有限公司	一级

(续表)

检测单位联系人	检测单位联系电话	建筑物名称	结构	耐火等级	高度	层数	建筑面积	火灾危险性类别	储罐设置位置	内浮顶罐	水槽式罐
崔**	158****8668	*****厂房		三级	3	20	200平方米	A	*****室		√

(续表)

浮顶罐	球形罐	拱顶罐	卧式罐	其它设置型式	可燃液体	易燃液体	可燃气体	助燃气体	不燃气体	其它储物类别	储物物质名称
				√			√			√	钢管

(续表)

储罐火灾危险性类别	储罐材质钢	储罐材质砼	储罐材质洞穴	储存温度低温	储存温度常温	储存形式地上	储存形式半地下	储存形式地下	堆场储量	堆场储物物质名称	土建工程
A	√					√	√				√

(续表)

土建工程防火间距	防火分区	防烟分区	消防电梯	防烟楼梯	封闭楼梯	消防车通道	土建工程消防控制室	室内装修工程	室内装修工程顶棚	墙面	地面
	√	√		√					√		√

(续表)

隔断	固定家具	装饰织物	室内装修工程其他装饰材料	室内消火栓系统	室内消火栓系统设置场所	室内消火栓系统常高压	类型临时高压	类型干式消防竖管	类型消防水箱	类型水泵接合器	自动喷水灭火系统
				√		厂房					√

(续表)

自动喷水灭火系统设置场所	自动喷水灭火系统类型干式	类型湿式	类型预作用	类型雨淋	类型水幕	类型水雾	火灾自动报警系统	火灾自动报警系统设置场所	火灾自动报警系统类型区域报警	类型集中报警	类型控制中心报警
							√	厂房			√

(续表)

气体灭火系统	气体灭火系统设置场所	气体灭火系统类型管网	类型无管网	类型洁净气体	类型其他	泡沫灭火系统	泡沫灭火系统设置场所	泡沫灭火系统类型固定	类型半固定	类型移动	类型高倍
	楼梯	√		√	√						

(续表)

类型中倍	类型低倍	类型抗溶性	类型氟蛋白	类型清水	泡沫灭火系统类型其他	防烟排烟系统	防烟排烟系统设置场所	防烟排烟系统类型机械排烟	类型正压送风	类型自然排烟	灭火器
						√	厂房			√	√

(续表)

灭火器设置场所	灭火器类型干粉	类型气体	类型水系	类型泡沫	灭火器类型其他	干粉灭火系统	干粉灭火系统设置场所	干粉灭火系统类型全淹没	类型局部	其他	其他消防设施
楼梯、厂房	√										√

(续表)

其他消防设施设置场所	其他消防设施类型	竣工验收情况	ID
		dddf	2

**信息处理相关说明:**

1. 自动计算的字段:

- (1). 备案时间: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2)..

录入窗口: 录入窗口用来做为信息维护更新界面。

### 建设工程竣工验收消防备案表

备案时间:  ▼

建设单位	<input type="text" value="*****有限公司"/>	备案人	<input type="text" value="张**"/>
工程名称	<input type="text" value="*****公司厂房"/>	联系电话	<input type="text" value="158****8568"/>
工程地址	<input type="text" value="*****路***号"/>	使用性质	<input type="text" value=""/>
消防设计备案号	<input type="text" value="2010082500001"/>	竣工验收日期	<input type="text" value="2010-8-26"/> ▼
建设工程质量监督机构	<input type="text" value="*****机关"/>		

单位类别	单位名称	资质等级	联系人	联系电话
设计单位	*****有限公司	一级	李**	134****8534
施工单位	*****有限公司	二级	张**	134****9898
监理单位	*****有限公司	一级	赵**	158****6886
检测单位	*****有限公司	一级	崔**	158****8668

【工程基本情况】

建筑物名称	结 构	耐火等级	高 度	层 数	建筑面积	火灾危险性类别
*****厂房		三级	20	3	200平方米	A
储 罐	设置位置	*****室				
	设置型式	<input type="checkbox"/> 内浮顶罐 <input checked="" type="checkbox"/> 水槽式罐 <input type="checkbox"/> 浮顶罐 <input type="checkbox"/> 球形罐 <input type="checkbox"/> 拱顶罐 <input type="checkbox"/> 卧式罐 <input checked="" type="checkbox"/> 其它				
	储物类别	<input type="checkbox"/> 可燃液体 <input type="checkbox"/> 易燃液体 <input checked="" type="checkbox"/> 可燃气体 <input type="checkbox"/> 助燃气体 <input type="checkbox"/> 不燃气体 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
	储存物质名称	火灾危险性类别	储罐材质	储存温度	储存形式	
	钢管	A	<input checked="" type="checkbox"/> 钢 <input type="checkbox"/> 砼 <input type="checkbox"/> 洞穴	<input type="checkbox"/> 低温 <input checked="" type="checkbox"/> 常温	<input checked="" type="checkbox"/> 地上 <input type="checkbox"/> 半地下 <input type="checkbox"/> 地下	
堆 场	储 量	储存物质名称				
<input checked="" type="checkbox"/> 土建工程	<input type="checkbox"/> 防火间距 <input checked="" type="checkbox"/> 防火分区 <input checked="" type="checkbox"/> 防烟分区 <input type="checkbox"/> 消防电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 防烟楼梯 <input type="checkbox"/> 封闭楼梯 <input type="checkbox"/> 消防车通道 <input type="checkbox"/> 消防控制室					
<input checked="" type="checkbox"/> 室内装修工程	<input type="checkbox"/> 顶棚 <input type="checkbox"/> 墙面 <input checked="" type="checkbox"/> 地面 <input type="checkbox"/> 隔断 <input type="checkbox"/> 固定家具 <input type="checkbox"/> 装饰织物 <input type="checkbox"/> 其他装饰材料					

【消防设施情况】

<input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓系统	设置场所	厂房
	类 型	<input type="checkbox"/> 常高压 <input type="checkbox"/> 临时高压 <input type="checkbox"/> 干式消防竖管 <input type="checkbox"/> 消防水箱 <input checked="" type="checkbox"/> 消防水泵接合器
<input type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统	设置场所	
	类 型	<input type="checkbox"/> 干式 <input type="checkbox"/> 湿式 <input type="checkbox"/> 预作用 <input type="checkbox"/> 雨淋 <input type="checkbox"/> 水幕 <input type="checkbox"/> 水雾
<input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统	设置场所	厂房
	类 型	<input type="checkbox"/> 区域报警 <input type="checkbox"/> 集中报警 <input checked="" type="checkbox"/> 控制中心报警
<input type="checkbox"/> 气体灭火系统	设置场所	楼梯
	类 型	<input checked="" type="checkbox"/> 管网 <input checked="" type="checkbox"/> 无管网 <input checked="" type="checkbox"/> 洁净气体 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
<input type="checkbox"/> 泡沫灭火系统	设置场所	
	类 型	<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 半固定 <input type="checkbox"/> 移动 <input type="checkbox"/> 高倍 <input type="checkbox"/> 中倍 <input type="checkbox"/> 低倍 <input type="checkbox"/> 抗溶性 <input type="checkbox"/> 氟蛋白 <input type="checkbox"/> 清水 <input type="checkbox"/> 其他
<input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统	设置场所	厂房
	类 型	<input type="checkbox"/> 机械排烟 <input type="checkbox"/> 正压送风 <input checked="" type="checkbox"/> 自然排烟
<input checked="" type="checkbox"/> 灭火器	设置场所	楼梯、厂房
	类 型	<input checked="" type="checkbox"/> 干粉 <input type="checkbox"/> 气体 <input type="checkbox"/> 水系 <input type="checkbox"/> 泡沫 <input type="checkbox"/> 其他
<input type="checkbox"/> 干粉灭火系统	设置场所	
	类 型	<input type="checkbox"/> 全淹没 <input type="checkbox"/> 局部
<input checked="" type="checkbox"/> 其他	设置场所	
	类 型	

【竣工验收情况】

dddf


报表: 报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程竣工验收消防备案表; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

### 建设工程竣工验收消防备案表

备案时间: 2010年08月26日

建设单位	*****有限公司			备案人	张**		
工程名称	*****公司厂房			联系电话	158****8568		
工程地址	****路***号			使用性质			
消防设计备案号	20100825000001	竣工验收日期	2010-8-26				
建设工程质量监督机构	*****机关						
单位类别	单位名称	资质等级	联系人	联系电话			
设计单位	*****有限公司	一级	李**	134****8534			
施工单位	*****有限公司	二级	张**	134****9898			
监理单位	*****有限公司	一级	赵**	158****6886			
检测单位	*****有限公司	一级	崔**	158****8668			
建筑物名称	结构	耐火等级	高度	层数	建筑面积	火灾危险性类别	
****厂房		三级	3	20	200平方米	A	
罐	设置位置	*****室					
	设置型式	<input type="checkbox"/> 内浮顶罐 <input checked="" type="checkbox"/> 水槽式罐 <input type="checkbox"/> 浮顶罐 <input type="checkbox"/> 球形罐 <input type="checkbox"/> 拱顶罐 <input type="checkbox"/> 卧式罐 <input checked="" type="checkbox"/> 其它					
	储物类别	<input type="checkbox"/> 可燃液体 <input type="checkbox"/> 易燃液体 <input checked="" type="checkbox"/> 可燃气体 <input type="checkbox"/> 助燃气体 <input type="checkbox"/> 不燃气体 <input checked="" type="checkbox"/> 其它					
	储物物质名称	火灾危险性类别	储罐材质	储存温度	储存形式		
	钢管	A	<input checked="" type="checkbox"/> 钢 <input type="checkbox"/> 砼 <input type="checkbox"/> 洞穴	<input type="checkbox"/> 低温 <input checked="" type="checkbox"/> 常温	<input checked="" type="checkbox"/> 地上 <input type="checkbox"/> 半地下 <input type="checkbox"/> 地下		
	堆场	储量	储存物质名称				
工程基本情况	<input checked="" type="checkbox"/> 土建工程	<input type="checkbox"/> 防火间距 <input checked="" type="checkbox"/> 防火分区 <input checked="" type="checkbox"/> 防烟分区 <input type="checkbox"/> 消防电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 防烟楼梯 <input type="checkbox"/> 封闭楼梯 <input type="checkbox"/> 消防车通道 <input type="checkbox"/> 消防控制室					
	<input checked="" type="checkbox"/> 室内装修工程	<input type="checkbox"/> 顶棚 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/> 地面 <input type="checkbox"/> 隔断 <input type="checkbox"/> 固定家具 <input type="checkbox"/> 装饰织物 <input type="checkbox"/> 其他装饰材料					
	消防设施	设置场所	类型				
	<input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓系统	厂房	<input type="checkbox"/> 常高压 <input type="checkbox"/> 临时高压 <input type="checkbox"/> 干式消防竖管 <input type="checkbox"/> 消防水箱 <input checked="" type="checkbox"/> 水泵接合器				
	<input type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统		<input type="checkbox"/> 干式 <input type="checkbox"/> 湿式 <input type="checkbox"/> 预作用 <input type="checkbox"/> 雨淋 <input type="checkbox"/> 水幕 <input type="checkbox"/> 水雾				
	<input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统	厂房	<input type="checkbox"/> 区域报警 <input type="checkbox"/> 集中报警 <input checked="" type="checkbox"/> 控制中心报警				
	<input type="checkbox"/> 气体灭火系统	楼梯	<input checked="" type="checkbox"/> 管网 <input checked="" type="checkbox"/> 无管网 <input checked="" type="checkbox"/> 洁净气体 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
	<input type="checkbox"/> 泡沫灭火系统		<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 半固定 <input type="checkbox"/> 移动 <input type="checkbox"/> 高倍 <input type="checkbox"/> 中倍 <input type="checkbox"/> 低倍 <input type="checkbox"/> 抗溶性 <input type="checkbox"/> 氟蛋白 <input type="checkbox"/> 清水 <input type="checkbox"/> 其他				
	<input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统	厂房	<input type="checkbox"/> 机械排烟 <input type="checkbox"/> 正压送风 <input checked="" type="checkbox"/> 自然排烟				
	<input checked="" type="checkbox"/> 灭火器	楼梯、厂	<input checked="" type="checkbox"/> 干粉 <input type="checkbox"/> 气体 <input type="checkbox"/> 水系 <input type="checkbox"/> 泡沫 <input type="checkbox"/> 其他				
<input type="checkbox"/> 干粉灭火系统		<input type="checkbox"/> 全淹没 <input type="checkbox"/> 局部					
<input checked="" type="checkbox"/> 其他							
竣工验收情况: dddfffff							



## 【建设工程竣工验收消防备案受理凭证】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

日期	单位	备案人	年	月	日	工程	备案号	省	市	县	已被确认	未被确认	ID
2010-8-25	*****有限公司	罗艳菊	2010	08	01	*****公司	2010080900001	山东	聊城市	茌平	√		1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1)..

(2). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(3)..

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。



## 建设工程竣工验收消防备案受理凭证

\*\*\*\*\*有限公司

:

你单位 罗艳菊 (备案人姓名) 于 2010 年 08 月 01 日经网上备案受理系统进行了

\*\*\*\*\*公司

工程竣工验收消防备案。备案号: 2010080900001

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定, 该工程  已被确定 /  未被确定为抽查对象。

已被确定为抽查对象的, 请于5个工作日内向 山东 省 聊城市 市 茌平 县公安机关消防机构提供下列材料, 并接受检查:

- 1、工程竣工验收报告;
- 2、消防产品质量合格证明文件;
- 3、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
- 4、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
- 5、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。

对逾期不提供材料或者提供材料不全的, 将依法责令停止使用。

日 期 2010-8-25

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程竣工验收消防备案受理凭证; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

## 建设工程竣工验收消防备案受理凭证

\*\*\*\*\*有限公司

:

你单位 罗艳菊 (备案人姓名) 于 2010 年 08 月 01 日经网上备案受理系统进行了 \*\*\*\*\*公司 工程竣工验收消防备案。备案号: 2010080900001

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定, 该工程  未被

确定为抽查对象。

已被确定为抽查对象的，请于5个工作日内向 山东省聊城市  
茌平 县公安机关消防机构提供下列材料，并接受检查：

- 1、工程竣工验收报告；
- 2、消防产品质量合格证明文件；
- 3、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；
- 4、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；
- 5、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。

对逾期不提供材料或者提供材料不全的，将依法责令停止使用。

2010年08月25日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

## 【建设工程竣工验收消防备案检查材料受理凭证】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	单位	工程	备案号	第一项	第二项	第三项
××市公安消防支队	2010-8-25	*****有限公司	*****公司	20100823000001	√		√

(续表)

第四项	第五项	符合	不符合	予以	不予	项目	ID
	√	√	√	√	√	五	1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1)..

(2). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(3)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 建设工程竣工验收消防备案检查材料受理凭证

\*\*\*\*\*有限公司:

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定, 你单位备案的  工程  
(备案号: ) 依法接受竣工验收消防检查, 提供了下列材料:

- 1、工程竣工验收报告;
- 2、消防产品质量合格证明文件;
- 3、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
- 4、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
- 5、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。

经审查, 需要补正上列第  项材料。

日期

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 建设工程竣工验收消防备案检查材料受理凭证; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

× × 市公安消防支队  
建设工程竣工验收消防备案检查材料受理凭证

\*\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_：

根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，你单位备案的  
\*\*\*\*\*公司\_\_\_\_\_工程（备案号：20100823000001）依法接受  
竣工验收消防检查，提供了下列材料：

- 1、工程竣工验收报告；
- 2、消防产品质量合格证明文件；
- 3、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；
- 4、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；
- 5、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。

经审查，材料符合/不符合规定，予以/不予受理。需要补正  
上列第  五  项材料。

（公安机关消防机构印章）

2010年 08 月 25 日

申报人（签名）：

受理人（签名）：

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

## 【建设工程消防设计/竣工验收消防违法通知书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	查	号	单位	主责承办人
××市公安消防支队	2010-8-25	20010	222009	****有限公司	

(续表)

协办人	建设单位收件人	技术复核人	签发人	收件日期	ID
					1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 建设工程消防设计/竣工验收消防违法通知书

X公消设/验查[20010]第222009号

\*\*\*\*有限公司

:

通知书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程消防设计、竣工验收存在的具体问题及其法律依据、技术标准(具体到条、款、项);
- 3、建设工程消防验收是否合格的结论性意见;
- 4、建设单位的法律救济途径。

日期 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 建设工程消防设计/竣工验收消防违法通知书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

× × 市公安消防支队  
建设工程消防设计/竣工验收消防违法通知书

X公消设/验查[ 20010 ]第 222009 号

\*\*\*\*有限公司 \_\_\_\_\_ :

通知书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程消防设计、竣工验收存在的具体问题及其法律依据、技术标准(具体到条、款、项);
- 3、建设单位收到通知后,应当停止施工、使用,组织整改后向公安机关消防机构申请复查;
- 4、建设单位的法律救济途径。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程消防设计/竣工验收消防违法通知书(1); 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

× × 市公安消防支队  
建设工程消防设计/竣工验收消防违法通知书

X公消设/验查[ 20010 ]第 222009 号

\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_:

通知书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程消防设计、竣工验收存在的具体问题及其法律依据、技术标准(具体到条、款、项);
- 3、建设单位收到通知后,应当停止施工、使用,组织整改后向公安机关消防机构申请复查;
- 4、建设单位的法律救济途径。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

主责承办人		技术复核人	
协 办 人		签 发 人	
建设单位收件人		收 件 日 期	

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

## 【建设工程消防设计/竣工验收消防复查意见书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	复	号	单位	主责承办人
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	2000009	*****有限公司	

(续表)

协办人	建设单位收件人	技术复核人	签发人	收件日期	ID
					1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 建设工程消防设计/竣工验收消防复查意见书

X公消设/验复[2010]第2000009号

\*\*\*\*\*有限公司:

复查意见书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程消防设计、竣工验收存在违法问题的具体整改情况及其是否已经达到消防法规、技术标准(具体到条、款、项)要求;
- 3、告知建设单位恢复施工、使用。

日期 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 建设工程消防设计/竣工验收消防复查意见书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;



× × 市公安消防支队  
建设工程消防设计/竣工验收消防复查意见书

X公消设/验复[ 2010 ]第 2000009号

\*\*\*\*\*有限公司 \_\_\_\_\_ :

复查意见书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程消防设计、竣工验收存在违法问题的具体整改情况及其是否已经达到消防法规、技术标准(具体到条、款、项)要求;
- 3、告知建设单位恢复施工、使用。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月 25 日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程消防设计/竣工验收消防复查意见书(1); 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

× × 市公安消防支队  
建设工程消防设计/竣工验收消防复查意见书

X公消设/验复[ 2010 ]第2000009号

\*\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_:

复查意见书正文载明下列内容:

- 1、建设工程的名称、使用性质、建设规模;
- 2、建设工程消防设计、竣工验收存在违法问题的具体整改情况及其是否已经达到消防法规、技术标准(具体到条、款、项)要求;
- 3、告知建设单位恢复施工、使用。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

主责承办人		技术复核人	
协 办 人		签 发 人	
建设单位收件人		收 件 日 期	

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

**【建设工程消防设计备案检查记录表】**

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

编号	建设工程名称	工程类别新建	改建	改变用途	装修	工程类别扩建	备案材料受理时间	建设单位名称	设计单位名称	备案号	监督检查意见合格	监督检查意见不合格	监督检查意见	序号一	合格一
20100825000001	*****公司仓库		√				2010-8-25	*****有限公司	*****建筑有限公司	20100825000001	√			√	√

(续表)

不合格一	检查人意见一	序号二	合格二	不合格二	检查人意见二	序号三	合格三	不合格三	检查人意见三	序号四	合格四	不合格四	检查人意见四	序号五	合格五
						√	√							√	√

(续表)

不合格五	检查人意见五	序号六	合格六	不合格六	检查人意见六	序号七	合格七	不合格七	检查人意见七	序号八	合格八	不合格八	检查人意见八	序号九	合格九
										√	√				

(续表)

不合格九	检查人意见九	序号十	合格十	不合格十	检查人意见十	序号十一	合格十一	不合格十一	检查人意见十一	序号十二	合格十二	不合格十二	检查人意见十二	ID
		√	√							√	√			2

**信息处理相关说明:**

1. 自动计算的字段:

- (1)..
- (2). **备案材料受理时间:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3)..
- 2. 记录保存前您可能遇到“请输入编号。”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。
- 3. 记录保存前您可能遇到“编号已存在, 不要重复录入。”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

编号: 20100825000001

### 建设工程消防设计备案检查记录表

建设工程名称: \*\*\*\*\*公司仓库      工程类别: 新建 改建 ( 改变用途 装修 ) 扩建

建设单位名称: \*\*\*\*\*有限公司      设计单位名称: \*\*\*\*\*建筑有限公司

备案受理时间: 2010-8-25      备案号: 20100825000001

建设工程消防设计监督抽查意见 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:	
检查内容	检查人意见
<input checked="" type="checkbox"/> 新建、扩建工程已经取得建设工程规划许可	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input type="checkbox"/> 设计单位具备相应的资质条件	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input checked="" type="checkbox"/> 消防设计文件的编制符合消防设计文件申报要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input type="checkbox"/> 建筑的总平面布局和平面布置设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input checked="" type="checkbox"/> 耐火等级设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input type="checkbox"/> 建筑构造设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input type="checkbox"/> 安全疏散设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input checked="" type="checkbox"/> 消防给水设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input type="checkbox"/> 消防电源及配电设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input checked="" type="checkbox"/> 消防设施设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input type="checkbox"/> 建筑内部装修设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:
<input checked="" type="checkbox"/> 消防产品和有防火性能要求的建筑材料的选用符合国家工程建设消防技术标准和相关管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程消防设计备案检查记录表; 纸张类型: A4; 纸张放置: 横放; 报表类型: 单记录报表;

## 建设工程消防设计备案检查记录表

编号: 20100825000001

建设工程名称	*****公司仓库	工程类别	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 ( <input type="checkbox"/> 改变用途 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 扩建		备案材料受理时间	2010-8-25
建设单位名称	*****有限公司	设计单位名称	*****建筑有限公司		备案号	20100825000001
建设工程消防设计监督抽查意见 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格:						
序号	检查内容	检查人(签名)	检查人意见			
1	<input checked="" type="checkbox"/> 新建、扩建工程已经取得建设工程规划许可		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
2	<input type="checkbox"/> 设计单位具备相应的资质条件		<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
3	<input checked="" type="checkbox"/> 消防设计文件的编制符合消防设计文件申报要求		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
4	<input type="checkbox"/> 建筑的总平面布局和平面布置设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求		<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
5	<input checked="" type="checkbox"/> 耐火等级设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
6	<input type="checkbox"/> 建筑构造设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求		<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
7	<input type="checkbox"/> 安全疏散设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求		<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
8	<input checked="" type="checkbox"/> 消防给水设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
9	<input type="checkbox"/> 消防电源及配电设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求		<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
10	<input checked="" type="checkbox"/> 消防设施设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
11	<input type="checkbox"/> 建筑内部装修设计符合国家工程建设消防技术标准强制性要求		<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		
12	<input checked="" type="checkbox"/> 消防产品和有防火性能要求的建筑材料的选用符合国家工程建设消防技术标准和相关管理规定		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格:		

注: 1、检查人对于不合格项目应填写具体意见。

**【建设工程竣工验收消防备案检查记录表】**

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

编号	工程名称	工程地点	检查日期	建设单位名称	负责人	联系人	联系电话	工程类别	使用性质	占地面积	建筑面积	层数	建筑高度	火灾危险性类别
0000001	*****公司厂房	*****路*****号	2010-8-25	*****有限公司	李**	李**	134****8534			150平方米	150	两层	10米	A

(续表)

序号一	评定结论一	序号二	评定结论二	序号三	评定结论三	序号四	评定结论四	序号五	评定结论五	序号六	评定结论六	序号七	评定结论七	序号八
√	非常好	√	同意	√	合格	√	合格	√	合格	√	合格	√	合格	√

(续表)

评定结论八	序号九	评定结论九	序号十	评定结论十	序号十一	评定结论十一	检查基本情况和评定结论	日期	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	ID
合格	√	合格	√	合格	√	合格		2010-6-22	*****有限公司	*****有限公司	*****有限公司	*****有限公司	1

**信息处理相关说明:**

1. 自动计算的字段:

- (1)..
- (2). **检查日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3)..

2. 记录保存前您可能遇到“请输入编号。”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

3. 记录保存前您可能遇到“编号已存在, 不要重复录入。”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

# 建设工程竣工验收消防备案检查记录表

编号: 0000001

基本信息 评定结论

工程名称 \*\*\*\*\*公司厂房 检查日期 2010-8-25  
工程地点 \*\*\*\*\*路\*\*\*\*\*号  
建设单位 \*\*\*\*\*有限公司 负责人 李\*\*  
联系人 李\*\* 联系电话 134\*\*\*\*\*8534

### 工程概况:

工程类别 使用性质 占地面积 150平方米  
建筑面积 150 m<sup>2</sup> 层数 两层 建筑高度 10米  
火灾危险性类别 A

### 单位信息:

建设单位名称 \*\*\*\*\*有限公司  
设计单位名称 \*\*\*\*\*有限公司  
施工单位名称 \*\*\*\*\*有限公司  
监理单位名称 \*\*\*\*\*有限公司

【评定结论】

单项名称	评定结论
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑类别、总平面布局和平面布置	非常好
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑内装修防火	同意
<input checked="" type="checkbox"/> 防火防烟分隔、防爆	合格
<input checked="" type="checkbox"/> 安全疏散与消防电梯	合格
<input checked="" type="checkbox"/> 消防水源、消防电源	合格
<input checked="" type="checkbox"/> 水灭火系统	合格
<input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统	合格
<input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统	合格
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑灭火器	合格
<input checked="" type="checkbox"/> 其他灭火设施	合格
<input checked="" type="checkbox"/> 消防验收资料审查	合格

竣工验收消防检查基本情况和综合评定结论： 日期 2010-6-22

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 建设工程竣工验收消防备案检查记录表; 纸张类型: A4; 纸张放置: 横放; 报表类型: 单记录报表;



## 建设工程竣工验收消防备案检查记录表

编号: 0000001

工程名称	*****公司厂房		工程地点	*****路*****号		检查日期	2010-8-25
建设单位名称	*****有限公司		负责人	李**	联系人	李**	联系电话 134*****8534
工 程 概 况							
工程类别	使用性质	占地面积(m <sup>2</sup> )	建筑面积(m <sup>2</sup> )	层数	建筑高度	火灾危险性类别	
		150平方米	150	两层	10米	A	
序号	单项名称	评定结论		竣工验收消防检查基本情况和综合评定结论:          主责承办人(签名): 2010年06月22日			
1	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑类别、总平面布局和平面布置	非常好					
2	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑内装修防火	同意					
3	<input checked="" type="checkbox"/> 防火防烟分隔、防爆	合格					
4	<input checked="" type="checkbox"/> 安全疏散与消防电梯	合格					
5	<input checked="" type="checkbox"/> 消防水源、消防电源	合格					
6	<input checked="" type="checkbox"/> 水灭火系统	合格					
7	<input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统	合格					
8	<input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统	合格					
9	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑灭火器	合格					
10	<input checked="" type="checkbox"/> 其他灭火设施	合格					
11	<input checked="" type="checkbox"/> 消防验收资料审查	合格					
竣工验收消防检查人员(签名):				单位类别	单位名称	项目负责人签名	
				建设单位	*****有限公司		
				设计单位	*****有限公司		
				施工单位	*****有限公司		
				监理单位	*****有限公司		

## 【消防监督类】

**说明:**消防监督类: 主要包括公众聚集场所投入使用(、营业前)消防安全检查申请表、消防监督检查记录表、消防监督检查记录表(其他形式)、公安派出所日常消防监督检查记录表、责令改正通知书(公安派出所)、责令改正通知书、不同意投入使用营业决定书、大型群众性活动举办前消防安全检查意见书、大型群众性活动举办前消费安全检查意见书安全条件、不同意恢复施工使用生产经营决定书、同意恢复施工使用生产经营决定书、临时查封决定书、不同意解除临时查封决定书、同意解除临时查封决定书、行政强制执行决定书、临时查封现场笔录、强制执行现场笔录、附录等文书。

当前功能包含如下子功能:

1. [消防安全检查申请表\(公众聚集场所投入使用、营业前\)](#)
2. [消防监督检查记录](#)
3. [消防监督检查记录\(其他形式\)](#)
4. [公安派出所日常监督检查记录](#)
5. [责令改正通知书\(公安派出所\)](#)
6. [责令改正通知书](#)
7. [不同意投入使用、营业决定书](#)
8. [大型群众性活动举办前消防安全检查意见书](#)
9. [大型群众性活动举办前消防安全检查意见书\(不符合消防安全条件\)](#)
10. [施工、使用、生产、经营决定书\(不同意恢复\)](#)
11. [施工、使用、生产、经营决定书\(同意恢复\)](#)
12. [临时查封决定书](#)
13. [临时查封决定书\(不同意解除\)](#)
14. [临时查封决定书\(同意解除\)](#)
15. [行政强制执行决定书](#)
16. [临时查封现场笔录](#)
17. [强制执行现场笔录](#)
18. [附录](#)

**【消防安全检查申请表(公众聚集场所投入使用、营业前)】**

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

申请单位	申请时间	场所名称	主要负责人	地址	场所面积	使用层数	建筑结构	联系人	联系电话	公共娱乐场所	宾馆	饭店
*****有限公司	2010-8-25	*****网吧	李**	*****路****号****小区	50平方米	2层		张**	134****6858	√		

(续表)

商场	集贸市场	体育场馆	客运车站候车室	客运码头候船厅	民用机场航站楼	会堂	其他	其他名称	其他建筑面积	其他建筑层次	其他建筑高度	消防验收合格
												√

(续表)

消防竣工验收备案	消防验收备案抽查合格	文号	备案号	火灾自动报警系统	自动喷水灭火系统	水喷雾灭火系统	气体灭火系统	泡沫灭火系统	干粉灭火系统	室内消防栓	室外消防栓	机械防烟设施
√	√	201008250001	201008250001							√		

(续表)

机械排烟设施	应急广播	应急照明	消防电梯	消防控制室	其他消防设施	其他消防设施内容	安全出口	数量	灭火器	种类	其他情况	ID
	√	√					√	1个	√	数量: 3个		3

**信息处理相关说明:**

1. 自动计算的字段:

- (1). **申请时间:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2)..

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

公众聚集场所投入使用、营业前  
消防安全检查申请表

申请单位  申请时间

场所名称  负责人

地 址

建筑结构  场所面积  使用层数

联系人  联系电话

场所性质 公共娱乐场所 宾馆 饭店 集贸市场 体育场馆 客运车站候车室  
客运码头候船厅 民用机场航站楼 会堂 其他

其他单位	名 称	建筑面积
共用建筑	建筑层数	建筑高度

场所消防 消防验收合格 文 号: 2010082500001

验收或备 消防竣工验收备案 备 案 号: 2010082500001

案 情 况 消防验收备案抽查合格

**现有消防设施:**

火灾自动报警系统 自动喷水灭火系统 水喷雾灭火系统 气体灭火系统

泡沫灭火系统 干粉灭火系统 室内消火栓 室外消火栓

机械防烟设施 机械排烟设施 应急广播 应急照明

消防电梯 消防控制室

其他消防设施:

安全出口 数量: 1个

灭火器 种类、型号和实有数量: 数量: 3个

**其他需要说明的情况:**

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:消防安全检查申请表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

公众聚集场所投入使用、营业前  
消防安全检查申请表

申请单位(公章) \*\*\*\*\*有限公司 申报时间: 2010年 08月25日

场所名称	*****网吧		主要负责人	李**
地 址	*****路*****号****小区		建筑结构	
场所面积	50平方米	使用层数	2层	
联系人	张**	联系电话	134****6858	
场所性质	<input checked="" type="checkbox"/> 公共娱乐场所			
	<input type="checkbox"/> 宾馆 <input type="checkbox"/> 饭店 <input type="checkbox"/> 商场 <input type="checkbox"/> 集贸市场 <input type="checkbox"/> 体育场馆 <input type="checkbox"/> 客运车站候车室 <input type="checkbox"/> 客运码头候船厅 <input type="checkbox"/> 民用机场航站楼 <input type="checkbox"/> 会堂 <input type="checkbox"/> 其他			
与其他单位共用建筑情况	名 称		建筑面积	
	建筑层数		建筑高度	
场所消防验收或备案情况	<input checked="" type="checkbox"/> 消防验收合格 文 号: 2010082500001		<input checked="" type="checkbox"/> 消防竣工验收备案 备案号: 2010082500001	
<input checked="" type="checkbox"/> 消防验收备案抽查合格				
<b>现有消防设施:</b>				
<input type="checkbox"/> 火灾自动报警系统 <input type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统 <input type="checkbox"/> 水喷雾灭火系统				
<input type="checkbox"/> 气体灭火系统 <input type="checkbox"/> 泡沫灭火系统 <input type="checkbox"/> 干粉灭火系统				
<input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓 <input type="checkbox"/> 室外消火栓 <input type="checkbox"/> 机械防烟设施				
<input type="checkbox"/> 机械排烟设施 <input checked="" type="checkbox"/> 应急广播 <input checked="" type="checkbox"/> 应急照明				
<input type="checkbox"/> 消防电梯 <input type="checkbox"/> 消防控制室				

其他消防设施:

安全出口 数量: 1个

灭火器 种类、型号和实有数量: 数量: 3个

其他需要说明的情况:

**【消防监督检查记录】**

**表格界面:** 在**表格界面**, 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

编号号	监督检查	开业检查	被检查单位	地址	责任人	责任人电话	管理人	管理人电话
2010	2000008	√	××市××有限公司	××市××路	赵**	134****8534	钱**	134****6868

(续表)

联系人	联系人电话	重点单位	非重点单位	检查员	时间	至时	至分	陪同检查人员	通过消防验收
赵**	134****8686	√		张明华	2010-8-11 12:00:00	14	00		√

(续表)

文号	未通过消防验收	消防竣工验收备案	备案号	未进行消防竣工验收备案	消防竣工验收备案后抽查合格	消防竣工验收备案后抽查不合格	文号1	消防竣工验收备案后未抽查	经消防安全检查合格
20100709000001		√	20100703000001		√				

(续表)

文号2	经消防安全检查不合格	文号3	未经消防安全检查	相符	不相符	消防安全制度有	消防安全制度无	消防安全制度不合格	灭火和应急疏散预案有
				√	√				√

(续表)

灭火和应急疏散预案无	防火检查有	防火检查无	防火检查不符合	消防设施维修有	消防设施维修无	消防设施维修不符合	建筑消防设施检测有	建筑消防设施检测无	消防演练有
	√			√			√		√

(续表)

消防演练无	员工消防安全培训有	员工消防安全培训无	员工消防安全培训不符合	消防安全管理人确定	应急照明抽查部分	消防安全管理人不确定	消防安全管理人不符合	消防档案建设有	消防档案建设无
	√				√			楼梯	√

(续表)

消防档案建设不符合	消防重点部位确定	消防重点部位不确定	其他	消防车通道畅通	消防车通道不畅通	消防车通道不符合	消防车通道不符合内容	防火间距占用	防火间距未占用
	√			√				√	

(续表)

防火间距不符合	防火间距不符合内容	防火分区抽查部分	未改变	变更情况	变更内容	人员密集场抽查部分	符合标准	不符合标准	人员密集不符合内容
		仓库	√			厂房	√		

(续表)

易燃易爆危险品否	易燃易爆危险品是	易燃易爆危险品情况	其他物品的场所符合标准	其他物品的场所不符合标准	其他物品的场所情况	电器产品有	电器产品无	燃气用具具有	燃气用具无
√			√			√		√	

(续表)

疏散通道抽查部分	疏散通道畅通	疏散通道不畅通	疏散通道内容	安全出口抽查部分	安全出口畅通	安全出口不畅通	安全出口内容	应急照明完好有效	应急照明不完好有效
楼梯	√		楼梯	√			√		

(续表)

应急照明完好不符合	应急照明内容	疏散指示抽查部分	疏散指示完好有效	疏散指示不完好有效	疏散指示完好不符合	疏散指示内容	应急广播抽查部分	应急广播完好有效	应急广播不完好有效
	楼梯	√				楼梯	√		

(续表)

应急广播完好不符合	应急广播内容	消防控制室有	消防控制室无	消防控制室不符合	消防控制室不符合内容	值班操作人员持证上岗	值班操作人员无证上岗	值班操作人员脱岗	消防设备运行正常
		√				√			√

(续表)

消防设备运行不正常	消防设备运行内容	控制设施运行正常	控制设施运行不正常	控制设施运行内容	消防电话抽查部位	消防电话通话正常	消防电话通话不正常	消防电话不正常内容	自动报警系统有
		√			厂房	√			√

(续表)

自动报警系统无	探测器抽查部位	探测器完好有效	探测器不完好	探测器不完好内容	报警器抽查部位	报警器完好有效	报警器不完好	报警器不完好内容	控制设备抽查部位
	厂房	√			厂房	√			厂房

(续表)

控制设备信号正常	控制设备信号不正常	控制设备不正常内容	自动喷水灭火系统有	自动喷水灭火系统无	湿式报警阀抽查部位	湿式报警阀主件完整	湿式报警阀主件不完整	湿式报警阀主件不完整内容	湿式报警阀阀门正常
√			√	√	厂房	√			√

(续表)

湿式报警阀阀门不正常	湿式报警阀阀门不正常内容	末端试水装置位置	末端试水装置水压正常	末端试水装置水压不正常	末端试水装置水压不正常内容	末端试水装置信号正常	末端试水装置信号不正常	末端试水装置信号不正常内容	泡沫灭火系统有
		厂房	√			√			√

(续表)

泡沫灭火系统无	水泵启动正常	水泵启动不正常	水泵启动不正常内容	泡沫液符合规定	泡沫液不符合规定	泡沫液不符合内容	泡沫发生设施正常	泡沫发生设施不正常	泡沫发生设施不正常内容
	√			√			√		

(续表)

气体灭火系统有	气体灭火系统无	气瓶正常	气瓶不正常	气瓶不正常内容	开关装置正常	开关装置不正常	开关装置不正常内容	其他自动灭火系统	消防水池有
√		√			√				√

(续表)

消防水池无	消防水池储水正常	消防水池不符合	消防水池不符合内容	消防水箱有	消防水箱无	消防水箱符合	消防水箱不符合	消防水箱出水阀门正常	消防水箱出水阀门不正常
	√	√		√				√	

(续表)

消防水箱出水阀门不正常内容	消防水泵有	消防水泵无	消防水泵运行正常	消防水泵运行不正常	消防水泵运行不正常内容	室内消火栓有	室内消火栓无	ID	室内消火栓抽查部位
	√		√			√		1	

(续表)

室内消火栓完好有效	室内消火栓不完好	室内消火栓不完好内容	室外消火栓有	室外消火栓无	室外消火栓抽查部位	室外消火栓完好有效	室外消火栓不完好	室外消火栓不完好内容	水泵接合器有
√			√			√			√

(续表)

水泵接合器无	水泵接合器清晰	水泵接合器不清晰	水泵接合器供水正常	水泵接合器供水不正常	防排烟设施有	防排烟设施无	防排烟设施抽查部位	风机正常	风机不正常
	√		√		√		厂房	√	

(续表)

送风口正常	送风口不正常	防排烟设施控制室信号正常	防排烟设施控制室信号不正常	防火卷帘有	防火卷帘无	防火卷帘抽查部位	防火卷帘起降正常	防火卷帘起降不正常	防火卷帘不正常内容
-------	--------	--------------	---------------	-------	-------	----------	----------	-----------	-----------

√		√		√	厂房	√		
---	--	---	--	---	----	---	--	--

(续表)

防火卷帘控制信号正常	防火卷帘控制信号不正常	防火门有	防火门无	防火门抽查部位	防火门正常	防火门不正常	防火门不正常内容	防火门控制信号正常	防火门控制信号不正常
------------	-------------	------	------	---------	-------	--------	----------	-----------	------------

√	√	√		厂房	√			√	
---	---	---	--	----	---	--	--	---	--

(续表)

防火门控制信号不涉及	灭火器有	灭火器无	灭火器抽查部位	灭火器抽查数量	灭火器配置符合	灭火器配置不符合	灭火器配置不符合内容	灭火器压力正常	灭火器压力不正常
------------	------	------	---------	---------	---------	----------	------------	---------	----------

	√		厂房	3	√			√	
--	---	--	----	---	---	--	--	---	--

(续表)

**信息处理相关说明:**

1. 自动计算的字段:

(1). **时间:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 消防监督检查记录

编号: [ 2010 ] 第 2000008 号

消防监督抽查  
 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查

被检查单位(场所)名称:

地 址:

消防安全责任人:  电 话:

消防安全管理人:  电 话:

联 系 人:  电 话:

消防安全重点单位     非消防安全重点单位

消防监督检查员:

检查时间:  至  时  分

备 注:

【检查内容和情况(1)】

**消防许可及验收备案：**

**建筑物：** 通过消防验收      文 号 20100709000001  
未通过消防验收  
消防竣工验收备案      备案号 20100703000001  
未进行消防竣工验收备案  
消防竣工验收备案后抽查合格  
消防竣工验收备案后抽查不合格      文 号  
消防竣工验收备案后未抽查

**公众聚集场所：**

经消防安全检查合格      文 号  
经消防安全检查不合格      文 号  
未经消防安全检查

建筑物或场所使用情况与消防验收或者进行消防竣工验收备案时确定的使用性质相符情况：  
相符    不相符

**【检查内容和情况(2)】**

**消防安全管理：**

- 1、消防安全制度： 有    无    有，不符合规定
- 2、灭火和应急疏散预案： 有    无
- 3、防火检查、巡查： 有记录    无记录    有，不符合规定
- 4、消防设施、器材、消防安全标志定期检验、维修： 有记录    无记录    不符合要求
- 5、建筑消防设施每年检测： 有记录    无记录
- 6、消防演练： 有记录    无记录
- 7、员工消防安全培训： 有记录    无记录    有，不符合规定
- 8、消防安全重点单位消防安全管理人情况： 确定    未确定    履职不符合要求
- 9、消防档案建设： 有    无    不符合要求
- 10、消防安全重点单位消防重点部位： 确定    未确定
- 11、其他：

**【检查内容和情况(3)】**



**建筑防火：**

- 1、消防车通道：畅通 不畅通 不符合标准
- 2、防火间距：占用 未占用 不符合标准
- 3、防火分区：抽查部位 仓库  
未改变 变更的情况：
- 4、人员密集场所装修装饰材料：抽查部位 厂房  
符合标准 不符合标准
- 5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内：  
否 是：
- 6、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内：  
符合标准 不符合标准

**电气防火：**

- 1、电器产品的线路定期维护、检测：有记录 无记录
- 2、燃气用具的管路定期维护、检测：有记录 无记录

【检查内容和情况(4)】

**安全疏散：**

- 1、疏散通道：抽查部位 楼梯  
畅通 不畅通
- 2、安全出口：抽查部位 楼梯  
畅通 不畅通
- 3、应急照明：抽查部位 楼梯  
完好有效 不完好有效 不符合标准
- 4、疏散指示标志：抽查部位 楼梯  
完好有效 不完好有效 不符合标准
- 5、应急广播：抽查部位 楼梯  
完好有效 不完好有效 不符合标准

【检查内容和情况(5)】

**消防控制室:**

有 无 不符合消防技术标准: \_\_\_\_\_

值班操作人员: 持证上岗 无证上岗 脱岗

自动消防设备运行情况: 正常 不正常: \_\_\_\_\_

消防联动控制设施运行情况: 正常 不正常: \_\_\_\_\_

消防电话: 抽查部位 厂房 \_\_\_\_\_

通话正常 通话不正常: \_\_\_\_\_

**【消防灭火系统(1)】**

**火灾自动报警系统:** 有 无

探测器: 抽查部位 厂房 \_\_\_\_\_

完好有效 不完好有效: \_\_\_\_\_

手动报警器: 抽查部位 厂房 \_\_\_\_\_

完好有效 不完好有效: \_\_\_\_\_

控制设备: 抽查部位 厂房 \_\_\_\_\_

信号反馈正常 信号反馈不正常: \_\_\_\_\_

**自动喷水灭火系统:** 有 无

湿式报警阀: 抽查部位 厂房 \_\_\_\_\_

主件完整 主件不完整: \_\_\_\_\_

阀门开启正常 阀门开启不正常: \_\_\_\_\_

末端试水装置: 位置 厂房 \_\_\_\_\_

水压、流量正常 水压、流量不正常: \_\_\_\_\_

信号反馈正常 信号反馈不正常: \_\_\_\_\_

**【消防灭火系统(2)】**

泡沫灭火系统: 有 无

泡沫泵房: 水泵启动正常 水泵开启不正常: \_\_\_\_\_

泡沫液: 符合规定 不符合规定: \_\_\_\_\_

泡沫发生设施: 正常 不正常: \_\_\_\_\_

气体灭火系统: 有 无

气瓶: 正常 不正常: \_\_\_\_\_

开关装置: 开启正常 开启不正常: \_\_\_\_\_

其他自动灭火系统:

【消防给水设施】

消防给水设施:

有 无 消防水池 储水正常 不符合要求: \_\_\_\_\_

有 无 消防水箱 设置符合规定 设置不符合规定

出水管阀门开启正常 不正常: \_\_\_\_\_

有 无 消防水泵 运行正常 运行不正常: \_\_\_\_\_

有 无 室内消火栓: 抽查部位 \_\_\_\_\_

完好有效 不完好有效: \_\_\_\_\_

有 无 室外消火栓: 抽查部位 \_\_\_\_\_

完好有效 不完好有效: \_\_\_\_\_

有 无 水泵接合器: 标识类型清晰 标识类型不清晰

供水范围正常 供水范围不正常

【其他设备】



监督检查内容和情况

消防 许可 及 验收 备案	建筑物： <input checked="" type="checkbox"/> 通过消防验收      文号 <u>20100709000001</u> <input type="checkbox"/> 未通过消防验收 <input checked="" type="checkbox"/> 消防竣工验收备案      备案号 <u>20100703000001</u> <input type="checkbox"/> 未进行消防竣工验收备案 <input checked="" type="checkbox"/> 消防竣工验收备案后抽查合格 <input type="checkbox"/> 消防竣工验收备案后抽查不合格 文号 _____ <input type="checkbox"/> 消防竣工验收备案后未抽查 公众聚集场所： <input type="checkbox"/> 经消防安全检查合格      文号 _____ <input type="checkbox"/> 经消防安全检查不合格 文号 _____ <input type="checkbox"/> 未经消防安全检查 建筑物或场所使用情况与消防验收或者进行消防竣工验收备案时确定的使用性质相符情况： <input checked="" type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不相符
消防 安全 管理	1、消防安全制度： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，不符合规定 2、灭火和应急疏散预案： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、防火检查、巡查： <input checked="" type="checkbox"/> 有记录 <input type="checkbox"/> 无记录 <input type="checkbox"/> 有，不符合规定 4、消防设施、器材、消防安全标志定期检验、维修： <input checked="" type="checkbox"/> 有记录 <input type="checkbox"/> 无记录 <input type="checkbox"/> 不符合要求 5、建筑消防设施每年检测： <input checked="" type="checkbox"/> 有记录 <input type="checkbox"/> 无记录 6、消防演练： <input checked="" type="checkbox"/> 有记录 <input type="checkbox"/> 无记录 7、员工消防安全培训： <input checked="" type="checkbox"/> 有记录 <input type="checkbox"/> 无记录 <input type="checkbox"/> 有，不符合要求 8、消防安全重点单位消防安全管理人情况： <input checked="" type="checkbox"/> 确定 <input type="checkbox"/> 未确定 <input type="checkbox"/> 履职不符合要求 9、消防档案建设： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合要求 10、消防安全重点单位消防重点部位： <input checked="" type="checkbox"/> 确定 <input type="checkbox"/> 未确定 11、其他：

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:消防监督检查记录(第三页);纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

建筑 防火	消防车通道： <input checked="" type="checkbox"/> 畅通 <input type="checkbox"/> 不畅通 <input type="checkbox"/> 不符合标准 _____ 防火间距： <input checked="" type="checkbox"/> 占用 <input type="checkbox"/> 未占用 <input type="checkbox"/> 不符合标准 _____ 防火分区：抽查部位 <u>仓库</u> <input checked="" type="checkbox"/> 未改变 <input type="checkbox"/> 变更的情况： _____ 4、人员密集场所装修装饰材料：抽查部位 <u>厂房</u> <input checked="" type="checkbox"/> 符合标准 <input type="checkbox"/> 不符合标准 _____ 5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： _____ 6、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内： <input checked="" type="checkbox"/> 符合标准 <input type="checkbox"/> 不符合标准 _____
电气 防火	1、电器产品的线路定期维护、检测： <input checked="" type="checkbox"/> 有记录 <input type="checkbox"/> 无记录 2、燃气用具的管路定期维护、检测： <input checked="" type="checkbox"/> 有记录 <input type="checkbox"/> 无记录
安全 疏散	1、疏散通道：抽查部位 <u>楼梯</u> <input checked="" type="checkbox"/> 畅通 <input type="checkbox"/> 不畅通： _____ 2、安全出口：抽查部位 <u>楼梯</u> <input checked="" type="checkbox"/> 畅通 <input type="checkbox"/> 不畅通： _____ 3、应急照明：抽查部位 <u>楼梯</u> <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 不完好有效 <input type="checkbox"/> 不符合标准 _____ 4、疏散指示标志：抽查部位 <u>楼梯</u>

	<input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 不符合标准 _____ 5、应急广播：抽查部位 <u>楼梯</u> <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 不符合标准 _____
消防控制室	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合消防技术标准： _____ 值班操作人员： <input checked="" type="checkbox"/> 持证上岗 <input type="checkbox"/> 无证上岗 <input type="checkbox"/> 脱岗 自动消防设备运行情况： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常： _____ 消防联动控制设施运行情况： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常： _____ 消防电话：抽查部位 <u>厂房</u> <input checked="" type="checkbox"/> 通话正常 <input type="checkbox"/> 通话不正常： _____

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:消防监督检查记录(第四页);纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

火灾自动报警系统	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 探测器：抽查部位 <u>厂房</u> <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 完好有效： _____ 手动报警器：抽查部位 <u>厂房</u> <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 完好有效： _____ 控制设备：抽查部位 <u>厂房</u> <input checked="" type="checkbox"/> 信号反馈正常 <input type="checkbox"/> 信号反馈不正常： _____
	自动喷水灭火系统： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 湿式报警阀：抽查部位 <u>厂房</u> <input checked="" type="checkbox"/> 主件完整 <input type="checkbox"/> 主件不完整： _____ <input checked="" type="checkbox"/> 阀门开启正常 <input type="checkbox"/> 阀门开启不正常： _____ 末端试水装置：位置 <u>厂房</u> <input checked="" type="checkbox"/> 水压、流量正常 <input type="checkbox"/> 水压、流量不正常： _____ <input checked="" type="checkbox"/> 信号反馈正常 <input type="checkbox"/> 信号反馈不正常： _____
	泡沫灭火系统： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 泡沫泵房： <input checked="" type="checkbox"/> 水泵启动正常 <input type="checkbox"/> 水泵启动不正常： _____ 泡沫液： <input checked="" type="checkbox"/> 符合规定 <input type="checkbox"/> 不符合规定： _____ 泡沫发生设施： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常： _____
	气体灭火系统： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 气瓶： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 _____ 开关装置： <input checked="" type="checkbox"/> 开启正常 <input type="checkbox"/> 开启不正常： _____
	其他自动灭火系统：

消防给水设施	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 消防水池 <input checked="" type="checkbox"/> 储水正常 <input type="checkbox"/> 不符合要求: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 消防水箱 <input type="checkbox"/> 设置符合规定 <input type="checkbox"/> 设置不符合规定 <input checked="" type="checkbox"/> 出水管阀门开启正常 <input type="checkbox"/> 不正常: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 消防水泵 <input checked="" type="checkbox"/> 运行正常 <input type="checkbox"/> 运行不正常: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 室内消火栓: 抽查部位 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 不完好有效: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 室外消火栓: 抽查部位 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 不完好有效: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 水泵接合器: <input checked="" type="checkbox"/> 标识类型清晰 <input type="checkbox"/> 标识类型不清晰 <input checked="" type="checkbox"/> 供水范围正常 <input type="checkbox"/> 供水范围不正常
	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 防排烟设施: 抽查部位 厂房 _____ 风机: <input checked="" type="checkbox"/> 运行正常 <input type="checkbox"/> 运行不正常 送风口、排烟口: <input checked="" type="checkbox"/> 开启正常 <input type="checkbox"/> 开启不正常 控制室信号反馈: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 防火卷帘: 抽查部位 厂房 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 起降正常 <input type="checkbox"/> 起降不正常: _____ 控制室信号反馈: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 不正常 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 防火门: 抽查部位 厂房 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 启闭正常 <input type="checkbox"/> 启闭不正常: _____ 控制室信号反馈: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 灭火器: 抽查部位 厂房 _____ 抽查 3 具 <input checked="" type="checkbox"/> 配置符合标准 <input type="checkbox"/> 配置不符合标准: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 压力正常 <input type="checkbox"/> 压力不正常: _____
其他设备	
备注	

## 【消防监督检查记录（其他形式）】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

编号	号	检查单位名称	检查时间	对举报投诉的检查	大型群众性活动	建设工程施工	责令限期改正复查
2010	200009	*****酒店	2010-8-25 10:00:00	√			

(续表)

申请恢复施工	申请解除临时查封的检查	其他	违法行为和火灾隐患	处理情况	备注	ID
			无			3

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **检查时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2)..

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。



消防监督检查记录  
(其他形式消防监督检查适用)

编号: [2010] 第200009号

被检查单位名称: \*\*\*\*\*酒店

检查时间: 2010-08-25 10:00

- 检查类型:
- 对举报投诉的检查
  - 大型群众性活动举办前的检查
  - 建设工程施工工地检查
  - 责令限期改正复查
  - 申请恢复施工、使用、生产、经营的检查
  - 申请解除临时查封的检查
  - 其他检查

发现的违法行为及火灾隐患:

无

处理情况:

备注:

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 消防监督检查记录; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

消防监督检查记录  
(其他形式消防监督检查适用)

编号: [2010] 第200009号

被检查单位名称: \*\*\*\*\*酒店

检查时间: 2010年08月25日10时

- 检查类型:
- 对举报投诉的检查
  - 大型群众性活动举办前的检查
  - 建设工程施工工地检查
  - 责令限期改正复查
  - 申请恢复施工、使用、生产、经营的检查
  - 申请解除临时查封的检查
  - 其他检查

发现

无

的违法 行为及 火灾 隐患	
处理 情况	
备注	

消防监督检查员（签名）：                      被检查单位主管人员（签名）：

一式两份，一份交被检查单位，一份存档。对大型群众性活动举办前进行消防安全检查的，另制作一份与消防安全检查意见书一并交本级公安机关治安管理部门。

**【公安派出所日常监督检查记录】**

**表格界面:** 在**表格界面**, 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

编号	号	检查日期	单位名称	主要负责人	地址	单位性质	建筑面积	建筑层数	建筑高度
2010	200008	2010-8-25	*****酒店	赵**	*****路***号		200平方米	6	20

(续表)

建筑物通过消防验收	建筑物没有通过消防验收	文号	进行消防竣工验收备案是	进行消防竣工验收备案否	备案号	通过投入使用、营业前消防安全检查是	通过投入使用、营业前消防安全检查否	文号1	消防安全制度有
√		2010080100001	√		2010070100001	√		2010060300001	√

(续表)

消防安全制度无	消防安全制度不全	员工消防安全教育培训组织开展	员工消防安全教育培训未组织开展	防火检查组织开展	防火检查未组织开展	灭火和应急疏散预案有且组织演练	灭火和应急疏散预案有未组织演练	灭火和应急疏散预案无且未组织	灭火和应急疏散预案无有组织演练
	√			√			√		

(续表)

易燃易爆品的场所与居住场所设置在同一建筑物是	易燃易爆品的场所与居住场所设置在同一建筑物否	其他情况	消防车通道无	消防车通道畅通	消防车通道阻塞	安全出口畅通	安全出口阻塞	安全出口封闭	防火门完好有效
	√			√		√			√

(续表)

防火门常闭式	防火门损坏	疏散指示标志完好有效	疏散指示标志损坏	疏散指示标志缺少	应急照明完好有效	应急照明损坏	应急照明缺少	其他情况1	室内消火栓未设置
		√			√				

(续表)

室内消火栓完好有效	室内消火栓损坏	室内消火栓无水	室内消火栓配件不全	灭火器未配置	灭火器完好有效	灭火器失效	建筑消防设施定期检查有记录	建筑消防设施未定期检查	建筑消防设施无记录
√					√		√		

(续表)

维护管理是	维护管理否	消防安全管理人确定	消防安全管理人未确定	消防安全工作制度有	消防安全工作制度无	消防安全工作制度不全	防火安全公约有	防火安全公约无	防火安全公约不全
√		√		√			√		

(续表)

消防宣传教育开展	消防宣传教育未开展	防火安全检查开展	防火安全检查未开展	消防器材维护管理	消防器材未维护管理	多种形式消防组织建立	多种形式消防组织未建立	责令改正通知书编号	责令改正情况
√		√		√		√			

(续表)

项目	第一项	第二项	第三项	备注	ID
2		√			3

**信息处理相关说明:**

1. 自动计算的字段:

- (1)..
- (2). **检查日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3)..

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

# 公安派出所日常消防监督检查记录

检查日期: 2010-8-25 编号: [2010] 第 200008 号

单位名称: \*\*\*\*\*酒店 负责人: 赵\*\*

地址: \*\*\*\*\*路\*\*\*\*\*号 单位性质: [ ]

建筑高度: 20 建筑面积: 200平方米 建筑层数: 6

检查内容 (一) | 检查内容 (二) | 情况记录 (一) | 情况记录 (二)

**合法性:**

1、建筑物是否通过消防验收: 是 否 文号: 2010080100001

2、建筑物是否进行消防竣工验收备案: 是 否 备案号: 2010070100001

3、公众聚集场所是否通过投入使用、营业前消防安全检查: 是 否 文号: 2010060300001

**消防安全管理:**

1、消防安全制度: 有 无 不全

2、员工消防安全教育培训: 组织开展 未组织开展

3、防火检查: 组织开展 未组织开展

4、灭火和应急疏散预案: 有且组织演练 有, 未演练 无且未演练 无, 组织演练

5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内: 是 否

6、其他情况

【检查内容 (二)】

检查内容 (一)	检查内容 (二)	情况记录 (一)	情况记录 (二)
----------	----------	----------	----------

**建筑防火:**

- 1、消防车通道: 无 畅通 被堵塞、占用
- 2、疏散通道、安全出口: 畅通 堵塞 锁闭
- 3、防火门: 完好有效 常闭式防火门常开 损坏
- 4、疏散指示标志: 完好有效 损坏 缺少
- 5、应急照明: 完好有效 损坏 缺少
- 6、其他情况:

**消防设施:**

- 1、室内消火栓: 未设置 完好有效 损坏 无水 配件不齐
- 2、灭火器: 未设置 完好有效 失效
- 3、建筑消防设施: 定期检测并记录 不定期检测 无记录
- 4、物业服务企业对管理区域内共用消防设施是否维护管理: 是 否

【情况记录 (一)】

检查内容 (一)	检查内容 (二)	情况记录 (一)	情况记录 (二)
----------	----------	----------	----------

**村(居)民委员会履行消防安全职责情况:**

- 1、消防安全管理人: 确定 未确定
- 2、消防安全工作制度: 有 无 不全
- 3、防火安全公约: 有 无 不全
- 4、消防宣传教育: 开展 未开展
- 5、防火安全检查: 开展 未开展
- 6、消防水源、消防车通道、消防器材: 维护管理 未维护管理
- 7、多种形式消防组织: 建立 未建立

**责令改正情况:**

下发《责令改正通知书》编号:

责令改正情况:

【情况记录 (二)】

检查内容 (一) | 检查内容 (二) | 情况记录 (一) | 情况记录 (二)

**移送消防机构处理的内容:**

发现的下列第 2 项消防安全违法行为, 移送公安机关消防机构依法处理:

- 1、建筑物未依法通过公安机关消防机构消防验收, 擅自投入使用;
- 2、建筑物未进行竣工验收备案, 擅自投入使用;
- 3、公众聚集场所未依法通过使用、营业前消防安全检查, 擅自投入使用、营业。

备 注:

报表: 报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 公安派出所日常监督检查(一); 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

### 公安派出所日常消防监督检查记录

编号: [2010] 第 200008 号

单位名称	*****酒店			主要负责人	赵**
地 址	*****路****号			单位性质	
建筑面积	200平方米	建筑层数	6	建筑高度	20
监督检查 人员(签名)		单位主管人 员(签名)		检查日期	2010-8-25
检查内容和情况记录					
单位 履行 安全 职责 情况	合 法 性	1、建筑物是否通过消防验收: <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 文号 2010080100001 2、建筑物是否进行消防竣工验收备案: <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 备案号 2010070100001 3、公众聚集场所是否通过投入使用、营业前消防安全检查: <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 文号 2010060300001			
	消 防 安 全	1、消防安全制度: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不全 2、员工消防安全教育培训: <input checked="" type="checkbox"/> 组织开展 <input type="checkbox"/> 未组织开展 3、防火检查: <input checked="" type="checkbox"/> 组织开展 <input type="checkbox"/> 未组织开展 4、灭火和应急疏散预案: <input type="checkbox"/> 有且组织演练 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 未演练 <input type="checkbox"/> 无且未演练 <input type="checkbox"/> 无, 组织演练			
	管 理	5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置 在同一建筑物内: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 6、其他情况:			
建 筑 防 火	1、消防车通道: <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 畅通 <input type="checkbox"/> 被堵塞、占用 2、疏散通道、安全出口: <input checked="" type="checkbox"/> 畅通 <input type="checkbox"/> 堵塞 <input type="checkbox"/> 锁闭 3、防火门: <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 常闭式防火门常开 <input type="checkbox"/> 损坏 4、疏散指示标志: <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 缺少 5、应急照明: <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 缺少 6、其他情况:				

报表: 报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 公安派出所日常监督检查(二); 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

消 防 设 施	1、室内消火栓: <input type="checkbox"/> 未设置 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 无水 <input type="checkbox"/> 配件不齐 2、灭火器: <input type="checkbox"/> 未配置 <input checked="" type="checkbox"/> 完好有效 <input type="checkbox"/> 失效 3、建筑消防设施: <input checked="" type="checkbox"/> 定期检测并记录 <input type="checkbox"/> 未定期检测 <input type="checkbox"/> 无记录 4、物业服务企业对管理区域内共用消防设施是否维护管理: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
村(居)	1、消防安全管理人: <input checked="" type="checkbox"/> 确定 <input type="checkbox"/> 未确定

民委员会履行消防安全全职责情况	2、消防安全工作制度： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不全 3、防火安全公约： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不全 4、消防宣传教育： <input checked="" type="checkbox"/> 开展 <input type="checkbox"/> 未开展 5、防火安全检查： <input checked="" type="checkbox"/> 开展 <input type="checkbox"/> 未开展 6、消防水源、消防车通道、消防器材： <input checked="" type="checkbox"/> 维护管理 <input type="checkbox"/> 未维护管理 7、多种形式消防组织： <input checked="" type="checkbox"/> 建立 <input type="checkbox"/> 未建立
责令改正情况	下发《责令改正通知书》编号：
移送消防机构处理的内容	发现的下列第 <u>2</u> 项消防安全违法行为，移送公安机关消防机构依法处理： <input type="checkbox"/> 1、建筑物未依法通过公安机关消防机构消防验收，擅自投入使用； <input checked="" type="checkbox"/> 2、建筑物未进行竣工验收备案，擅自投入使用； <input type="checkbox"/> 3、公众聚集场所未依法通过使用、营业前消防安全检查，擅自投入使用、营业。
备注	

一式两份，一份交被检查单位或村（居）民委员会，一份存档。

## 【责令改正通知书（公安派出所）】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

消防机构名称	日期	编号	号	单位	部门	年	月	日	项目	第一项	第二项	第三项	第四项	第五项	占用疏散通道
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	2003	*****有限公司	大队	2010	08	25	六 八		√				

(续表)

阻塞疏散通道	封闭疏散通道	第六项	占用消防车通道	阻塞消防车通道	封闭消防车通道	第七项	埋压消火栓	圈占消火栓	遮挡消火栓	第八项	第九项	第十项	第十一项	第十二项	第十三项	ID
		√			√					√						1

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1) . .
- (2) . **日期**：如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) . .

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。



××市公安消防支队  
责令改正通知书

编号： [2010] 第 2003 号

\*\*\*\*\*有限公司

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我大队于2010年08月25日对你单位进行消防监督检查，发现你单位有下列第六八项消防安全违法行为，责令你单位予以改正：

- 1. 未制定消防安全制度；
- 2. 未组织防火检查；
- 3. 未组织消防安全教育培训；
- 4. 未组织消防演练；
- 5.  占用、 堵塞、 封闭疏散通道、安全出口；
- 6.  占用、 堵塞、 封闭消防车通道，妨碍消防车通行；
- 7.  埋压、 圈占、 遮挡消火栓或者占用防火间距；
- 8. 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效；
- 9. 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；
- 10. 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所；
- 11. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；
- 12. 生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的；
- 13. 单位未对建筑消防设施定期进行全面检测。

日期： 2010-8-25

辅助录入说明：

1. [部门] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[部门]将被填充对应的值。

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：责令改正通知书(公安派出所)；纸张类型：A4；纸张放置：竖放；报表类型：单记录报表；

××市公安消防支队  
责令改正通知书

编号： [2010] 第 2003 号

\*\*\*\*\*有限公司

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我大队于2010年08月25日对你单位进行消防监督检查，发现你单位有下列第六八项消防安全违法行为，责令你单位予以改正：

- 1. 未制定消防安全制度；
- 2. 未组织防火检查；
- 3. 未组织消防安全教育培训；
- 4. 未组织消防演练；
- 5.  占用、 堵塞、 封闭疏散通道、安全出口；
- 6.  占用、 堵塞、 封闭消防车通道，妨碍消防车通行；
- 7.  埋压、 圈占、 遮挡消火栓或者占用防火间距；
- 8. 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好

有效;

9. 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物

10. 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所;

11. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火;

12. 生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的;

13. 单位未对建筑消防设施定期进行全面检测。

(公安派出所印章)

2010年08月25日

被检查单位负责人(签名):

年 月 日

检查民警(签名):

年 月 日

一式两份,一份交被检查单位,一份存档。

## 【责令改正通知书】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	编号	号	单位	部门	年	月	日	项立即改正	第一项违法行为
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200009	****有限公司	大队	2010	07	29	六	√

(续表)

第二项违法行为	第三项违法行为	损坏消防设施器材	挪用消防设施器材	第四项违法行为	停用消防设施器材	拆除消防设施器材	第五项违法行为	占用疏散通道安全出口	堵塞疏散通道安全出口	封闭疏散通道安全出口
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

(续表)

第六项违法行为	其他妨碍安全疏散行为	第七项违法行为	埋压消火栓	圈占消火栓	遮挡消火栓	第八项违法行为	第九项违法行为	占用消防车通道	堵塞消防车通道	封闭消防车通道
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

(续表)

第十项违法行为	十一项违法行为	其他违法行为	项期间改正	年1	月1	日1	第一项	第二项	第三项	使用不合格的消防器材
√	√	√	三五	2010	08	15	√	√	√	√

(续表)

试用淘汰的消防器材	第四项	第五项	第十六条	第十七条	第十八条	第二十一条	第六项	其他	ID
√	√	√	√	√	√	√	√		1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1)..
- (2). **日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3)..

2. 字段**【消防机构名称】**将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队  
责令改正通知书

编号： [2010] 第200009号

\*\*\*\*有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我大队于2010年07月29日对你单位进行消防监督检查，发现你单位有违反消防法律、法规的下列行为：

责令立即改正 日期之前改正

对下列第 六 项消防安全违法行为，责令立即改正：

- 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；
- 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；
- 3、 损坏、 挪用消防设施、器材；
- 4、擅自  停用、 拆除消防设施、器材；
- 5、 占用、 堵塞、 封闭疏散通道、安全出口；
- 6、其他妨碍安全疏散行为：
- 7、 埋压、 圈占、 遮挡消火栓；
- 8、占用防火间距；
- 9、 占用、 堵塞、 封闭消防车通道；
- 10、人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；
- 11、其他消防安全违法行为：

日期： 2010-8-25

辅助录入说明：

1. [部门] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[部门]将被填充对应的值。

【日期之前改正】

责令立即改正 日期之前改正

对下列第三五项消防安全违法行为，责令于2010年08月15日前改正：

- 1、未进行消防设计备案；
- 2、未进行竣工消防备案；
- 3、人员密集场所使用 不合格、国家明令淘汰的消防产品；
- 4、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；
- 5、不履行《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的消防安全职责；
- 6、其他消防安全违法行为：

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:责令改正通知书1;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

××市公安消防支队

### 责令改正通知书

编号: [2010]第 200009号

\*\*\*\*有限公司 :

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我大队于2010年07月29日对你单位进行消防监督检查，发现你单位有违反消防法律、法规的下列行为：

对下列第六项消防安全违法行为，责令立即改正：

- 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；
- 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；
- 3、损坏、挪用消防设施、器材；
- 4、擅自停用、拆除消防设施、器材；
- 5、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；
- 6、其他妨碍安全疏散行为：
- 7、埋压、圈占、遮挡消火栓；
- 8、占用防火间距；
- 9、占用、堵塞、封闭消防车通道；
- 10、人员密集场所门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；
- 11、其他消防安全违法行为：

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:责令改正通知书2;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

对下列第 三五 项消防安全违法行为, 责令于 2010 年

08 月 15 日前改正:

- 1、未进行消防设计备案;
- 2、未进行竣工消防备案;
- 3、人员密集场所使用  不合格、 国家明令淘汰的消防产品;
- 4、电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定;
- 5、不履行《中华人民共和国消防法》 第十六条、 第十七条、 第十八条、 第二十一条第二款规定的消防安全职责;
- 6、其他消防安全违法行为;

(公安机关消防机构印章)

2010年 08月 25日

被检查单位负责人(签名):      消防监督检查员(签名):

年 月 日

年 月 日

一式两份, 一份交被检查单位, 一份存档。

## 【不同意投入使用、营业决定书】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字 号	单 位	内 容	部 门	年	月	日	规 定	不符合内容	机 关	人民 法院	ID	
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200008	*****有限公司	*****宿舍	大队	2010	08	03	《中华人民共和国消防法》		公安 机关	省	1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) . 日期: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 不同意投入使用、营业决定书

X公消安检决字[2010]第200008号

\*\*\*\*\*有限公司:

根据你单位关于\*\*\*\*\*宿舍投入使用、营业前消防安全检查的申请, 我大队于2010年08月03日派员进行了消防安全检查。

经检查, 你单位存在下列消防安全问题, 不具备投入使用、营业的消防安全条件, 根据《中华人民共和国消防法》的规定, 决定不同意投入使用、营业:

如不服本决定, 可在收到本决定书之日起六十日内向公安机关申请行政复议, 或者在三个月内依法向省人民法院提起行政诉讼。

日期: 2010-8-25

### 辅助录入说明:

1. [人民法院] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[人民法院]将被填充对应的值。
2. [机关] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[机关]将被填充对应的值。

3. [部门]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[部门]将被填充对应的值。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:不同意投入使用、营业决定书;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

× × 市公安消防支队  
不同意投入使用、营业决定书

X公消安检决字[2010]第200008号

\*\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_:

根据你单位关于\*\*\*\*\*宿舍\_\_\_\_\_投入使用、营业前消防安全检查的申请,我大队于2010年08月03日派员进行了消防安全检查。

经检查,你单位存在下列消防安全问题,不具备投入使用、营业的消防安全条件,根据《中华人民共和国消防法》的规定,决定不同意投入使用、营业:

如不服本决定,可在收到本决定书之日起六十日内向\_\_\_\_\_公安机关申请行政复议,或者在三个月内依法向\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_人民法院提起行政诉讼。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

被检查单位主管人员(签名): \_\_\_\_\_ 年 月 日



一式两份，一份交申请单位，一份存档。

## 【大型群众性活动举办前消防安全检查意见书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字	号	单位	年	月	日	规定	年1	月1	日1	内容	活动	ID
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200009	****有限公司	2010	08	05	《中华人民共和国消防法》	2010	08	05	*****公司	产品宣传	1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段**【消防机构名称】** 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 大型群众性活动举办前消防安全检查意见书

X公消安检大字[2010]第200009号

\*\*\*\*有限公司:

根据你单位于2010年08月05日的通知, 根据《中华人民共和国消防法》  
的规定, 我单位于2010年08月05日对\*\*\*\*\*公司  
申请举办的产品宣传活动现场进行了消防安全检查, 认为: 该举办大型群众  
性活动的场所符合消防安全条件。

日期: 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 大型群众性活动举办前消防安全检查意见书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

××市公安消防支队

## 大型群众性活动举办前消防安全检查意见书

X公消安检大字[2010]第200009号

\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_:

根据你单位于2010年08月05日的通知, 根据《中华人民共和国消防法》的规定, 我单位于2010年08月05日对\*\*\*\*\*公司申请举办的产品宣传活动现场进行了消防安全检查, 认为: 该举办大型群众性活动的场所符合消防安全条件。

附件: 消防监督检查记录

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

一式两份, 一份交本级公安机关治安管理部门, 一份存档。

## 【大型群众性活动举办前消防安全检查意见书(不符合消防安全条件)】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字 号	单 位	年	月	日	规 定	年1	月1	日1	内 容	活 动	消防安全问题	ID	
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200008	eee	2010	07	29	消防法	2010	08	01	****公司	产品发布		1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段**[消防机构名称]** 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 大型群众性活动举办前消防安全检查意见书

X公消安检大字[2010]第200008号

eee

根据你单位于2010年07月29日的通知, 根据消防法

的规定, 我单位于2010年08月01日对\*\*\*\*公司申请举办的产品发布活动现场进行了消防安全检查, 认为: 该举办大型群众性活动的场所不符合消防安全条件。该场所存在下列消防安全问题:

日 期: 2010-8-25

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 大型群众性活动举办前消防安全检查意见书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

## 大型群众性活动举办前消防安全检查意见书

X公消安检大字[2010]第200008号

eee \_\_\_\_\_:

根据你单位于2010年07月29日的通知,根据消防法的规定,我单位于2010年08月01日对\*\*\*\*公司申请举办的产品发布活动现场进行了消防安全检查,认为:该举办大型群众性活动的场所不符合消防安全条件。该场所存在下列消防安全问题:

附件:消防监督检查记录

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

一式两份,一份交本级公安机关治安管理部门,一份存档。

## 【施工、使用、生产、经营决定书(不同意恢复)】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字	号	单位	年	月	日	文件	规定	部门	年1	月1	日1	原因	ID
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	100009	****有限公司	2010	07	29	*****	消防法	大队	2010	08	25		1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1) ..

(2) **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(3) ..

2. 字段**【消防机构名称】** 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

### 不同意恢复施工、使用、生产、经营决定书

x公消恢决字[2010]第100009号

\*\*\*\*有限公司:

根据你单位2010年07月29日关于恢复\*\*\*\*\*的申请, 依据消防法的规定, 我大队于2010年08月25日派员进行了检查。

经检查, 你单位尚未改正下列消防安全违法行为、不具备消防安全条件, 不同意恢复\*\*\*\*\*:

日期: 2010-8-25

### 辅助录入说明:

1. **【部门】** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**【部门】**将被填充对应的值。

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 不同意恢复施工、使用、生产、经营决定书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

× × 市公安消防支队

## 不同意恢复施工、使用、生产、经营决定书

X公消恢决字[2010]第 100009 号

\*\*\*\*有限公司：

根据你单位2010年07月29日关于恢复\*\*\*\*\*的申请，依据        
消防法       的规定，我大队于2010年08月25日派员进行了检查。

经检查，你单位尚未改正下列消防安全违法行为，不具备消防安全条件，不同意恢复 \*\*\*\*\*：

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

单位负责人(签名)：                    年  月  日

一式两份，一份交申请单位，一份存档。

## 【施工、使用、生产、经营决定书(同意恢复)】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字	号	单位	年	月	日	文件	规定	部门	年1	月1	日1	ID
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200008	*****有限公司	2010	07	29	*****	消防法	大队	2010	08	25	1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段**【消防机构名称】** 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

### 同意恢复施工、使用、生产、经营决定书

x公消恢决字[2010]第200008号

\*\*\*\*\*有限公司:

根据你单位2010年07月29日关于恢复\*\*\*\*\*的申请, 依据  
消防法的规定, 我大队于2010年08月25日派员进行了检查。

经检查, 你单位已改正消防安全违法行为, 具备消防安全条件, 同意恢复

\*\*\*\*\*

日期: 2010-8-25

### 辅助录入说明:

1. **【部门】** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**【部门】**将被填充对应的值。

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 同意恢复施工、使用、生产、经营决定书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;



× × 市公安消防支队

## 同意恢复施工、使用、生产、经营决定书

X公消恢决字[2010]第200008号

\*\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_:

根据你单位2010年07月29日关于恢复\*\*\*\*\*的申请,依据\_\_\_\_\_消防法\_\_\_\_\_的规定,我大队于2010年08月25日派员进行了检查。

经检查,你单位已改正消防安全违法行为,具备消防安全条件,同意恢复\*\*\*\*\*\_\_\_\_\_。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

单位负责人(签名): \_\_\_\_\_ 年 月 日

一式两份,一份交申请单位,一份存档。

## 【临时查封决定书】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字	号	单位	部门	年	月	日	火灾隐患	范围	查年
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200008	****有限公司	大队	2010	07	29			2010

(续表)

查月	查日	查时	查分	至年	至月	至日	至时	至分	机关	法院	ID
08	01	10	00	2010	08	02	10	00	***消防大队	***	1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1)..

(2). **日期:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(3)..

2. 字段[**消防机构名称**] 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队  
临时查封决定书

X公消防字[2010]第200008号

\*\*\*\*有限公司:

我大队于2010年07月29日派员对你单位进行了消防监督检查,发现你单位(场所)存在下列火灾隐患,不及时消除将严重威胁公共安全:

根据《中华人民共和国消防法》第五十四条规定,现决定对你单位予以临时查封。查封部位、场所的范围:

查封期限:2010年08月01日10时00分至2010年08月02日10时00分

你单位应当立即组织整改火灾隐患,整改后经我大队检查合格方可解除查封。

如不服本决定,可以在收到本决定书之日起六十日内向\*\*\*消防大队申请行政复议,或者在三个月内依法向\*\*\*人民法院提起行政诉讼。

日期:2010-8-25

辅助录入说明:

- [法院]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[法院]将被填充对应的值。
- [机关]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[机关]将被填充对应的值。

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称:临时查封决定书;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

××市公安消防支队  
临时查封决定书

X公解封字[2010]第200008号

\*\*\*\*有限公司:

我大队于2010年07月29日派员对你单位进行了消防监督检查

检查，发现你单位（场所）存在下列火灾隐患，不及时消除将严重威胁公共安全：

根据《中华人民共和国消防法》第五十四条规定，现决定对你单位予以临时查封。查封部位、场所的范围：\_\_\_\_\_

查封期限：2010年08月01日10时00分至2010年08月02日10时00分

你单位应当立即组织整改火灾隐患，整改后经我大队检查合格方可解除查封。擅自拆封、使用被检查的部位或者场所，将依法予以处罚。

如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向\*\*\*消防大队\_\_\_\_\_申请行政复议，或者在三个月内依法向\*\*\*人民法院提起行政诉讼。

（公安机关消防机构印章）

2010年 08 月 25 日

被查封单位负责人（签名）：\_\_\_\_\_ 年 月 日

一式两份，一份交被查封单位，一份存档。

## 【临时查封决定书(不同意解除)】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字	号	单位	规定	部门	年	月	日	检查情况	内容	ID
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200009	*****有限公司	《中华人民共和国消防法》	大队	2010	08	25		*****	1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段**[消防机构名称]** 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

### 不同意解除临时查封决定书

X公消解封字[]第号

:

根据你单位的申请, 依据《》的规定, 我于年  
月日对你单位火灾隐患整改情况进行了检查, 检查情况如下:

经检查, 不同意解除对的临时查封。

日 期:

### 辅助录入说明:

1. **[部门]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[部门]**将被填充对应的值。

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 不同意解除临时查封决定书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

× × 市公安消防支队

## 不同意解除临时查封决定书

X公消解封字[2010]第200009号

\*\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_:

根据你单位的申请,依据《中华人民共和国消防法》的规定,我\_\_\_\_\_大队于2010年08月25日对你单位火灾隐患整改情况进行了检查,检查情况如下:

---

---

---

---

---

---

---

---

经检查,不同意解除对\*\*\*\*\*\_\_\_\_\_的临时查封。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

被检查单位负责人(签名):

年 月 日

一式两份,一份交被检查单位,一份存档。

## 【临时查封决定书(同意解除)】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字	号	单位	规定	部门	年	月	日	检查情况	内容	ID
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200008	****有限公司	《中华人民共和国消防法》	大队	2010	08	20		*****	2

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) **日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段**[消防机构名称]** 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

### 同意解除临时查封决定书

X公消解封字[]第号

:

根据你单位的申请, 依据  的规定, 我  于  年  月  日对你单位火灾隐患整改情况进行了检查, 检查情况如下:

经检查, 同意解除对  临时查封。

日 期:

### 辅助录入说明:

1. **[部门]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[部门]**将被填充对应的值。

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 同意解除临时查封决定书; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 单记录报表;

× × 市公安消防支队

## 同意解除临时查封决定书

X公消解封字[2010]第200008号

\*\*\*\*有限公司\_\_\_\_\_:

根据你单位的申请,依据《中华人民共和国消防法》的规定,我\_\_\_\_大队于2010年\_\_08\_\_月\_\_20\_\_日对你单位火灾隐患整改情况进行了检查,检查情况如下:

---

---

---

---

---

---

---

---

经检查,同意解除对\*\*\*\*\*\_\_\_\_\_的临时查封。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

被检查单位负责人(签名):

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

一式两份,一份交被检查单位,一份存档。



## 【行政强制执行决定书】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

消防机构名称	日期	字	号	被执行人	地址	主要负责人	部门	年	月
××市公安消防支队	2010-8-25	2010	200009	王**	****路***号	张**	大队	2010	07

(续表)

日	改正内容	内容	条	款	项	行为	处罚	复议部门	人民法院	ID
29	*****	201008250001	三十二	五	三	**行为	罚款300元	聊城市消防支队	聊城市	1

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1) ..
- (2) .日期: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3) ..

2. 字段[消防机构名称] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

××市公安消防支队

## 行政强制执行决定书

X公消强字[2010]第200009号

被执行人: 王\*\*

地 址: \*\*\*\*路\*\*\*号

主要负责人: 张\*\*

我大队于2010年07月29日责令你单位改正\*\*\*\*\*

(201008250001), 你单位拒不改正违法行为。

根据《中华人民共和国消防法》第三十二条第五款第三项

的规定, 现决定予以强制执行, 对\*\*行为予以罚款300元

如不服本决定, 可以在收到本决定书之日起六十日内向聊城市消防支队申请行政复议, 或者在三个月内依法向聊城市人民法院提起行政诉讼。

日 期: 2010-8-25

### 辅助录入说明:

1. [人民法院] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[人民法院]将被填充对应的值。
2. [复议部门] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[复议部门]将被填充对应的值。
3. [部门] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[部门]将被填充对应的

值。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 行政强制执行决定书; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

× × 市公安消防支队  
行政强制执行决定书

X公消强字[2010]第200009号

被执行人: 王\*\*

地 址: \*\*\*\*路\*\*\*号

主要负责人: 张\*\*

我大队于2010年07月29日责令你单位改正\*\*\*\*\*  
(201008250001), 你单位拒不改正违法行为。

根据《中华人民共和国消防法》第三十二条第五款第三项  
的规定, 现决定予以强制执行, 对\*\*行为予以罚款300元。

(根据《中华人民共和国消防法》第六十条第三款规定, 强制  
拆除或清除相关障碍物、妨碍物所需的费用, 由你单位承担。)

如不服本决定, 可以在收到本决定书之日起六十日内向\_\_\_\_\_  
聊城市消防支队申请行政复议, 或者在三个月内依法向聊城市人民  
法院提起行政诉讼。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

被执行单位负责人(签名):

年 月 日

一式二份, 一联交被强制执行单位, 一联存档。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 行政强制执行决定书2; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

× × 市公安消防支队  
行政强制执行决定书

X公消强字[2010]第 200009 号

被执行人: 王\*\*

地 址: \*\*\*\*路\*\*\*号

主要负责人: 张\*\*

我大队于2010年07月29日责令你单位改正 \*\*\*\*\*  
(20100825000), 你单位拒不改正违法行为。

根据《中华人民共和国消防法》第三十二条第五款第三项  
的规定, 现决定予以强制执行, 对\*\*行为 予以罚款300元。

如不服本决定, 可以在收到本决定书之日起六十日内向 聊城市消防支队  
申请行政复议, 或者在三个月内依法向 聊城市 人民  
法院提起行政诉讼。

(公安机关消防机构印章)

2010年08月25日

被执行单位负责人(签名):

年 月 日

一式二份，一联交被强制执行单位，一联存档。

## 【临时查封现场笔录】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

年	月	日	时	分	至年	至月	至日
2010	08	25	10	00	2010	08	25

(续表)

至时	至分	查封依据	查封对象地点部位	查封人员姓名	查封过程及结果	ID
30	00					1

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 临时查封现场笔录

时间：2010 年 08 月 25 日 10 时 00 分至 2010 年 08 月 25 日 30 时 00 分

临时查封依据：

临时查封对象、地点、部位

实施临时查封人员姓名、工作单位、职务（职称）

临时查封过程及结果

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：临时查封现场笔录；纸张类型：A4；纸张放置：竖放；报表类型：单记录报表；

## 临时查封现场笔录

时间：2010 年 08 月 25 日 10 时 00 分至 2010 年 08 月 25 日 30 时 00 分

临时查封依据

临时查封对象、地点、部位

实施临时查封人员姓名、工作单位、职务（职称）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

临时查封过程及结果\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

实施临时查封人员（签名）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

记录人（签名）： \_\_\_\_\_

当事人或见证人（签名）： \_\_\_\_\_

## 【强制执行现场笔录】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

年	月	日	时	分	至年	至月	至日
2010	05	08	16	30	2010	05	05

(续表)

至时	至分	执行依据	执行对象地点部位	执行人员姓名	执行过程及结果	ID
20	29					1

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。



## 强制执行现场笔录

时间： 2010 年 05 月 08 日 16 时 30 分至 2010 年 05 月 05 日 20 时 29 分

强制查封依据： \_\_\_\_\_

强制查封对象、地点、部位

实施强制查封人员姓名、工作单位、职务（职称）

强制查封过程及结果

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：强制执行现场笔录；纸张类型：A4；纸张放置：竖放；报表类型：单记录报表；

## 强制执行现场笔录

时间： 2010 年 05 月 08 日 16 时 30 分至 2010 年 05 月 05 日 20 时 29 分

强制执行依据 \_\_\_\_\_

强制执行对象、地点、部位 \_\_\_\_\_

实施强制执行人员姓名、工作单位、职务（职称）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

强制执行过程及结果\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

实施强制执行人员（签名）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

记录人（签名）：\_\_\_\_\_

当事人或见证人（签名）：\_\_\_\_\_

## 【附录】

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

建筑防火	安全疏散	消防控制室	火灾自动报警系统	自动喷水灭火系统

(续表)

泡沫灭火系统	气体灭火系统	消防给水设施	其他设备	ID

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 附录

检查内容	发现的主要问题
建筑防火	
安全疏散	
消防控制室	
火灾自动报警系统	
自动喷水灭火系统	
泡沫灭火系统	
气体灭火系统	
消防给水设施	
其他设备	

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：附录；纸张类型：A4；纸张放置：竖放；报表类型：单记录报表；

## 附录

检查内容	发现的主要问题
建筑防火	

女全 疏散	
消防 控制 室	
火灾 自动 报警 系统	
自动 喷水 灭火 系统	
泡沫 灭火 系统	
气体 灭火 系统	
消防 给水 设施	
其他 设备	


## 【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

### (图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。



### (图二)记录导航栏:

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。





按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]


### (图三)表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操。



 选输入法:指定在系统中使用的输入法,设定后在系统的整个操作过程中均有效,除非手动改变成其他的输入法。

 查询刷新:刷新显示数据。




查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置,依次为:

“条件字段”下拉列表,用来选择构成条件表达式的字段名称。


“条件运算符”下拉列表,用来选择构成条件表达式的运算符号。


“条件值”下拉列表,用来选择构成条件表达式的值。




 执行筛选:执行筛选, 根据前面的查询条件, 刷新表格信息.

 复合筛选:进行更高级的复合筛选.


 取消筛选:取消设置的所有筛选, 刷新显示所有的记录.


 取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序, 通过点击该按钮, 则恢复正常顺序显示记录.


 表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.


---


#### (图四)左侧工具栏:提供其它常用功能


 系统导航(显示隐藏系统导航).


 隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).


 录入窗口(录入窗口).


 信息打印(利用报表显示打印信息).


 信息分析(信息分析).


 筛选设置(记录筛选器设置).


 字段显示(字段显示筛选器设置).


 表格设置(表格界面设置).


 输入辅助(表格辅助录入设置).


 触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).


 字段计算(字段批量计算器设置).


 模式设计(设计录入窗口).

 打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

## 【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。



【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]


[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作。





 增加 主表增加记录 (Ctrl+A)

 打印预览 (Ctrl+Q)

 开始打印 (Ctrl+P)

 查询状态 (Ctrl+F)

 执行查询 (Ctrl+E)

 刷新/重新查询 (Ctrl+R)

## 【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出。

××市公安消防支队 听 证 通 知 书	
( 聊 )公消听通字(2010)第 1 号	
被通知人姓名	王**
性 别	男
年 龄	32
住 址	××市××路××号
被通知事由	听证通知
应到时间	2010-07-29 10:00
应到地点	*****消防支队
签发人	杨**
送达人	王**
备 注	

工具栏:实现报表系列操作



适合高度(按页面高度显示).



适合宽度(按页面宽度显示).



实际大小(按实际大小显示).



报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).



页面设置(打印机和页面设置).



打印输出(打印).



图像保存(生成图形).



第一页(第一页).



前一页(前页).



下一页(后页).



最后一页(最后一页).



报表另存(导出为...).

## 【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

### 【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

备份/恢复方式		备份/恢复的内容		
<input type="radio"/> 分项操作	<input checked="" type="radio"/> 整体操作	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 仅系统表	<input type="radio"/> 仅信息表
备份当前数据	恢复选定备份	清除选定备份		
备份数据至...	从...恢复备份	关闭		

### 【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

## 【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

### 【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

### 【窗口功能说明】

**启动权限管理按钮：**通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。  
**撤销权限管理按钮：**通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。  
**操作者：**选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

**新建按钮：**创建新的用户，需要指定用户的名称。

**删除按钮：**删除当前选定的用户。

**复制按钮：**根据当前用户的权限设置创建新的用户。

**口令设置：**对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

**权限：**包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

**节点相关：**包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

**数据处理，包括：**数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

## 【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

## 【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

### 【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

### 【日志记录项目设置】

可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：


系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

### 【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：





该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

## 【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

选定进行数据交换的表格： (主表)

**导入数据到表格界面**

**Excel文件(Xls)导入**

Excel文件：  ...

工作表：  开始导入

**Csv文件导入**

Csv文件：  ...

开始导入

字段对应关系：

表格界面项目	外部对应项目
建筑防火	<input type="text"/>
安全疏散	
消防控制室	
火灾自动报警系统	
自动喷水灭火系统	
泡沫灭火系统	
气体灭火系统	

**从表格界面导出数据到外部文件**

**表格界面数据到EXCEL文件**

工作表名： 来自表格的数据 开始导出

**表格界面数据到CSV文件**

开始导出

### 【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

### 【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

### 【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。