



短信分销与群发平台 管理员使用手册

版权声明

版权所有©天津云顶云科技有限公司。保留一切权利。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本使用手册的部分或全部内容，并不得以任何形式传播。

注意：

您所购买的短信群发后台管理系统相关产品、服务或特性等应受天津云顶云科技有限公司商业合同和条款的约束，本使用手册中描述的部分或全部产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内，除非合同另有约定条款。特此声明，天津云顶云科技有限公司对本使用手册的内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本更新升级或其他原因，短信群发后台管理系统后台管理使用手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，否则本使用手册仅作为使用指导，本使用手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

关于我们

公司简介：

天津云顶云科技有限公司成立于 2016 年 3 月，是国内首批专注于云计算与大数据的服务提供商；公司致力于为企业客户提供卓越的上云架构咨询、上云解决方案、云运维托管等服务的一站式上云服务。公司拥有技术扎实、经验丰富的技术团队，现有技术团队 20+人，本科生比例超过 90%，研究生/双学位比例达到 40%。公司正式成为阿里云的天津区域授权服务中心，上云培训最高级合作伙伴、首批云技术平台合作伙伴。

公司荣誉：

阿里云天津授权服务中心
阿里云大学培训与认证伙伴
阿里云云服务商
阿里云上云培训伙伴
阿里云渠道合作伙伴
阿里云领先级分销伙伴

联系我们：

电话：022-8788-2266

邮箱：help@yundingyun.com

地址：天津市南开区南开三马路 37 号五层 502 室

目录

一、 初始化.....	6
二、 登陆.....	10
三、 首页.....	11
四、 初始化信息.....	12
五、 用户管理.....	14
六、 签名管理.....	17
七、 模板管理.....	17
八、 短信包管理.....	18
九、 订单管理.....	19
十、 财务管理.....	20
十一、 发送记录.....	21
十二、 业务统计.....	23
十三、 管理员日志.....	24
十四、 安全退出.....	25

引言

产品版本：

目前与本使用手册相对应的产品版本为：短信群发后台管理系统正式版 V1.0。

浏览器适用性：

此版本浏览器适用：谷歌浏览器。

读者对象：

本使用手册详述了短信群发后台管理系统的使用教程，本文档主要适用于以下读者。

- 购买或使用短信群发后台管理系统的用户
- 技术支持工程师
- 部署运维工程师
- 产品咨询工程师
- 对短信群发后台管理系统有兴趣进行研究的相关人员

概述

产品概述：

短信群发后台管理系统能够简单、高效、安全的帮助您管理短信群发系统，通过短信群发后台管理系统可对 AK、用户信息、签名模板、短信模板、发送记录进行管理，实现对用户申请的签名模板、短信模板的及时通知和反馈。


短信群发系统功能列表：

类别	属性	功能简述
首页	短信余量	显示后台管理员通知类和推广类短信余量
	基本数据	显示管理员帐号所有子账户今日和本月发送短信数量
	短信签名	显示短信签名相关的申请和删除通知
	短信模板	显示短信签名相关的申请和删除通知
初始化信息	配置信息	管理员配置静态页面的信息
	AK 管理	查看、编辑 AK 信息
	支付配置	管理员设置支付宝支付方式
用户管理	编辑	编辑用户信息，设置签名、模板上限
	分配短信包	分配用户短信包商品
	分配记录	查看该用户短信包持有情况
	查看签名	查看单个用户全部的签名模板
	查看模板	查看单个用户全部的短信模板
	冻结账号	冻结该用户的帐户，没有发送短信的权限
签名管理	查看	查看全部用户提交审核的签名详细
	分配签名	分配给用户可用签名
模板管理	查看	查看全部用户提交审核的模板详细
	分配模板	分配给用户可用模板
短信包管理	短信包管理	对静态页面和用户首页展示的短信套餐包进行添加、修改、删除操作
订单管理	订单管理	对用户订单进行汇总及改价
财务管理	财务管理	查看用户短信包分配及购买列表
发送记录	任务记录	显示每次发送状态的数量统计
	发送记录	显示全部用户发送短信的记录
业务统计	发送量统计	以天为单位统计日发送量
	发送记录查询	查看短信发送记录和统计信息
管理员日志	管理员日志	查看管理员系统操作记录
安全退出	安全退出	管理员安全退出

一、初始化

短信分销与群发平台部署到您服务器后，管理员首次登录平台，需要填写初始化信息后，方可使用本产品。

1、获取系统授权



短信群发管理系统 欢迎使用短信群发管理系统

获取系统授权 设置管理员账号 初始化系统信息 初始化静态页面 完成

• 请填写真实有效的授权信息，以便完成系统授权

* 您的姓名:

* 公司名称:

* 您的邮箱:

* 您的电话:

* 购买信息:

* 请填写云市场的订单号后8位

获取授权

按照步骤填写您的姓名、公司名称、邮箱、电话、购买信息（您从阿里云市场购买本产品的订单号，如果没有请您线下联系我们）。邮箱和电话作为您后续登录时的账号。

备注：邮箱和电话作为您后续登录管理员后台的账号，此信息无法更改，需谨慎填写。

2、设置管理员帐号

The screenshot shows the '设置管理员帐号' (Set Admin Account) step in the system initialization process. The progress bar at the top indicates the current step is '设置管理员帐号', with previous steps being '获取系统授权', '初始化系统信息', '初始化静态页面', and '完成'. The form contains three input fields: '账号:' (Account), '登录密码:' (Login Password), and '密码确认:' (Password Confirmation). The '账号:' field has a search icon and a masked input. The '登录密码:' field has a password icon and a text input. Below the '登录密码:' field, there are three lines of requirements: '长度在6-18个字符;', '只能包含数字、字母、特殊字符;', and '数字、字母、标点符号至少包含两种;'. The '密码确认:' field has a password icon and a text input. A blue '下一步' (Next Step) button is located at the bottom of the form.

管理员登录帐号，默认是您第一步填写的邮箱或者手机号码。

请根据密码设置规则填写管理员登录密码。

3、初始化系统信息

The screenshot shows the '初始化系统信息' (Initialize System Information) step in the system initialization process. The progress bar at the top indicates the current step is '初始化系统信息', with previous steps being '获取系统授权', '设置管理员帐号', '初始化静态页面', and '完成'. The form is divided into two sections: '阿里云密钥' (Alibaba Cloud Key) and '短信资源配置' (SMS Resource Configuration). The '阿里云密钥' section contains a list of bullet points explaining the purpose of AccessKey and SecretKey, and their roles in the platform. Below this, there are two input fields: 'AccessKey:' and 'SecretKey:', both with placeholder text '请填写阿里云账号AccessKey' and '请填写阿里云账号SecretKey' respectively. The '短信资源配置' section contains a list of bullet points explaining the purpose of the SMS resource configuration, including the SMS signature and the template code. Below this, there are two input fields: '短信签名:' and '模板code:', both with placeholder text '请填写在阿里云申请通过的短信签名, 即平台用户接受到验证码短信中 [] 中的内容, 例如"云顶云"' and '请填写在阿里云申请通过的模板code, 例如"SMS 123456789"' respectively.

- 模板变量：填写短信模板中变量的名称，例如模板内容：“验证码，欢迎注册成为短信平台用户，验证码5分钟内有效。”此处填写“code”即可

用户注册场景

- * 短信签名:
- * 模板code:
- * 模板变量:

重置密码场景

- * 短信签名:
- * 模板code:
- * 模板变量:

重置手机号场景

- * 短信签名:
- * 模板code:
- * 模板变量:

阿里云短信服务-队列名称

- 用于短信平台接收短信的回执消息和上行短信内容 • 具体开通方式，请参考《服务开通手册》

- * 状态报告队列名称:
- * 上行消息队列名称:

下一步

温馨提示：当前步骤中填写的配置信息，在后台管理系统中可再次进行修改

此步骤中填写的信息，均需要从您阿里云帐号中获取。

(1) 用户 AK、SK:

添加阿里云账户 Access Key ID 和 SecretKey

(2) 用户注册场景:

配置用于发送用户注册验证码相关参数：签名名称、模版 CODE、模板参数

备注：管理员需要提前通过阿里云帐号申请用户注册相关的签名，签名申请通过后，获得需要填写的签名信息，在此处填写。

(3) 重置密码场景:

配置用于发送用户忘记密码验证码相关参数：签名名称、模版 CODE、模板参数

备注：管理员需要提前通过阿里云帐号申请忘记密码相关的签名，签名申请通过后，获得需要填写的签名信息，在此处填写。

4、初始化静态页面



The image shows a five-step initialization process: 获取系统授权, 设置管理员账号, 初始化系统信息, 初始化静态页面, and 完成. The '初始化静态页面' step is active. Below it, a configuration box contains a note: '对web门户页面中展示的logo、footer中的公司名称、公司地址、企业邮箱、联系电话信息进行配置'. The form includes: a LOGO upload section with a '选择文件' button and an '上传' button; input fields for '公司名称', '公司地址', '企业邮箱', and '联系电话'; and '上一步' and '完成初始化' buttons at the bottom.

此处填写的信息展示在静态页面中，包括：

- (1) 您公司的 LOGO 展示在静态页面顶部；
- (2) 公司名称、地址、企业邮箱、联系电话展示在静态页面底部；

备注：以上信息可在后台初始化信息-配置信息里进行更改。

二、登陆

- 管理员用户在登录页面输入注册时填写的邮箱/手机号和密码进行登录进入短信群发后台管理系统首页，如图所示



三、首页

- 登录成功后进入首页，显示如下内容
 - (1) 管理员用户通用类、通知类、验证码和推广类的分配总量、已使用量、实际余量；
分配总量=管理员给用户分配的短信量
已使用量=所有用户的实际发总量（显示管理员实际拥有的短信余量）
实际余量=分配总量-已使用量
 - (2) 基本数据：今日发送成功量、今日发送总量、本月发送成功量、本月发送总量。
 - (3) 短信签名通知：用户申请签名的状态数量汇总
 - (4) 短信模板通知：用户申请模板的状态数量汇总




四、初始化信息

1、配置信息

管理员可在配置信息中修改静态页面中的展示信息。

包括公司 LOGO、公司名称、公司地址、企业邮箱、联系电话。

* LOGO: 

* 图片显示成功后，需点击上传按钮进行上传。
LOGO规范：上传小于2MB的PNG、JPG格式文件。
LOGO尺寸：高度50像素，宽度不限制。

* 公司名称:

* 公司地址:

* 企业邮箱:

* 联系电话:

2、AK 管理

- AK 列表，显示系统中的 AK 信息、队列名称，如图所示



- 查看，可查看系统中设置的 AK/SK、签名、模板、队列等信息。
- 编辑，可对系统信息进行修改，包括：
 - (1) 阿里云账户 Access Key ID 和 SecretKey
 - (2) 配置用于发送用户注册验证码相关参数：签名名称、模板 CODE、模板参数
例如：模板内容：验证码\${code}，您正在注册成为短信群发系统用户，感谢您的支持！
模板参数就填写：code
 - (3) 配置用于发送用户忘记密码验证码相关参数：签名名称、模板 CODE、模板参数
 - (4) 配置用于客户更改手机号码验证码相关参数：签名名称、模板 CODE、模板参数
 - (5) 配置用于接收短信状态报告、接收上行消息的队列名称，参见

https://help.aliyun.com/document_detail/55496.html

如图所示：

您可以登录 [阿里云管理控制台](#)，在页面顶部的“AccessKeys”栏中生成、查找您的AccessKeys。

*AK: [Redacted]

*SK: [Redacted] 编辑

*注册验证码签名: [Redacted]

*注册验证码模板: [Redacted]

*注册验证码参数: code

*忘记密码验证码签名: [Redacted]

*忘记密码验证码模板: [Redacted]

*忘记密码验证码参数: code

*修改手机号验证码签名: [Redacted]

*修改手机号验证码模板: [Redacted]

*修改手机号验证码参数: code



*状态报告队列名称: [输入框]

*上行消息队列名称: [输入框]

备注: [输入框]

关闭 保存

3、 支付配置

点击修改，可上传企业支付宝的合作者身份 ID 和 MD5 秘钥以及 IP+端口、访问类型。
获取方式为：登陆支付宝官方网站，点击导航栏中“商家服务”，找到“合作身份(Partner ID)查询”与“安全校验码(key)查询” 点击进去可看到相关信息。



修改

*合作者身份ID: [请输入内容]

*MD5密钥: [*****] 编辑

*支付宝回调地址 (IP+端口) : [4 [] [] []]

*访问类型http/https: http https

取消 保存

备注：访问类型为该短信平台是否添加了 SSL 证书，如添加选择 https，如未添加，可选择 http。点击保存后进行刷新可看到设置的 ID 信息。

五、用户管理

➤ 用户列表，用户管理页面显示用户列表中已注册的用户记录，如图所示

序号	企业名称	邮箱	联系人	手机号	创建时间	操作
1	测试	ceshi@yundingyun.com	测试	18622425327	2019-09-10 16:25:17	编辑 分配短信包 分配记录 查看签名 查看模板 冻结帐号

共1条 10条/页 << < 1 > >>

- 编辑，可对注册用户的信息进行修改，可设置用户申请签名和模板数量的上限个数。

用户信息 ×

*企业名称:

*邮箱:

*联系人:

*手机号:

*创建时间: 2019-09-10 16:25:17

*签名数量上限:

*模板数量上限:

- 分配短信包，选择某个用户可进行分配短信包操作，输入包规格、有效截止日期、选择分配的短信包类型。主要是针对用户进行测试或线下购买后进行的分配。界面如图所示

分配短信包 ×

*用户: 测试1

*包规格: 条

*有效截止日期:

*类型:

- 分配记录，查看用户的短信包分配记录，记录着短信包的分配时间、类型、规格、已使用、余量、有效期限、状态、订单来源等信息。如图所示

用户短信包列表 刷新

搜索内容...

序号	企业名称	分配时间	类型	规格	已使用	余量	有效期限	状态	订单来源	订单ID	操作
1	测试1	2019-09-10 16:33:45	通用类	100	0	100	2019-09-12	正常	管理员分配		修改

<< < 1 > >>

可对某个短信包进行修改操作，设置短信包的状态为正常、失效和冻结，如图所示：

分配短信包 ×

*包规格:

*有效截止日期:

*使用量:

*状态:
 ✓ 正常
 失效
 冻结

- 查看签名，选择某个用户可点击查看签名操作以及删除签名的操作，点击查看签名显示该用户账号下全部状态的短信签名列表，如图所示

用户签名模板列表 返回

搜索内容...

序号	企业名称	签名名称	签名类型	签名备注	创建时间	状态	失败原因	操作
1	测试1	云顶云海	通用		2019-09-10 16:37:24	审批通过		查看 彻底删除

- 查看模板，选择某个用户可点击查看模板操作以及删除模板的操作，点击查看模板显示该用户账号下全部状态的短信签名列表，如图所示

短信模板列表 返回

搜索内容...

序号	企业名称	模板名称	模板类型	模板Code	申请说明	创建时间	状态	失败原因	操作
1	测试1	云顶云河北	推广类	SMS_172881361		2019-09-10 16:37:58	审批通过		查看 彻底删除

<< < 1 > >>

- 冻结账号，选择某个用户冻结账号后，用户可正常登录，但是不能发送短信，用户操作提示如下图，如果想恢复账号点击恢复账号即可。



六、签名管理

- 显示所有用户申请的签名信息记录，用户相关信息及签名类别、签名状态（含待审批、审批中、审批通过、审批未通过）等签名信息，可点击查看按钮查看用户签名，如图所示



企业名称	邮箱	联系人	手机号	签名名称	签名类型	签名状态	创建时间	是否三证合一	操作
测试1	ceshi1@yundingyun.com	测试	18622425327	云顶云海	通用类	审批通过	2019-09-10	是	查看

- 分配签名, 点击分配签名可对用户进行签名分配, 分配的签名为阿里云审核通过的签名。选择用户后（支持搜索用户），输入签名的内容进行查询签名是否存在，签名类型需选择和阿里一致的签名类型。信息填写完整后可点击确认分配，分配的签名用户可以直接进行使用。



分配签名

● 分配签名功能, 可以将阿里云已经审核通过的签名, 分配给短信平台用户使用。

*分配用户: 全部用户 | 分配的用户

搜索用户: 测试, null

*签名: 请输入内容 [查询] 请先确认改签名是否存在, 再分配签名

*签名类型: 验证码 通用 (请选择和阿里一致的签名类型)

确认分配 只能分配审核通过签名

七、模板管理

- 显示所有用户申请的模板信息记录，用户相关信息及模板名称、模板类别、模板状态（含待审批、审批中、审批通过、审批未通过）等签名信息，可点击查看按钮查看用户签名，

如图所示



企业名称	邮箱	联系人	手机号	模板名称	模板类型	模板code	模板状态	创建时间	操作
测试1	ceshi1@yundingyun.com	测试	18622425327	云顶云河北	推广类	SMS_172881361	审批通过	2019-09-10	查看

- 分配模板, 点击分配模板可对用户进行模板分配, 分配的模板为阿里云审核通过的签名。选择用户后 (支持搜索用户), 输入模板 code 查询模板是否存在, 如存在则会显示模板信息, 如不存在或输入错误, 会提示未查询到改模板信息。模板信息显示后可点击确认分配, 分配的模板用户可以直接进行使用。如图所示:



● 分配模板功能, 可以将阿里云已经审核通过的模板, 分配给短信平台用户使用。

*分配用户: 全部用户

搜索用户: null

分配的用户: 测试

*模板code: SMS_172881361 查询

*模板名称: 云顶云河北

*模板类型: 推广类

*模板内容: 云顶云河北的小伙伴, 店面大庆, 满减多多, 欢迎光临。回复t退订

*审核状态: 审批通过

确认分配 只能分配审核通过模板

八、短信包管理

- 短信包商品展示在 web 页面和用户帐户首页及购买页面中。可通过管理员账号菜单里短信包列表进行查看设置的短信包商品, 并对短信包商品进行添加、修改、删除操作。

序号	短信包名称	短信包类型	短信包规格	购买时长 (月)	单价	短信包价格	首页推荐	推荐排序	操作
1	中秋特惠	通用类	10000	12	0.038	380	是	0	修改 删除
2	中秋特惠	通知类	1000	12	0.38	380	是	0	修改 删除

共2条 10条/页 << < 1 > >>

- 添加短信包，管理员可设置短信套餐包的规格信息，
- (1) 套餐包的名称、条数、单价、有效期、套餐包的价格；
 - (2) 套餐包类型分为通用类、通知类、推广类和验证码；
 - (3) 是否推荐为是否展示在 web 页，如选择否，则不显示该短信包商品信息。如选择是，则可在 web 页和用户购买页展示该短信包商品；

添加短信包界面如图所示：

添加短信包 ×

短信包名称:

短信包类型:

短信包规则: 条

短信包价格: 元

短信包单价: 元/条

有效期: 月

是否推荐: 是 否 (每种类型的短信包至多推荐5款)

九、订单管理

- 订单管理可查看用户生成的订单详情，可根据订单号、时间段进行查询，点击导出，可导出所有订单信息。也可针对性对用户进行改价。点击删除订单可一键删除 30 天之前所有未支付和已作废状态的订单。点击进入界面如下图所示：

订单列表

刷新

请输入订单编号 全部 至

订单编号	企业名称	邮箱	联系人	手机号	短信包类型	短信包规格	购买时长(月)	创建时间	支付时间	状态	商品金额	订单金额	支付宝流水号	操作
190935109811c9d4	测试1	ceshi1@yundingyun.com	测试	18622425327	通用类	10000	12	2019-09-10 18:03:32	-	未支付	380	380	-	改价
190957109618c9d4	测试1	ceshi1@yundingyun.com	测试	18622425327	通用类	10000	12	2019-09-10 18:00:19	2019-09-10 18:02:59	已支付	380	0.01	20190910060240184c9d444	

共2条 10条/页 << < 1 > >>

➤ 改价可修改用户产生订单的价格，如下图所示：

改价

订单编号: 190935109811c9d4

*价格:

十、财务管理

➤ 财务管理显示的为客户所购买和分配的短信包情况，包含用户信息、分配时间、类型、规格、已使用、余量、有效期、状态、来源等信息。可以通过搜索进行相关查询。

财务列表

刷新

搜索内容... 至

序号	企业名称	邮箱	分配时间	类型	规格	已使用	余量	有效期限	状态	来源
1	测试1	ceshi1@yundingyun.com	2019-09-10 16:33:45	通用类	100	0	100	2019-09-12	正常	分配
2	测试1	ceshi1@yundingyun.com	2019-09-10 18:02:59	通用类	10000	0	10000	2020-09-10	正常	购买

共2条 10条/页 << < 1 > >>

十一、发送记录

1、任务记录

- 显示全部用户发送短信的记录列表，每条记录包用户信息、发送时间、发送内容、发送个数等信息，如图所示

任务记录							
企业名称	邮箱	联系人	手机号	发送时间	发送内容	发送号码个数	操作
测试1	ceshi1@yundingyun.com	测试	18622425327	2019-09-10 18:15:06	【云顶云海海】云顶云河北的小伙伴，店面大庆，满减多多，欢迎光临。回复t退订	2	查看
测试1	ceshi1@yundingyun.com	测试	18622425327	2019-09-10 18:01:01	【云顶云信息技术】云顶云河北的小伙伴，店面大庆，满减多多，欢迎光临。回复t退订	1	查看

共2条 << < 1 > >>

查看，可看到此次任务成功和失败情况，此页面会显示任务记录的反馈代码和信息描述，如图所示：

备注：此反馈信息为阿里云同步信息，如返回不明原因失败或不理解失败原因，可提交阿里工单进行核实原因。

◀ 首页 **任务记录** 发送记录 ▶

发送组记录								返回
发送时间	发送内容	发送号码个数	发送成功(条)	发送失败(条)	反馈代码	信息描述		
2019-09-10 18:15:06	【云顶云海海】云顶云河北的小伙伴，店面大庆，满减多多，欢迎光临。回复t退订	2	2 (2)	0 (0)	OK	OK		

<< < 1 > >>

- 发送成功详情，显示发送成功详情列表，显示每条记录的信息包括发送时间、手机号、发送内容、发送状态及反馈代码，其中可根据手机号在列表内查询，如图所示

发送详情列表								返回
序号	发送时间	手机号	发送内容	发送状态	反馈代码	信息描述		
1	2019-09-10 18:15:08	18500239753	【云顶云海海】云顶云河北的小伙伴，店面大庆，满减多多，欢迎光临。回复t退订	发送成功	DELIVERED			
2	2019-09-10 18:15:08	18622787520	【云顶云海海】云顶云河北的小伙伴，店面大庆，满减多多，欢迎光临。回复t退订	发送成功	DELIVERED			

一共2位 查询

- 发送失败详情，显示发送失败详情列表，显示每条记录的信息包括发送时间、手机号、发送内容、发送状态及反馈代码，其中可根据手机号在列表内查询，如图所示

发送时间	发送内容	发送号码个数	发送成功(条)	发送失败(条)	反馈代码	信息描述
2019-09-10 18:01:01	【云顶云信息技术】云顶云河北的小伙伴，店面大庆，满减多多，欢迎光临。回复t退订	1	0 (0)	()	isv.SMS_SIGNATURE_SCENE_ILLEGAL	短信所使用签名场景非法

2、发送记录

- 发送记录列表，显示用户已发送的短信记录，如图所示

企业名称	邮箱	联系人	手机号	发送时间	短信签名	短信模板	发送号码个数	发送条数	操作
测试1	ceshi1@yundingyun.com	测试	18622425327	2019-09-10 18:15:06	云顶云海	云顶云河北	2	2	查看
测试1	ceshi1@yundingyun.com	测试	18622425327	2019-09-10 18:01:01	云顶云信息技术	云顶云河北	1	1	查看


- 查看，通过每条发送记录的查看操作可显示用户单次发送短信的详细信息，包括用户信息、发送时间、手机号码、签名、模板、内容、个数等信息。如图所示：

企业名称:	测试1
邮箱:	ceshi1@yundingyun.com
联系人:	测试
手机号:	18622425327
发送时间:	2019-09-10 18:15:06
发送用户:	ceshi1@yundingyun.com
短信签名:	云顶云海
短信模板:	云顶云河北
模板Code:	SMS_172881361
模板内容:	【云顶云海】云顶云河北的小伙伴，店面大庆，满减多多，欢迎光临。回复t退订
发送类型:	文本形式
有效号码:	18500239753,18622787520
无效号码:	

十二、业务统计

1、发送量统计

- 以天为单位的发送量统计数据，可查看发送记录及发送失败详情。支持根据短信签名、短信模板类型、短信模板名称筛选指定日期区间的短信发送记录。底部有发送数据走势图可供分析。可选择用户进行筛选，支持数据发送数据导出。



2、发送记录查询

- 点击发送记录查询可查看短信发送记录和统计信息，可根据短信发送状态查看发往指定手机号码的短信详情记录，或根据短信模版发送量查看指定短信模板在指定日期区间内的短信发送记录，点击详情可查看发送信息的详细情况。



- 详情，显示发送总数详情列表，显示每条记录的信息包括发送时间、手机号、发送内容、发送状态及反馈代码，其中可根据手机号在列表内查询，如图所示



十三、管理员日志

- 管理员日志可按天查看操作记录，涉及到的行为会进行相关记录，方便管理员进行排查。如图所示：

管理员日志 刷新

2019-09-10 📅 查询

行为	操作时间	访问ip	请求状态
	2019-09-10 16:44:12	██ ██	成功
	2019-09-10 16:44:08	██ ██	成功
	2019-09-10 16:44:05	██ ██	成功
	2019-09-10 16:33:46	███ ███	成功
	2019-09-10 16:33:25	██ ██	成功
	2019-09-10 16:28:24	██ ██	成功
	2019-09-10 16:27:51	██ ██	成功
	2019-09-10 16:25:53	1██ ██	成功
AK	2019-09-10 16:23:35	1███ ███	成功
	2019-09-10 16:23:04	1██ ██	成功

共32条 | 10条/页 | << < 1 2 3 4 > >>

十四、安全退出

- 在短信群发后台管理系统操作完毕后，选择安全退出，退出本平台，如图所示



术语表

阿里云消息服务(Message Service)

是一种高效、可靠、安全、便捷、可弹性扩展的分布式消息服务。MNS 能够帮助应用开发者在他们应用的分布式组件上自由的传递数据、通知消息，构建松耦合系统。

消息服务同时支持各种类型消息推送，其中和短信前后端的无缝整合更高效的为用户提供了大量短信发送能力。

短信签名

根据用户身份来创建符合自身属性的签名信息。推广短信不支持在模板中添加变量。短信模板需要审核通过后才可以使用。

短信模板

短信模板，即具体发送的短信内容。短信签名需要审核通过后才可以使用。