

使用指南

目录

| | |
|----------------|---|
| 使用指南..... | 1 |
| 一 产品购买..... | 1 |
| 二 产品对接..... | 3 |
| 三 产品续费..... | 4 |
| 四 产品售后和服务..... | 6 |
| 五 发票申请..... | 6 |

一 产品购买

[1]在产品页面购买相应套餐

<https://market.aliyun.com/products/57126001/cmapi034129.html>



短网址 URL 加密 加密短网址生成接口

【长网址缩短连接，可设置访问密码，支持https】加密短链接，把冗长的URL网址缩短为8个字符以内的短网址，短连接服务，短连接生成接口。且短网址生成微信防屏蔽，360防屏蔽，安全链接。支持html5，IOS，Android，短信，微博分享，抖音分享。

¥ 0

用户评分：★★★★★
近180天成交：199笔

套餐版本：

| | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 0元/5次 | 45元 / 1000次 | 88元 / 2000次 | 210元 / 5000次 | 400元 / 10000次 |
| 780元 / 20000次 | 1900元 / 50000次 | 3600元 / 100000次 | 7000元 / 200000次 | |
| 16000元 / 500000次 | 30000元 / 1000000次 | 120000元 / 5000000次 | | |

套餐配额：5次

购买时长：单次 自购买之日起2年有效

购买个数：1

立即购买 加入购物车

[2]请求参数：

API接口

加密短网址生成接...

访问统计

加密短网址生成接口

调用地址: [http\(s\)://encurl.market.aliyuncdn.com/shorturlss](http(s)://encurl.market.aliyuncdn.com/shorturlss)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开▼

调试工具: 去调试

▶ 请求参数 (Headers)

▼ 请求参数 (Query)

| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
|----------|--------|------|------------------------|
| password | STRING | 可选 | 访问密码 【4-12位, 可留空不设置密码】 |
| url | STRING | 必选 | 需要缩短的网址 |

特别说明: 原始网址中如: <http://www.aliyun.com/a=&b=>, 有特殊符号&时, 请将特殊符号&转化成%26, 即: <http://www.aliyun.com/a=%26b=>

其他说明: 短网址生成后, 时效为 7 天, 可重复请求生成接口, 增加该短网址时长。用户访问短网址不扣费。

[3]返回示例:

```

1  {
2  "status": "100",
3  "msg": "剩余有效期: 7天0秒", /* 同一个原网址 重复请求可增加有效期 短网址不会变化 且可更新密码 */
4  "url": "https://z117.cn/t", /* 缩短后的短网址, 可在浏览器访问, 也可嵌入短信, 可嵌入APP IOS 等 */
5  "password": "1234" /* 设置的密码, 访问时需要输入密码, 可不设置留空访问则不需要密码 */
  }

```

▼ 失败返回示例

```

1  {
2  "status": "200",
3  "msg": "请输入带https://或http://的原网址",
4  "url": ""
  }

```

[4]外部状态码:

| 错误码 | 错误信息 | 描述 |
|-----|------|--|
| 100 | 100 | 生成成功 |
| 200 | 200 | 失败：格式错误 |
| 400 | 400 | 密码格式错误(长度为4-12位，支持数字,大小写字母和标点符号，不允许空格) |

二 产品对接

[1]开通完成后，请稍等 30 秒，然后在买家控制台复制 **appCode**，步骤如下：

在云市场 - 买家中心 - 进入管理控制台 - 找到 appCode

The screenshot shows the Cloud Market (云市场) interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Buyer Center' (买家中心) and 'Seller Center' (卖家中心). Below this, there are navigation tabs for various services like 'API', 'Office Software', 'Basic Software', etc. A red arrow points to the 'Enter Management Console' (进入管理控制台) button. Below the navigation, there is a section for 'Purchased Services' (已购买的服务) with a table listing services. The table has columns for 'Product Name' (商品名称), 'Product Type' (商品类型), and 'Status' (状态). One service listed is '全国快递物流查询-快递查询接口' (National Express Logistics Query - Express Query Interface) with a status of '已开通' (Activated). Below the table, there are fields for 'AppKey', 'AppSecret', and 'AppCode'. The 'AppCode' field contains the value '12345678901234567890123456789012' and is highlighted with a red box. There are also links for '复制' (Copy) and '重置' (Reset) next to the AppCode field.

[2]然后在产品页面找到您对应的相关示例代码：

Curl , Java , C# , PHP , Python , ObjectC , 微信小程序 JS 等

API接口 产品详情 产品价格 评论详情(220) 立即购买

请求参数 (Body)

请求示例

curl Java C# PHP Python ObjectC

```

1 curl -i -k --get --include 'https://wuliu.market.alicloudapi.com/kdi?no=780098068058&type=zto
2
3
4 //小程序示例代码请在这里下载: http://code.fegine.com/app.zip
5
6
7 //

```

正常返回示例

替换示例代码中的 **appCode** 即可(以 JAVA 为例)。

curl Java C# PHP Python ObjectC

```

1 public static void main(String[] args) {
2     String host = "https://wuliu.market.alicloudapi.com";
3     String path = "/kdi";
4     String method = "GET";
5     System.out.println("请先替换成自己的AppCode");
6     String appcode = "833509fd73fe1124838xxxxxxxx"; // !!!替换填写自己的AppCode 在购买
7     Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
8     headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode); //格式为:Authorization:APPCODE
9     Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();
10    querys.put("no", "462587770684"); // !!! 请求参数
11    querys.put("type", "zto"); // !!! 请求参数
12    //JDK 1.8示例代码请在这里下载: http://code.fegine.com/Tools.zip
13    try {
14        /**
15         * 重要提示如下:
16         * HttpUtils请从
17         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/mai
18         * 或者直接下载:
19         * http://code.fegine.com/HttpUtils.zip
20         * 下载
21         *
22         * 相应的依赖请参照
23         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml
24         * 相关:包(非pom) 直接下载。

```

三 产品续费

在产品剩余量不足 20%的情况下，阿里云账户所绑定的手机和邮箱，会收到预警提醒。

| 状态(全部状态) ▾ | 到期时间(全部) ▾ | 操作 | | | |
|----------------------|------------|---|-------------------------|----|---|
| 已开通 | 2020-05-25 | 接口 | | | |
| 联系我们 | | 使用指南 | | | |
| 使用情况: 13818/20740 | | 套餐包列表 购买套餐包 | | | |
| 套餐包ID | 套餐包类型 | 使用状况 (使用次数) | 有效期 | 状态 | 操作 |
| 12254205 | 使用次数套餐包 | 0/100 | 2019-05-24 - 2020-05-25 | 正常 | 使用明细 导出明细 |
| 12254204 | 使用次数套餐包 | 0/100 | 2019-05-24 - 2020-05-25 | 正常 | 使用明细 导出明细 |
| 12254203 | 使用次数套餐包 | 0/100 | 2019-05-24 - 2020-05-25 | 正常 | 使用明细 导出明细 |
| 12254202 | 使用次数套餐包 | 0/100 | 2019-05-24 - 2020-05-25 | 正常 | 使用明细 导出明细 |
| 12254201 | 使用次数套餐包 | 0/100 | 2019-05-24 - 2020-05-25 | 正常 | 使用明细 导出明细 |
| 12254199 | 使用次数套餐包 | 0/100 | 2019-05-24 - 2020-05-25 | 正常 | 使用明细 导出明细 |
| 12254198 | 使用次数套餐包 | 0/100 | 2019-05-24 - 2020-05-25 | 正常 | 使用明细 导出明细 |

共有187条, 每页显示: 10条 1 2 3 4 5 19 »

也可以导出明细。

使用明细 ✕

起止时间: -

| 流水编号 | 处理时间 | 备注 | 消耗 |
|--------------|---|-------|-----|
| 455784350650 | 2018-03-19 10:50:01 - 2018-03-19 11:00:01 | 套餐包消耗 | 7次 |
| 455765670650 | 2018-03-19 10:40:01 - 2018-03-19 10:50:01 | 套餐包消耗 | 6次 |
| 455746900650 | 2018-03-19 10:30:01 - 2018-03-19 10:40:01 | 套餐包消耗 | 7次 |
| 455687840650 | 2018-03-19 10:00:01 - 2018-03-19 10:10:01 | 套餐包消耗 | 2次 |
| 451074420650 | 2018-03-16 17:10:01 - 2018-03-16 17:20:01 | 套餐包消耗 | 2次 |
| 449333550650 | 2018-03-15 19:40:01 - 2018-03-15 19:50:01 | 套餐包消耗 | 1次 |
| 449303040650 | 2018-03-15 19:20:01 - 2018-03-15 19:30:01 | 套餐包消耗 | 1次 |
| 449290930650 | 2018-03-15 19:10:01 - 2018-03-15 19:20:01 | 套餐包消耗 | 9次 |
| 449270280650 | 2018-03-15 19:00:01 - 2018-03-15 19:10:01 | 套餐包消耗 | 13次 |
| 449253270650 | 2018-03-15 18:50:01 - 2018-03-15 19:00:01 | 套餐包消耗 | 8次 |

共有15条, 每页显示: 10条 « < 1 2 > »


四 产品售后和服务

在产品使用过程中，遇到任何问题，可联系我们的在线旺旺客服，QQ 客服，电话客服，可拨打 400 电话，座机电话，或者通过邮箱与我们联系。

| 联系我们 | | Contact us |
|---|------------|--|
|  涪擎阿旺 | 涪擎阿拉 | On duty : 9:30 到 22:30 |
| 涪擎数据 | 涪擎阿发 | Phone : 4008005185 转 13127 |
| 涪擎财务专员 | | 0816-8335489 |
|  469344382 | 3385466549 | 18502821864 |
| 624381092 | 1848570991 | 13547119500 |
| 4006279 | | Email : support@fegine.com |

五 发票申请

在阿里进入费用中心-选择发票管理



阿里云 用户中心 示例账户

账户余额: **¥999.9** 欠费 ¥0

充值 提现

财务提醒: 可索取发票 ¥14194.53 代金券 0张 可申请合同 7份 资源包 3个

可用额度: ¥999.9 可用额度预警:

高级消费预警:

近12个月消费趋势

| 月份 | 消费金额 (¥) |
|---------|----------|
| 2018-05 | ~1000 |
| 2018-06 | ~2000 |
| 2018-07 | ~2000 |
| 2018-08 | ~2500 |
| 2018-09 | ~7000 |
| 2018-10 | ~10000 |
| 2018-11 | ~6000 |
| 2018-12 | ~14000 |

注: 可开票的消费即现金部分的消费, 应付金额全额-储值卡抵扣-代金券抵扣

选择云市场 - 勾选订单 - 索取发票

1 选择发票

2 确定发票信息和地址

1 本月产生的后付款业务月结账单在下一个二号以后才可以发起开票

2 允许多个月份合并申请, 一旦当月可发起开票总额小于零, 需跨下月开票合并申请

3 云市场只支持纸质发票, 单次申请开票金额小于等于50元时需要用户承担运费

按订单明细开票

服务商

济南联卓信息

起始时间

- 结束时间

📅

可开发票金额范围

产品名称

查询

欠票金额¥0.00, 开票时优先冲抵欠票金额 (欠票金额包括退款订单、随配订单等)

有1个订单可申请开票, 可开票总额: ¥0.01

 全选 有1个订单可申请开票, 已勾选1个订单

| <input checked="" type="checkbox"/> | 订单编号 | 产品名称 | 类型 | 订单支付时间 | 订单实付金额 |
|-------------------------------------|-----------------|------|----|---------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 202165942970286 | 预付费 | 订单 | 2018-06-21 12:46:41 | ¥0.01 |

未取发票

待开票金额: ¥0.01 (已选金额¥0.01-欠票金额¥0.00)