

云小兵 LNMP 环境 + FTP + PHPMyAdmin 管理工具

Nginx 服务

服务路径: /usr/local/nginx/

配置目录: /usr/local/nginx/conf/

运行用户: www

启动命令: service nginx start

重启命令: service nginx restart

停止命令: service nginx stop

MySQL 服务

服务路径: /usr/local/mysql

数据路径: /data/mysql/db

运行用户: mysql

启动命令: mysqld mysqld start

重启命令: service mysqld restart

停止命令: service mysqld stop

PHP 服务

服务路径: /usr/local/php

运行用户: www

启动命令: mysqld php-fpm start

重启命令: service php-fpm restart

停止命令: service php-fpm stop

FTP 服务

服务路径: /etc/vsftpd/

配置文件: /etc/vsftpd/vsftpd.conf

启动命令: `mysqld vsftpd start`
重启命令: `service vsftpd restart`
停止命令: `service vsftpd stop`

说明:

FTP 服务支持主动模式和被动模式; 如果您使用被动模式时, 请在安全组中开通 1025-1027 TCP 端口的访问。

PHPMyAdmin 管理工具

代码目录: `/www`



phpMyAdmin

欢迎使用 phpMyAdmin

语言 - *Language*

中文 - Chinese simplified ▼

登录

用户名:

密码:

执行