

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。





## 【基础信息】

当前功能包含如下子功能:

1. [报刊管理](#)
2. [报刊查询](#)
3. [作者信息](#)

## 【报刊管理】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

报刊名称	出版周期	单价	月价	期刊号	国内统一刊号	邮发代号	出版日期	出版社	邮编
成长月刊	周刊	6.5	8	ISSN1009-8259	101001	4-757	每周二	×××都市报社	1234
成长月刊	月刊	8	8	kjk-123456	jkd-53366	jkd6553	每月5号	×××都市报社	12365
新闻周刊	周刊	6.5	24	ISSN1009-012144	CN11-5115/Z	4-757	每周二	×××都市报社	14566
都市日报	日报	0.25	6	ISSN7109-8249	Fjk8J	12-4889	每天	×××都市报社	54612

(续表)

地址	联系人	电话	传真	邮箱	网址	出版时间	时间编号	出版数量	ID
××省××市××报社	赵××	123-46561232	0231-12365447	bidjl@hotmail.com	www.ifjljlc.com	2008-11-25	2006082201	2000	7
××省××市××报社	李××	1230-4567896	1230-78965	jidj@hotmail.com	www.256455.com	2008-11-25	2006082302	2400	9
××省××市××报社	赵××	102-456611222	1203-15521	bidjl@hotmail.com	www.ifjljlc.com	2008-11-25	2006082303	3100	10
××省××市××报社	张××	0111-1234567	0231-12365447	jfidfj@126.com	www.cjfljd45789.com	2008-11-25	2006083101	5600	32

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 报刊信息录入

报刊名称  出版周期  单价  月价

期刊号  国内统一刊号  邮发代号

出版日期  出版社

邮编  地址

联系人  电话  传真

邮箱  网址

出版时间  时间编号  出版数量

**辅助录入说明:**

1. [时间编号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[时间编号]将被填充对应的值。

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**报刊信息表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

## 报刊信息表

报刊名称	单价	月价	期刊号	国内统一刊号	邮发代号	出版日期	出版社	出版时间	出版数量
成长月刊	6.5	8	ISSN1009-8259	101001	4-757	每周二	×××都市报社	2008-11-25	2000
成长月刊	8	8	kjk-123456	jdk-53366	jikd6553	每月5号	×××都市报社	2008-11-25	2400
新闻周刊	6.5	24	ISSN1009-012144	CN11-5115/Z	4-757	每周二	×××都市报社	2008-11-25	3100
都市日报	0.25	6	ISSN7109-8249	Fjk8J	12-4889	每天	×××都市报社	2008-11-25	5600
都市日报	0.25	6	ISSN7109-8249	Fjk8J	12-4889	每天	×××都市报社	2008-11-25	5600
都市日报	0.25	6	ISSN7109-8249	Fjk8J	12-4889	每天	×××都市报社	2008-11-25	5600
成长月刊	6.5	8	ISSN1009-012144	CN11-5115/Z	12-4889	每周二	×××都市报社	2008-11-25	0

## 【报刊查询】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

报刊名称	出版周期	单价	月价	期刊号	国内统一刊号	邮发代号	出版日期	出版社	邮编
成长月刊	周刊	6.5	8	ISSN1009-8259	101001	4-757	每周二	×××都市报社	1234
成长月刊	月刊	8	8	kjk-123456	jkd-53366	jikd6553	每月5号	×××都市报社	12365
新闻周刊	周刊	6.5	24	ISSN1009-012144	CN11-5115/Z	4-757	每周二	×××都市报社	14566
都市日报	日报	0.25	6	ISSN7109-8249	Fjk8J	12-4889	每天	×××都市报社	54612

(续表)

地址	联系人	电话	传真	邮箱	网址	出版时间	时间编号	出版数量
××省××市××报社	赵××	123-46561232	0231-12365447	bidjl@hotmail.com	www.ifjljlc.com	2008-11-25	2006082201	2000
××省××市××报社	李××	1230-4567896	1230-78965	jidj@hotmail.com	www.256455.com	2008-11-25	2006082302	2400
××省××市××报社	赵××	102-456611222	1203-15521	bidjl@hotmail.com	www.ifjljlc.com	2008-11-25	2006082303	3100
××省××市××报社	张××	0111-1234567	0231-12365447	jfidfj@126.com	www.cjfljd45789.com	2008-11-25	2006083101	5600

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 报刊信息录入

报刊名称  出版周期  单价  月价

期刊号  国内统一刊号  邮发代号

出版日期  出版社

邮 编  地 址

联 系 人  传 真

邮 箱  网 址

出版时间  时间编号  出版数量

辅助录入说明：

1. [时间编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[时间编号]将被填充对应的值。

## 【作者信息】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

邮编	地址	单位	姓名	来稿日期	文章标题	期刊号	笔名	内容简介	编辑意见	主编意见
65455	×××省×××市××高中	×××省×××市××高中	王××	2008-11-25	小船	BM4024	王小	我是一只小小的船漂泊过东南西北, 西北东南, 承载了多少憧憬, 承载了多少梦幻, 来来往往无牵盼, 春去秋来时光冉冉, 美丽的小船不复昔日的光辉灿烂。	写作流利到位, 同意采纳	同意采纳!
111112	××省××市	××省××市××教育局	张××	2008-11-25	《孩子求助的眼神》	458-gdd	张小凤	孩子求助的眼神, 母亲伤心的眼泪! 孩子, 是家庭树上的一颗果子。	附合日常生活规律, 内容贴切!	同意采纳!
1234561	×××省×××市××县	×××省×××市××人事部	李××	2008-11-25	原来你也在	BM4024	王小	在千山万水人海相遇, 原来你也在这里!	写作流利到位, 同意采纳	同意采纳!
1234561	×××省×××市××县	×××省×××市××人事部	李××	2008-11-25	原来你也在	BM4024	王小	在千山万水人海相遇, 原来你也在这里!	写作流利到位, 同意采纳	同意采纳!

(续表)

合商结果	报刊名称	时间编号	字数	年份	电话	传真	邮箱	稿费帐号	ID
同意采纳!	时尚周刊	2006082201	10255	2006. 3. 14	123-1234567	212222	kfdlfdkdf11521@126.com	30 14562378965412312	1
同意采纳!	成长月刊	2006082302	2000	2006	102-12312311	123-456111111	fd1jlg1@hotmail.com	300 145561441224441	2
同意采纳!	都市日报	2006082301	23000	2006. 3. 11	0123-12456311	1123123	k44545454hhk@126.com	55 123123123123123	5
同意采纳!	时尚周刊	2006082201	23000	2006. 3. 11	0123-12456311	1123123	k44545454hhk@126.com	55 123123123123123	6

## 信息处理相关说明:

1. 记录保存后将执行名称为“统计”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
2. 记录删除前将执行名称为“删除后”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 作者信息录入

邮 编	65455	地 址	×××省×××市××高中		
来稿日期	2008-11-25	姓 名	王××	单 位	×××省×××市××高中
期 刊 号	BM4024	笔 名	王小小	文章标题	小船
内容简介	我是一只小小的船漂泊过东南西北，西北东南，承载了多少憧憬，承载了多少梦幻，来来往往无牵盼，春去秋来时光冉冉，美丽的小船不复昔日的光辉灿烂。				
编辑意见	写作流利到位，同意采纳				
主编意见	同意采纳！				
合商结果	同意采纳！				
报刊名称	时尚周刊	时间编号	2006082201	传真	212222
字 数	10255	年份	2006.3.14	电话	123-1234567
帐 号	14562378965412312			稿 费	30
邮 箱	kfd1fkdf11521@126.com				

### 辅助录入说明：

1. **[报刊名称]** 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[报刊名称]将被填充对应的值。同时，字段**【时间编号】**将被同时更新，不再需要手工输入。

**报表：**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称：**作者明细表；**纸张类型：**A4；**纸张放置：**横放；**报表类型：**多记录报表；

## 作者明细表

姓名	文章标题	报刊名称	字数	电话	传真	邮箱	稿费	帐号
王××	小船	时尚周刊	10255	123-1234567	212222	kfdlfdkdf11521@126.com	30	14562378965412312
张××	《孩子求助的眼神》	成长月刊	2000	102-12312311	123-456111111	fdljlgl@hotmail.com	300	145561441224441
李××	原来你也在这里	都市日报	23000	0123-12456311	1123123	k44545454hkhk@126.com	55	123123123123123
李××	原来你也在这里	时尚周刊	23000	0123-12456311	1123123	k44545454hkhk@126.com	55	123123123123123

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称: 稿件处理表; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 单记录报表;

### 稿件处理报表

报刊名称: 时尚周刊

期刊号: BM4024

来稿日期	2008-11-25	文章标题	原来你也在这里
姓名	李××	单位	×××省×××市××人事部
内容简介	在千山万水人海相遇, 原来你也在这里!		
编辑意见	写作流利到位, 同意采纳		
	同意采纳!		

主编意见	
合商结果	同意采纳!

当前功能包含如下子功能:

1. [作者查询](#)

## 【作者查询】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

邮编	地址	单位	姓名	来稿日期	文章标题	期刊号	笔名	内容简介	编辑意见	主编意见
65455	×××省 ×××市 ××高中	×××省 ×××市 ××高中	王× ×	2008-11- 25	小船	BM4024	王小 小	我是一只小小的船漂泊过东南西北, 西北东南, 承载了多少憧憬, 承载了多少梦幻, 来来往往无牵盼, 春去秋来时光冉冉, 美丽的小船不复昔日的光辉灿烂。	写作流利到位, 同意采纳	同意采纳!
111112	××省× ×市	××省× ×市×× 教育局	张× ×	2008-11- 25	《孩子求助的眼神》	458- gdd	张小 凤	孩子求助的眼神, 母亲伤心的眼泪! 孩子, 是家庭树上的一颗果子。	附合日常生活规律, 内容贴切!	同意采纳!
1234561	×××省 ×××市 ××县	×××省 ×××市 ××人事部	李× ×	2008-11- 25	原来你在这里	BM4024	王小 小	在千山万水人海相遇, 原来你也在这里!	写作流利到位, 同意采纳	同意采纳!
1234561	×××省 ×××市 ××县	×××省 ×××市 ××人事部	李× ×	2008-11- 25	原来你在这里	BM4024	王小 小	在千山万水人海相遇, 原来你也在这里!	写作流利到位, 同意采纳	同意采纳!

(续表)

合商结果	报刊名称	时间编号	字数	年份	电话	传真	邮箱	稿费	帐号	ID
同意采纳!	时尚周刊	2006082201	10255	2006. 3. 14	123-1234567	212222	kfdlfdkdf11521@126.com	30	14562378965412312	1
同意采纳!	成长月刊	2006082302	2000	2006	102-12312311	123-456111111	fdljlgl@hotmail.com	300	145561441224441	2
同意采纳!	都市日报	2006082301	23000	2006. 3. 11	0123-12456311	1123123	k44545454hkhk@126.com	55	123123123123123	5
同意采纳!	时尚周刊	2006082201	23000	2006. 3. 11	0123-12456311	1123123	k44545454hkhk@126.com	55	123123123123123	6

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 作者信息录入

邮 编	65455	地 址	×××省×××市××高中		
来稿日期	2008-11-25	姓 名	王××	单 位	×××省×××市××高中
期 刊 号	BM4024	笔 名	王小小	文章标题	小船
内容简介	我是一只小小的船漂泊过东南西北，西北东南，承载了多少憧憬，承载了多少梦幻，来来往往无牵盼，春去秋来时光冉冉，美丽的小船不复昔日的光辉灿烂。				
编辑意见	写作流利到位，同意采纳				
主编意见	同意采纳！				
合商结果	同意采纳！				
报刊名称	时尚周刊	时间编号	2006082201	传真	212222
字 数	10255	年 份	2006.3.14	电 话	123-1234567
邮 箱	kfdlfdfl11521@126.com			帐 号	14562378965412312
				稿 费	30

### 辅助录入说明：

1. [报刊名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[报刊名称] 将被填充对应的值。同时，字段【时间编号】将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【客户管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [订户管理](#)
2. [非订户管理](#)
3. [广告信息](#)

**【订户管理】**

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

邮编	地址	单位	地区部门	单位属性	姓名	报刊名称	时间编号	份数	月价	总订月数	交款金额
123456	××××市××××区012号	×××省×××市×××事业单位	××省级部门	事业单位	刘××	都市日报	2006082201	2500	6	8	120000
564111	××××市××××区×××大街	×××省×××市×××事业单位	×××省	事业单位	曲××	时尚周刊	2006082201	450	24	6	64800
1234789	×××省×××市×××中学	×××市中学	×××省	学校	李老师	成长月刊	2006082302	456	8	8	29184
1234789	×××省×××市×××中学	×××市中学	×××省	学校	李老师	新闻周刊	2006082303	1540	24	12	443520

(续表)

折扣	折扣款	应收款	当天日期	实际交款	盈亏	付款方式	有无发票	电话	邮箱	经办人	ID
0.8	24000	96000	2008-11-25	100000	4000	现金	有	12312312312	jfdkld1jdkjd11@hotmail.com	黄××	1
0.95	3240	61560	2008-11-25	70000	8440	银行转帐		1245634444112	quhonoik985214@gic.com	曲××	3
0.45	16051.2	13132.8	2008-11-25	60000	46867.2	邮局邮寄	有	1200-21212121	www.kfkfj42@126.com	张××	4
0.98	8870.4	434649.6	2008-11-25	1000000	565350.4	邮局邮寄	有	1200-21212121	www.kfkfj42@126.com	张××	16

**信息处理相关说明:**

1. 自动计算的字段:

- (1). **交款金额**=份数\*月价\*总订月数。
- (2). **应收款**=交款金额\*折扣。
- (3). **折扣款**=交款金额-应收款。
- (4). **盈亏**=实际交款-应收款。
- (5). **当天日期**:自动获得当前日期值。

2. 记录保存后将执行名称为“**统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

3. 记录删除后将执行名称为“**删除后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 订户信息录入

邮 编	123456	地 址	××××市××××区012号
单 位	×××省×××市××××事业单位		
地区部门	××省级部门	单位属性	事业单位
姓 名	刘××	报刊名称	都市日报
		时间编号	2006082201
		份数	2500
月 价	6	总订月数	8
		交款金额	120000
		折扣	0.8
折 扣 款	24000	应 收 款	96000
		当天日期	2008-11-25
实际交款	100000	盈 亏	4000
		付款方式	现金
电 话	12312312312	经 办 人	黄××
			<input checked="" type="checkbox"/> 有无发票
邮 箱	jfdkldljdkjdll@hotmail.com		

### 辅助录入说明:

1. **[时间编号]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[时间编号]将被填充对应的值。同时, 字段**【时间编号】**将被同时更新, 不再需要手工输入。
2. **[报刊名称]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[报刊名称]将被填充对应的值。同时, 字段**【时间编号】****【月价】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

**报表:** [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 订户信息表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 横放; **报表类型:** 多记录报表;

## 订户信息表

日期	邮编	地址	单位	姓名	报刊名称	份数	电话
2008-11-25	123456	××××市×××区012号	×××省×××市×××事业单位	刘××	都市日报	2500	12312312312
2008-11-25	564111	××××市×××区×××大街	×××省×××市×××事业单位	曲××	时尚周刊	450	1245634444112
2008-11-25	1234789	×××省×××市×××中学	×××市中学	李老师	成长月刊	456	1200-21212121
2008-11-25	1234789	×××省×××市×××中学	×××市中学	李老师	新闻周刊	1540	1200-21212121
2008-11-25	1234789	×××省×××市×××中学	×××市中学	李老师	时尚周刊	623	1200-21212121
2006-8-26	14542	×××省×××市×××中学	×××市中学	李老师	新闻周刊	1234	1200-21212121

当前功能包含如下子功能:

1. [订户查询](#)

## 【订户查询】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

邮编	地址	单位	地区部门	单位属性	姓名	报刊名称	时间编号	份数	月价	总订月数	交款金额

(续表)

折扣	折扣款	应收款	当天日期	实际交款	盈亏	付款方式	有无发票	电话	邮箱	经办人	ID

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**当天订户表; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**横放; **报表类型:**多记录报表;

---

# 当天订户明细表

2012-6-5

--	--	--	--	--	--	--

**【非订户管理】**

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

邮编	地址	单位	姓名	报刊名称	时间编号	份数	类别	年份	手机	电话	传真	邮箱	网址	ID
0100	×××省×××市×××大街	××省××市××大学	王××	成长月刊	2006082302	350	交换	2008	1231234561	012-11111111	012-11112212	babdufd@126.com	www.kfjdkf1ffj5446561d.com	1
0100	×××省×××市×××大街	××省××市××大学	王××	都市日报	2006082301	78	赠阅	2008	1231234561	012-11111111	012-11112212	babdufd@126.com	www.kfjdkf1ffj5446561d.com	2

**信息处理相关说明:**

1. 记录保存后将执行名称为“统计”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
2. 记录删除前将执行名称为“删除后”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

**非订户录入**

邮 编  地 址

单 位  姓 名  时 间 编 号  份 数

类 别  手 机  年 份

电 话  传 真  邮 箱

网 址

**辅助录入说明:**

1. **[报刊名称]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[报刊名称]将被填充对应的值。同时, 字段**【时间编号】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**非订户信息表; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**横放; **报表类型:**多记录报表;

## 非订户信息

邮编	地址	单位	姓名	报刊名称	份数	类别	电话
0100	×××省×××市×××大街	××省××市××大学	王××	成长月刊	350	交换	012-11111111
0100	×××省×××市×××大街	××省××市××大学	王××	都市日报	78	赠阅	012-11111111

当前功能包含如下子功能:

1. [非订户查询](#)

## 【非订户查询】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

邮编	地址	单位	地区部门	单位属性	姓名	报刊名称	时间编号	份数	月价	总订月数	交款金额
123456	××××市×××区012号	×××省×××市×××事业单位	××省级部门	事业单位	刘××	都市日报	2006082201	2500	6	8	120000
564111	××××市×××区×××大街	×××省×××市×××事业单位	×××省	事业单位	曲××	时尚周刊	2006082201	450	24	6	64800
1234789	×××省×××市×××中学	×××市中学	×××省	学校	李老师	成长月刊	2006082302	456	8	8	29184
1234789	×××省×××市×××中学	×××市中学	×××省	学校	李老师	新闻周刊	2006082303	1540	24	12	443520

(续表)

折扣	折扣款	应收款	当天日期	实际交款	盈亏	付款方式	有无发票	电话	邮箱	经办人	ID
0.8	24000	96000	2008-11-25	100000	4000	现金	有	12312312312	jfdkldljdkjdll@hotmail.com	黄××	1
0.95	3240	61560	2008-11-25	70000	8440	银行转帐		1245634444112	quhonoik985214@gic.com	曲××	3
0.45	16051.2	13132.8	2008-11-25	60000	46867.2	邮局邮寄	有	1200-21212121	www.kfkfj42@126.com	张××	4
0.98	8870.4	434649.6	2008-11-25	1000000	565350.4	邮局邮寄	有	1200-21212121	www.kfkfj42@126.com	张××	16

## 【广告信息】

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

合同编号	客户单位	客户地址	版位	面积	类型	价格	次数	附加费用	交款金额	折扣率	折扣款	应收款
0001	×××省×××市×××公司	×××省×××市×××大街	一版	整版	黑白	2800	1	500	3300	0.84	528	2772
0002	×××省×××市×××公司	×××省×××市×××大街	三版	二分之一版	套红	2800	1	350	3150	0.88	378	2772
0003	×××省×××市×××公司	×××省×××市×××大街	二版	整版	彩色	3100	1	800	3900	0.88	468	3432
0004	×××省×××市×××公司	×××省×××市×××大街	二版	四分之一	黑白	2000	1	340	2340	0.85	351	1989

(续表)

实际交款	盈亏	联系人	电话	传真	邮箱	邮编	报刊名称	年份	期刊号	时间编号	广告内容	ID
3000	228	胡××	0123-14562122	0123-1234567	djfdl1451@126.com	123456	都市日报	2008.1.18	124dghgj	2006082301	我们的软件以质量赢得市场, 以信誉赢得客户, 凭借自身的优势, 承蒙社会各界朋友的关怀和支持, 博得了广大客户的好评。竭诚欢迎国内外新老客户下载试用, 洽谈业务, 共图发展。	1
3800	1028	胡××	1124-1542112111	0123-1234567	sdgfgfg444@126.com	123456	新闻周刊	2008.1.18	21fgg	2006082303	我们的软件以质量赢得市场, 以信誉赢得客户, 凭借自身的优势, 承蒙社会各界朋友的关怀和支持, 博得了广大客户的好评。竭诚欢迎国内外新老客户下载试用, 洽谈业务, 共图发展。	2
3500	68	胡××	0123-14562122	0123-1234567	djfdl1451@126.com	123456	成长月刊	2008.1.18	124dgdg	2006082302	我们的软件以质量赢得市场, 以信誉赢得客户, 凭借自身的优势, 承蒙社会各界朋友的关怀和支持, 博得了广大客户的好评。竭诚欢迎国内外新老客户下载试用, 洽谈业务, 共图发展。	3
2000	11	胡××	0123-14562122	0123-1234567	djfdl1451@126.com	123456	成长月刊	2008.1.18	124dgdg	2006082302	我们的软件以质量赢得市场, 以信誉赢得客户, 凭借自身的优势, 承蒙社会各界朋友的关怀和支持, 博得了广大客户的好评。竭诚欢迎国内外新老客户下载试用, 洽谈业务, 共图发展。	4

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **交款金额**=价格\*次数+附加费用。
- (2). **折扣款**=交款金额\*(1-折扣率)。
- (3). **应收款**=交款金额\*折扣率。
- (4). **盈亏**=实际交款-应收款。

2. 记录保存后将执行名称为“统计”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

3. 记录删除前将执行名称为“删除后”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 广告信息录入

合同编号	0001	客户单位	×××省×××市×××公司		
客户地址	×××省×××市×××大街	版位	一版	面积	整版
类型	黑白	价格	2800	次数	1
附加费用	500	交款金额	3300	折扣率	0.84
		折扣款	528		
应收款	2772	实际交款	3000	盈亏	228
联系人	胡××	电话	0123-14562122	传真	0123-1234567
邮箱	djfdl1451@126.com	报刊名称	都市日报	邮编	123456
期刊号	124dghgj	时间编号	2006082301	年份	2008.1.18
广告内容	我们的软件以质量赢得市场，以信誉赢得客户，凭借自身的优势，承蒙社会各界朋友的关怀和支持，博得了广大客户的好评。竭诚欢迎国内外新老客户下载试用，洽谈业务，共图发展。				

### 辅助录入说明：

1. [报刊名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[报刊名称]将被填充对应的值。同时，字段【时间编号】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表：[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

报表名称：广告信息表；纸张类型：A4；纸张放置：横放；报表类型：多记录报表；

## 广告信息表

报刊名称	合同编号	客户单位	版位	面积	类型	价格	次数	联系人	电话
都市日报	0001	×××省×××市×××公	一版	整版	黑白	2800	1	胡××	0123-14562122
新闻周刊	0002	×××省×××市×××公	三版	二分之一版	套红	2800	1	胡××	1124-1542112111
成长月刊	0003	×××省×××市×××公	二版	整版	彩色	3100	1	胡××	0123-14562122
成长月刊	0004	×××省×××市×××公	二版	四分之一	黑白	2000	1	胡××	0123-14562122

当前功能包含如下子功能:

1. [广告查询](#)

**【广告查询】**

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

合同编号	客户单位	客户地址	版位	面积	类型	价格	次数	附加费用	交款金额	折扣率	折扣款	应收款
0001	×××省×××市×××公司	×××省×××市×××大街	一版	整版	黑白	2800	1	500	3300	0.84	528	2772
0002	×××省×××市×××公司	×××省×××市×××大街	三版	二分之一版	套红	2800	1	350	3150	0.88	378	2772
0003	×××省×××市×××公司	×××省×××市×××大街	二版	整版	彩色	3100	1	800	3900	0.88	468	3432
0004	×××省×××市×××公司	×××省×××市×××大街	二版	四分之一	黑白	2000	1	340	2340	0.85	351	1989

(续表)

实际交款	盈亏	联系人	电话	传真	邮箱	邮编	报刊名称	年份	期刊号	时间编号	广告内容	ID
3000	228	胡××	0123-14562122	0123-1234567	djfdl1451@126.com	123456	都市日报	2008.1.18	124dghgj	2006082301	我们的软件以质量赢得市场，以信誉赢得客户，凭借自身的优势，承蒙社会各界朋友的关怀和支持，博得了广大客户的好评。竭诚欢迎国内外新老客户下载试用，洽谈业务，共图发展。	1
3800	1028	胡××	1124-1542112111	0123-1234567	sdgfgfg444@126.com	123456	新闻周刊	2008.1.18	21fgg	2006082303	我们的软件以质量赢得市场，以信誉赢得客户，凭借自身的优势，承蒙社会各界朋友的关怀和支持，博得了广大客户的好评。竭诚欢迎国内外新老客户下载试用，洽谈业务，共图发展。	2
3500	68	胡××	0123-14562122	0123-1234567	djfdl1451@126.com	123456	成长月刊	2008.1.18	124dgdg	2006082302	我们的软件以质量赢得市场，以信誉赢得客户，凭借自身的优势，承蒙社会各界朋友的关怀和支持，博得了广大客户的好评。竭诚欢迎国内外新老客户下载试用，洽谈业务，共图发展。	3
2000	11	胡××	0123-14562122	0123-1234567	djfdl1451@126.com	123456	成长月刊	2008.1.18	124dgdg	2006082302	我们的软件以质量赢得市场，以信誉赢得客户，凭借自身的优势，承蒙社会各界朋友的关怀和支持，博得了广大客户的好评。竭诚欢迎国内外新老客户下载试用，洽谈业务，共图发展。	4

## 【销售管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [报刊零售](#)
2. [零售退货](#)
3. [库存查询](#)

**【报刊零售】**

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

报刊名称	时间编号	期刊号	零售价	数量	交款金额
都市日报	2006083101	ISSN7109-8249	0.3	132	39.6
成长月刊	2006082302	kjk-123456	8.5	89	756.5
新闻周刊	2006082303	ISSN1009-8259	7	111	777
新闻周刊	2006082303	ISSN1009-8259	7	12	84

(续表)

折扣率	折扣金额	应付金额	收款	找零	零售时间	ID
0.85	5.94	33.66	35	1.34	2008-10-29 8:56:00	6
0.91	68.085	688.415	2321	1632.585	2008-8-26 15:41:45	8
0.83	132.09	644.91	800	155.09	2008-8-23 10:45:17	9
0.83	14.28	69.72	70	0.28	2008-8-23 10:45:22	15

**信息处理相关说明:**

1. 自动计算的字段:

- (1). **交款金额**=零售价\*数量。
  - (2). **折扣金额**=交款金额-应付金额。
  - (3). **应付金额**=交款金额\*折扣率。
  - (4). **找零**=收款-应付金额。
  - (5). **零售时间**:如果字段值为空则自动获得当前日期时间值。
2. 记录保存后将执行名称为“统计”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除后将执行名称为“删除后”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

**报刊零售录入**

报刊名称	都市日报	时间编号	2006083101
期刊号	ISSN7109-8249	零售价	0.3
数量	132	交款金额	39.6
折扣率	0.85	折扣金额	5.94
应付金额	33.66	收款	35
找零	1.34	零售时间	2008-10-29 8:56:00

**辅助录入说明:**

1. [报刊名称] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[报刊名称]将被填充对应的值。同时, 字段【时间编号】【期刊号】将被同时更新, 不再需要手工输入。

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**零售表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

**销售表**

报刊名称	时间编号	刊期号	零售价	数量	折扣率	应付金额	零售时间
都市日报	2006083101		0.3	132	0.85	33.66	2008-10-29 8:56:00
成长月刊	2006082302		8.5	89	0.91	688.415	2008-8-26 15:41:45
新闻周刊	2006082303		7	111	0.83	644.91	2008-8-23 10:45:17
新闻周刊	2006082303		7	12	0.83	69.72	2008-8-23 10:45:22
时尚周刊	2006082201		7	689	0.83	4003.09	2008-8-23 10:45:28
都市日报	2006082301		0.3	16	0.6	2.88	2006-8-23 10:45:35
新闻周刊	2006082304		0.35	200	0.5	35	2006-8-23 16:00:43
都市日报	2006083101		0.3	2300	0.87	600.3	2006-8-30 11:54:31

当前功能包含如下子功能:

1. [零售查询](#)

## 【零售查询】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

报刊名称	时间编号	期刊号	零售价	数量	交款金额
都市日报	2006083101	ISSN7109-8249	0.3	132	39.6
成长月刊	2006082302	kjk-123456	8.5	89	756.5
新闻周刊	2006082303	ISSN1009-8259	7	111	777
新闻周刊	2006082303	ISSN1009-8259	7	12	84

(续表)

折扣率	折扣金额	应付金额	收款	找零	零售时间	ID
0.85	5.94	33.66	35	1.34	2008-10-29 8:56:00	6
0.91	68.085	688.415	2321	1632.585	2008-8-26 15:41:45	8
0.83	132.09	644.91	800	155.09	2008-8-23 10:45:17	9
0.83	14.28	69.72	70	0.28	2008-8-23 10:45:22	15

### 信息处理相关说明：

1. 记录保存后将执行名称为“**作者统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
2. 记录删除前将执行名称为“**作者统计删除后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
3. 记录保存后将执行名称为“**订户统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
4. 记录删除前将执行名称为“**订户统计删除后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
5. 记录保存后将执行名称为“**非订户统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
6. 记录删除前将执行名称为“**非订户统计删除后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
7. 记录保存后将执行名称为“**广告统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
8. 记录删除前将执行名称为“**广告统计删除后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
9. 记录保存后将执行名称为“**零售统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
10. 记录删除前将执行名称为“**零售删除后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
11. 记录保存后将执行名称为“**退货统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
12. 记录删除前将执行名称为“**退货删除后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

## 【零售退货】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

报刊名称	时间编号	期刊号	零售价	数量	交款金额	折扣率	折扣金额	应退金额	退货时间	ID
都市日报	2006083101	ISSN7109-8249	0.3	11	3.3	0.85	0.495	2.805	2008-10-29 8:56:10	1
成长月刊	2006082302	kjk-123456	8.5	4	34	0.91	3.06	30.94	2008-8-23 10:46:54	2
新闻周刊	2006082303	ISSN1009-8259	7.2	14	100.8	0.83	17.136	83.664	2008-8-23 10:46:58	3
新闻周刊	2006082303	ISSN1009-8259	7.2	1	7.2	0.83	1.224	5.976	2008-8-23 10:47:05	7

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **交款金额**=零售价\*数量。
- (2). **折扣金额**=交款金额-应退金额。
- (3). **应付金额**=交款金额\*折扣率。
- (4). **找零**=收款-应付金额。
- (5). **应退金额**=交款金额\*折扣率。
- (6). **退货时间**:自动获得当前日期时间值。

2. 记录保存后将执行名称为“**统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

3. 记录删除前将执行名称为“**删除后**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 零售退货录入

报刊名称	<input type="text" value="都市日报"/>	时间编号	<input type="text" value="2006083101"/>
期刊号	<input type="text" value="ISSN7109-8249"/>	零售价	<input type="text" value="0.3"/>
数量	<input type="text" value="11"/>	交款金额	<input type="text" value="3.3"/>
折扣率	<input type="text" value="0.85"/>	折扣金额	<input type="text" value="0.495"/>
应退金额	<input type="text" value="2.805"/>	退货时间	<input type="text" value="2008-10-29 8:56:10"/>

### 辅助录入说明：

1. **[报刊名称]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[报刊名称]**将被填充对应的值。同时, 字段**【时间编号】****【期刊号】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

**【库存查询】**

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

报刊名称	期刊号	时间编号	出版数量	作者数	订户数	非订户数	广告数	零售数	退还数	剩余数	ID
成长月刊	ISSN1009-8259	2006082201	2000	2	3573	0	0	689	3	-2261	7
成长月刊	kjk-123456	2006082302	2400	1	456	350	2	89	4	1506	9
新闻周刊	ISSN1009-012144	2006082303	3100	0	1540	0	1	123	22	1458	10
都市日报	ISSN7109-8249	2006083101	5600	0	2500	0	0	2432	12	680	32

**信息处理相关说明:**

1. 自动计算的字段:

- (1). **剩余数**=出版数量-作者数-订户数-非订户数-广告数-零售数+退还数。
2. 记录保存后将执行名称为“**作者统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“**作者删除**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
4. 记录保存后将执行名称为“**订户统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
5. 记录删除前将执行名称为“**订户删除**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
6. 记录保存后将执行名称为“**非订户统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
7. 记录删除前将执行名称为“**非订户删除**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
8. 记录保存后将执行名称为“**广告统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
9. 记录删除前将执行名称为“**广告删除**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
10. 记录保存后将执行名称为“**零售统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
11. 记录删除前将执行名称为“**零售删除**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
12. 记录保存后将执行名称为“**退货统计**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
13. 记录删除前将执行名称为“**退货删除**”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**库存表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

## 库存表

报刊名称	期刊号	时间编号	出版数量	作者数	订户数	非订户数	广告数	零售数	退还数	剩余数
成长月刊	ISSN1009-8259	2006082201	2000	2	3573	0	0	689	3	-2261
成长月刊	kjk-123456	2006082302	2400	1	456	350	2	89	4	1506
新闻周刊	ISSN1009-012144	2006082303	3100	0	1540	0	1	123	22	1458
都市日报	ISSN7109-8249	2006083101	5600	0	2500	0	0	2432	12	680
都市日报	ISSN7109-8249	2006090101	5600	0	0	0	0	0	0	5600
都市日报	ISSN7109-8249	2006090201	5600	0	0	0	0	0	0	5600
成长月刊	ISSN1009-012144	2008102901	0	0	0	0	0	0	0	0


## 【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息。



信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口。



(图二) 记录导航栏:


实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录  
修改]

(图三) 表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操。



选输入法:指定在系统中使用的输入法, 设定后在系统的整个操作过程中均有效, 除非手动改变成其他的输入法.

查询刷新:刷新显示数据.



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置, 依次为:

“条件字段”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的值.

执行筛选:执行筛选, 根据前面的查询条件, 刷新表格信息.

复合筛选:进行更高级的复合筛选.

取消筛选:取消设置的所有筛选, 刷新显示所有的记录.

取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序, 通过点击该按钮, 则恢复正常顺序显示记录.

表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.

(图四) 左侧工具栏:提供其它常用功能

系统导航(显示隐藏系统导航).

隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).

录入窗口(录入窗口).

信息打印(利用报表显示打印信息).

信息分析(信息分析).

筛选设置(记录筛选器设置).

字段显示(字段显示筛选器设置).

表格设置(表格界面设置).

输入辅助(表格辅助录入设置).

触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).

字段计算(字段批量计算器设置).

模式设计(设计录入窗口).

打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

## 【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

### 报刊信息录入

报刊名称	成长月刊	出版周期	周刊	单价	6.5	月价	8
期 刊 号	ISSN1009-8259	国内统一刊号	101001	邮发代号	4-757		
出版日期	每周二	出 版 社	×××都市报社				
邮 编	1234	地 址	××省××市××报社				
联 系 人	赵××	电 话	123-46561232	传 真	0231-12365447		
邮 箱	bidjl@hotmail.com	网 址	www.ifjljlc.com				
出版时间	2008-11-25	时间编号	2006082201	出版数量	2000		

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作。



 主表增加记录 (Ctrl+A)

 打印预览 (Ctrl+Q)

 开始打印 (Ctrl+P)

 查询状态 (Ctrl+F)

 执行查询 (Ctrl+E)

 刷新/重新查询 (Ctrl+R)

【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出。



报刊信息表

报刊名称	单价	月价	期刊号	国内统一刊号	邮发代号	出版日期	出版社	出版时间	出版数量
成长月刊	6.5	8	ISSN1009-8259	101001	4-757	每周二	×××都市报社	2008-11-25	2000
成长月刊	8	8	kjk-123456	jdk-53366	jkd6553	每月5号	×××都市报社	2008-11-25	2400
新闻周刊	6.5	24	ISSN1009-012144	CN11-5115/Z	4-757	每周二	×××都市报社	2008-11-25	3100
都市日报	0.25	6	ISSN7109-8249	Fjk8J	12-4889	每天	×××都市报社	2008-11-25	5600
都市日报	0.25	6	ISSN7109-8249	Fjk8J	12-4889	每天	×××都市报社	2008-11-25	5600
成长月刊	6.5	8	ISSN1009-012144	CN11-5115/Z	12-4889	每周二	×××都市报社	2008-11-25	0

工具栏:实现报表系列操作




适合高度(按页面高度显示).



适合宽度(按页面宽度显示).

 实际大小 (按实际大小显示).

 报表显示大小滚动条 (细化调节报表显示大小).

 页面设置 (打印机和页面设置).

 打印输出 (打印).

 图像保存 (生成图形).

 第一页 (第一页).

 前一页 (前页).

 下一页 (后页).

 最后一页 (最后一页).

 报表另存 (导出为...).

## 【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

### 【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

<b>备份/恢复方式</b>		<b>备份/恢复的内容</b>		
<input type="radio"/> 分项操作	<input checked="" type="radio"/> 整体操作	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 仅系统表	<input type="radio"/> 仅信息表
<input type="button" value="备份当前数据"/>	<input type="button" value="恢复选定备份"/>	<input type="button" value="清除选定备份"/>		
<input type="button" value="备份数据至..."/>	<input type="button" value="从...恢复备份"/>	<input type="button" value="关闭"/>		

### 【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

## 【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

### 【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

### 【窗口功能说明】

**启动权限管理按钮：**通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。  
**撤销权限管理按钮：**通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。  
**操作者：**选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

**新建按钮：**创建新的用户，需要指定用户的名称。

**删除按钮：**删除当前选定的用户。

**复制按钮：**根据当前用户的权限设置创建新的用户。

**口令设置：**对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

**权限：**包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

**节点相关：**包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

**数据处理，包括：**数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

## 【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

## 【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

### 【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

### 【日志记录项目设置】


可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

### 【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

## 【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

选定进行数据交换的表格： (主表)

**导入数据到表格界面**

Excel文件(Xls)导入

Excel文件：  ...

工作表：  开始导入

Csv文件导入

Csv文件：  ...

开始导入

字段对应关系：

表格界面项目	外部对应项目
报刊名称	<input type="text"/>
期刊号	
时间编号	
出版数量	
作者数	
订户数	
非订户数	

**从表格界面导出数据到外部文件**

表格界面数据到EXCEL文件

工作表名： 来自表格的数据 开始导出

表格界面数据到CSV文件

开始导出

### 【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

### 【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

### 【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。