

Windows全能环境PHP JAVA ASP.NET MySQL 使用指南

Windows全能环境，PHP运行环境，JAVA运行环境，ASP.NET运行环境。

【注意事项】

- 1、此环境默认WEB采用Apache 80端口，IIS 7默认关闭，如需启用IIS7需要开启；
- 2、端口问题无法启动时，请使用菜单『环境端口检测』进行端口检测。
- 3、可通过菜单『卸载相关服务』进行卸载相关服务。
- 4、在『启动』、『停止』、『重启』三个启停按钮上右键可以有选择地进行启停，左键将控制全部的启停。
- 5、apache默认端口80,tomcat默认端口8080,mysql默认端口3306。
- 6、默认php程序放在WWW/phproot下可解析；也可在高级设置里分开解析，即apche+php和tomcat+jsp。
- 7、JspStudy集成JDK+tomcat+Apache+mysql。
- 8、自带mysql驱动mysql-connector-java-5.1.28-bin.jar放在tomcat/lib下。

系统服务和非服务启动的区别：

系统服务启动：开机就会启动，适合经常使用或做服务器，无需手工启动，服务会随开机而启动，好处程序运行稳定。

非服务启动：需要手动启动一下，适合偶尔经常使用一下。在不使用的情况不会启动相关进程，从而节省电脑的资源（建议选择系统服务启动）。

【账户信息】

- 1、服务器管理员账户信息：账户为administrator，默认密码为新购ECS或者初始化系统盘时所设置；
- 2、MySQL默认的管理用户名：root 默认密码：cldera.com；
- 3、FTP默认账户：cldera，密码：cldera.com。

【环境介绍】

JSPStudy安装路径C:\jspstudy


FTP软件FileZilla Server安装路径C:\Program Files (x86)\FileZilla Server 中文版

【使用手册】

打开phpstudy软件




选择【其他选项菜单】可以看到Tomcat和PHP版本切换，选择自己需要的版本；



默认站点Apache为: <http://localhost>

Tomcat为: <http://localhost:8080/>


选择【其他选项菜单】——【站点域名管理】可以添加网站





如上图, 网站域名输入解析过的域名, 网站目录处自定义, 域名别名为可选项, 配置完成后点击【新增】, 然后【保存配置并生成配置文件】;

本镜像使用FileZilla Server作为默认FTP工具, 用户可根据习惯自行选择其他FTP服务器软件。


打开桌面【FileZilla Server Interface】软件




添加用户




设置密码



配置目录



选择目录（此处为Tomcat web目录），勾选所需的权限



确定完成后使用FTP客户端连接服务器，管理文件。