

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。







## 【育妇管理】

说明:育妇管理包括计划生育, 计划生育查看, 期间查询

当前功能包含如下子功能:

1. [计划生育](#)
2. [计划生育查看](#)
3. [期间查询](#)

## 【计划生育】

**说明:** 计划生育是记录育妇的基本信息、丈夫基本信息、婚育信息、变动信息及育妇的孕产史、生育史、避孕史、查孕查环、药具发放、保险、流动等信息情况。在这里录入信息保存刷新后为空白状态，这样就会误改其它育妇信息，如需查看或修改请到→计划生育查看

**表格界面:** 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

### [(主表)]

ID	育妇编码	建卡人	建卡日期	姓名	组别	所属乡镇	所属村	身份证号	出生日期	户口类别	户口状况	户口簿号	户主姓名	与户主关系

(续表)

联系电话	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况	政治面貌	职业	工作单位	民族	户籍地	现住址	娘家地址	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期

(续表)

丈夫文化程度	丈夫婚姻状况	丈夫初婚年月	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫民族	丈夫户籍地	丈夫户口类别	丈夫现住址	结婚登记年月	迁入日期	迁出日期	节育年月

(续表)

绝经年月	婚姻变动年月	已签订计生合同	现有子女数	独生子女证情况	独生子女证领取年月	独生子女证注销年月	已注销	注销原因	注销日期	查孕查环次数	备注	是否怀孕	图片

### [孕产史]

ID	育妇编码	胎次	怀孕原因	措施上报年月	准孕证号	怀孕起始年月	怀孕中断年月

(续表)

生育指标	孕产结果	有无计划	流引原因	流引类别	施术单位	备注

### [生育史]

ID	育妇编码	孩次	孩子姓名	性别	出生日期	年龄	上报年月	孩子属性	属性年月	指标状况	有无计划	准生证号

(续表)

准生年月	准生原因	准生证发放日期	健康状况	健康变化年月	死亡原因	死亡年月	产后免疫注射	母乳喂养	准生证注销日期	准生证注销原因	计外原因	备注

### [避孕史]

ID	育妇编码	避孕原因	避孕方法	避孕起始日期	避孕终止日期

(续表)

措施上报年月	取环上报年月	避孕状态	未避孕原因	施术单位	备注

### [查孕查环]

ID	育妇编码	日期	结果	检查地	备注

### [药具发放]

ID	育妇编码	领用日期	领用名称	领用数量	访视日期	访视结果	失败原因	备注

### [奖罚]

ID	育妇编码	奖罚类型	奖罚年月	奖罚原因	应奖罚金额	实奖罚金额	奖罚决定书号	备注

### [保险]

ID	育妇编码	保险名称	保险份数	起始日期	结束日期	备注

[流动]

ID	育妇编码	流动编号	流动类型	流动日期	流动范围	流动地代码	流动地详址

(续表)

邮政编码	联系电话	流动原因	已签合同	已返回	返回日期	备注

**信息处理相关说明：**

1. 主表自动计算的字段：

(1). **建卡日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2). **建卡人**:如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。

2. 在“(主表)”记录保存前您可能遇到“育妇编码不能重复!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

3. 在“(主表)”记录保存前您可能遇到“建卡日期不能为空!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

**录入窗口：** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 育龄妇女详细资料录入

建卡日期  建卡人  育妇编码  迁入日期  迁出日期

所属乡镇  所属村  组别

育妇基本信息 丈夫基本信息 婚育信息 变动信息 孕产史 生育史 避孕史 查孕查环 药具发放 奖罚 保险 流动

姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>	出生日期	<input type="text"/>	<input type="text"/>
户口类别	<input type="text"/>	户口状况	<input type="text"/>	户口簿号	<input type="text"/>	
户主姓名	<input type="text"/>	与户主关系	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>	
文化程度	<input type="text"/>	婚姻状况	<input type="text"/>	初婚年月	<input type="text"/>	
健康状况	<input type="text"/>	政治面貌	<input type="text"/>	职业	<input type="text"/>	
工作单位	<input type="text"/>	户籍地	<input type="text"/>			
现住址	<input type="text"/>		娘家地址	<input type="text"/>		

### 辅助录入说明:

1. [组别] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[组别]将被填充对应的值。
2. [所属村] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[所属村]将被填充对应的值。
3. [所属乡镇] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[所属乡镇]将被填充对应的值。

### 【丈夫基本信息】

育妇基本信息 丈夫基本信息 婚育信息 变动信息 孕产史 生育史 避孕史 查孕查环 药具发放 奖罚 保险 流动							
姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>	出生日期	<input type="text"/>	文化程度	<input type="text"/>
婚姻状况	<input type="text"/>	初婚年月	<input type="text"/>	健康状况	<input type="text"/>	政治面貌	<input type="text"/>
职业	<input type="text"/>	工作单位	<input type="text"/>		民族	<input type="text"/>	
户籍地	<input type="text"/>		户口类别	<input type="text"/>	现住址	<input type="text"/>	

### 【婚育信息】

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
结婚登记年月	<input type="text"/>	▼	节育年月	<input type="text"/>	▼	绝经年月	<input type="text"/>	▼	婚姻变动年月	<input type="text"/>	▼
独生子女证	领取年月	<input type="text"/>	▼	领证情况	<input type="text"/>	▼	已签订生合同	<input type="text"/>	▼		
	注销年月	<input type="text"/>	▼	现有子女数	<input type="text"/>		查孕查环次数	<input type="text"/>			
备注	<input type="text"/>										

【变动信息】

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
已注销	<input type="text"/>	▼	注销原因	<input type="text"/>	▼	注销日期	<input type="text"/>	▼			

【孕产史】

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
--------	--------	------	------	-----	-----	-----	------	------	----	----	----

胎次  怀孕原因  措施上报年月  准孕证号

怀孕起始年月  怀孕中断年月  生育指标  有无计划

孕产结果  备注

胎次	怀孕原因	措施上报年月	准孕证号	怀孕起始年月	怀孕中断年月	生育指标	孕产结果	有无计划	流引原因

**辅助录入说明：**

1. “孕产史”表格辅助录入：

[怀孕原因] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[怀孕原因]将被填充对应的值。

[怀孕原因] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[怀孕原因]将被填充对应的值。

**【生育史】**

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
--------	--------	------	------	-----	-----	-----	------	------	----	----	----

孩次  孩子姓名  性别  出生日期  年龄  上报年月

孩子属性  属性年月  指标状况  准生证号

准生原因  准生证发放日期  健康状况

健康变化年月  死亡原因  死亡年月  产后免疫注射

母乳喂养  准生证注销日期  准生证注销原因

计外原因  备注  有无计划

孩次	孩子姓名	性别	出生日期	年龄	上报年月	孩子属性	属性年月	指标状况	有无计划	准生证号	准生年月

**辅助录入说明：**

1. “生育史”表格辅助录入：

[准生原因] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[准生原因]将被填充对应的值。

[准生原因] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[准生原因]将被填充对应的值。

**【避孕史】**

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
--------	--------	------	------	-----	-----	-----	------	------	----	----	----

避孕原因	避孕方法	
避孕起始日期	避孕终止日期	措施上报年月
取环上报年月	避孕状态	未避孕原因
手术单位	备注	

避孕原因	避孕方法	避孕起始日期	避孕终止日期	措施上报年月	取环上报年月	避孕状态	未避孕原因
------	------	--------	--------	--------	--------	------	-------

**辅助录入说明：**

1. “避孕史”表格辅助录入：

[未避孕原因] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[未避孕原因]将被填充对应的值。

[未避孕原因] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[未避孕原因]将被填充对应的值。

**【查孕查环】**

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
--------	--------	------	------	-----	-----	-----	------	------	----	----	----

日期	结果	检查地
备注		

日期	结果	检查地	备注
----	----	-----	----

**辅助录入说明：**

1. “查孕查环”表格辅助录入：

[结果] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[结果]将被填充对应的值。

[结果] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[结果]将被填充对应的值。

**【药具发放】**

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
--------	--------	------	------	-----	-----	-----	------	------	----	----	----

领用日期	<input type="text"/>	领用名称	<input type="text"/>	领用数量	<input type="text"/>
访视日期	<input type="text"/>	访视结果	<input type="text"/>	失败原因	<input type="text"/>
备注	<input type="text"/>				

领用日期	领用名称	领用数量	访视日期	访视结果	失败原因	备注
▶						

**【奖罚】**

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
--------	--------	------	------	-----	-----	-----	------	------	----	----	----

奖罚类型	<input type="text"/>	奖罚年月	<input type="text"/>	奖罚原因	<input type="text"/>
应奖罚金额	<input type="text"/>	实奖罚金额	<input type="text"/>	奖罚决定书号	<input type="text"/>
备注	<input type="text"/>				

奖罚类型	奖罚年月	奖罚原因	应奖罚金额	实奖罚金额	奖罚决定书号	备注
▶						

**辅助录入说明：**

1. “奖罚”表格辅助录入：

[奖罚类型] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[奖罚类型]将被填充对应的值。

[奖罚类型] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[奖罚类型]将被填充对应的值。

**【保险】**

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
保险名称		保险份数	起始日期	结束日期							
备注											
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="↵"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="↵"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/>											
保险名称	保险份数	起始日期	结束日期	备注							

辅助录入说明：

1. “保险”表格辅助录入：

[保险名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保险名称]将被填充对应的值。

[保险名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保险名称]将被填充对应的值。

【流动】

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
流动编号	流动类型	流动日期	流动范围								
流动地代码	流动地址	邮编	联系电话								
流动原因											
已签合同	已返回	返回日期	备注								
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="↵"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="↵"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/>											
流动编号	流动类型	流动日期	流动范围	流动地代码	流动地详址	邮政编码	联系电话	流动			

辅助录入说明：

1. “流动”表格辅助录入：

[流动类型] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[流动类型]将被填充对应的值。

[流动类型] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[流动类型]将被填充对应的值。



鋪靡?????????? ???? ? ?  
 ????? ?賦?ǎ?????????龜?  
 喉??榕?—0????像撰??E  
 ? ?????????? ????? ?理????  
 g?攸屢?????????德??擲??靡??J  
 鱗 a 鮪誦???罹?????  
 ?? ???霏?????識?? E瘰癧??  
 桴 賽隘?椽?孳 LE?? ??啖  
 y 淫? ??  
 ??????????????????B?? ????鮪  
 鮪撻?欸?眺????=?噎?α?絨??  
 腿?? ?????? ?Y ?????????  
 銷??;E????) ? ?委?概?耻??委?C??  
 9???穀?ǎ奚??T???椿?? ? ?  
 ??? ? 哭隰?援施 煉  
 沢?鐘?憤?善?徹 ?×括?/?互??ǎ ?  
 卒?????? ???? ??????痲??  
 0????????基酬毓毋?琨 删?国??勝  
 遼???嚳奏 ????? ?  
 — ????????暉?幫??????啟彰腔?  
 駉嶸???簾?硯??????幌??判????堵  
 遭?????? ? ? ???? ????  
 漣?罵?穢?斂?斥?藥??-| ??????馱?飽??樞  
 ?ǎ???啞 ????? ???? ????? ?  
 罹?????ǎ ?蟹 ?绍?猶?僂?璫??-??  
 楸??給??????俊?貌??ǔ??到?冪?惰?值?組  
 醒??- ? ????泥?? ????驛??  
 構?措??????多??碎?■鱗?????  
 顏?????瑯?????晴??簾?饌?????暗  
 線???????? ? ǎ 響 ?肺?裡??  
 多??恟??笨?有?驪?????????  
 餉 張?? ? ?率 ? ?  
 ?? ????紆?灑?財??嗶??灑??第????  
 囑????????琨?????括??  
 ?? ????C ?誤?鐘?  
 哇????簪??繆???緡?鵠?????? 砌  
 銷????????3???????????? ? ?  
 —鏘鏘??棍?項??-?洗??鐵??鑄?  
 裡??????????狽??雁??烤?????  
 2???謹???? ? ? ????絞?協??  
 圻??腥????嶸 y ??????± 鮪??  
 佛??????????4?????????????  
 迥??畜?????代??嗎??步?????  
 傷??????] ??????? 蹟? 沃?2?  
 灘?嘸?挽?舳????? ???蟻?????鸞??  
 遙?????桐?????  
 倥?????????????????????????  
 籃?????福?????賦?鮪?圻?呈??淵??  
 勞??黎???樞???鱗 \$ ??????瑞??纒  
 繞?????????旒??6?禰?侶?亞?款??  
 賴?????翁??(w)?瀾??繫?????仝 q 貉  
 灼?????質?????????津 s ???  
 鞞??????6?傘?幕??頤?归??吾?挂?衲?  
 彈?????爰??訖?臺??涂?????乎?腋? 乇  
 積??????????逐?徹?訖?榻?揆?????  
 白子?脛?休?—?勃?????????攫??輻  
 俱?鱗?????第??模??氳??乏?驛??  
 魍??遂??菩??蓋??識??@?????????  
 鏗?????????????????  
 部?????????????????  
 ??????????

??6 (+, ?????????????  
 ?????????????????????????  
 ??????????????????o????裡?閩??  
 ?? 淋???????? ??口??  
 ?????問?雨 ? ????? ????  
 ????????????? ???? ????  
 ??? ? ? ? ?  
 ??? ? ?針???鏗?? ???? ?  
 ??? ? ?  
 i ?????????????????刺?????  
 麟?????刺?????????????????  
 響??刺????? ??蠶? 莉?塔???蠲??  
 吞V+??譜??威?齡?胃??腹??鬻??  
 喬??汎??—漢??感??施??葵?卜?鱸?  
 序????茶?刺?????糞?达?獲?阮?????  
 吟??芸?扶?緩?毒?魴?狹?麟?囑??途?鴉  
 嶽?凋?喪??鴉??批??瀆?+看?  
 奕????? ????刺?????緝?魁?舌?  
 幣?????踞??措??樓?駘?淵?勳?瀾??瑀??  
 旧?含?說?滯?莫??謫?鐳?仟??穢??  
 狎?????佔?? ?識? ??????突?宿?  
 瑞??????漸??枸?絕?濃?飲?溯?鱗?稍  
 汁?畫?漆?棧??菜??鏘??壘?罌?識??  
 嶼??園???巖????? ?-| ????臘?熊  
 姿??????氏??拒?虎 鑿?租 頁???嘩  
 劇??誠??錘??鬚??編??瀟?呃?萱??  
 極?????驕?捧??÷??????捕?肋  
 矿?????甌??酒??耗?醜?煇?撼?△?陌?萇  
 篇???涿??膠?劉?鋪??耶??霏?鉏?鵬??  
 病?????凌?竟?????Y—???俠?籽  
 鞋??????襪??棺??鋪?亂???排??諦??  
 誹??駭??鱗?鯢?暗 ?影??延??  
 慮?????????懼?????■ ??????輒?迨??







**[保险]**

ID	育妇编码	保险名称	保险份数	起始日期	结束日期	备注

**[流动]**

ID	育妇编码	流动编号	流动类型	流动日期	流动范围	流动地代码	流动地详址

(续表)

邮政编码	联系电话	流动原因	已签合同	已返回	返回日期	备注

**信息处理相关说明:**

1. 主表自动计算的字段:

- (1) **建卡人**: 如果当前字段内容为空则自动填充当前用户名。
  - (2) **建卡日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 在“(主表)”记录保存前您可能遇到“育妇编码不能重复!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。
3. 在“(主表)”记录保存前您可能遇到“建卡日期不能为空!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 育龄妇女详细资料录入

建卡日期: 2010-1-23 | 建卡人: Admin | 育妇编码: 10001 | 迁入日期: 2009-2-6 | 迁出日期:

所属乡镇: ××镇 | 所属村: ××村 | 组别: 001

育妇基本信息 | 丈夫基本信息 | 婚育信息 | 变动信息 | 孕产史 | 生育史 | 避孕史 | 查孕查环 | 药具发放 | 奖罚 | 保险 | 流动

姓名: 李×× | 身份证号: 372521\*\*\*\*\*2233 | 出生日期: 1970-1-23

户口类别: 农业家庭户 | 户口状况: 常住户口 | 户口簿号: 5623

户主姓名: 张×× | 与户主关系: 妻 | 联系电话: 135\*\*\*\*6265

文化程度: 初中毕业 | 婚姻状况: 结婚 | 初婚年月: 1995-4-23

健康状况: 良好 | 政治面貌: 无党派民主人士 | 职业: 农民 | 民族: 汉族

工作单位: 无 | 户籍地: ×××××

现住址: ×××××××××× | 娘家地址: ××××××××××

**辅助录入说明:**

1. **[组别]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[组别]将被填充对应的值。
2. **[所属村]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[所属村]将被填充对应的值。
3. **[所属乡镇]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[所属乡镇]将被填充对应的值。

**【丈夫基本信息】**

育妇基本信息 | 丈夫基本信息 | 婚育信息 | 变动信息 | 孕产史 | 生育史 | 避孕史 | 查孕查环 | 药具发放 | 奖罚 | 保险 | 流动

姓名: 张×× | 身份证号: 372521\*\*\*\*\*2521 | 出生日期: 1972-5-12 | 文化程度: 初中毕业

婚姻状况: 结婚 | 初婚年月: 1995-4-23 | 健康状况: 良好 | 政治面貌: 无党派民主人士

职业: 农民 | 工作单位: 无 | 民族: 汉族

户籍地: ××××× | 户口类别: 农业家庭户 | 现住址: ××××××××××

【婚育信息】

育妇基本信息	丈夫基本信息	婚育信息	变动信息	孕产史	生育史	避孕史	查孕查环	药具发放	奖罚	保险	流动
结婚登记年月	1995-4-23	节育年月	2009-10-8	绝经年月		婚姻变动年月					
独生子女证	领取年月		领证情况		已签订生合同						
注销年月		现有子女数	2	查孕查环次数		0					
备注											

【变动信息】

育妇基本信息 | 丈夫基本信息 | 婚育信息 | 变动信息 | 孕产史 | 生育史 | 避孕史 | 查孕查环 | 药具发放 | 奖罚 | 保险 | 流动

已注销  注销原因  注销日期

【孕产史】

育妇基本信息 | 丈夫基本信息 | 婚育信息 | 变动信息 | 孕产史 | 生育史 | 避孕史 | 查孕查环 | 药具发放 | 奖罚 | 保险 | 流动

胎次  怀孕原因  措施上报年月  准孕证号

怀孕起始年月  怀孕中断年月  生育指标  有无计划

孕产结果  备注

胎次	怀孕原因	措施上报年月	准孕证号	怀孕起始年月	怀孕中断年月	生育指标	孕产结果	有无计

【生育史】

育妇基本信息 丈夫基本信息 婚育信息 变动信息 孕产史 生育史 避孕史 查孕查环 药具发放 奖罚 保险 流动

孩次 2 孩子姓名 张时× 性别 男 出生日期 2002-11-20 年龄 8 上报年月 2002-12-5

孩子属性 与现夫所 属性年月 指标状况 计内二孩 准生证号 568920

准生原因 计划内 准生证发放日期 2002-9-20 健康状况 良好

健康变化年月 死亡原因 死亡年月 产后免疫注射

母乳喂养 准生证注销日期 准生证注销原因

计外原因 备注 有无计划

孩次	孩子姓名	性别	出生日期	年龄	上报年月	孩子属性	属性年月	指标状况	有无计划	准生证号	准生年月	准生原因
1	张俊×	女	1998-5-2	12	1998-5-20	与现夫所	1998-5-20	计内一孩		012568		计划内
2	张时×	男	2002-11-20	8	2002-12-5	与现夫所		计内二孩		568920		计划内

【避孕史】

育妇基本信息 丈夫基本信息 婚育信息 变动信息 孕产史 生育史 避孕史 查孕查环 药具发放 奖罚 保险 流动

避孕原因 换措施 避孕方法 输精管结扎

避孕起始日期 2006-1-2 避孕终止日期 2009-12-9 措施上报年月

取环上报年月 避孕状态 绝育 未避孕原因

施工单位 县内乡镇卫生院 备注

避孕原因	避孕方法	避孕起始日期	避孕终止日期	措施上报年月	取环上报年月	避孕状态	未避孕原因
换措施	输精管结扎	2006-1-2	2009-12-9			绝育	

【查孕查环】

育妇基本信息 | 丈夫基本信息 | 婚育信息 | 变动信息 | 孕产史 | 生育史 | 避孕史 | 查孕查环 | 药具发放 | 奖罚 | 保险 | 流动

日期: 2010-1-8      结果: 环正常      检查地: 本县市区计生服务站

备注: \_\_\_\_\_

日期	结果	检查地	备注
2010-1-8	环正常	本县市区计生服务站	

**【药具发放】**

育妇基本信息 | 丈夫基本信息 | 婚育信息 | 变动信息 | 孕产史 | 生育史 | 避孕史 | 查孕查环 | 药具发放 | 奖罚 | 保险 | 流动

领用日期: \_\_\_\_\_      领用名称: \_\_\_\_\_      领用数量: \_\_\_\_\_

访视日期: \_\_\_\_\_      访视结果: \_\_\_\_\_      失败原因: \_\_\_\_\_

备注: \_\_\_\_\_

领用日期	领用名称	领用数量	访视日期	访视结果	失败原因	备注

**【奖罚】**

育妇基本信息 丈夫基本信息 婚育信息 变动信息 孕产史 生育史 避孕史 查孕查环 药具发放 奖罚 保险 流动

奖罚类型  奖罚年月  奖罚原因

应奖罚金额  实奖罚金额  奖罚决定书号

备注

奖罚类型	奖罚年月	奖罚原因	应奖罚金额	实奖罚金额	奖罚决定书号	备注

【保险】

育妇基本信息 丈夫基本信息 婚育信息 变动信息 孕产史 生育史 避孕史 查孕查环 药具发放 奖罚 保险 流动

保险名称  保险份数  起始日期  结束日期

备注

保险名称	保险份数	起始日期	结束日期	备注

【流动】

流动编号  流动类型  流动日期  流动范围   
流动地代码  流动地址  邮编  联系电话   
流动原因   
已签合同  已返回  返回日期  备注



流动编号	流动类型	流动日期	流动范围	流动地代码	流动地详址	邮政编码	联系电话
------	------	------	------	-------	-------	------	------

--	--	--	--	--	--	--	--

**【期间查询】**

**说明:**期间查询是可查看任一时间段内登记的育妇信息。

**表格界面:**在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

**[(主表)]**

ID	育妇编码	建卡人	建卡日期	姓名	组别	所属乡镇	所属村	身份证号	出生日期	户口类别	户口状况	户口簿号	户主姓名	与户主关系
14	10001	Admin	2010-1-23	李××	001	××镇	××村	372521*****2233	1970-1-23	农业家庭户	常住户口	5623	张××	妻
15	10002	Admin	2010-1-23	赵××	002	××镇	××村	372526*****1233	1985-6-15	非农业家庭户	常住户口	5623	王××	妻
16	20001	Admin	2010-1-23	罗××		×××镇		352829*****8956	1980-1-2	寄住户口	暂住人口	56238	刘××	侄女

(续表)

联系电话	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况	政治面貌	职业	工作单位	民族	户籍地	现住址	娘家地址	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期
135****6265	初中毕业	结婚	1995-4-23	良好	无党派民主人士	农民	无	汉族	×××××	××××××××××	××××××××××	张××	372521*****2521	1972-5-12
136****8956	专科	结婚	2009-1-20	一般	预备党员	教师	××中学	汉族	×××	×××××××	×××××××××	孙××	372526*****1566	1986-3-21
152****4521	本科	再婚	2005-5-1	一般	党员	国家干部	×××××	汉族	×××××	××××××××××	×××××××××	杨××	352629*****2355	1981-3-26

(续表)

丈夫文化程度	丈夫婚姻状况	丈夫初婚年月	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫民族	丈夫户籍地	丈夫户口类别	丈夫现住址	结婚登记年月	迁入日期	迁出日期	节育年月
初中毕业	结婚	1995-4-23	良好	无党派民主人士	农民	无	汉族	×××××	农业家庭户	××××××××××	1995-4-23	2009-2-6		2009-10-8
本科	结婚	2009-1-20	良好	党员	军人	×××××××	汉族	×××××	非农业家庭户	×××××××	2009-1-20	2009-1-8		
博士	再婚	2006-2-28	良好	党员	国家干部	×××××	汉族	××	暂住户口	×××××	2009-10-1			

(续表)

绝经年月	婚姻变动年月	已签订计生合同	现有子女数	独生子女证领证情况	独生子女证领取年月	独生子女证注销年月	已注销	注销原因	注销日期	查孕查环次数	备注	是否怀孕	图片
													??6(*) ??? ????????????????????????????????? 霏??榧????????榧??榧?? 闯?????????????e?偷兔?堇LЙ ā 恆?錡?? ??? ?? ?? ?榧vi??楞??\$?嵩?? 扎 虧禡礪?? 淑?敵?嗽??灑?重??倫?? ? ? ? 啟?? 榧??#?樵??泔 遶????????軼??擠?毗? 眼??面?軼扭?罔????? ??業???蠟?? #?銓??獎 道?????????????解?顛柳?戲?戲? 呢??銘??????抗??\ 錯??! ?鈍??糜? 窠???????????????????? 棟?閃囉??r 整播訝??鋼????法?? 滴??! ?雨??朕??????備?? ??????????鱗?????????軒裁?酷? 躑??譙?蛻?????奚???蠟??! ?簞??蘇? ā?????????????拿?圳 禪?????????編??矮?顛嗽?泔a畝? 聽?????抵??鄧??#?閩?? 販????????? ??????????????????????蠟?? 崗?饋????爽?誰 彝???茯??#?質?? 罈 ????夥??樞??廊 ??????????????混?顯察?虐?漣?綱? 歲???襖??%?軫??睛 椽陸? ?? ??? ?搖?歌?酢?马 薺?????????駿??磨?鉅坵??夫? VII??薑? 4. ?鉞員?餵 卜?? ?鎖? 隆????? ???? 醜?????????稅?驥駱?譎?幫?? 薊? 4.+?逃住?嗽??評饜?? ? ??? ¥????????? 兪?? ? ¥ ???? ¥?????囊?韻困?鶻?????—苑??! 萍??瘴?? ???? ????雷????? ? 李 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 鍾婢?匪?匱?冷?? ?蟲塑??嵩? 鏡???????? ???? ? ? 梨????????????????????補?僂僂 攪????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 集???鯨 ? ?李????? ???? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H?瑛媒?孃腳????? ????????? ?????????????????? ? ? ? ? ? 議?????勿?破助?陟?祉?K?媯????場 拘 蘆頰????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? e?? ?細誅??????算????驗? 饒?0??????8?ā ?海 異????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 錫養??????蝕??駭聘??0??水 鋪購???????????? ???? ? ?





雀??舫?念斯??醜羨??弼??倥崗????  
?刺????????刺????????  
刺????????? ?  
~????????????? ????  
???? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?? ?? 誰? ?? ???  
???? ? ? ? ??? ?? ??  
? ?

??6 (\*+ ?????????? 隆?????  
?? ?????? ? ?? ?? ??  
???????? ? ? ????粒?  
?? ? 鑄??鄆??徑????  
吝????????????????????????  
刺???????????? 仰????商?頤^?  
穆??初灌??軌?隅森?葵馮鷄徵從躍  
漢序赫三?猴??榕??摠??葦葦?  
????? ????cc?????緹  
(E)紮????開?赴濺?箭嘸?瀧實說榜厝  
鮑威?祀?斗瀾??隆木?韻???? ?  
鯛???????? ???????謹??蘆?  
炉?醜淡?擗??捌?鶯啼?賦局?鶻慙?  
蒨??眷 | ?腓 | ?猛?悚?????送榻??  
????????????嗎 ?-蘭??筋?併?  
論?鮑話和?陌証?軫應?煎??堵?菩??  
脫??籤??鈦??鞋??瞞??  
庙??????] ?????.鎬口?籟??嶽 彳 ?  
禱瘳麦??????歷 馭峽?鐵??嘲?  
鄭??謫??輔??錄涅駟?啡??- 彳 ?慙?  
暈???) ??????鴻??讀??  
瘳?????????????寔??墟?繕??划?  
逼??蟻??補淋  
漢????????????????????? ?  
環侖窺??編??????髻類????銜阮鸚  
拘?罗????轄??頰?想  
?????????????梅?煥???鴉??  
聆靴????? ?易?????脚??鴉??椅?  
馳擻?端????鈦??∞????????????  
較敲?羣????? ?  
踢?????????????????鴿??鴿??藿?  
襟底?彥?????????????青??黠?  
龔?????世 皆????? ? ??????????  
電??迥??燈??欄?條  
嫩????????????? 梔綢??  
鯨?????????鴉?????~??陸鑄蠶?猿  
姬?????????駭??鱗??縷?伙抗?  
祛???????????? 瑪??髮?????鷄  
祺????? ????舌?????碌橋?筠  
焮?????????裨??袞?吨?葦堃?  
儼????????? 瘡??鴉?顏????錄  
額?????????瀝??駿?腳煖?霖礎??  
? ???迥??胸??狼?陡咏?  
暗?????????徑 意甄嶺?風?莠????  
輞?????????漿??消?管观???? ?  
輪????飾??白柳?碑??哥?墨幅  
到?????? 線粧??電?櫛??????  
? 一 ??鮑確?頤????????????  
髻??觸??迥??狻?膠叢?簾?????響  
汝蕪??徑?么??喚?? ? ? ?  
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
諾??枯??碰??可?體吉????? 柝  
錡??劬????? [ 疎?? ? ? ? ? ? ? ?  
鏘?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
班??瑋?蟻懷?兇?魏?? 幌颯?  
鉤?????越???? ? | ??? ? ? ? ? ?  
嶺????? ? ? 鶉??韶??銀??閩 ?  
V??娒罪暖?扶?鴉?? 塋狷?喂??  
蹇?? ? ? ? 利 ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? 誰??跬??鴉??猷?(?X  
 < ? ? 篋翁?尚?鏞 ? ? ? ? ? ? ?  
蹂????????? ???? ? ? ? | ? ? ? ? ?  
????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
隆 ?? ? 一?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?????? ? - ? 輻?? ? ? ? ? ? ?  
?????? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?????察??機????? ? ?  
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
沿濼?????穉??鏢?????錢??邕??  
廠???????????? ? ? ? ?  
????????????????????塘?婆?+桃  
劫??嘯鴉?????裝??葭??  
簞?????????麓?呈??樁?? ? ? ? ? ?  
?????鶉??岡??慄煎(?? ? ? ? ? ?  
祚?葦?找??徑??蜂??蟬??確?  
議 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
鄒??跬?????碾滄酌?麓?????蒲??  
脛??鄆?????輶??蘆??縷?灸??雲??勿  
楨?????縛? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
龍?裊??節??械??筋??谷?朮?  
憐?????斗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
鉅?????????????措狂?英??錄??迹??  
唵??瘡??深??烏 欺?蘊??錯??  
縷??鉅????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?????????????匪?雲??藉??石??  
燠??櫛?縫?????誰?????????補??





ID	育妇编码	保险名称	保险份数	起始日期	结束日期	备注

**[流动]**

ID	育妇编码	流动编号	流动类型	流动日期	流动范围	流动地代码	流动地详址

(续表)

邮政编码	联系电话	流动原因	已签合同	已返回	返回日期	备注

## 【计生报告单管理】

**说明:** 计生报告单管理包括婚状变动记录、新增孕妇记录、节育措施变更记录、人口出生记录、人员死亡记录、育妇注销记录、流引产记录、生育证发放记录、生育证注销记录、保险记录、奖罚记录、流动记录、所有信息的记录查看。

当前功能包含如下子功能:

1. [婚状变动记录](#)
2. [新增孕妇记录](#)
3. [节育措施变更记录](#)
4. [人口出生记录](#)
5. [人员死亡记录](#)
6. [育妇注销记录](#)
7. [流引产记录](#)
8. [生育证发放记录](#)
9. [生育证注销记录](#)
10. [保险记录](#)
11. [奖罚记录](#)
12. [流动记录](#)
13. [记录查看](#)

## 【婚状变动记录】

**说明:**婚状变动记录是记录育妇有婚状变动的情况以便相应的更新育龄妇女详细资料中的丈夫基本信息,保存后变更的信息会自动更新育龄妇女详细资料中的相应的信息。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看→婚状变动记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	姓名	身份证号	出生日期	户口类别	与户主关系	联系电话	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况	政治面貌

(续表)

职业	工作单位	民族	户籍地	现住址	娘家地址	变动年月	变动类型	结婚年月	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫文化程度	丈夫婚姻状况

(续表)

丈夫初婚年月	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫民族	丈夫户籍地	丈夫户口类别	丈夫现住址	户口簿号	户口状况	户主姓名	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“11”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

# 婚状变动记录

## 育妇基本信息

所属年月  

育妇编码	<input type="text"/>	姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>	出生日期	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>
户口类别	<input type="text"/>	与户主关系	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>		
文化程度	<input type="text"/>	婚姻状况	<input type="text"/>	初婚年月	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	健康状况	<input type="text"/>
政治面貌	<input type="text"/>	职业	<input type="text"/>	工作单位	<input type="text"/>		
民族	<input type="text"/>	户籍地	<input type="text"/>				
现住址	<input type="text"/>	娘家地址	<input type="text"/>				

## 婚姻状况变动及丈夫信息

变动年月	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	变动类型	<input type="text"/>	结婚年月	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>		
<b>丈夫信息</b>							
姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>	出生日期	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	文化程度	<input type="text"/>
婚姻状况	<input type="text"/>	初婚年月	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	健康状况	<input type="text"/>	政治面貌	<input type="text"/>
职业	<input type="text"/>	工作单位	<input type="text"/>	民族	<input type="text"/>	户口类别	<input type="text"/>
户籍地	<input type="text"/>			现住址	<input type="text"/>	户口状况	<input type="text"/>
现住址	<input type="text"/>	户口簿号	<input type="text"/>				
户主姓名	<input type="text"/>	备注	<input type="text"/>				

### 辅助录入说明：

1. [育妇编码] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[育妇编码]将被填充对应的值。同时，字段【姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【与户主关系】【联系电话】【文化程度】【婚姻状况】【初婚年月】【健康状况】【政治面貌】【职业】【工作单位】【民族】【户籍地】【现住址】【娘家地址】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫文化程度】【丈夫婚姻状况】【丈夫初婚年月】【丈夫健康状况】【丈夫政治面貌】【丈夫职业】【丈夫工作单位】【丈夫民族】【丈夫户籍地】【丈夫户口类别】【丈夫现住址】【户口簿号】【户口状况】【户主姓名】将被同时更新，不再需要手工输入。
2. [户口状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口状况]将被填充对应的值。
3. [丈夫户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
4. [丈夫民族] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫民族]将被填充对应的值。
5. [丈夫职业] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫职业]将被填充对应的值。
6. [丈夫政治面貌] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫政治面貌]将被填充对应的值。
7. [丈夫健康状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫健康状况]将被填充对应的值。
8. [丈夫婚姻状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫婚姻状况]将被填充对应的值。
9. [丈夫文化程度] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫文化程度]将被填充对应的值。
10. [民族] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[民族]将被填充对应的值。
11. [职业] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[职业]将被填充对应的值。

值。

12. **[政治面貌]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[政治面貌]**将被填充对应的值。

13. **[健康状况]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[健康状况]**将被填充对应的值。

14. **[婚姻状况]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[婚姻状况]**将被填充对应的值。

15. **[文化程度]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[文化程度]**将被填充对应的值。

16. **[与户主关系]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[与户主关系]**将被填充对应的值。

17. **[户口类别]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[户口类别]**将被填充对应的值。

## 【新增孕妇记录】

**说明:**新增孕妇记录是记录育妇怀孕情况以便相应的更新育龄妇女详细资料孕产史中的怀孕信息,保存后新增的信息会自动添加到育龄妇女详细资料的孕产史中。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看→新增孕妇记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	胎次	怀孕原因	怀孕起始年月	生育指标	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“1”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“2”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 新增孕妇记录

**育妇信息**

育妇编码

出生日期

联系电话

育妇姓名

户口类别

户主姓名

身份证号

户口簿号

与户主关系

所属年月

---

丈夫姓名

出生日期

身份证号

户口类别

**新增孕妇信息**

胎次  怀孕原因

怀孕起始年月   生育指标

备注

### 辅助录入说明:

1. [生育指标]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[生育指标]将被填充对应的值。
2. [怀孕原因]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[怀孕原因]将被填充对应的值。
3. [丈夫户口类别]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。

4. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[与户主关系]**将被填充对应的值。
5. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[户口类别]**将被填充对应的值。
6. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时, 字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【节育措施变更记录】

**说明:**节育措施变动记录是记录育妇避孕情况以便相应的更新育龄妇女详细资料避孕史中的避孕信息,保存后新增的信息会自动添加到育龄妇女详细资料的避孕史中。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看  
→[节育措施变动记录查看](#)

**表格界面:**在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名

(续表)

丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	避孕起始日期	避孕原因	避孕方法	避孕状态	避孕终止日期	未避孕原因	施术单位	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“12”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“122”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 节育措施变更

**育妇信息**

育妇编码

出生日期

联系电话

育妇姓名

户口类别

户主姓名

丈夫姓名

出生日期

所属年月

身份证号

户口簿号

与户主关系

身体证号

户口类别

---

**节育措施变更信息**

避孕起始日期        避孕原因

避孕方法       避孕状态

避孕终止日期        未避孕原因

施术单位

备注

### 辅助录入说明:

1. **[避孕方法]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[避孕方法]将被填充对应的值。
2. **[未避孕原因]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[未避孕原因]将被填充对应的值。

3. **[施术单位]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[施术单位]**将被填充对应的值。
4. **[避孕状态]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[避孕状态]**将被填充对应的值。
5. **[避孕原因]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[避孕原因]**将被填充对应的值。
6. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[丈夫户口类别]**将被填充对应的值。
7. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[与户主关系]**将被填充对应的值。
8. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[户口类别]**将被填充对应的值。
9. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时, 字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身体证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【人口出生记录】

**说明:**人口出生记录是记录育妇的生育情况以便相应的更新育龄妇女详细资料生育史中的孩子信息,保存后新增的信息会自动更新到育龄妇女详细资料的生育史中。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看→人口出生记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号

(续表)

丈夫出生日期	丈夫户口类别	孩次	姓名	性别	孩子出生日期	上报年月	指标状况	准生证号	计外原因	健康状况	产后免疫	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 记录保存后将执行名称为“123”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 人口出生记录

#### 育妇信息

所属年月

育妇编码 <input type="text"/>	育妇姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>
出生日期 <input type="text"/>	户口类别 <input type="text"/>	户口簿号 <input type="text"/>
联系电话 <input type="text"/>	户主姓名 <input type="text"/>	与户主关系 <input type="text"/>
丈夫姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>	
出生日期 <input type="text"/>	户口类别 <input type="text"/>	

#### 人口出生信息

孩次 <input type="text"/>	姓名 <input type="text"/>	性别 <input type="text"/>	孩子出生日期 <input type="text"/>
上报年月 <input type="text"/>	指标状况 <input type="text"/>	准生证号 <input type="text"/>	
计外原因 <input type="text"/>			
健康状况 <input type="text"/>	产后免疫 <input type="text"/>		
备注 <input type="text"/>			

### 辅助录入说明:

1. **[准生证号]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[准生证号]将被填充对应的值。

2. **[指标状况]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[指标状况]将被填充对应的值。

3. **[健康状况]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[健康状况]

将被填充对应的值。

4. **[计外原因]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[计外原因]**将被填充对应的值。

5. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[丈夫户口类别]**将被填充对应的值。

6. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[与户主关系]**将被填充对应的值。

7. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[户口类别]**将被填充对应的值。

8. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时, 字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【人员死亡记录】

**说明:**人员死亡记录是记录育妇的孩子死亡情况以便相应的更新育龄妇女详细资料生育史中的孩子死亡信息,保存后新增的信息会自动更新到育龄妇女详细资料的生育史中。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看→人员死亡记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名

(续表)

丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	与育妇关系	死者姓名	死者性别	死者出生日期	死者年龄	死亡日期	死亡原因	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“1234”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 人口死亡记录

**育妇信息**

所属年月  ▼

育妇编码 <input type="text"/>	育妇姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>	
出生日期 <input type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	户口类别 <input type="text"/>	户口簿号 <input type="text"/>	
联系电话 <input type="text"/>	户主姓名 <input type="text"/>	与户主关系 <input type="text"/>	
丈夫姓名 <input type="text"/>		身份证号 <input type="text"/>	
出生日期 <input type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	户口类别 <input type="text"/>		

**人口死亡信息**

与育妇关系 <input type="text"/>	死者姓名 <input type="text"/>	死者性别 <input type="text"/>	
死者出生日期 <input type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	死者年龄 <input type="text"/>	死亡日期 <input type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	
死亡原因 <input style="height: 20px;" type="text"/>			
备注 <input style="height: 20px;" type="text"/>			

### 辅助录入说明:

1. **[死亡原因]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[死亡原因]**将被填充对应的值。
2. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[丈夫户口类别]**将被填充对应的值。
3. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[与户主关系]**将被填充对应的值。

4. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口类别]将被填充对应的值。

5. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[育妇编码]将被填充对应的值。同时，字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【育妇注销记录】

**说明:**育妇注销记录是记录育妇注销情况以便相应的更新育龄妇女详细资料中的变动信息,保存后新增的信息会自动添加到育龄妇女详细资料的变动信息中。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看→育妇注销记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号

(续表)

联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	注销日期	注销原因

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“12345”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“123451”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 育妇注销记录

**育妇信息**所属年月  ▼

育妇编码 <input style="width: 90%;" type="text"/>	育妇姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	身份证号 <input style="width: 90%;" type="text"/>
出生日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">▼</span>	户口类别 <input style="width: 90%;" type="text"/>	户口簿号 <input style="width: 90%;" type="text"/>
联系电话 <input style="width: 90%;" type="text"/>	户主姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	与户主关系 <input style="width: 90%;" type="text"/>
丈夫姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	身份证号 <input style="width: 90%;" type="text"/>	
出生日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">▼</span>	户口类别 <input style="width: 90%;" type="text"/>	

**育妇注销信息**

注销日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">▼</span>	注销原因 <input style="width: 90%;" type="text"/>
--	---

### 辅助录入说明:

1. **[注销原因]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[注销原因]将被填充对应的值。
2. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
3. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[与户主关系]将被填充对应的值。
4. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[户口类别]将被填充对应的值。

5. **育妇编码**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**育妇编码**将被填充对应的值。同时, 字段**育妇姓名** **身份证号** **出生日期** **户口类别** **户口簿号** **联系电话** **户主姓名** **与户主关系** **丈夫姓名** **丈夫身份证号** **丈夫出生日期** **丈夫户口类别**将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【流引产记录】

**说明:**流引产记录是记录育妇的流引情况以便相应的更新育龄妇女详细资料孕主史中的流引信息,保存后新增的信息会自动添加到育龄妇女详细资料的孕产史中。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看→流引产记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	胎次	流引原因	流引类别	施术单位	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 记录保存后将执行名称为“123456”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 流引产记录

#### 育妇信息

育妇编码	<input type="text"/>	育妇姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>
出生日期	<input type="text"/> ▼	户口类别	<input type="text"/>	户口簿号	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>	户主姓名	<input type="text"/>	与户主关系	<input type="text"/>

所属年月 ▼

---

#### 丈夫信息

丈夫姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>
出生日期	<input type="text"/> ▼	户口类别	<input type="text"/>

---

#### 流引产信息

胎次	<input type="text"/>	流引类别	<input type="text"/>
流引原因	<input type="text"/>		
施术单位	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		

### 辅助录入说明:

1. **[流引类别]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[流引类别]**将被填充对应的值。

2. **[流引原因]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[流引原因]**将被填充对应的值。

3. **[施术单位]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[施术单位]**将被填充对应的值。

4. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[丈夫户口类别]**将被填充对应的值。
5. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[与户主关系]**将被填充对应的值。
6. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[户口类别]**将被填充对应的值。
7. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时, 字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【生育证发放记录】

**说明:**生育证发放记录是记录育妇生育证发放情况以便相应的更新育龄妇女详细资料生育史中的准生证信息,保存后新增的信息会自动添加到育龄妇女详细资料的生育史中。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看→生育证发放记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	孩次	准生证号	准生年月	准生原因	发放日期	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“1234567”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“12345671”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 生育证发放记录

**育妇信息**

育妇编码

出生日期

联系电话

所属年月

育妇姓名

户口类别

户主姓名

身份证号

户口簿号

与户主关系

---

丈夫姓名

出生日期

身份证号

户口类别

**生育证发放信息**

孩次  准生证号  准生年月

准生原因  发放日期

备注

### 辅助录入说明:

1. [准生原因]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[准生原因]将被填充对应的值。
2. [丈夫户口类别]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
3. [与户主关系]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[与户主关系]将被填充对应的值。

4. **[户口类别]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[户口类别] 将被填充对应的值。

5. **[育妇编码]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[育妇编码] 将被填充对应的值。同时, 字段 **【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【丈夫姓名】【丈夫身体证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】** 将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【生育证注销记录】

**说明:**生育证注销记录是记录育妇的生育证注销情况以便相应的更新育龄妇女详细资料生育史中的准生证注销信息。保存后新增的信息会自动更新到育龄妇女详细资料的生育史中。这里只做登记，登记刷新后就看不到了，如需查看或修改请到记录查看→生育证注销记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系

(续表)

丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	准生证号	准生年月	准生原因	发放日期	备注	注销日期	注销原因

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 记录保存后将执行名称为“12121”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 生育证注销记录

### 育妇信息

所属年月

育妇编码	<input type="text"/>	育妇姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>
出生日期	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	户口类别	<input type="text"/>	户口簿号	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>	户主姓名	<input type="text"/>	与户主关系	<input type="text"/>

丈夫姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>
出生日期	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	户口类别	<input type="text"/>

### 生育证发放信息

准生证号	<input type="text"/>	准生年月	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	准生原因	<input type="text"/>
发放日期	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	备注	<input type="text"/>		

### 生育证注销信息

注销日期	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	注销原因	<input type="text"/>
------	---	------	----------------------

### 辅助录入说明:

1. [准生证号]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[准生证号]将被填充对应的值。同时,字段【准生年月】【准生原因】【发放日期】【备注】将被同时更新,不再需要手工输入。

2. [注销原因]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[注销原因]将被填充对应的值。

3. [准生原因]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[准生原因]将被填充对应的值。

4. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[丈夫户口类别]**将被填充对应的值。
5. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[与户主关系]**将被填充对应的值。
6. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[户口类别]**将被填充对应的值。
7. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时, 字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【保险记录】

**说明:** 保险记录是记录育妇的保险情况以便相应的更新育龄妇女详细资料保险中的保险信息, 保存后新增的信息会自动添加到育龄妇女详细资料的保险中。这里只做登记, 登记刷新后就看不到了, 如需查看或修改请到记录查看→保险记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	保险名称	保险份数	起始日期	结束日期	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **所属年月:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“12345678”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“123456781”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 保险记录

**育妇信息**所属年月  ▼

育妇编码 <input style="width: 90%;" type="text"/>	育妇姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	身份证号 <input style="width: 90%;" type="text"/>	
出生日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>	户口类别 <input style="width: 90%;" type="text"/>	户口簿号 <input style="width: 90%;" type="text"/>	
联系电话 <input style="width: 90%;" type="text"/>	户主姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	与户主关系 <input style="width: 90%;" type="text"/>	
丈夫姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	身份证号 <input style="width: 90%;" type="text"/>		
出生日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>	户口类别 <input style="width: 90%;" type="text"/>		

### 保险信息

保险名称 <input style="width: 90%;" type="text"/>	保险份数 <input style="width: 90%;" type="text"/>	起始日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>	
结束日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>	备注 <input style="width: 90%;" type="text"/>		

### 辅助录入说明:

1. [保险名称] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[保险名称]将被填充对应的值。
2. [丈夫户口类别] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
3. [与户主关系] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[与户主关系]将被填充对应的值。
4. [户口类别] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[户口类别]将被填充对应的值。

将被填充对应的值。

5. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时，字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【奖罚记录】

**说明:**奖罚记录是记录育妇的奖罚情况以便相应的更新育龄妇女详细资料奖罚中的奖罚信息,保存后新增的信息会自动添加到育龄妇女详细资料的奖罚中。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看→奖罚记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	奖罚类型	奖罚决定书号	奖罚原因	应奖罚金额	实奖罚金额	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“123456789”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“1234567891”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 奖罚记录

**育妇信息**

育妇编码

出生日期

联系电话

育妇姓名

户口类别

户主姓名

身份证号

户口簿号

与户主关系

丈夫姓名

出生日期

身体证号

户口类别

所属年月

---

**奖罚信息**

奖罚类型

奖罚原因

备 注

奖罚决定书号

应奖罚金额

实奖罚金额

### 辅助录入说明:

1. [奖罚原因]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[奖罚原因]将被填充对应的值。
2. [奖罚类型]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[奖罚类型]将被填充对应的值。
3. [丈夫户口类别]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。

4. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[与户主关系]**将被填充对应的值。
5. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[户口类别]**将被填充对应的值。
6. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时, 字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【流动记录】

**说明:**流动记录是记录育妇的生育情况以便相应的更新育龄妇女详细资料流动中的流动信息,保存后新增的信息会自动添加到育龄妇女详细资料的流动中。这里只做登记,登记刷新后就看不到了,如需查看或修改请到记录查看→流动记录查看

**表格界面:** 在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期

(续表)

丈夫户口类别	流动编号	流动类型	流动日期	流动范围	流动详址	邮政编码	流动联系电话	流动原因	已签合同	已返回	返回日期	备注

### 信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **所属年月:**如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“12301”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“123012”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 流 动 记 录

**育妇信息**

育妇编码

出生日期

联系电话

育妇姓名

户口类别

户主姓名

身份证号

户口簿号

与户主关系

---

丈夫姓名

出生日期

身体证号

户口类别

---

**流动信息**

流动编号

流动详址

流动原因

返回日期

备 注

流动日期

邮 编

流动类型

已签合同   已返回

流动范围

流动联系电话

### 辅助录入说明:

1. **[流动类型]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[流动类型]**将被填充对应的值。
2. **[流动原因]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[流动原因]**将被填充对应的值。

3. **[流动范围]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[流动范围]** 将被填充对应的值。
4. **[丈夫户口类别]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[丈夫户口类别]** 将被填充对应的值。
5. **[与户主关系]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[与户主关系]** 将被填充对应的值。
6. **[户口类别]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[户口类别]** 将被填充对应的值。
7. **[育妇编码]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[育妇编码]** 将被填充对应的值。同时, 字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】** 将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【记录查看】

**说明:**记录查看包括婚状变动记录查看、新增孕妇记录查看、节育措施变更记录查看、人口出生记录查看、人员死亡记录查看、育妇注销记录查看、流引产记录查看、生育证发放记录查看、生育证注销记录查看、保险记录查看、奖罚记录查看、流动记录查看。如想查看或修改一个育妇的信息设置要查询的时间段录入相应的姓名后即可查到,如想查看一段时间内的育妇只需设置时间点确定后即可。

当前功能包含如下子功能:

1. [婚状变动记录查看](#)
2. [新增孕妇记录查看](#)
3. [节育措施变更记录查看](#)
4. [人口出生记录查看](#)
5. [人员死亡记录查看](#)
6. [育妇注销记录查看](#)
7. [流引产记录查看](#)
8. [生育证发放记录查看](#)
9. [生育证注销记录查看](#)
10. [保险记录查看](#)
11. [奖罚记录查看](#)
12. [流动记录查看](#)

## 【婚状变动记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	姓名	身份证号	出生日期	户口类别	与户主关系	联系电话	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况	政治面貌

(续表)

职业	工作单位	民族	户籍地	现住址	娘家地址	变动年月	变动类型	结婚年月	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫文化程度	丈夫婚姻状况

(续表)

丈夫初婚年月	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫民族	丈夫户籍地	丈夫户口类别	丈夫现住址	户口簿号	户口状况	户主姓名	备注

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **所属年月**：如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 记录保存后将执行名称为“11”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 婚状变动记录

所属年月  ▼

#### 育妇基本信息

育妇编码	<input type="text"/>	姓 名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>	出生日期	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>
户口类别	<input type="text"/>	与户主关系	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>	健康状况	<input type="text"/>
文化程度	<input type="text"/>	婚姻状况	<input type="text"/>	初婚年月	<input type="text"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>	职业	<input type="text"/>
政治面貌	<input type="text"/>	工作单位	<input type="text"/>				
民 族	<input type="text"/>	户 籍 地	<input type="text"/>				
现 住 址	<input type="text"/>		娘 家 地 址	<input type="text"/>			

#### 婚姻状况变动及丈夫信息

变动年月	<input type="text"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>	变动类型	<input type="text"/>	结婚年月	<input type="text"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>
------	--	------	----------------------	------	--

#### 丈夫信息

姓 名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>	出生日期	<input type="text"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>	文化程度	<input type="text"/>
婚姻状况	<input type="text"/>	初婚年月	<input type="text"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>	健康状况	<input type="text"/>	政治面貌	<input type="text"/>
职 业	<input type="text"/>	工作单位	<input type="text"/>				
户 籍 地	<input type="text"/>						
现 住 址	<input type="text"/>		户 口 簿 号	<input type="text"/>			
户主姓名	<input type="text"/>	备 注	<input type="text"/>				

### 辅助录入说明：

1. [育妇编码]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[育妇编码]将被填充对应的值。同时，字段【姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【与户主关系】【联系电话】【文化程度】【婚姻状况】【初婚年月】【健康状况】【政治面貌】【职业】【工作单位】【民族】【户籍地】【现住址】【娘家地址】【丈夫姓名】

【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫文化程度】【丈夫婚姻状况】【丈夫初婚年月】【丈夫健康状况】【丈夫政治面貌】【丈夫职业】【丈夫工作单位】【丈夫民族】【丈夫户籍地】【丈夫户口类别】【丈夫现住址】【户口簿号】【户口状况】【户主姓名】将被同时更新，不再需要手工输入。

2. [户口状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口状况]将被填充对应的值。

3. [丈夫户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。

4. [丈夫民族] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫民族]将被填充对应的值。

5. [丈夫职业] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫职业]将被填充对应的值。

6. [丈夫政治面貌] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫政治面貌]将被填充对应的值。

7. [丈夫健康状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫健康状况]将被填充对应的值。

8. [丈夫婚姻状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫婚姻状况]将被填充对应的值。

9. [丈夫文化程度] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫文化程度]将被填充对应的值。

10. [民族] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[民族]将被填充对应的值。

11. [职业] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[职业]将被填充对应的值。

12. [政治面貌] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[政治面貌]将被填充对应的值。

13. [健康状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[健康状况]将被填充对应的值。

14. [婚姻状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[婚姻状况]将被填充对应的值。

15. [文化程度] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[文化程度]将被填充对应的值。

16. [与户主关系] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[与户主关系]将被填充对应的值。

17. [户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口类别]将被填充对应的值。

## 【新增孕妇记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	胎次	怀孕原因	怀孕起始年月	生育指标	备注

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“12”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“13”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 新增孕妇记录

#### 育妇信息

所属年月

育妇编码 <input type="text"/>	育妇姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>
出生日期 <input type="text"/>	户口类别 <input type="text"/>	户口簿号 <input type="text"/>
联系电话 <input type="text"/>	户主姓名 <input type="text"/>	与户主关系 <input type="text"/>

---

丈夫姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>
出生日期 <input type="text"/>	户口类别 <input type="text"/>

#### 新增孕妇信息

胎次 <input type="text"/>	怀孕原因 <input type="text"/>
怀孕起始年月 <input type="text"/>	生育指标 <input type="text"/>
备注 <input type="text"/>	

### 辅助录入说明：

1. **[生育指标]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[生育指标]将被填充对应的值。
2. **[怀孕原因]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[怀孕原因]将被填充对应的值。
3. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
4. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[与户主关系]将被填充对应的值。
5. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口类别]将被填充对应的值。

将被填充对应的值。

6. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时，字段**【育妇姓名】****【身份证号】****【出生日期】****【户口类别】****【户口簿号】****【联系电话】****【户主姓名】****【与户主关系】****【丈夫姓名】****【丈夫身份证号】****【丈夫出生日期】****【丈夫户口类别】**将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【节育措施变更记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名
2	2010-1-6	10001	李××	372521*****2233	1970-1-23	农业家庭户	5623	135****6265	张××	妻	张××

(续表)

丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	避孕起始日期	避孕原因	避孕方法	避孕状态	避孕终止日期	未避孕原因	施术单位	备注
372521*****2521	1972-5-12	农业家庭户	2006-1-2	换措施	输精管结扎	绝育	2009-12-9		县内乡镇卫生院	

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“14”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“15”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 节育措施变更

**育妇信息** 所属年月  ▼

育妇编码 <input type="text" value="10001"/>	育妇姓名 <input 25%;"="" type="text" value="李××&lt;/td&gt; &lt;td style=" width:=""/> 身份证号 <input type="text" value="372521*****2233"/>	
出生日期 <input type="text" value="1970-1-23"/> ▼	户口类别 <input type="text" value="农业家庭户"/>	户口簿号 <input type="text" value="5623"/>
联系电话 <input type="text" value="135****6265"/>	户主姓名 <input text"="" type="text" value="妻"/>	

---

丈夫姓名 <input 30%;"="" type="text" value="张××&lt;/td&gt; &lt;td style=" width:=""/> 身份证号 <input type="text" value="372521*****2521"/>	
出生日期 <input type="text" value="1972-5-12"/> ▼	户口类别 <input type="text" value="农业家庭户"/>

**节育措施变更信息**

避孕起始日期 <input type="text" value="2006-1-2"/> ▼	避孕原因 <input type="text" value="换措施"/>
避孕方法 <input type="text" value="输精管结扎"/>	避孕状态 <input type="text" value="绝育"/>
避孕终止日期 <input type="text" value="2009-12-9"/> ▼	未避孕原因 <input type="text"/>
施术单位 <input type="text" value="县内乡镇卫生院"/>	
备注 <input type="text"/>	

### 辅助录入说明：

1. **[避孕方法]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[避孕方法]将被填充对应的值。
2. **[未避孕原因]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[未避孕原因]将被填充对应的值。
3. **[施术单位]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[施术单位]将被填充对应的值。
4. **[避孕状态]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[避孕状态]将被填充对应的值。

将被填充对应的值。

5. **[避孕原因]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[避孕原因]**将被填充对应的值。

6. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[丈夫户口类别]**将被填充对应的值。

7. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[与户主关系]**将被填充对应的值。

8. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[户口类别]**将被填充对应的值。

9. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时,字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身体证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新,不再需要手工输入。

## 【人口出生记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号
2	2010-1-25	10002	赵××	372526*****1233	1985-6-15	非农业家庭户	5623	136****8956	王××	妻	孙××	372526*****1566

(续表)

丈夫出生日期	丈夫户口类别	孩次	姓名	性别	孩子出生日期	上报年月	指标状况	准生证号	计外原因	健康状况	产后免疫	备注
1986-3-21	非农业家庭户	1	孙×	男	2010-1-6	2010-1-15		36521				

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“16”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 人口出生记录

#### 育妇信息

所属年月

育妇编码	<input type="text" value="10002"/>	育妇姓名	<input text"="" type="text" value="372526*****1233"/>	出生日期	<input type="text" value="1985-6-15"/>
户口类别	<input type="text" value="非农业家庭户"/>	户口簿号	<input type="text" value="5623"/>		
联系电话	<input type="text" value="136****8956"/>	户主姓名	<input 3"="" type="text" value="王××&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;与户主关系&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> <input type="text" value="妻"/>		

---

丈夫姓名	<input text"="" type="text" value="372526*****1566"/>
出生日期	<input type="text" value="1986-3-21"/>
户口类别	<input type="text" value="非农业家庭户"/>

#### 人口出生信息

孩次	<input type="text" value="1"/>	姓名	<input type="text" value="孙×"/>	性别	<input type="text" value="男"/>	孩子出生日期	<input type="text" value="2010-1-6"/>
上报年月	<input type="text" value="2010-1-15"/>	指标状况	<input type="text"/>	准生证号	<input type="text" value="36521"/>		
计外原因	<input type="text"/>						
健康状况	<input type="text"/>	产后免疫	<input type="text"/>				
备注	<input type="text"/>						

### 辅助录入说明：

1. [准生证号] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[准生证号]将被填充对应的值。
2. [指标状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[指标状况]将被填充对应的值。
3. [健康状况] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[健康状况]将被填充对应的值。
4. [计外原因] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[计外原因]将被填充对应的值。
5. [丈夫户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。

6. **[与户主关系]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[与户主关系]将被填充对应的值。

7. **[户口类别]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[户口类别]将被填充对应的值。

8. **[育妇编码]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[育妇编码]将被填充对应的值。同时, 字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】** 将被同时更新, 不再需要手工输入。

## 【人员死亡记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名

(续表)

丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	与育妇关系	死者姓名	死者性别	死者出生日期	死者年龄	死亡日期	死亡原因	备注

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 记录保存后将执行名称为“17”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 人口死亡记录

#### 育妇信息

所属年月

育妇编码 <input type="text"/>	育妇姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>
出生日期 <input type="text"/>	户口类别 <input type="text"/>	户口簿号 <input type="text"/>
联系电话 <input type="text"/>	户主姓名 <input type="text"/>	与户主关系 <input type="text"/>
丈夫姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>	
出生日期 <input type="text"/>	户口类别 <input type="text"/>	

#### 人口死亡信息

与育妇关系 <input type="text"/>	死者姓名 <input type="text"/>	死者性别 <input type="text"/>
死者出生日期 <input type="text"/>	死者年龄 <input type="text"/>	死亡日期 <input type="text"/>
死亡原因 <input type="text"/>		
备注 <input type="text"/>		

### 辅助录入说明：

- [死亡原因] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[死亡原因]将被填充对应的值。
- [丈夫户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
- [与户主关系] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[与户主关系]将被填充对应的值。
- [户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口类别]将被填充对应的值。
- [育妇编码] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[育妇编码]将被填充对应的值。

将被填充对应的值。同时，字段【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【育妇注销记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号

(续表)

联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	注销日期	注销原因

### 信息处理相关说明：

#### 1. 自动计算的字段：

- (1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“18”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“19”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 育妇注销记录

**育妇信息**所属年月  ▼

育妇编码 <input type="text"/>	育妇姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>
出生日期 <input type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	户口类别 <input type="text"/>	户口簿号 <input type="text"/>
联系电话 <input type="text"/>	户主姓名 <input type="text"/>	与户主关系 <input type="text"/>
-----		
丈夫姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>	
出生日期 <input type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	户口类别 <input type="text"/>	

#### 育妇注销信息

注销日期 <input type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	注销原因 <input type="text"/>
--	---------------------------

### 辅助录入说明：

1. **[注销原因]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[注销原因]将被填充对应的值。
2. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
3. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[与户主关系]将被填充对应的值。
4. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口类别]将被填充对应的值。
5. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[育妇编码]将被填充对应的值。同时，字段**【育妇姓名】****【身份证号】****【出生日期】****【户口类别】****【户口簿号】****【联系电话】****【户主姓名】****【与户主关系】****【丈夫姓名】****【丈夫身份证号】****【丈夫出生日期】****【丈夫户口类别】**将被同时更新，不再需要手工

输入。

## 【流引产记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	胎次	流引原因	流引类别	施术单位	备注

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 记录保存后将执行名称为“30”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

## 流引产记录

### 育妇信息

所属年月

育妇编码	<input type="text"/>	育妇姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>
出生日期	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	户口类别	<input type="text"/>	户口簿号	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>	户主姓名	<input type="text"/>	与户主关系	<input type="text"/>

丈夫姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>
出生日期	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	户口类别	<input type="text"/>

### 流引产信息

避孕原因	<input type="text"/>	避孕方法	<input type="text"/>
流引原因	<input type="text"/>	流引类别	<input type="text"/>
施术单位	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		

## 【生育证发放记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名
2	2010-1-25	10002	赵××	372526*****1233	1985-6-15	非农业家庭户	5623		

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	孩次	准生证号	准生年月	准生原因	发放日期	备注
	孙××	372526*****1566	1986-3-21	非农业家庭户	1	36521	2010-1-6	计划内	2009-10-8	

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“21”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“22”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 生育证发放记录

**育妇信息**

所属年月: 2010-1-25

育妇编码: 10002    育妇姓名: 赵××

身份证号: 372526\*\*\*\*\*1233

出生日期: 1985-6-15    户口类别: 非农业家庭户

户口簿号: 5623

联系电话:    户主姓名:    与户主关系:

丈夫姓名: 孙××

身体证号: 372526\*\*\*\*\*1566

出生日期: 1986-3-21    户口类别: 非农业家庭户

**生育证发放信息**

孩次: 1    准生证号: 36521    准生年月: 2010-1-6

准生原因: 计划内    发放日期: 2009-10-8

备注:

### 辅助录入说明：

1. **[准生原因]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[准生原因]将被填充对应的值。
2. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
3. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[与户主关系]将被填充对应的值。
4. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[户口类别]将被填充对应的值。
5. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[育妇编码]

将被填充对应的值。同时，字段【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【丈夫姓名】【丈夫身体证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【生育证注销记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系

(续表)

丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	准生证号	准生年月	准生原因	发放日期	备注	注销日期	注销原因

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. 记录保存后将执行名称为“23”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 生育证注销记录

#### 育妇信息

所属年月

育妇编码 <input type="text"/>	育妇姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>
出生日期 <input type="text"/>	户口类别 <input type="text"/>	户口簿号 <input type="text"/>
联系电话 <input type="text"/>	户主姓名 <input type="text"/>	与户主关系 <input type="text"/>

---

丈夫姓名 <input type="text"/>	身份证号 <input type="text"/>
出生日期 <input type="text"/>	户口类别 <input type="text"/>

#### 生育证发放信息

准生证号 <input type="text"/>	准生年月 <input type="text"/>	准生原因 <input type="text"/>
发放日期 <input type="text"/>	备注 <input type="text"/>	

#### 生育证注销信息

注销日期 <input type="text"/>	注销原因 <input type="text"/>
---------------------------	---------------------------

### 辅助录入说明：

- [注销原因]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[注销原因]将被填充对应的值。
- [准生原因]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[准生原因]将被填充对应的值。
- [丈夫户口类别]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
- [与户主关系]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[与户主关系]将被填充对应的值。
- [户口类别]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口类别]将被填充对应的值。

将被填充对应的值。

6. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时，字段**【育妇姓名】****【身份证号】****【出生日期】****【户口类别】****【户口簿号】****【联系电话】****【户主姓名】****【与户主关系】****【丈夫姓名】****【丈夫身份证号】****【丈夫出生日期】****【丈夫户口类别】**将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【保险记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名
2	2010-1-23	20001	罗××	352829*****8956	1980-1-2	寄住户口	56238	152****4521	刘××

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	保险名称	保险份数	起始日期	结束日期	备注
侄女	杨××	352629*****2355	1981-3-26	暂住户口	独生子女少儿保险	1	2009-1-30	2020-1-29	

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **所属年月**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“24”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“25”的计算处理, 相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 保险记录

所属年月  ▼

---

**育妇信息**

育妇编码

出生日期  ▼

联系电话

育妇姓名

户主姓名 

身份证号

户口簿号

与户主关系

---

丈夫姓名  ▼

身份证号

户口类别

---

**保险信息**

保险名称

结束日期  ▼

保险份数

备注

起始日期  ▼

### 辅助录入说明：

1. [保险名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保险名称]将被填充对应的值。
2. [丈夫户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
3. [与户主关系] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[与户主关系]将被填充对应的值。
4. [户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口类别]将被填充对应的值。
5. [育妇编码] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[育妇编码]将被填充对应的值。同时，字段【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主

姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【奖罚记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名

(续表)

与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫户口类别	奖罚类型	奖罚决定书号	奖罚原因	应奖罚金额	实奖罚金额	备注

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“26”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“27”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 奖罚记录

所属年月  ▼

**育妇信息**

育妇编码 <input style="width: 90%;" type="text"/>	育妇姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	身份证号 <input style="width: 90%;" type="text"/>
出生日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> ▼	户口类别 <input style="width: 90%;" type="text"/>	户口簿号 <input style="width: 90%;" type="text"/>
联系电话 <input style="width: 90%;" type="text"/>	户主姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	与户主关系 <input style="width: 90%;" type="text"/>

丈夫姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	身份证号 <input style="width: 90%;" type="text"/>
出生日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> ▼	户口类别 <input style="width: 90%;" type="text"/>

**奖罚信息**

奖罚类型 <input style="width: 90%;" type="text"/>	奖罚决定书号 <input style="width: 90%;" type="text"/>
奖罚原因 <input style="width: 90%;" type="text"/>	应奖罚金额 <input style="width: 90%;" type="text"/>
备注 <input style="width: 90%;" type="text"/>	实奖罚金额 <input style="width: 90%;" type="text"/>

### 辅助录入说明：

1. [奖罚原因] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[奖罚原因]将被填充对应的值。
2. [奖罚类型] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[奖罚类型]将被填充对应的值。
3. [丈夫户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
4. [与户主关系] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[与户主关系]将被填充对应的值。
5. [户口类别] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[户口类别]将被填充对应的值。

将被填充对应的值。

6. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时，字段**【育妇姓名】****【身份证号】****【出生日期】****【户口类别】****【户口簿号】****【联系电话】****【户主姓名】****【与户主关系】****【丈夫姓名】****【丈夫身份证号】****【丈夫出生日期】****【丈夫户口类别】**将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【流动记录查看】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	所属年月	育妇编码	育妇姓名	身份证号	出生日期	户口类别	户口簿号	联系电话	户主姓名	与户主关系	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期

(续表)

丈夫户口类别	流动编号	流动类型	流动日期	流动范围	流动详址	邮政编码	流动联系电话	流动原因	已签合同	已返回	返回日期	备注

### 信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

- (1). **所属年月**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存后将执行名称为“28”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
3. 记录删除前将执行名称为“29”的计算处理,相关的字段值将自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面。

### 流 动 记 录

育妇信息

所属年月  ▼

育妇编码 <input style="width: 90%;" type="text"/>	育妇姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	身份证号 <input style="width: 90%;" type="text"/>
出生日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	户口类别 <input style="width: 90%;" type="text"/>	户口簿号 <input style="width: 90%;" type="text"/>
联系电话 <input style="width: 90%;" type="text"/>	户主姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	与户主关系 <input style="width: 90%;" type="text"/>

---

丈夫姓名 <input style="width: 90%;" type="text"/>	身份证号 <input style="width: 90%;" type="text"/>
出生日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	户口类别 <input style="width: 90%;" type="text"/>

流动信息

流动类型 <input style="width: 90%;" type="text"/>	流动日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	流动范围 <input style="width: 90%;" type="text"/>
流动详址 <input style="width: 90%;" type="text"/>	邮政编码 <input style="width: 90%;" type="text"/>	流动联系电话 <input style="width: 90%;" type="text"/>
流动原因 <input style="width: 90%;" type="text"/>	已签合同 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	已返回 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>
返回日期 <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="font-size: small;">▼</span>	备注 <input style="width: 90%;" type="text"/>	

### 辅助录入说明：

1. **[流动原因]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[流动原因]将被填充对应的值。
2. **[流动范围]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[流动范围]将被填充对应的值。
3. **[丈夫户口类别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[丈夫户口类别]将被填充对应的值。
4. **[与户主关系]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[与户主关系]将被填充对应的值。

5. **[户口类别]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[户口类别]**将被填充对应的值。

6. **[育妇编码]**获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段**[育妇编码]**将被填充对应的值。同时，字段**【育妇姓名】【身份证号】【出生日期】【户口类别】【户口簿号】【联系电话】【户主姓名】【与户主关系】【丈夫姓名】【丈夫身份证号】【丈夫出生日期】【丈夫户口类别】**将被同时更新，不再需要手工输入。

## 【统计及查询管理】

说明:统计及查询管理包括已超龄的育妇名单、期间新婚育妇名单、期间新增孕妇一览、期间注销育妇一览、期间未怀孕育妇一览、期间已怀孕育妇一览、现月多个子女的信息、已领取独生子女证的夫妇一览、只有一个子女的夫妇一览。

当前功能包含如下子功能:

1. [已超龄的育妇名单](#)
2. [期间新婚育妇名单](#)
3. [期间新增育妇一览](#)
4. [期间注销育妇一览](#)
5. [期间未怀孕育妇一览](#)
6. [期间已怀孕育妇一览](#)
7. [现有多个子女夫妇的信息](#)
8. [已领取独生子女证的夫妇一览](#)
9. [只有一个子女的夫妇一览](#)

**【已超龄的育妇名单】**

**说明:** 已超龄的育妇名单是统计某乡镇某村已超50岁的育妇信息。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	出生日期	年龄	民族	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况

(续表)

政治面貌	职业	工作单位	户籍地	现住址	联系电话	娘家地址	户口簿号	户主姓名	与户主关系	户口类别	户口状况	丈夫姓名

(续表)

丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫民族	Expr1029	丈夫初婚年月	丈夫婚姻状况	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫文化程度	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫户口类别	丈夫户籍地

(续表)

丈夫现住址	结婚登记年月	绝经年月	节育年月	已签订计生合同	独生子女证领证情况	独生子女证领取年月	独生子女证注销年月	备注	现有子女数	注销日期	注销原因	建卡日期	建卡人

**报表:** [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 已超龄的育妇名单; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 横放; **报表类型:** 多记录报表;



**【期间新婚育妇名单】**

**说明:**期间新婚育妇名单是统计某乡镇某村结婚年月在选择的时间段内的育妇信息。

**表格界面:**在**表格界面**,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	出生日期	年龄	民族	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况
10002	赵××	××镇	××村	002	372526*****1233	1985-6-15	27	汉族	专科	结婚	2009-1-20	一般
20001	罗××	×××镇			352829*****8956	1980-1-2	32	汉族	本科	再婚	2005-5-1	一般

(续表)

政治面貌	职业	工作单位	户籍地	现住址	联系电话	娘家地址	户口簿号	户主姓名	与户主关系	户口类别	户口状况	丈夫姓名
预备党员	教师	××中学	×××	××××××	136****8956	××××××××	5623	王××	妻	非农业家庭户	常住户口	孙××
党员	国家干部	×××××	×××××	××××××××	152****4521	××××××××	56238	刘××	侄女	寄住户口	暂住人口	杨××

(续表)

丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫民族	丈夫初婚年月	丈夫婚姻状况	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫文化程度	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫户口类别	丈夫户籍地	丈夫现住址
372526*****1566	1986-3-21	汉族	2009-1-20	结婚	良好	党员	本科	军人	××××××	非农业家庭户	×××××	×××××
352629*****2355	1981-3-26	汉族	2006-2-28	再婚	良好	党员	博士	国家干部	×××××	暂住户口	××	×××××

(续表)

结婚登记年月	绝经年月	节育年月	已签订计生合同	独生子女证领证情况	独生子女证领取年月	独生子女证注销年月	备注	注销日期	注销原因	建卡日期	建卡人	起始时间	截止时间
2009-1-20										2010-1-23	Admin	2000-6-1	2012-6-1
2009-10-1										2010-1-23	Admin	2000-6-1	2012-6-1

**报表:**报表实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**新婚育妇名单;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

### 新婚育妇名单

时间段: 2000-6-1 至 2012-6-1 所属乡镇: ××镇

所属村: ××村

育妇编码	姓名	身份证号	出生日期	年龄	文化程度	婚姻状况	初婚年月	职业	工作单位	现住址	联系电话
10002	赵××	372526*****1233	1985-6-15	27	专科	结婚	2009-1-20	教师	××中学	××××××	136****8956
20001	罗××	352829*****8956	1980-1-2	32	本科	再婚	2005-5-1	国家干部	×××××	××××××××××	152****4521

**【期间新增育妇一览】**

**说明:**新增育妇一览是统计某乡镇某村在时间段内建卡的育妇信息。

**表格界面:**在**表格界面**,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	出生日期	年龄	民族	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况
10001	李××	××镇	××村	001	372521*****2233	1970-1-23	42	汉族	初中毕业	结婚	1995-4-23	良好
10002	赵××	××镇	××村	002	372526*****1233	1985-6-15	27	汉族	专科	结婚	2009-1-20	一般
20001	罗××	××镇			352829*****8956	1980-1-2	32	汉族	本科	再婚	2005-5-1	一般

(续表)

政治面貌	职业	工作单位	户籍地	现住址	联系电话	娘家地址	户口簿号	户主姓名	与户主关系	户口类别	户口状况	丈夫姓名
无党派民主人士	农民	无	×××××	××××××××××	135****6265	××××××××××	5623	张××	妻	农业家庭户	常住户口	张××
预备党员	教师	××中学	×××	×××××××	136****8956	××××××××××	5623	王××	妻	非农业家庭户	常住户口	孙××
党员	国家干部	×××××	×××××	××××××××××	152****4521	××××××××××	56238	刘××	侄女	寄住户口	暂住人口	杨××

(续表)

丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫民族	丈夫初婚年月	丈夫婚姻状况	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫文化程度	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫户口类别	丈夫户籍地	丈夫现住址
372521*****2521	1972-5-12	汉族	1995-4-23	结婚	良好	无党派民主人士	初中毕业	农民	无	农业家庭户	×××××	××××××××××
372526*****1566	1986-3-21	汉族	2009-1-20	结婚	良好	党员	本科	军人	×××××××	非农业家庭户	×××××	×××××××
352629*****2355	1981-3-26	汉族	2006-2-28	再婚	良好	党员	博士	国家干部	×××××	暂住户口	××	×××××

(续表)

结婚登记年月	绝经年月	节育年月	已签订计生合同	独生子女证情况	独生子女证领证年月	独生子女证注销年月	备注	注销日期	注销原因	建卡日期	建卡人	起始时间	截止时间
1995-4-23		2009-10-8								2010-1-23	Admin	2000-6-1	2012-6-1
2009-1-20										2010-1-23	Admin	2000-6-1	2012-6-1
2009-10-1										2010-1-23	Admin	2000-6-1	2012-6-1

**报表:**报表实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**新增育妇一览;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

### 新增育妇一览

时间段: 2000-6-1 至 2012-6-1 所属乡镇: ××镇

所属村: ××村

育妇编码	姓名	身份证号	出生日期	年龄	文化程度	婚姻状况	初婚年月	职业	工作单位	现住址	联系电话
10001	李××	372521*****2233	1970-1-23	42	初中毕业	结婚	1995-4-23	农民	无	××××××××××	135****6265
10002	赵××	372526*****1233	1985-6-15	27	专科	结婚	2009-1-20	教师	××中学	××××××	136****8956
20001	罗××	352829*****8956	1980-1-2	32	本科	再婚	2005-5-1	国家干部	×××××	××××××××××	152****4521

## 【期间注销育妇一览】

**说明:**注销育妇一览是统计时间段某乡镇某村已注销的育妇信息。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	出生日期	年龄	民族	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况	政治面貌

(续表)

职业	工作单位	户籍地	现住址	联系电话	娘家地址	户口簿号	户主姓名	与户主关系	户口类别	户口状况	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期

(续表)

丈夫民族	丈夫初婚年月	丈夫婚姻状况	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫文化程度	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫户口类别	丈夫户籍地	丈夫现住址	结婚登记年月	绝经年月	节育年月

(续表)

已签订计生合同	独生子女证情况	独生子女证领取年月	独生子女证注销年月	备注	现有子女数	注销日期	注销原因	建卡日期	建卡人	起始时间	截止时间

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**注销育妇一览;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;



**【期间未怀孕育妇一览】**

**说明:**未怀孕育妇一览是统计期间段内某乡镇某村未孕的育妇信息。

**表格界面:**在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	出生日期	年龄	民族	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况	政治面貌

(续表)

职业	工作单位	户籍地	现住址	联系电话	娘家地址	户口簿号	户主姓名	与户主关系	户口类别	户口状况	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期

(续表)

丈夫民族	丈夫初婚年月	丈夫婚姻状况	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫文化程度	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫户口类别	丈夫户籍地	丈夫现住址	结婚登记年月	绝经年月	节育年月

(续表)

已签订计生合同	独生子女证领证情况	独生子女证领取年月	独生子女证注销年月	备注	环孕检日期	环孕检情况	现有子女数	注销日期	注销原因	建卡日期	建卡人	起始时间	截止时间

**报表:**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**未怀孕育妇一览;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;



**【期间已怀孕育妇一览】**

**说明:** 已怀孕育妇一览是统计时间段内某乡镇某村已孕的育妇信息。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	出生日期	年龄	民族	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况	政治面貌

(续表)

职业	工作单位	户籍地	现住址	联系电话	娘家地址	户口簿号	户主姓名	与户主关系	户口类别	户口状况	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期

(续表)

丈夫民族	丈夫初婚年月	丈夫婚姻状况	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫文化程度	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫户口类别	丈夫户籍地	丈夫现住址	结婚登记年月	绝经年月	节育年月

(续表)

已签订计生合同	独生子女证领证情况	独生子女证领取年月	独生子女证注销年月	备注	环孕检日期	环孕检情况	现有子女数	注销日期	注销原因	建卡日期	建卡人	起始时间	截止时间

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:** 已怀孕育妇一览; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 横放; **报表类型:** 多记录报表;



**【现有多个子女夫妇的信息】**

说明:现有多个子女夫妇的信息是统计某乡镇某村孩子大于一的所有夫妇信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	出生日期	年龄	民族	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况
10001	李××	××镇	××村	001	372521*****2233	1970-1-23	42	汉族	初中毕业	结婚	1995-4-23	良好

(续表)

政治面貌	职业	工作单位	户籍地	现住址	联系电话	娘家地址	户口簿号	户主姓名	与户主关系	户口类别	户口状况	丈夫姓名
无党派民主人士	农民	无	×××××	××××××××××	135****6265	××××××××××	5623	张××	妻	农业家庭户	常住户口	张××

(续表)

丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫民族	丈夫初婚年月	丈夫婚姻状况	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫文化程度	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫户口类别	丈夫户籍地	丈夫现住址
372521*****2521	1972-5-12	汉族	1995-4-23	结婚	良好	无党派民主人士	初中毕业	农民	无	农业家庭户	×××××	××××× ×××××

(续表)

结婚登记年月	绝经年月	节育年月	已签订计生合同	独生子女证领证情况	独生子女证领取年月	独生子女证注销年月	备注	现有子女数	注销日期	注销原因	建卡日期	建卡人
1995-4-23		2009-10-8						2			2010-1-23	Admin

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。


报表名称: 现有多个子女夫妇的信息; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;

**现有多个子女夫妇的信息**


所属乡镇: ××镇

所属村: ××村

育妇编码	姓名	身份证号	出生日期	年龄	民族	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫民族
10001	李××	372521*****2233	1970-1-23	42	汉族	张××	372521*****2521	1972-5-12	汉族







## 【只有一个子女的夫妇一览】

说明:只有一个子女夫妇的信息是统计某乡镇某村孩子只有一个的所有夫妇信息。

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	出生日期	年龄	民族	文化程度	婚姻状况	初婚年月	健康状况
20001	罗××	××××镇			352829*****8956	1980-1-2	32	汉族	本科	再婚	2005-5-1	一般

(续表)

政治面貌	职业	工作单位	户籍地	现住址	联系电话	娘家地址	户口簿号	户主姓名	与户主关系	户口类别	户口状况	丈夫姓名
党员	国家干部	×××××	×××××	××××××××××	152****4521	××××××××	56238	刘××	侄女	寄住户口	暂住人口	杨××

(续表)

丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫民族	丈夫初婚年月	丈夫婚姻状况	丈夫健康状况	丈夫政治面貌	丈夫文化程度	丈夫职业	丈夫工作单位	丈夫户口类别	丈夫户籍地	丈夫现住址
352629*****2355	1981-3-26	汉族	2006-2-28	再婚	良好	党员	博士	国家干部	×××××	暂住户口	××	×××××

(续表)

结婚登记年月	绝经年月	节育年月	已签订计生合同	独生子女证领证情况	独生子女证领取年月	独生子女证注销年月	备注	现有子女数	注销日期	注销原因	建卡日期	建卡人
2009-10-1								1			2010-1-23	Admin

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出。


报表名称: 只有一个子女的夫妇一览; 纸张类型: A4; 纸张放置: 竖放; 报表类型: 多记录报表;

### 只有一个子女的夫妇一览

所属乡镇: ××××镇

所属村:

育妇编码	姓名	身份证号	出生日期	年龄	民族	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	丈夫民族
20001	罗××	352829*****8956	1980-1-2	32	汉族	杨××	352629*****2355	1981-3-26	汉族



## 【打印管理】

**说明:**打印管理包括育龄妇女花名册、期间落实各种避孕措施育妇名册、期间出生孩子名册、期间死亡孩子名册、期间新增育妇名册、期间注销育妇名册、期间流出育妇名册、期间流入育妇名册、期间迁入育妇名单、期间迁出育妇名单、期间准生证发放名单。

当前功能包含如下子功能:

1. [育龄妇女花名册](#)
2. [期间落实各种避孕措施育妇名册](#)
3. [期间出生孩子名册](#)
4. [期间死亡孩子名册](#)
5. [期间新增孕妇名册](#)
6. [期间注销育妇名册](#)
7. [期间流出育妇名册](#)
8. [期间流入育妇名册](#)
9. [期间迁入育妇名单](#)
10. [期间迁出育妇名单](#)
11. [期间准生证发放名单](#)

## 【育龄妇女花名册】

**说明:**育龄妇女花名册是显示某乡镇某村所有未注销的育妇信息。

**表格界面:**在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	出生日期	婚姻状况	初婚年月
10001	李××	××镇	××村	001	1970-1-23	结婚	1995-4-23
10002	赵××	××镇	××村	002	1985-6-15	结婚	2009-1-20

(续表)

现住址	联系电话	户口状况	丈夫姓名	丈夫初婚年月	现有子女数	注销日期	建卡日期	已注销
××××××××××	135****6265	常住户口	张××	1995-4-23	2		2010-1-23	
×××××××	136****8956	常住户口	孙××	2009-1-20			2010-1-23	

**报表:**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**育龄妇女花名册;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

### 育龄妇女花名册

所属乡镇: ××镇

所属村: ××村

育妇编码	姓名	出生日期	婚姻状况	初婚年月	现住址	联系电话	户口状况	避孕状态	子女数	注销日期	建卡日期	已注销
10001	李×× 张××	1970-1-23	结婚	1995-4-23 1995-4-23	××××××××	135****6265	常住户口		2		2010-1-23	
10002	赵×× 孙××	1985-6-15	结婚	2009-1-20 2009-1-20	××××××	136****8956	常住户口				2010-1-23	

## 【期间落实各种避孕措施育妇名册】

**说明:**期间落实各种避孕措施育妇名册是显示时间段内某乡镇某村采取避孕措施的育妇信息。

**表格界面:**在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	婚姻状况	避孕方法
20001	罗××	××××镇			再婚	宫内节育器(IUD)
10001	李××	××镇	××村	001	结婚	输精管结扎

(续表)

上报年月	起始日期	终止日期	避孕状态	施术单位	起始时间	截止时间
	2009-11-26		避孕		2000-6-1	2012-6-1
	2006-1-2	2009-12-9	绝育	县内乡镇卫生院	2000-6-1	2012-6-1

**报表:**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**落实各种避孕措施育妇名册;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

### 落实各种避孕措施育妇名册

时间段： 2000-6-1 至 2012-6-1

所属乡镇： ×××镇

所属村：

育妇编码	姓名	婚姻状况	避孕方法	上报年月	起始日期	终止日期	避孕状态	施术单位
20001	罗××	再婚	宫内节育器(IUD)		2009-11-26		避孕	
10001	李××	结婚	输精管结扎		2006-1-2	2009-12-9	绝育	县内乡镇卫生院

### 【期间出生孩子名册】

**说明:**期间出生孩子名册是显示时间段内某乡镇某村出生孩子的所有信息。

**表格界面:**在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	丈夫姓名	孩次	性别
10001	李××	××镇	××村	001	张××	2	男
20001	罗××	××镇			杨××	1	女
10002	赵××	××镇	××村	002	孙××	1	男

(续表)

出生日期	孩子属性	指标	准生证号	健康状况	备注	起始时间	截止时间
2002-11-20	与现夫所	计内二孩	568920	良好		2000-6-1	2012-6-1
2008-10-20	离婚女带					2000-6-1	2012-6-1
2010-1-6			36521			2000-6-1	2012-6-1

**报表:**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**出生孩子名册;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

## 出生孩子名册

时间段: 2000-6-1 至 2012-6-1

所属乡镇: ××镇

所属村: ××村

育妇编码	姓名	丈夫姓名	孩次	性别	出生日期	孩子属性	指标	准生证号	健康状况	备注
10001	李××	张××	2	男	2002-11-20	与现夫所	计内二孩	568920	良好	
20001	罗××	杨××	1	女	2008-10-20	离婚女带				
10002	赵××	孙××	1	男	2010-1-6			36521		

## 【期间死亡孩子名册】

**说明:**期间死亡孩子名册是显示时间段内某乡镇某村死亡孩子的所有信息。

**表格界面:**在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	丈夫姓名	孩次	性别

(续表)

出生日期	孩子属性	健康变化年月	死亡原因	死亡年月	备注	起始时间	截止时间

**报表:**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**死亡孩子名册;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

---



## 【期间新增孕妇名册】

**说明:**期间新增孕妇名册是显示时间段内某乡镇某村所有新增的育妇信息。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	丈夫姓名
10002	赵××	××镇	××村	002	孙××

(续表)

胎次	怀孕原因	准孕证号	生育指标	备注	起始时间	截止时间
1	计划内怀孕	36521	计内一孩		2000-6-1	2012-6-1

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**新增孕妇名册; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;

### 新增孕妇名册

时间段: 2000-6-1 至 2012-6-1

所属乡镇: ××镇

所属村: ××村

育妇编码	姓名	丈夫姓名	胎次	怀孕原因	准孕证号	生育指标	备注
10002	赵××	孙××	1	计划内怀孕	36521	计内一孩	



## 【期间注销育妇名册】

**说明:**期间注销能妇名册是显示时间段内某乡镇某村已经注销了的育妇信息。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	出生日期

(续表)

婚姻状况	健康状况	现住址	注销日期	注销原因	起始时间	截止时间

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**注销育妇名册;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

---

# 注销育妇名册

时间段:

至

所属乡镇:

所属村:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 【期间流出生育妇名册】

**说明:**期间流出生育妇名册是显示时间段内某乡镇某村计生关系暂时不归本地的育妇信息。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	出生日期	婚姻状况	避孕状态

(续表)

流动日期	流动范围	流动地详址	流动原因	已签合同	起始时间	截止时间

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**流出生育妇名册;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

---



## 【期间流入育妇名册】

**说明:**期间流入育妇名册是显示时间段内某乡镇某村计生关系暂时归本地的育妇信息。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	所属乡镇	所属村	组别	出生日期	婚姻状况	避孕状态

(续表)

流动日期	流动范围	流动地详址	流动原因	已签合同	起始时间	截止时间

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**流入育妇名册;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

---



### 【期间迁入育妇名单】

**说明:**期间迁入育妇名单是显示时间段内某乡镇某村人口与计生关系完全迁入的育妇信息。

**表格界面:**在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	组别	所属乡镇	所属村	身份证号	出生日期	户口类别	户口状况	户口簿号
10001	李××	001	××镇	××村	372521*****2233	1970-1-23	农业家庭户	常住户口	5623
10002	赵××	002	××镇	××村	372526*****1233	1985-6-15	非农业家庭户	常住户口	5623

(续表)

户主姓名	与户主关系	民族	户籍地	现住址	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	迁入日期	起始时间	截止时间
张××	妻	汉族	×××××	××××××××××	张××	372521*****2521	1972-5-12	2009-2-6	2000-6-1	2012-6-1
王××	妻	汉族	×××	××××××	孙××	372526*****1566	1986-3-21	2009-1-8	2000-6-1	2012-6-1

**报表:**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**迁入育妇名单;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

### 迁入育妇名单

时间段： 2000-6-1 至 2012-6-1 所属乡镇： ××镇

所属村： ××村

育妇编码	姓名	身份证号	出生日期	户口状况	户主姓名	与户主关系	户籍地	现住址	迁入日期
10001	李×× 张××	372521*****2233 372521*****2521	1970-1-23 1972-5-12	常住户口	张××	妻	×××××	××××××××××	2009-2-6
10002	赵×× 孙××	372526*****1233 372526*****1566	1985-6-15 1986-3-21	常住户口	王××	妻	×××	××××××	2009-1-8

### 【期间迁出育妇名单】

**说明:**期间迁出育妇名单是显示时间段内某乡镇某村人口与计生关系完全迁出的育妇信息。

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	姓名	组别	所属乡镇	所属村	身份证号	出生日期	户口类别	户口状况	户口簿号

(续表)

户主姓名	与户主关系	民族	户籍地	现住址	丈夫姓名	丈夫身份证号	丈夫出生日期	迁出日期	起始时间	截止时间

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**迁出育妇名单; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**横放; **报表类型:**多记录报表;

---



## 【期间准生证发放名单】

**说明:**期间准生证发放名单是显示时间段内某乡镇某村已经发放准生证的育妇信息。

**表格界面:**在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

育妇编码	育妇姓名	所属乡镇	所属村	组别	身份证号	户口类别
10002	赵××	××镇	××村	002	372526*****1233	非农业家庭户

(续表)

丈夫姓名	准生证号	准生原因	准生年月	发放日期	起始时间	截止时间
孙××	36521	计划内	2010-1-6	2009-10-8	2000-6-1	2012-6-1

**报表:**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出。

**报表名称:**准生证发证名单;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

---

## 准生证发放名单

时间段： 2000-6-1 至 2012-6-1

所属乡镇： ××镇

所属村： ××村

育妇编码	育妇姓名	身份证号	户口类别	丈夫姓名	准生证号	准生原因	准生年月	发放日期
10002	赵××	372526*****1233	非农业家庭户	孙××	36521	计划内	2010-1-6	2009-10-8

## 【基本资料】

**说明:**基本资料是为上属业务做辅助工作的信息,它包括避孕原因、怀孕原因、孕产结果、奖罚类型、准生原因、孩子属性、计外原因、流动范围、流动原因、流引类别、流引原因、施术单位、检查地点、生育指标、注销原因、死亡原因、环孕检结果、未避孕原因、户口类别、民族、职业、文化程度、政治面貌、婚姻状况、健康状况、户口状况、保险种类、避孕方法、避孕状态、与户主关系、流动类型、奖罚原因。

当前功能包含如下子功能:

1. [避孕原因](#)
2. [怀孕原因](#)
3. [孕产结果](#)
4. [奖罚类型](#)
5. [准生原因](#)
6. [孩子属性](#)
7. [计外原因](#)
8. [流动范围](#)
9. [流动原因](#)
10. [流引类别](#)
11. [流引原因](#)
12. [施术单位](#)
13. [检查地点](#)
14. [生育计划](#)
15. [生育指标](#)
16. [注销原因](#)
17. [死亡原因](#)
18. [环孕检结果](#)
19. [未避孕原因](#)
20. [户口类别](#)
21. [民族](#)
22. [职业](#)
23. [文化程度](#)
24. [政治面貌](#)
25. [婚姻状况](#)
26. [健康状况](#)
27. [户口状况](#)
28. [保险种类](#)
29. [避孕方法](#)
30. [避孕状态](#)
31. [与户主关系](#)
32. [流动类型](#)
33. [奖罚原因](#)

## 【避孕原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	生育
2	流产
3	引产
4	掉环

## 【怀孕原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	计划内怀孕
2	无措施怀孕
3	哺乳期怀孕
4	中断措施怀孕

## 【孕产结果】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	死产
2	人工流产
3	器械流产
4	药物流产

## 【奖罚类型】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	处罚
2	社会抚养费
3	计划外生育费
4	奖励

## 【准生原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	计划内

## 【孩子属性】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	与现夫所生
2	离婚女带入
3	丧偶女带入
4	亲生,后送他人

## 【计外原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	生一孩, 双方年龄均不够
2	不符合《收养法》收养一孩
3	其他原因生计外一孩
4	扎后复孕生多孩

## 【流动范围】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	镇外县内
2	县外(地/州)市内
3	(地/州)市外省内
4	省外

## 【流动原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	不详
2	工作调动
3	分配录用
4	务工经商

## 【流引类别】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	死产
2	人流
3	中引
4	大引

## 【流引原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	计外怀孕
2	未到晚育年龄
3	自愿流引产
4	有医院证明

## 【施术单位】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	县内地区及以上医院
2	县内县医院
3	县内县计生服务站
4	县内乡镇卫生院

## 【检查地点】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	其他地方
2	本县市区计生服务站
3	本乡镇计生服务站
4	本乡镇内村级服务室

## 【生育计划】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	有计划有准生证
2	有计划无准生证
3	无计划有准生证
4	无计划无准生证

## 【生育指标】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	计内一孩
2	计外一孩
3	计内二孩
4	计外二孩

## 【注销原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	原因不详
2	迁出
3	超龄
4	死亡

## 【死亡原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	先天性疾病
2	后天性疾病
3	窒息
4	其他意外死亡

## 【环孕检结果】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	孕检正常
2	安排生育未怀孕
3	计内怀孕
4	环正常

## 【未避孕原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	有未避孕原因
2	取环
3	不孕症
4	绝经

## 【户口类别】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	未落常住户口
2	非农业家庭户
3	农业家庭户
4	寄住户口

## 【民族】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	汉族
2	回族
3	蒙古族

## 【职业】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据):

ID	名称
1	待业
2	农民
3	教师
4	军人

## 【文化程度】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	研究生
2	博士
3	本科
4	专科

## 【政治面貌】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	党员
2	预备党员
3	团员
4	无党派民主人士

## 【婚姻状况】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	未婚
2	有偶
3	结婚
4	再婚

## 【健康状况】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	良好
2	一般
3	遗传病
4	残废

## 【户口状况】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	常住户口
2	常住户不在
3	暂住人口
4	非暂住人口

## 【保险种类】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	未保险
2	独生子女少儿保险
3	独生子女医疗保险
4	独生子女双女扎户保

## 【避孕方法】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	男性绝育
2	输精管结扎
3	输精管粘堵
4	输精管栓堵

## 【避孕状态】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	未知
2	避孕
3	未避孕
4	绝育

## 【与户主关系】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	妻
2	女儿
3	儿媳
4	侄女

## 【流动类型】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
13	流入
14	流出

## 【奖罚原因】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据)：

ID	名称
1	超生


## 【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。表格界面分为上下两部分，分别显示主体信息(主表)和附属信息(从表)，可以通过单击相应的按钮查看对应的附属信息(从表)。

### (图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中，用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作，中间大部分空间均为表格方式显示的信息。



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息.



信息管理树底部，可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口。



### (图二) 记录导航栏:

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]


### (图三) 表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操.



 选输入法:指定在系统中使用的输入法, 设定后在系统的整个操作过程中均有效, 除非手动改变成其他的输入法.

 查询刷新:刷新显示数据.



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置, 依次为:

“条件字段”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的值.

 执行筛选:执行筛选, 根据前面的查询条件, 刷新表格信息.

 复合筛选:进行更高级的复合筛选.

 取消筛选:取消设置的所有筛选, 刷新显示所有的记录.

 取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序, 通过点击该按钮, 则恢复正常顺序显示记录.

 表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.

### (图四) 左侧工具栏:提供其它常用功能

 系统导航(显示隐藏系统导航).

 隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).

 录入窗口(录入窗口).

 信息打印(利用报表显示打印信息).

 信息分析(信息分析).

 筛选设置(记录筛选器设置).

 字段显示(字段显示筛选器设置).

 表格设置(表格界面设置).

 输入辅助(表格辅助录入设置).

 触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).

 字段计算(字段批量计算器设置).

 模式设计(设计录入窗口).

 打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

## 【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

### 育龄妇女详细资料录入

建卡日期  建卡人  育妇编码  迁入日期  迁出日期

所属乡镇  所属村  组别

育妇基本信息 丈夫基本信息 婚育信息 变动信息 孕产史 生育史 避孕史 查孕查环 药具发放 奖罚 保险 流动

姓名	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>	出生日期	<input type="text"/>			
户口类别	<input type="text"/>	户口状况	<input type="text"/>	户口簿号	<input type="text"/>			
户主姓名	<input type="text"/>	与户主关系	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>			
文化程度	<input type="text"/>	婚姻状况	<input type="text"/>	初婚年月	<input type="text"/>			
健康状况	<input type="text"/>	政治面貌	<input type="text"/>	职业	<input type="text"/>		民族	<input type="text"/>
工作单位	<input type="text"/>	户籍地	<input type="text"/>					
现住址	<input type="text"/>	娘家地址	<input type="text"/>					

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



### 记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

---

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作.

 主表增加记录 (Ctrl+A)

 打印预览 (Ctrl+Q)

 开始打印 (Ctrl+P)

 查询状态 (Ctrl+F)

 执行查询 (Ctrl+E)

 刷新/重新查询 (Ctrl+R)

## 【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出。

100%

已超龄的育妇名单

所属乡镇:                      所属村:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工具栏: 实现报表系列操作

 适合高度 (按页面高度显示).

 适合宽度 (按页面宽度显示).

 实际大小 (按实际大小显示).

 报表显示大小滚动条 (细化调节报表显示大小).

 页面设置 (打印机和页面设置).

 打印输出 (打印).

 图像保存 (生成图形).

 第一页 (第一页).

 前一页 (前页).

 下一页 (后页).

 最后一页 (最后一页).

 报表另存 (导出为...).

## 【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

### 【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：

备份文件	占用空间(字节)

<b>备份/恢复方式</b>		<b>备份/恢复的内容</b>		
<input type="radio"/> 分项操作	<input checked="" type="radio"/> 整体操作	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 仅系统表	<input type="radio"/> 仅信息表
<input type="button" value="备份当前数据"/>	<input type="button" value="恢复选定备份"/>	<input type="button" value="清除选定备份"/>		
<input type="button" value="备份数据至..."/>	<input type="button" value="从...恢复备份"/>	<input type="button" value="关闭"/>		

### 【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

## 【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

### 【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

启动权限管理      撤销权限管理

操作者及其权限设置

操作者:       新建      删除      复制

口令设置

当前口令       新口令       确认输入       修改

权限

- 当前信息可见
- 当前信息操作权限
  - 表格界面可见
  - 表格界面只读
  - 录入窗口可用
  - 录入窗口只读
  - 报表可用
  - 图形分析可用
  - 图形分析可以设计
- 数据处理可用       数据处理可以修改
- 自动交换可用       远程自动交换可用

应用权限

### 【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

## 【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

## 【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

### 【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

### 【日志记录项目设置】


可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

### 【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

## 【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

表格界面项目	外部对应项目
ID	
名称	

### 【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

### 【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

### 【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。