

##添加网站(虚拟主机)##

如果输入有错误需要删除时，可以按住 Ctrl 再按 Backspace 键进行删除。

执行：`lnmp vhost add` 出现如下界面：

```
[root@iZ28zaxmqbjZ ~]# lnmp vhost add
+-----+
| Manager for LNMP, Written by Licess |
+-----+
| http://www.aliyun.com |
+-----+
Please enter domain(example: aliyun.com): █
```

这里要输入要添加网站的域名，我们已添加 `harmini.com` 域名为例，如上图提示后输入域名

`harmini.com` 回车后提示

```
=====
Your domain: harmini.com
=====
Do you want to add more domain name? (y/n) █
```

这里询问是否添加更多域名，输入 `y` 回车后添加，如不添加输入 `n` 会有如下提示：如果需要添加更多域名，输入后回车确认。（注：带 `www` 和不带 `www` 的是不同的域名，如需带 `www` 和不带的 `www` 的域名都访问同一个网站需要同时都绑定）。

```
=====
Do you want to add more domain name? (y/n) y
Enter domain name(example: www.aliyun.com *.aliyun.com): www.harmini.com xxx.harmini.com █
```

下面需要设置网站的目录，网站目录不存在的话会创建目录。也可以输入已经存在的目录或要设置的目录（**注意如要输入必须是全路径即以/开头的完整路径!!!**）。不输入直接回车的话，采用

默认目录：`/home/wwwroot/域名`

```
Please enter the directory for the domain: harmini.com
(Default directory: /home/wwwroot/harmini.com): █
```

这一步是设置日志，如启用日志输入 `y`，不启用输入 `n` 回车。

```
=====
Allow access_log? (y/n)
y
```

再输入要设置的日志的名称，默认目录为：`/home/wwwlogs/` 默认文件名为：`域名.log`

```
Enter access log name(Default access log file:harmini.com.log):
You access log filename: harmini.com.log
```

回车确认后，会询问是否添加数据库和数据库用户。本镜像 MYSQL 密码为：aliyun.com

Phpmyadmin 地址为：http://IP/phpmyadmin

```
=====  
Please enter Administrator Email Address: admin@harmini.com  
=====  
Server Administrator Email:admin@harmini.com  
=====  
Create database and MySQL user with same name (y/n)  
█
```

需要验证 MySQL 的 root 密码

```
=====  
Server Administrator Email:admin@harmini.com  
=====  
Create database and MySQL user with same name (y/n)  
=====  
y  
Enter current root password of Database (Password will not shown):  
OK, MySQL root password correct.  
Enter database name: █
```

提示 Enter database name: 后输入要创建的数据库名称，要创建的数据库用户名会和数据库同名，回车确认。

提示 Please enter password for mysql user 数据库名: 后输入要设置的密码，回车确认。

如果服务器已经安装 FTP 服务器会询问是否添加 FTP 账号

```
=====  
Create ftp account (y/n)  
=====  
y  
Enter ftp account name: ftpname  
Enter password for ftp account ftpname: ftppassword█
```

##LNMPA 相关目录文件位置##

Apache 目录：/usr/local/apache/

Apache 配置文件：/usr/local/apache/conf/httpd.conf

Apache 虚拟主机配置文件目录：/usr/local/apache/conf/vhost/

Apache 默认虚拟主机配置文件 : /usr/local/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf

虚拟主机配置文件名称 : /usr/local/apache/conf/vhost/域名.conf

##LNMPA 状态管理命令##

Nginx 状态管理 : /etc/init.d/nginx {start|stop|reload|restart}

MySQL 状态管理 : /etc/init.d/mysql {start|stop|restart|reload|force-reload|status}

PureFTPd 状态管理 : /etc/init.d/pureftpd {start|stop|restart|kill|status}

Apache 状态管理 : /etc/init.d/httpd {start|stop|restart|graceful|graceful-stop|configtest|status}